



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

SONDERVICK TE VELDHOVEN



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Sondervick te Veldhoven

Opdrachtgever	PartnersRO Julianaplein 8 5211 BC 's-Hertogenbosch
Rapportnummer	9144.004
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	11 augustus 2020
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	S.D.F. Slange, MSc
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Q. Duong, BEng
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE


1	INLEIDING	1
2	TOETSINGSKADER.....	2
	2.1 Wet geluidhinder	2
3	UITGANGSPUNTEN	4
	3.1 Omvang van de ingreep en plangebied	4
	3.2 Verkeersgegevens	4
	3.3 Hogere waarden en saneringswoningen	4
	3.4 Overdrachtsmodel	4
4	BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	5
5	SAMENVATTING EN CONCLUSIE	5

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel heersend
3. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel toekomstig
4. - Berekeningsresultaten

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd ten behoeve van de verkeersaantrekkende werking van bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp op de Sondervick te Veldhoven, alsmede de realisatie van een rotonde op de kruising van de Sondervick met de Antwerpsebaan. In figuur 1.1 zijn de onderzochte woningen weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzochte woningen

© OpenStreetMap

Uit indicatief onderzoek¹ blijkt dat in 2030, door realisatie van bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp, het verkeer op het noordelijke gedeelte van de Sondervick toeneemt met circa 40%, in vergelijking met de situatie zonder de realisatie van het bestemmingsplan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden onderzocht of er al dan niet sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat vanwege het extra verkeer dat wordt gegenereerd door het bestemmingsplan. De realisatie van woningen leidt tot een toename van verkeer op bestaande wegen. Hierdoor is een onderzoek naar het effect van bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp op de bestaande woningen gelegen nabij de Sondervick nodig. De rotonde op de kruising van de Antwerpsebaan en de Sondervick is onlosmakelijk verbonden met de realisatie van het bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp en zal derhalve in onderhavig onderzoek worden meegenomen. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

¹ Bestemmingsplan Zilverackers, Verkeersberekeningen. Kenmerk: 006601.20200630.R.01. Goudappel Coffeng, 30 juni 2020.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van gemeente Veldhoven, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaai.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Wanneer een fysieke wijziging van de weg wordt voorzien, moet middels akoestisch onderzoek worden aangetoond dat deze wijziging niet leidt tot een onaanvaardbare toename van de geluidsbelasting ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone. Bij een toename van (afgerond) 2 dB of meer is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder en moet onderzoek worden uitgevoerd naar geluidsreducerende maatregelen. Als maatregelen niet doelmatig blijken te zijn, moet voor de betreffende woningen een hogere waarde worden vastgesteld.

Om vast te stellen of er sprake is van een toename van 2 dB of meer (de reconstructietoets), wordt de geluidsbelasting in de toekomstige situatie² vergeleken met de grenswaarde. De grenswaarde is doorgaans gelijk aan de geluidsbelasting in de heersende situatie³ met een ondergrens van 48 dB. Uitzondering zijn woningen waar in het verleden reeds een hogere waarde is verleend voor de geluidsbelasting als gevolg van de te onderzoeken weg. In dat geval is de grenswaarde gelijk aan de laagste waarde van:

- de heersende waarde;
- de eerder verleende hogere waarde.

Voor woningen die staan vermeld op de saneringslijst én nog niet zijn gesaneerd, wordt geen reconstructietoets uitgevoerd. Wel moet voor de betreffende woningen een saneringsprogramma worden opgesteld als sprake blijkt te zijn van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

De geluidsbelasting wordt berekend volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012). Op de berekende waarde wordt een aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast. Dit artikel voorziet in de reductie van de geluidemissie van verkeersbronnen in de toekomstige situatie. Voor wegen met een rijnsnelheid lager dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB.

Bij een toename van 1,50 dB (afgerond 2 dB) of meer ten gevolge van de reconstructie volgt een onderzoek naar de doelmatigheid van geluidsreducerende maatregelen. Als maatregelen niet doelmatig zijn of niet voldoende effectief om de geluidsbelasting terug te brengen tot onder de grenswaarde, moet voor de betreffende woningen een hogere waarde worden vastgesteld. Hieraan zijn nadere voorwaarden verbonden.. Bovendien mag voor woningen⁴ in stedelijk gebied ten hoogste een waarde van 63 dB worden vastgesteld.

Voor het beoordelingskader van het effect van verkeersaantrekkende werking en de realisatie van een rotonde wordt aansluiting gezocht bij de definitie van een "reconstructie van een weg". De Wet geluidhinder is formeel niet van toepassing op verkeersaantrekkende werking op bestaande wegen buiten het plangebied. In het kader van goede ruimtelijke ordening wordt aansluiting gezocht bij artikel 99 lid van de Wet geluidhinder, die stelt dat de geluidsbelasting als gevolg van wegen die niet fysiek

2 Het is gebruikelijk om het peiljaar voor de toekomstige situatie te stellen op 10 jaar na realisatie van het voornemen.

3 De heersende situatie is de situatie van aanvang van de werkzaamheden ter realisatie van het voornemen.

4 En overige geluidgevoelige bestemmingen, met uitzondering van 'andere zorggebouwen' en woonwagendstandplaatsen. Hiervoor geldt een grenswaarde van 53 dB.

wijzigen vanwege de ingreep niet met 2 dB of meer toeneemt ter plaatse van bestaande geluidgevoelige bestemmingen. Van belang voor het onderzoek is dat bij een toetsing van een relevante toename van de geluidsbelasting voor woningen een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt van 48 dB. Tot deze ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB mag de geluidsbelasting toenemen. Boven de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt nagegaan of er sprake is van een relevante toename van 2 dB. Indien de geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt dient worden nagegaan of de toename kan worden beperkt met maatregelen.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Omvang van de ingreep en plangebied

Doel van het onderzoek is vast te stellen of er eventuele nadere randvoorwaarden zijn te stellen aan een verandering van de hoeveelheid verkeer over het noordelijke deel van de Sondervick en de realisatie van een rotonde. De verandering blijft beperkt tot het gedeelte van de Sondervick ter hoogte van de kruising met de Antwerpsebaan, waar in de toekomstige situatie een rotonde komt te liggen. Volgens het indicatieve onderzoek van Goudappel Coffeng wordt er een verhoging van de etmaalintensiteit verwacht voor het gedeelte van de Sondervick wat naar het noorden ontsluit vanaf de toekomstige rotonde.

Volgens de Wet geluidhinder bedraagt de zone van de weg 200 meter uit de randverharding aan weerszijden van de weg. Vanwege het indicatieve karakter van het onderzoek wordt alleen het effect van de ingreep op de eerstelijns bebouwing inzichtelijk gemaakt.

3.2 Verkeersgegevens

De gemeente Veldhoven heeft de verkeersintensiteiten voor de genoemde wegen aangeleverd. Het betreft het verkeersmodel voor 2020 en peiljaar 2030, uitgedrukt in wekdaggemiddelde etmaalintensiteiten. In bijlage 1 zijn de aangeleverde gegevens opgenomen.

De wegdekverharding van de Sondervick in zowel de heersende als de toekomstige situatie bestaat uit referentiewegdek.

3.3 Hogere waarden en saneringswoningen

Binnen het onderzoeksgebied zijn voor zover bekend geen woningen met hogere waarden of saneringswoningen aanwezig waarvoor de sanering nog niet is afgehandeld.

3.4 Overdrachtsmodel

De berekeningen worden uitgevoerd aan de hand van een overdrachtsmodel, dat rekent conform standaard rekenmethode II voor wegverkeer uit het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012). Het model is opgesteld in Geomilieu versie 2020.0. In het model is de omgeving gemodelleerd met gebouwen, bodemgebieden, wegen en toetspunten. Hierbij is gebruik gemaakt van openbaar beschikbare informatie uit het BAG en Top10. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de invoergegevens van het model.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De berekende geluidsbelastingen zijn per woning beknopt in tabel 4.1 weergegeven voor de situatie waarin het bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp is gerealiseerd inclusief een rotonde bij de kruising van de Antwerpsebaan en Sondervick. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen.

Tabel 4.1 berekeningsresultaten Sondervick met rotonde

adres	heersende situatie (dB)	toetswaarde	toekomstige situatie (dB)	verschil (dB)	toename 2 dB
Sondervick 105	56,80	56,80	56,47	-0,33	nee
Sondervick 107	55,37	55,37	55,32	-0,05	nee
Sondervick 115	55,97	55,97	55,98	0,01	nee
De Glazenmaker 47	53,24	53,24	52,86	-0,38	nee
De Glazenmaker 78	54,31	54,31	54,33	0,02	nee
De Suikerbakker 20	52,31	52,31	52,36	0,05	nee
Sondervick 127	56,92	56,92	56,95	0,03	nee
Sondervick 135	49,79	49,79	49,80	0,01	nee
De Suikerbakker 18	48,48	48,48	48,54	0,06	nee
De Suikerbakker 16	48,22	48,22	48,29	0,07	nee
De Suikerbakker 14	47,70	48,00	47,78	-0,22	nee
De Suikerbakker 12	46,72	48,00	46,77	-1,23	nee
De Suikerbakker 10	45,95	48,00	46,05	-1,95	nee
De Geelgieter 20	45,78	48,00	45,85	-2,15	nee
Sondervick	56,17	56,17	55,20	-0,97	nee


Uit de vergelijking van de geluidsbelasting in de toekomstige situatie met de geluidsbelasting in de heersende situatie volgt geen significante toename van 2 dB op omliggende woningen. De toename bedraagt ten hoogste 0,07 dB. Er is daarom geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Een afweging van geluidsreducerende maatregelen is niet aan de orde.

5 SAMENVATTING EN CONCLUSIE

De gemeente Veldhoven is voornemens bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp te realiseren, inclusief een rotonde op de kruising van de Antwerpsebaan en de Sondervick. Aan de hand van indicatief onderzoek bleek dat er een verhoging van de etmaalintensiteit op de Sondervick zou komen, wat zou kunnen leiden tot knelpunten in relatie tot de Wet geluidhinder.

Uit de vergelijking van de geluidsbelasting in de toekomstige situatie met de geluidsbelasting in de heersende situatie volgt dat er een verandering in geluidsbelasting wordt berekend, in sommige gevallen een toename, in andere een afname. De toename bedraagt ten hoogste 0,07 dB waardoor er geen significante toename is van 2 dB. Er is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Nader onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen is niet noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder



Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Ambachtsla	Ambachtslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Ambachtsla	Ambachtslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Ambachtsla	Ambachtslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Ambachtsla	Ambachtslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Ambachtsla	Ambachtslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Antwerpseb	Antwerpsebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Banstraat	Banstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	80	80	80	80	80	80	80	80
Banstraat	Banstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	80	80	80	80	80	80	80	80
Banstraat	Banstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Banstraat	Banstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
BOUW 2010	BOUW 2010	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
BOUW 2010	BOUW 2010	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Clementina	Clementinalaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Dam	De Dam	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Glazenm	De Glazenmaker	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Goudsla	De Goudslager	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Messenm	De Messenmaker	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Pompenm	De Pompenmaker	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Pompenm	De Pompenmaker	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Run	De Run	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Run	De Run	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Run	De Run	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Run	De Run	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Run	De Run	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
De Sitterl	De Sitterlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Sitterl	De Sitterlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Ambachtsla	50	3186,64	6,48	3,65	0,96	94,04	95,52	94,57	4,29	3,00	3,74	1,67	1,48	1,68
Ambachtsla	50	1034,17	6,55	3,59	0,89	80,46	84,79	79,63	15,05	12,62	17,92	4,49	2,59	2,44
Ambachtsla	50	1389,71	6,53	3,63	0,88	85,24	88,66	84,58	11,36	9,41	13,57	3,39	1,93	1,85
Ambachtsla	50	2434,46	6,52	3,68	0,88	90,94	93,15	90,51	6,97	5,69	8,35	2,08	1,16	1,14
Ambachtsla	50	1233,67	6,54	3,62	0,88	83,51	87,27	82,79	12,70	10,57	15,15	3,79	2,16	2,07
Ambachtsla	50	2659,29	6,52	3,69	0,88	91,61	93,67	91,21	6,46	5,26	7,74	1,93	1,08	1,06
Antwerpseb	30	1794,50	6,52	3,70	0,88	93,39	95,03	93,06	5,09	4,13	6,11	1,52	0,84	0,83
Banstraat	80	3309,75	6,60	3,36	0,92	93,14	95,64	92,86	5,00	3,05	4,78	1,85	1,31	2,36
Banstraat	80	3309,75	6,60	3,36	0,92	93,14	95,64	92,86	5,00	3,05	4,78	1,85	1,31	2,36
Banstraat	50	3309,75	6,52	3,70	0,88	93,23	94,91	92,90	5,21	4,22	6,25	1,56	0,86	0,85
Banstraat	50	3309,75	6,52	3,70	0,88	93,23	94,91	92,90	5,21	4,22	6,25	1,56	0,86	0,85
BOUW 2010	50	3506,65	6,48	3,65	0,96	94,08	95,55	94,61	4,26	2,98	3,72	1,66	1,47	1,67
BOUW 2010	70	3578,92	6,48	3,64	0,96	92,78	94,55	93,42	4,77	3,11	3,82	2,46	2,34	2,76
Clementina	30	793,44	6,70	3,59	0,65	98,73	98,98	98,96	1,02	0,83	0,80	0,25	0,18	0,24
De Dam	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
De Glazenm	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
De Goudsla	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
De Messenm	50	194,12	6,50	3,75	0,87	98,82	99,13	98,76	0,91	0,72	1,09	0,27	0,15	0,15
De Plank	50	10488,05	6,48	3,64	0,96	92,91	94,65	93,54	5,11	3,58	4,46	1,99	1,76	2,00
De Plank	50	10692,61	6,48	3,64	0,96	92,96	94,70	93,59	5,07	3,55	4,42	1,97	1,75	1,99
De Plank	50	8090,49	6,49	3,63	0,96	91,04	93,21	91,83	6,45	4,55	5,64	2,51	2,24	2,53
De Plank	50	8090,49	6,49	3,63	0,96	91,04	93,21	91,83	6,45	4,55	5,64	2,51	2,24	2,53
De Plank	50	8090,49	6,49	3,63	0,96	91,04	93,21	91,83	6,45	4,55	5,64	2,51	2,24	2,53
De Plank	50	8090,49	6,49	3,63	0,96	91,04	93,21	91,83	6,45	4,55	5,64	2,51	2,24	2,53
De Plank	50	8090,49	6,49	3,63	0,96	91,04	93,21	91,83	6,45	4,55	5,64	2,51	2,24	2,53
De Plank	50	8090,49	6,49	3,63	0,96	91,04	93,21	91,83	6,45	4,55	5,64	2,51	2,24	2,53
De Pompenm	50	643,84	6,50	3,75	0,87	99,14	99,36	99,09	0,66	0,53	0,80	0,20	0,11	0,11
De Pompenm	50	643,84	6,50	3,75	0,87	99,14	99,36	99,09	0,66	0,53	0,80	0,20	0,11	0,11
De Run	50	9372,48	6,49	3,62	0,95	89,49	92,01	90,40	7,56	5,36	6,62	2,94	2,64	2,98
De Run	50	8286,09	6,49	3,63	0,96	90,64	92,90	91,46	6,74	4,76	5,89	2,62	2,34	2,65
De Run	30	2532,26	6,73	3,53	0,64	87,32	89,61	89,43	10,15	8,52	8,14	2,54	1,87	2,43
De Run	30	2532,26	6,73	3,53	0,64	87,32	89,61	89,43	10,15	8,52	8,14	2,54	1,87	2,43
De Run	60	2532,26	6,68	3,13	0,92	87,25	90,95	87,75	9,95	6,97	9,31	2,81	2,08	2,94
De Sitterl	30	833,46	6,70	3,60	0,65	99,39	99,51	99,50	0,49	0,40	0,38	0,12	0,09	0,11
De Sitterl	30	853,54	6,72	3,56	0,64	92,48	93,90	93,79	6,02	5,00	4,78	1,50	1,10	1,43

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
De Sitterl	De Sitterlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Sitterl	De Sitterlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Sitterl	De Sitterlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Tinnegi	De Tinnegieter	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Tinnegi	De Tinnegieter	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Tinnegi	De Tinnegieter	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Twijnde	De Twijnder	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Zilvers	De Zilversmid	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Zilvers	De Zilversmid	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Den Booger	Den Boogerd	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Donge	Donge	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorpstraat	Dorpstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Dorpstraat	Dorpstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Dorpstraat	Dorpstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorpstraat	Dorpstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Dreef	Dreef	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Dreef	Dreef	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Dreef	Dreef	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Eindhovens	Eindhovensebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Eindhovens	Eindhovensebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Eindhovens	Eindhovensebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Eindhovens	Eindhovensebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Eindhovens	Eindhovensebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Europalaan	Europalaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Europalaan	Europalaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Europalaan	Europalaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Europalaan	Europalaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Frits Verh	Frits Verhagenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Frits Verh	Frits Verhagenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Frits Verh	Frits Verhagenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Goorstraat	Goorstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Heerbaan	Heerbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Heerbaan	Heerbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
De Sitterl	30	550,84	6,70	3,59	0,65	98,29	98,63	98,60	1,37	1,13	1,08	0,34	0,25	0,32
De Sitterl	30	617,00	6,71	3,58	0,65	96,80	97,43	97,38	2,56	2,11	2,02	0,64	0,46	0,60
De Sitterl	30	617,00	6,71	3,58	0,65	96,80	97,43	97,38	2,56	2,11	2,02	0,64	0,46	0,60
De Tinnegi	50	674,52	6,51	3,72	0,87	94,99	96,25	94,73	3,86	3,11	4,63	1,15	0,64	0,63
De Tinnegi	50	674,52	6,51	3,72	0,87	94,99	96,25	94,73	3,86	3,11	4,63	1,15	0,64	0,63
De Tinnegi	50	1034,17	6,55	3,59	0,89	80,46	84,79	79,63	15,05	12,62	17,92	4,49	2,59	2,44
De Twijnde	30	382,88	6,70	3,60	0,65	99,70	99,76	99,76	0,24	0,20	0,19	0,06	0,04	0,06
De Zilvers	50	1700,43	6,53	3,64	0,88	86,11	89,35	85,48	10,70	8,84	12,78	3,19	1,81	1,74
De Zilvers	50	1907,01	6,53	3,65	0,88	87,52	90,47	86,95	9,61	7,91	11,49	2,87	1,62	1,57
Den Booger	30	2629,07	6,71	3,58	0,65	97,19	97,74	97,70	2,25	1,85	1,77	0,56	0,41	0,53
Donge	30	1134,83	6,71	3,58	0,65	97,19	97,75	97,71	2,24	1,85	1,77	0,56	0,41	0,53
Dorpstraat	50	4817,87	6,51	3,71	0,87	94,48	95,86	94,21	4,25	3,43	5,10	1,27	0,70	0,70
Dorpstraat	50	4674,04	6,51	3,71	0,87	94,33	95,75	94,04	4,37	3,53	5,24	1,30	0,72	0,71
Dorpstraat	30	3591,65	6,71	3,58	0,65	96,13	96,88	96,83	3,10	2,56	2,44	0,77	0,56	0,73
Dorpstraat	30	2102,56	6,70	3,59	0,65	99,01	99,21	99,19	0,79	0,65	0,62	0,20	0,14	0,19
Dreef	30	1326,10	6,74	3,51	0,64	84,97	87,63	87,42	12,02	10,15	9,68	3,01	2,23	2,89
Dreef	30	466,48	6,72	3,55	0,64	90,87	92,58	92,45	7,30	6,09	5,82	1,83	1,34	1,74
Dreef	30	1313,37	6,74	3,51	0,64	84,83	87,51	87,30	12,14	10,24	9,78	3,03	2,25	2,92
Eindhovens	60	1136,49	6,65	3,20	0,92	96,02	97,25	96,19	3,11	2,12	2,90	0,88	0,63	0,91
Eindhovens	30	1384,38	6,51	3,71	0,87	94,09	95,57	93,80	4,55	3,68	5,46	1,36	0,75	0,74
Eindhovens	60	958,60	6,65	3,21	0,92	96,11	97,32	96,27	3,04	2,07	2,83	0,86	0,62	0,89
Eindhovens	60	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	60	1136,49	6,65	3,20	0,92	96,02	97,25	96,19	3,11	2,12	2,90	0,88	0,63	0,91
Eindhovens	60	1136,49	6,65	3,20	0,92	96,02	97,25	96,19	3,11	2,12	2,90	0,88	0,63	0,91
Europalaan	30	750,16	6,71	3,58	0,65	96,70	97,35	97,30	2,64	2,17	2,08	0,66	0,48	0,62
Europalaan	30	950,91	6,70	3,59	0,65	98,14	98,51	98,48	1,49	1,22	1,17	0,37	0,27	0,35
Europalaan	30	750,16	6,71	3,58	0,65	96,70	97,35	97,30	2,64	2,17	2,08	0,66	0,48	0,62
Europalaan	30	799,72	6,70	3,59	0,65	98,15	98,52	98,49	1,48	1,21	1,16	0,37	0,27	0,35
Europalaan	30	799,72	6,70	3,59	0,65	98,15	98,52	98,49	1,48	1,21	1,16	0,37	0,27	0,35
Frits Verh	30	56,34	6,70	3,60	0,65	99,25	99,40	99,39	0,60	0,49	0,47	0,15	0,11	0,14
Frits Verh	30	149,98	6,70	3,60	0,65	99,49	99,59	99,58	0,41	0,33	0,32	0,10	0,07	0,10
Frits Verh	30	56,34	6,70	3,60	0,65	99,25	99,40	99,39	0,60	0,49	0,47	0,15	0,11	0,14
Goorstraat	30	477,44	6,71	3,58	0,65	97,21	97,76	97,72	2,23	1,84	1,76	0,56	0,40	0,53
Heerbaan	70	4564,02	6,48	3,65	0,96	93,37	95,01	93,97	4,37	2,84	3,50	2,25	2,15	2,53
Heerbaan	50	4564,02	6,48	3,65	0,96	93,37	95,01	93,97	4,77	3,34	4,16	1,86	1,65	1,87

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Heerbaan	Heerbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Heiberg	Heiberg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Heiberg	Heiberg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Heibergsed	Heibergsedijk	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Het Gewad	Het Gewad	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Het Schoor	Het Schoor	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Jupiter	Jupiter	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Kapteinla	Kapteinlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapteinla	Kapteinlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapteinla	Kapteinlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapteinla	Kapteinlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapteinla	Kapteinlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapteinla	Kapteinlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Keersop	Keersop	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kempenbaan	Kempenbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Kempenbaan	Kempenbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Kempenbaan	Kempenbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Kempenbaan	Kempenbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Kerkkakers	Kerkakkerstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkkakers	Kerkakkerstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkweg	Kerkweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkweg	Kerkweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkweg	Kerkweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkweg	Kerkweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kleine Dre	Kleine Dreef	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kleine Dre	Kleine Dreef	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Knegselsew	Knegselseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Knegselsew	Knegselseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Knegselsew	Knegselseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Heerbaan	70	4267,07	6,48	3,65	0,96	93,20	94,88	93,81	4,49	2,92	3,59	2,31	2,20	2,60
Heerseweg	50	6742,92	6,48	3,63	0,96	91,73	93,74	92,46	5,96	4,19	5,20	2,32	2,07	2,34
Heerseweg	30	29,07	6,70	3,60	0,65	99,88	99,90	99,90	0,10	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02
Heerseweg	30	715,46	6,72	3,56	0,64	92,91	94,26	94,16	5,67	4,71	4,50	1,42	1,03	1,34
Heerseweg	50	1567,07	6,53	3,63	0,88	85,19	88,62	84,53	11,40	9,44	13,61	3,41	1,93	1,86
Heerseweg	50	6029,69	6,48	3,63	0,96	91,58	93,63	92,33	6,06	4,27	5,30	2,36	2,10	2,38
Heerseweg	50	6029,69	6,48	3,63	0,96	91,58	93,63	92,33	6,06	4,27	5,30	2,36	2,10	2,38
Heiberg	50	1567,07	6,53	3,63	0,88	85,19	88,62	84,53	11,40	9,44	13,61	3,41	1,93	1,86
Heiberg	50	746,41	6,52	3,69	0,88	91,24	93,38	90,81	6,75	5,50	8,08	2,02	1,13	1,10
Heibergsed	30	12,74	6,70	3,60	0,65	99,73	99,78	99,78	0,22	0,18	0,17	0,05	0,04	0,05
Het Gewad	30	2007,26	6,72	3,57	0,64	94,10	95,23	95,14	4,72	3,91	3,74	1,18	0,86	1,12
Het Schoor	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jupiter	50	1081,53	6,51	3,71	0,87	94,62	95,97	94,35	4,14	3,35	4,97	1,24	0,69	0,68
Kapteijnla	30	578,45	6,70	3,60	0,65	99,57	99,66	99,65	0,34	0,28	0,27	0,09	0,06	0,08
Kapteijnla	30	556,74	6,71	3,58	0,65	96,18	96,93	96,87	3,06	2,52	2,41	0,76	0,55	0,72
Kapteijnla	30	338,15	6,70	3,60	0,65	99,16	99,33	99,32	0,67	0,55	0,52	0,17	0,12	0,16
Kapteijnla	30	523,53	6,70	3,60	0,65	99,71	99,77	99,76	0,23	0,19	0,18	0,06	0,04	0,05
Kapteijnla	30	549,36	6,70	3,60	0,65	99,43	99,55	99,54	0,45	0,37	0,36	0,11	0,08	0,11
Keersop	30	1429,64	6,71	3,58	0,65	97,21	97,76	97,72	2,23	1,84	1,76	0,56	0,40	0,53
Kempenbaan	50	8007,85	6,49	3,63	0,96	90,69	92,94	91,50	6,70	4,73	5,86	2,61	2,33	2,63
Kempenbaan	50	7712,22	6,50	3,61	0,95	88,13	90,94	89,14	8,54	6,07	7,49	3,32	2,99	3,37
Kempenbaan	50	7712,22	6,50	3,61	0,95	88,13	90,94	89,14	8,54	6,07	7,49	3,32	2,99	3,37
Kempenbaan	50	8370,16	6,49	3,61	0,95	88,34	91,10	89,33	8,40	5,96	7,36	3,27	2,94	3,31
Kempenbaan	50	8007,85	6,49	3,63	0,96	90,69	92,94	91,50	6,70	4,73	5,86	2,61	2,33	2,63
Kerkkackers	30	390,77	6,71	3,58	0,65	96,67	97,32	97,27	2,67	2,20	2,10	0,67	0,48	0,63
Kerkkackers	30	390,77	6,71	3,58	0,65	96,67	97,32	97,27	2,67	2,20	2,10	0,67	0,48	0,63
Kerkweg	30	393,25	6,70	3,60	0,65	99,90	99,92	99,92	0,08	0,06	0,06	0,02	0,01	0,02
Kerkweg	30	659,08	6,71	3,57	0,64	94,50	95,56	95,48	4,40	3,64	3,48	1,10	0,80	1,04
Kerkweg	30	113,25	6,71	3,58	0,65	96,95	97,55	97,50	2,44	2,01	1,92	0,61	0,44	0,57
Kerkweg	30	326,49	6,73	3,53	0,64	88,92	90,95	90,80	8,86	7,42	7,08	2,22	1,63	2,12
Kleine Dre	30	41,81	6,70	3,60	0,65	99,83	99,87	99,86	0,13	0,11	0,10	0,03	0,02	0,03
Kleine Dre	30	29,07	6,70	3,60	0,65	99,88	99,90	99,90	0,10	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02
Knegselsew	50	934,03	6,50	3,75	0,87	98,67	99,02	98,60	1,02	0,82	1,23	0,31	0,17	0,17
Knegselsew	60	2861,71	6,67	3,15	0,92	89,70	92,75	90,12	8,03	5,58	7,51	2,27	1,67	2,37
Knegselsew	60	803,20	6,65	3,22	0,92	97,60	98,35	97,70	1,87	1,27	1,74	0,53	0,38	0,55

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Kometenlaa	Kometenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kometenlaa	Kometenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Korze	Korze	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kromstraat	Kromstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Kromstraat	Kromstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Kromstraat	Kromstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Kromstraat	Kromstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	80	80	80	80	80	80	80	80
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	80	80	80	80	80	80	80	80
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Mark	Mark	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Meester Ri	Meester Rijkenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Meester Ri	Meester Rijkenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Meester Ri	Meester Rijkenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Mercurius	Mercurius	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Nieuwstraa	Nieuwstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Nieuwstraa	Nieuwstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Nijlandlaa	Nijlandlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijlandlaa	Nijlandlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijlandlaa	Nijlandlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijlandlaa	Nijlandlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijlandlaa	Nijlandlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijverheid	Nijverheidslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Kometenlaa	30	833,10	6,71	3,59	0,65	97,60	98,07	98,04	1,92	1,58	1,51	0,48	0,35	0,45
Kometenlaa	30	172,38	6,70	3,59	0,65	98,30	98,64	98,61	1,36	1,12	1,07	0,34	0,24	0,32
Korze	30	262,83	6,70	3,60	0,65	99,73	99,79	99,78	0,21	0,17	0,17	0,05	0,04	0,05
Kromstraat	50	7889,63	6,48	3,63	0,96	91,78	93,79	92,51	5,92	4,16	5,17	2,30	2,05	2,32
Kromstraat	50	7889,63	6,48	3,63	0,96	91,78	93,79	92,51	5,92	4,16	5,17	2,30	2,05	2,32
Kromstraat	50	7931,50	6,48	3,64	0,96	91,83	93,82	92,55	5,88	4,14	5,14	2,29	2,04	2,31
Kromstraat	50	7889,63	6,48	3,63	0,96	91,78	93,79	92,51	5,92	4,16	5,17	2,30	2,05	2,32
Kromstraat	30	393,25	6,70	3,60	0,65	99,90	99,92	99,92	0,08	0,06	0,06	0,02	0,01	0,02
Locht	30	2629,07	6,71	3,58	0,65	97,19	97,74	97,70	2,25	1,85	1,77	0,56	0,41	0,53
Locht	80	7712,22	6,62	3,30	0,92	88,10	92,28	87,63	8,69	5,40	8,29	3,21	2,32	4,08
Locht	50	2497,69	6,51	3,74	0,87	97,47	98,12	97,33	1,95	1,56	2,35	0,58	0,32	0,32
Locht	50	7712,22	6,50	3,61	0,95	88,13	90,94	89,14	8,54	6,07	7,49	3,32	2,99	3,37
Locht	50	7712,22	6,50	3,61	0,95	88,13	90,94	89,14	8,54	6,07	7,49	3,32	2,99	3,37
Locht	80	7712,22	6,62	3,30	0,92	88,10	92,28	87,63	8,69	5,40	8,29	3,21	2,32	4,08
Locht	30	2858,49	6,71	3,58	0,65	97,10	97,67	97,63	2,32	1,91	1,83	0,58	0,42	0,55
Mark	30	1287,95	6,71	3,57	0,65	94,93	95,91	95,84	4,05	3,35	3,20	1,01	0,74	0,96
Meester Ri	30	374,01	6,70	3,60	0,65	99,79	99,83	99,83	0,17	0,14	0,13	0,04	0,03	0,04
Meester Ri	30	319,78	6,70	3,59	0,65	98,80	99,04	99,02	0,96	0,79	0,75	0,24	0,17	0,22
Meester Ri	30	374,01	6,70	3,60	0,65	99,79	99,83	99,83	0,17	0,14	0,13	0,04	0,03	0,04
Mercurius	30	983,03	6,70	3,60	0,65	99,71	99,77	99,76	0,23	0,19	0,18	0,06	0,04	0,05
Mullerlaan	50	1446,91	6,51	3,73	0,87	95,88	96,93	95,68	3,17	2,55	3,81	0,95	0,52	0,52
Mullerlaan	50	2312,01	6,51	3,71	0,87	93,88	95,40	93,57	4,71	3,82	5,66	1,41	0,78	0,77
Mullerlaan	50	1551,78	6,51	3,72	0,87	94,93	96,20	94,67	3,91	3,15	4,69	1,17	0,65	0,64
Mullerlaan	50	1551,78	6,51	3,72	0,87	94,93	96,20	94,67	3,91	3,15	4,69	1,17	0,65	0,64
Mullerlaan	50	2312,01	6,51	3,71	0,87	93,88	95,40	93,57	4,71	3,82	5,66	1,41	0,78	0,77
Mullerlaan	50	1948,62	6,52	3,70	0,88	93,38	95,03	93,06	5,09	4,13	6,11	1,52	0,85	0,83
Mullerlaan	50	1948,62	6,52	3,70	0,88	93,38	95,03	93,06	5,09	4,13	6,11	1,52	0,85	0,83
Nieuwstraa	50	2545,62	6,51	3,73	0,87	96,41	97,32	96,22	2,77	2,22	3,32	0,83	0,46	0,45
Nieuwstraa	50	2997,39	6,51	3,73	0,87	96,51	97,40	96,33	2,69	2,16	3,23	0,80	0,44	0,44
Nijlandlaa	30	190,97	6,74	3,50	0,63	83,46	86,34	86,12	13,23	11,20	10,69	3,31	2,46	3,19
Nijlandlaa	30	190,97	6,74	3,50	0,63	83,46	86,34	86,12	13,23	11,20	10,69	3,31	2,46	3,19
Nijlandlaa	30	358,08	6,75	3,50	0,63	82,35	85,38	85,15	14,12	11,98	11,43	3,53	2,63	3,42
Nijlandlaa	30	408,65	6,71	3,57	0,65	94,91	95,89	95,82	4,07	3,37	3,22	1,02	0,74	0,96
Nijlandlaa	30	408,65	6,71	3,57	0,65	94,91	95,89	95,82	4,07	3,37	3,22	1,02	0,74	0,96
Nijverheid	50	958,96	6,51	3,74	0,87	97,52	98,16	97,39	1,91	1,53	2,29	0,57	0,31	0,31

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Nijverheid	50	1836,45	6,50	3,74	0,87	98,11	98,60	98,01	1,45	1,16	1,75	0,43	0,24	0,24
Nijverheid	50	820,40	6,51	3,74	0,87	97,29	97,98	97,15	2,09	1,67	2,51	0,62	0,34	0,34
Nijverheid	50	958,96	6,51	3,74	0,87	97,52	98,16	97,39	1,91	1,53	2,29	0,57	0,31	0,31
Nijverheid	50	958,96	6,51	3,74	0,87	97,52	98,16	97,39	1,91	1,53	2,29	0,57	0,31	0,31
Nijverheid	50	1608,15	6,50	3,74	0,87	98,00	98,52	97,90	1,54	1,23	1,85	0,46	0,25	0,25
Oeienbosdi	60	2532,26	6,68	3,13	0,92	87,25	90,95	87,75	9,95	6,97	9,31	2,81	2,08	2,94
Oeienbosdi	60	2947,77	6,67	3,15	0,92	89,47	92,58	89,89	8,21	5,71	7,68	2,32	1,71	2,43
Oeienbosdi	60	2532,26	6,68	3,13	0,92	87,25	90,95	87,75	9,95	6,97	9,31	2,81	2,08	2,94
Oersebaan	50	1865,99	6,48	3,64	0,96	93,07	94,78	93,69	4,99	3,50	4,35	1,94	1,72	1,95
Oersebaan	50	1880,38	6,49	3,62	0,96	89,75	92,20	90,64	7,38	5,22	6,46	2,87	2,57	2,90
Oersebaan	50	1712,93	6,48	3,64	0,96	92,45	94,30	93,12	5,43	3,82	4,75	2,11	1,88	2,13
Oersebaan	50	3754,54	6,49	3,61	0,95	89,07	91,67	90,01	7,87	5,58	6,89	3,06	2,75	3,10
Oersebaan	70	1865,99	6,48	3,64	0,96	93,07	94,78	93,69	4,57	2,98	3,66	2,35	2,24	2,65
Oersebaan	70	1874,16	6,49	3,61	0,95	88,39	91,14	89,38	7,66	5,05	6,16	3,95	3,81	4,46
Oersebaan	70	1712,93	6,48	3,64	0,96	92,45	94,30	93,12	4,98	3,25	3,99	2,57	2,45	2,89
Oersebaan	70	1880,38	6,49	3,62	0,96	89,75	92,20	90,64	6,77	4,44	5,43	3,49	3,35	3,93
onbekend	50	6331,34	6,48	3,65	0,96	93,68	95,24	94,24	4,55	3,19	3,97	1,77	1,57	1,78
Oortlaan	30	248,64	6,73	3,53	0,64	88,08	90,25	90,09	9,53	7,99	7,63	2,38	1,75	2,28
Oortlaan	30	1364,36	6,71	3,59	0,65	97,82	98,25	98,22	1,74	1,43	1,37	0,44	0,31	0,41
Oortlaan	30	102,40	6,71	3,59	0,65	97,95	98,36	98,33	1,64	1,34	1,29	0,41	0,30	0,38
Oortlaan	30	102,40	6,71	3,59	0,65	97,95	98,36	98,33	1,64	1,34	1,29	0,41	0,30	0,38
Oortlaan	30	248,64	6,73	3,53	0,64	88,08	90,25	90,09	9,53	7,99	7,63	2,38	1,75	2,28
Oortlaan	30	1364,36	6,71	3,59	0,65	97,82	98,25	98,22	1,74	1,43	1,37	0,44	0,31	0,41
Oortlaan	30	180,84	6,71	3,58	0,65	97,22	97,77	97,73	2,22	1,83	1,75	0,56	0,40	0,52
Paddevenwe	80	1371,84	6,61	3,33	0,92	90,28	93,75	89,89	7,09	4,37	6,77	2,62	1,87	3,34
Paddevenwe	80	1221,25	6,61	3,32	0,92	89,45	93,20	89,03	7,70	4,76	7,35	2,85	2,04	3,62
Paddevenwe	50	1371,84	6,52	3,68	0,88	90,41	92,73	89,95	7,39	6,03	8,84	2,21	1,24	1,21
Pegbroeken	30	323,83	6,71	3,57	0,65	95,51	96,38	96,32	3,59	2,97	2,84	0,90	0,65	0,85
Pegbroeken	30	323,83	6,71	3,57	0,65	95,51	96,38	96,32	3,59	2,97	2,84	0,90	0,65	0,85
Pegbroeken	30	323,83	6,71	3,57	0,65	95,51	96,38	96,32	3,59	2,97	2,84	0,90	0,65	0,85
Pegbroeken	30	468,58	6,71	3,58	0,65	96,91	97,52	97,47	2,47	2,04	1,95	0,62	0,45	0,58
Pegbroeken	30	468,58	6,71	3,58	0,65	96,91	97,52	97,47	2,47	2,04	1,95	0,62	0,45	0,58
Pegbroeken	30	135,58	6,70	3,60	0,65	99,64	99,71	99,71	0,29	0,24	0,23	0,07	0,05	0,07
Pegbroeken	30	1744,99	6,71	3,57	0,65	95,43	96,32	96,25	3,66	3,02	2,89	0,91	0,66	0,86
Pegbroeken	30	2353,00	6,71	3,59	0,65	97,54	98,02	97,99	1,97	1,62	1,55	0,49	0,36	0,46

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Pegbroeken	Pegbroekenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Pegbroeken	Pegbroekenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Pegbroeken	Pegbroekenweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Polaris	Polaris	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Polaris	Polaris	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rijksweg A	Rijksweg A67/E34_A67	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	130	130	130	80	80	80	80	80
Rijksweg A	Rijksweg A67/E34_A67	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	130	130	130	80	80	80	80	80
Roskam	Roskam	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Roskam	Roskam	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Saturnus	Saturnus	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Sint Janst	Sint Janstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Sint Janst	Sint Janstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sint Janst	Sint Janstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sint Janst	Sint Janstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sint Janst	Sint Janstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Pegbroeken	30	2353,00	6,71	3,59	0,65	97,54	98,02	97,99	1,97	1,62	1,55	0,49	0,36	0,46
Pegbroeken	30	2353,00	6,71	3,59	0,65	97,54	98,02	97,99	1,97	1,62	1,55	0,49	0,36	0,46
Pegbroeken	30	1302,61	6,71	3,59	0,65	97,99	98,39	98,36	1,60	1,32	1,26	0,40	0,29	0,38
Planetenla	30	357,40	6,70	3,59	0,65	98,23	98,58	98,56	1,41	1,16	1,11	0,35	0,25	0,33
Planetenla	30	344,40	6,71	3,57	0,65	95,69	96,53	96,47	3,45	2,85	2,72	0,86	0,62	0,81
Planetenla	50	1042,32	6,51	3,71	0,87	94,33	95,75	94,04	4,37	3,53	5,24	1,30	0,72	0,71
Planetenla	30	181,23	6,71	3,58	0,65	96,61	97,27	97,22	2,71	2,24	2,14	0,68	0,49	0,64
Planetenla	30	408,91	6,70	3,60	0,65	99,46	99,57	99,56	0,43	0,35	0,34	0,11	0,08	0,10
Planetenla	30	408,91	6,70	3,60	0,65	99,46	99,57	99,56	0,43	0,35	0,34	0,11	0,08	0,10
Planetenla	30	181,23	6,71	3,58	0,65	96,61	97,27	97,22	2,71	2,24	2,14	0,68	0,49	0,64
Platanenla	30	3741,96	6,71	3,57	0,65	94,81	95,81	95,74	4,15	3,43	3,28	1,04	0,75	0,98
Platanenla	30	2887,16	6,72	3,56	0,64	93,33	94,60	94,51	5,33	4,42	4,23	1,33	0,97	1,26
Platanenla	30	3741,96	6,71	3,57	0,65	94,81	95,81	95,74	4,15	3,43	3,28	1,04	0,75	0,98
Platanenla	30	3741,96	6,71	3,57	0,65	94,81	95,81	95,74	4,15	3,43	3,28	1,04	0,75	0,98
Platanenla	50	8831,08	6,48	3,65	0,96	93,29	94,95	93,89	4,83	3,39	4,21	1,88	1,67	1,89
Platanenla	30	2887,16	6,72	3,56	0,64	93,33	94,60	94,51	5,33	4,42	4,23	1,33	0,97	1,26
Platanenla	30	2887,16	6,72	3,56	0,64	93,33	94,60	94,51	5,33	4,42	4,23	1,33	0,97	1,26
Polaris	30	1132,71	6,70	3,60	0,65	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Polaris	30	908,88	6,70	3,59	0,65	98,40	98,72	98,70	1,28	1,05	1,00	0,32	0,23	0,30
Rapportstr	30	475,46	6,71	3,59	0,65	97,55	98,03	97,99	1,96	1,61	1,54	0,49	0,35	0,46
Rapportstr	30	2041,96	6,72	3,56	0,64	93,50	94,74	94,65	5,20	4,31	4,12	1,30	0,95	1,23
Rapportstr	30	354,94	6,70	3,60	0,65	99,55	99,64	99,63	0,36	0,30	0,28	0,09	0,07	0,08
Rapportstr	30	255,79	6,70	3,60	0,65	99,44	99,55	99,54	0,45	0,37	0,35	0,11	0,08	0,11
Rapportstr	30	475,46	6,71	3,59	0,65	97,55	98,03	97,99	1,96	1,61	1,54	0,49	0,35	0,46
Rapportstr	30	1500,03	6,72	3,56	0,64	93,54	94,78	94,68	5,17	4,28	4,09	1,29	0,94	1,22
Rijksweg A	80	30245,94	6,47	2,88	1,35	75,02	82,31	66,47	11,74	6,54	13,75	13,24	11,14	19,78
Rijksweg A	80	29956,60	6,47	2,90	1,34	76,82	83,70	68,62	10,90	6,03	12,87	12,29	10,27	18,51
Roskam	30	1386,40	6,51	3,71	0,87	94,10	95,57	93,81	4,54	3,67	5,45	1,36	0,75	0,74
Roskam	30	1365,14	6,51	3,71	0,87	94,26	95,70	93,98	4,42	3,57	5,30	1,32	0,73	0,72
Saturnus	30	1168,53	6,70	3,59	0,65	98,29	98,63	98,61	1,37	1,12	1,07	0,34	0,25	0,32
Sint Janst	30	2120,01	6,72	3,55	0,64	91,45	93,06	92,94	6,84	5,69	5,44	1,71	1,25	1,62
Sint Janst	50	3144,70	6,48	3,65	0,96	93,31	94,96	93,91	4,82	3,38	4,20	1,87	1,66	1,89
Sint Janst	50	2952,81	6,52	3,70	0,88	93,53	95,14	93,21	4,98	4,04	5,98	1,49	0,83	0,82
Sint Janst	50	3186,64	6,48	3,65	0,96	94,04	95,52	94,57	4,29	3,00	3,74	1,67	1,48	1,68
Sint Janst	50	2161,33	6,52	3,69	0,88	91,63	93,68	91,22	6,45	5,25	7,72	1,93	1,07	1,05

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Sint Janst	Sint Janstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sint Janst	Sint Janstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Veldhovens	Veldhovenseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Veldhovens	Veldhovenseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Veldhovens	Veldhovenseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Witherenst	Witherenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Zandoerle	Zandoerle	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zandoerle	Zandoerle	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Zandoerle	Zandoerle	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zandoerle	Zandoerle	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Sint Janst	50	2161,33	6,52	3,69	0,88	91,63	93,68	91,22	6,45	5,25	7,72	1,93	1,07	1,05
Sint Janst	50	2120,01	6,52	3,69	0,88	91,48	93,56	91,07	6,56	5,34	7,86	1,96	1,09	1,07
Sondervick	50	6331,34	6,48	3,65	0,96	93,68	95,24	94,24	4,55	3,19	3,97	1,77	1,57	1,78
Sondervick	50	7800,11	6,49	3,63	0,96	91,12	93,28	91,90	6,39	4,51	5,59	2,49	2,22	2,51
Sondervick	50	7587,67	6,49	3,63	0,96	91,06	93,23	91,85	6,43	4,54	5,63	2,50	2,23	2,53
Sondervick	50	7772,67	6,48	3,64	0,96	91,95	93,91	92,66	5,80	4,08	5,06	2,25	2,01	2,28
Sondervick	50	7772,67	6,48	3,64	0,96	91,95	93,91	92,66	5,80	4,08	5,06	2,25	2,01	2,28
Sondervick	50	7587,67	6,49	3,63	0,96	91,06	93,23	91,85	6,43	4,54	5,63	2,50	2,23	2,53
Sondervick	50	7800,11	6,49	3,63	0,96	91,12	93,28	91,90	6,39	4,51	5,59	2,49	2,22	2,51
Sondervick	50	6318,34	6,48	3,65	0,96	93,64	95,22	94,21	4,58	3,21	3,99	1,78	1,58	1,79
Sondervick	50	7186,52	6,49	3,63	0,96	91,29	93,41	92,06	6,27	4,42	5,48	2,44	2,18	2,46
Sondervick	50	7112,18	6,49	3,63	0,96	91,20	93,34	91,98	6,33	4,46	5,54	2,46	2,20	2,49
Sondervick	50	7772,67	6,48	3,64	0,96	91,95	93,91	92,66	5,80	4,08	5,06	2,25	2,01	2,28
Sondervick	50	7587,67	6,49	3,63	0,96	91,06	93,23	91,85	6,43	4,54	5,63	2,50	2,23	2,53
Sondervick	50	6855,04	6,49	3,63	0,96	91,15	93,30	91,93	6,37	4,49	5,57	2,48	2,21	2,50
Veldhovens	60	2686,02	6,67	3,16	0,92	91,00	93,69	91,36	7,02	4,86	6,56	1,98	1,45	2,07
Veldhovens	60	2660,88	6,67	3,16	0,92	91,57	94,10	91,91	6,58	4,55	6,15	1,86	1,36	1,94
Veldhovens	60	2686,02	6,67	3,16	0,92	91,00	93,69	91,36	7,02	4,86	6,56	1,98	1,45	2,07
Witherenst	30	199,47	6,70	3,60	0,65	99,83	99,86	99,86	0,14	0,11	0,11	0,03	0,02	0,03
Zandoerle	50	1009,80	6,51	3,73	0,87	96,15	97,13	95,96	2,96	2,38	3,56	0,88	0,49	0,49
Zandoerle	30	2971,07	6,72	3,55	0,64	92,08	93,58	93,46	6,33	5,27	5,03	1,58	1,16	1,50
Zandoerle	50	3698,65	6,52	3,69	0,88	91,44	93,53	91,03	6,59	5,37	7,90	1,97	1,10	1,08
Zandoerle	30	2971,07	6,72	3,55	0,64	92,08	93,58	93,46	6,33	5,27	5,03	1,58	1,16	1,50
Zandoerles	50	1534,82	6,51	3,74	0,87	97,61	98,22	97,48	1,84	1,48	2,21	0,55	0,30	0,30
Zandoerles	60	3039,80	6,66	3,18	0,92	93,29	95,33	93,57	5,23	3,59	4,88	1,48	1,07	1,54
Zandoerles	50	3039,80	6,52	3,70	0,88	93,35	95,00	93,03	5,12	4,15	6,14	1,53	0,85	0,84
Zandoerles	50	3698,65	6,52	3,69	0,88	91,44	93,53	91,03	6,59	5,37	7,90	1,97	1,10	1,08
Zandoerles	50	1097,19	6,51	3,73	0,87	96,57	97,44	96,39	2,64	2,12	3,18	0,79	0,44	0,43
Zandoerles	50	1073,27	6,51	3,73	0,87	96,72	97,56	96,55	2,53	2,03	3,04	0,75	0,42	0,41
Zandoerles	50	3698,65	6,52	3,69	0,88	91,44	93,53	91,03	6,59	5,37	7,90	1,97	1,10	1,08
Zandoerles	50	3578,92	6,48	3,64	0,96	92,78	94,55	93,42	5,20	3,65	4,54	2,02	1,80	2,04
Zilverbaan	50	400,29	6,47	3,68	0,96	97,67	98,26	97,88	1,68	1,17	1,46	0,65	0,57	0,66
Zilverbaan	50	400,29	6,47	3,68	0,96	97,67	98,26	97,88	1,68	1,17	1,46	0,65	0,57	0,66
Zilverbaan	50	422,73	6,47	3,68	0,96	97,75	98,33	97,96	1,62	1,12	1,41	0,63	0,55	0,63
Zilverbaan	50	431,14	6,47	3,67	0,96	95,85	96,90	96,23	2,99	2,08	2,60	1,16	1,02	1,17

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60

Model: BBMA 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Zilverbaan	50	427,18	6,47	3,67	0,96	96,13	97,11	96,49	2,78	1,94	2,42	1,08	0,95	1,09
Zilverbaan	50	892,45	6,48	3,64	0,96	92,12	94,04	92,81	5,68	3,99	4,96	2,21	1,97	2,23
Zilverbaan	50	803,20	6,47	3,68	0,96	97,60	98,21	97,82	1,73	1,20	1,50	0,67	0,59	0,68
Zilverbaan	50	427,18	6,47	3,67	0,96	96,13	97,11	96,49	2,78	1,94	2,42	1,08	0,95	1,09
Zilverbaan	50	438,20	6,50	3,76	0,87	99,89	99,92	99,88	0,09	0,07	0,10	0,03	0,01	0,01
Zilverbaan	50	413,24	6,47	3,68	0,96	97,85	98,40	98,05	1,55	1,07	1,35	0,60	0,53	0,60
Zilverbaan	50	447,60	6,47	3,68	0,96	97,66	98,26	97,88	1,68	1,17	1,46	0,65	0,57	0,66
Zittard	60	61,03	6,65	3,21	0,92	96,89	97,86	97,03	2,42	1,65	2,26	0,68	0,49	0,71
Zittard	60	61,03	6,65	3,21	0,92	96,89	97,86	97,03	2,42	1,65	2,26	0,68	0,49	0,71
Zittard	60	61,03	6,65	3,21	0,92	96,89	97,86	97,03	2,42	1,65	2,26	0,68	0,49	0,71
Zittard	80	61,03	6,47	3,68	0,96	96,89	97,68	97,18	2,24	1,55	1,95	0,87	0,77	0,87
Zittard	80	61,03	6,47	3,68	0,96	96,89	97,68	97,18	2,24	1,55	1,95	0,87	0,77	0,87
Zittard	60	61,03	6,65	3,21	0,92	96,89	97,86	97,03	2,42	1,65	2,26	0,68	0,49	0,71

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: BBMA 2020

Model eigenschap

Omschrijving	BBMA 2020
Verantwoordelijke	Sebastiaan Slange
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Sebastiaan Slange op 29-4-2020
Laatst ingezien door	Sebastiaan Slange op 23-7-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar



Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Ambachtsla	Ambachtslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Ambachtsla	Ambachtslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Ambachtsla	Ambachtslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Ambachtsla	Ambachtslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Ambachtsla	Ambachtslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Antwerpseb	Antwerpsebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Antwerpseb	Antwerpsebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Banstraat	Banstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Banstraat	Banstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Banstraat	Banstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Banstraat	Banstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
BOUW 2010	BOUW 2010	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
BOUW 2010	BOUW 2010	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Clementina	Clementinalaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Dam	De Dam	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Glazenm	De Glazenmaker	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Goudsla	De Goudslager	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Messenm	De Messenmaker	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Plank	De Plank	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Pompenm	De Pompenmaker	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Pompenm	De Pompenmaker	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Run	De Run	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Run	De Run	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Run	De Run	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Run	De Run	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
De Sitterl	De Sitterlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Sitterl	De Sitterlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Ambachtsla	50	3158,87	6,47	3,67	0,96	95,76	96,83	96,15	3,05	2,13	2,66	1,19	1,05	1,19
Ambachtsla	50	1737,94	6,52	3,68	0,88	90,99	93,19	90,56	6,93	5,65	8,31	2,07	1,16	1,13
Ambachtsla	50	3479,98	6,51	3,72	0,87	95,15	96,37	94,90	3,74	3,01	4,49	1,12	0,62	0,61
Ambachtsla	50	1745,11	6,52	3,68	0,88	90,98	93,18	90,55	6,94	5,66	8,32	2,07	1,16	1,13
Ambachtsla	50	2636,58	6,51	3,71	0,87	93,97	95,48	93,67	4,64	3,75	5,57	1,39	0,77	0,76
Ambachtsla	50	1538,31	6,52	3,67	0,88	89,82	92,27	89,33	7,84	6,41	9,39	2,34	1,31	1,28
Antwerpseb	30	2670,95	6,70	3,60	0,65	99,15	99,32	99,31	0,68	0,56	0,53	0,17	0,12	0,16
Antwerpseb	30	3725,06	6,70	3,60	0,65	99,32	99,46	99,45	0,54	0,45	0,43	0,14	0,10	0,13
Banstraat	60	1599,07	6,65	3,22	0,92	97,40	98,22	97,52	2,03	1,37	1,89	0,57	0,41	0,60
Banstraat	60	1599,07	6,65	3,22	0,92	97,40	98,22	97,52	2,03	1,37	1,89	0,57	0,41	0,60
Banstraat	60	1599,07	6,65	3,22	0,92	97,40	98,22	97,52	2,03	1,37	1,89	0,57	0,41	0,60
Banstraat	60	1599,07	6,65	3,22	0,92	97,40	98,22	97,52	2,03	1,37	1,89	0,57	0,41	0,60
BOUW 2010	70	4864,94	6,49	3,62	0,95	89,32	91,87	90,24	7,05	4,63	5,66	3,63	3,50	4,10
BOUW 2010	50	5329,84	6,47	3,67	0,96	95,79	96,85	96,17	3,03	2,11	2,64	1,18	1,04	1,19
Clementina	30	1203,60	6,70	3,59	0,65	98,52	98,81	98,79	1,18	0,97	0,93	0,30	0,21	0,28
De Dam	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
De Glazenm	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
De Goudsla	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
De Messenm	30	11,16	6,72	3,56	0,64	92,42	93,86	93,75	6,06	5,04	4,81	1,52	1,11	1,44
De Plank	30	6951,28	6,51	3,71	0,87	94,00	95,49	93,70	4,62	3,74	5,55	1,38	0,77	0,76
De Plank	50	12174,43	6,48	3,65	0,96	93,32	94,97	93,92	4,81	3,37	4,19	1,87	1,66	1,88
De Plank	30	6951,28	6,51	3,71	0,87	94,00	95,49	93,70	4,62	3,74	5,55	1,38	0,77	0,76
De Plank	30	6951,28	6,51	3,71	0,87	94,00	95,49	93,70	4,62	3,74	5,55	1,38	0,77	0,76
De Plank	30	6951,28	6,51	3,71	0,87	94,00	95,49	93,70	4,62	3,74	5,55	1,38	0,77	0,76
De Plank	30	6951,28	6,51	3,71	0,87	94,00	95,49	93,70	4,62	3,74	5,55	1,38	0,77	0,76
De Plank	30	6951,28	6,51	3,71	0,87	94,00	95,49	93,70	4,62	3,74	5,55	1,38	0,77	0,76
De Plank	50	11942,89	6,48	3,65	0,96	93,28	94,94	93,88	4,84	3,39	4,22	1,88	1,67	1,90
De Pompenm	30	847,27	6,70	3,59	0,65	98,78	99,02	99,01	0,97	0,80	0,76	0,24	0,18	0,23
De Pompenm	30	847,27	6,70	3,59	0,65	98,78	99,02	99,01	0,97	0,80	0,76	0,24	0,18	0,23
De Run	50	208,56	6,50	3,59	0,95	86,47	89,62	87,60	9,74	6,95	8,55	3,79	3,43	3,84
De Run	30	208,56	6,74	3,52	0,64	86,56	88,97	88,78	10,76	9,05	8,64	2,69	1,99	2,58
De Run	30	208,56	6,74	3,52	0,64	86,56	88,97	88,78	10,76	9,05	8,64	2,69	1,99	2,58
De Run	60	208,56	6,68	3,12	0,92	86,48	90,38	87,01	10,54	7,41	9,87	2,97	2,21	3,12
De Sitterl	30	900,45	6,72	3,56	0,64	92,90	94,25	94,15	5,68	4,72	4,51	1,42	1,04	1,35
De Sitterl	30	960,12	6,70	3,60	0,65	99,30	99,44	99,43	0,56	0,46	0,44	0,14	0,10	0,13

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
De Sitterl	De Sitterlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Sitterl	De Sitterlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Sitterl	De Sitterlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Tinnegi	De Tinnegieter	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Tinnegi	De Tinnegieter	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Tinnegi	De Tinnegieter	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Twijnde	De Twijnder	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
De Zilvers	De Zilversmid	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
De Zilvers	De Zilversmid	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Den Booger	Den Boogerd	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Donge	Donge	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorpstraat	Dorpstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorpstraat	Dorpstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorpstraat	Dorpstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorpstraat	Dorpstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Dreef	Dreef	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Dreef	Dreef	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Dreef	Dreef	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
EERSEL 30	EERSEL 30	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	130	130	130	80	80	80	80	80
EERSEL 30	EERSEL 30	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	130	130	130	80	80	80	80	80
EERSEL 30	EERSEL 30	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	130	130	130	80	80	80	80	80
EERSEL 30	EERSEL 30	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	130	130	130	80	80	80	80	80
Eindhovenens	Eindhovensebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Eindhovenens	Eindhovensebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Eindhovenens	Eindhovensebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Eindhovenens	Eindhovensebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Eindhovenens	Eindhovensebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Eindhovenens	Eindhovensebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Europalaan	Europalaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Europalaan	Europalaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Europalaan	Europalaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Fossa	Fossa	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Frits Verh	Frits Verhagenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
De Sitterl	30	609,90	6,70	3,59	0,65	98,54	98,83	98,81	1,17	0,96	0,92	0,29	0,21	0,27
De Sitterl	30	628,93	6,71	3,58	0,65	96,61	97,28	97,23	2,71	2,23	2,14	0,68	0,49	0,64
De Sitterl	30	628,93	6,71	3,58	0,65	96,61	97,28	97,23	2,71	2,23	2,14	0,68	0,49	0,64
De Tinnegi	30	1137,76	6,71	3,59	0,65	97,98	98,38	98,35	1,62	1,33	1,27	0,40	0,29	0,38
De Tinnegi	30	1137,76	6,71	3,59	0,65	97,98	98,38	98,35	1,62	1,33	1,27	0,40	0,29	0,38
De Tinnegi	50	1538,31	6,52	3,67	0,88	89,82	92,27	89,33	7,84	6,41	9,39	2,34	1,31	1,28
De Twijnde	30	432,31	6,70	3,60	0,65	99,54	99,64	99,63	0,37	0,30	0,29	0,09	0,07	0,09
De Zilvers	50	2011,14	6,52	3,69	0,88	91,28	93,41	90,86	6,71	5,47	8,04	2,00	1,12	1,10
De Zilvers	50	2328,92	6,52	3,70	0,88	92,40	94,27	92,03	5,85	4,76	7,02	1,75	0,97	0,96
Den Booger	30	2822,70	6,71	3,58	0,65	96,53	97,21	97,16	2,78	2,29	2,19	0,69	0,50	0,65
Donge	30	1134,02	6,71	3,58	0,65	97,35	97,87	97,83	2,12	1,74	1,67	0,53	0,38	0,50
Dorpstraat	30	4429,18	6,52	3,69	0,88	92,16	94,09	91,78	6,03	4,90	7,23	1,80	1,00	0,99
Dorpstraat	30	4292,45	6,51	3,71	0,87	93,77	95,32	93,46	4,80	3,88	5,76	1,43	0,80	0,78
Dorpstraat	30	4067,66	6,52	3,70	0,88	92,90	94,66	92,55	5,47	4,44	6,56	1,63	0,91	0,89
Dorpstraat	30	4202,80	6,52	3,69	0,88	91,71	93,74	91,31	6,38	5,19	7,65	1,91	1,06	1,04
Dreef	30	790,80	6,72	3,56	0,64	92,45	93,88	93,77	6,04	5,02	4,79	1,51	1,10	1,43
Dreef	30	1011,28	6,75	3,49	0,63	81,19	84,39	84,14	15,05	12,80	12,21	3,76	2,81	3,65
Dreef	30	994,04	6,75	3,49	0,63	81,10	84,32	84,07	15,12	12,86	12,27	3,78	2,82	3,66
EERSEL 30	80	9890,17	6,48	3,06	1,25	91,29	94,20	87,37	4,09	2,15	5,18	4,62	3,65	7,45
EERSEL 30	80	9690,58	6,48	3,07	1,25	92,28	94,88	88,75	3,63	1,89	4,61	4,09	3,23	6,63
EERSEL 30	80	5280,73	6,48	3,08	1,24	93,24	95,53	90,10	3,18	1,65	4,06	3,58	2,82	5,84
EERSEL 30	80	4739,42	6,48	3,05	1,26	90,43	93,61	86,18	4,50	2,37	5,67	5,07	4,03	8,15
Eindhovenens	60	735,13	6,65	3,22	0,92	97,77	98,47	97,86	1,74	1,18	1,62	0,49	0,35	0,51
Eindhovenens	60	735,13	6,65	3,22	0,92	97,77	98,47	97,86	1,74	1,18	1,62	0,49	0,35	0,51
Eindhovenens	30	561,83	6,70	3,59	0,65	98,72	98,97	98,96	1,02	0,84	0,80	0,26	0,18	0,24
Eindhovenens	60	735,13	6,65	3,22	0,92	97,77	98,47	97,86	1,74	1,18	1,62	0,49	0,35	0,51
Eindhovenens	60	735,54	6,65	3,22	0,92	97,90	98,56	97,99	1,64	1,11	1,53	0,46	0,33	0,48
Eindhovenens	60	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Europalaan	30	617,21	6,71	3,58	0,65	97,37	97,89	97,85	2,10	1,73	1,65	0,53	0,38	0,49
Europalaan	30	689,21	6,71	3,58	0,65	96,11	96,87	96,81	3,11	2,57	2,45	0,78	0,56	0,73
Europalaan	30	689,21	6,71	3,58	0,65	96,11	96,87	96,81	3,11	2,57	2,45	0,78	0,56	0,73
Europalaan	30	885,33	6,70	3,59	0,65	98,13	98,50	98,48	1,49	1,23	1,17	0,37	0,27	0,35
Europalaan	30	617,21	6,71	3,58	0,65	97,37	97,89	97,85	2,10	1,73	1,65	0,53	0,38	0,49
Fossa	30	6,22	6,70	3,60	0,65	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Frits Verh	30	61,94	6,71	3,59	0,65	97,78	98,22	98,19	1,78	1,46	1,40	0,44	0,32	0,42

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Frits Verh	Frits Verhagenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Frits Verh	Frits Verhagenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Goorstraat	Goorstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Heerbaan	Heerbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Heerbaan	Heerbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Heerbaan	Heerbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Heerseweg	Heerseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Heiberg	Heiberg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Heiberg	Heiberg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Heibergsed	Heibergsedijk	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Het Gewad	Het Gewad	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Het Schoor	Het Schoor	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Jupiter	Jupiter	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Kapteinla	Kapteinlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapteinla	Kapteinlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapteinla	Kapteinlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapteinla	Kapteinlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapteinla	Kapteinlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Keersop	Keersop	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kempenbaan	Kempenbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Kempenbaan	Kempenbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Kempenbaan	Kempenbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Kempenbaan	Kempenbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Kempenbaan	Kempenbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Kerkackers	Kerkakkerstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkackers	Kerkakkerstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkweg	Kerkweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkweg	Kerkweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkweg	Kerkweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Frits Verh	30	61,94	6,71	3,59	0,65	97,78	98,22	98,19	1,78	1,46	1,40	0,44	0,32	0,42
Frits Verh	30	238,24	6,70	3,60	0,65	99,42	99,54	99,53	0,46	0,38	0,36	0,12	0,08	0,11
Goorstraat	30	451,71	6,71	3,58	0,65	96,99	97,58	97,54	2,41	1,98	1,90	0,60	0,44	0,57
Heerbaan	70	4694,11	6,47	3,68	0,96	96,90	97,69	97,19	2,04	1,32	1,63	1,05	0,99	1,18
Heerbaan	50	4694,11	6,47	3,68	0,96	96,90	97,69	97,19	2,23	1,55	1,94	0,87	0,76	0,87
Heerbaan	70	4461,45	6,47	3,68	0,96	97,32	98,00	97,57	1,77	1,14	1,41	0,91	0,86	1,02
Heerseweg	50	5211,99	6,52	3,70	0,88	92,50	94,35	92,14	5,77	4,69	6,92	1,72	0,96	0,94
Heerseweg	50	6569,18	6,52	3,68	0,88	90,92	93,13	90,48	6,99	5,70	8,38	2,09	1,17	1,14
Heerseweg	50	4502,01	6,48	3,63	0,96	91,81	93,81	92,53	5,90	4,15	5,15	2,29	2,04	2,31
Heerseweg	30	39,07	6,70	3,60	0,65	99,57	99,66	99,65	0,34	0,28	0,27	0,09	0,06	0,08
Heerseweg	30	704,89	6,72	3,56	0,64	92,37	93,82	93,71	6,10	5,07	4,85	1,53	1,11	1,45
Heerseweg	50	4502,01	6,48	3,63	0,96	91,81	93,81	92,53	5,90	4,15	5,15	2,29	2,04	2,31
Heerseweg	50	5206,44	6,48	3,64	0,96	91,88	93,86	92,60	5,85	4,11	5,11	2,27	2,03	2,29
Heiberg	30	537,37	6,71	3,58	0,65	97,00	97,59	97,54	2,40	1,98	1,89	0,60	0,43	0,56
Heiberg	30	1443,27	6,74	3,52	0,64	85,63	88,19	87,99	11,50	9,69	9,25	2,87	2,13	2,76
Heibergsed	30	17,24	6,74	3,52	0,64	85,96	88,46	88,27	11,23	9,46	9,03	2,81	2,08	2,70
Het Gewad	30	2005,52	6,72	3,56	0,64	93,94	95,10	95,02	4,85	4,02	3,84	1,21	0,88	1,15
Het Schoor	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jupiter	50	1492,36	6,51	3,74	0,87	97,09	97,83	96,94	2,24	1,80	2,70	0,67	0,37	0,37
Kaptejnl	30	382,36	6,71	3,57	0,65	94,86	95,85	95,78	4,11	3,40	3,25	1,03	0,75	0,97
Kaptejnl	30	700,66	6,70	3,60	0,65	99,55	99,64	99,63	0,36	0,30	0,28	0,09	0,07	0,08
Kaptejnl	30	196,38	6,70	3,60	0,65	99,16	99,33	99,32	0,67	0,55	0,53	0,17	0,12	0,16
Kaptejnl	30	441,78	6,70	3,60	0,65	99,42	99,54	99,53	0,46	0,38	0,36	0,12	0,08	0,11
Kaptejnl	30	528,23	6,70	3,60	0,65	99,69	99,75	99,75	0,25	0,20	0,19	0,06	0,04	0,06
Keersop	30	1419,51	6,71	3,58	0,65	97,04	97,62	97,58	2,37	1,95	1,87	0,59	0,43	0,56
Kempenbaan	70	14176,19	6,49	3,62	0,96	90,50	92,79	91,33	6,27	4,11	5,03	3,23	3,10	3,64
Kempenbaan	70	16825,39	6,49	3,62	0,96	89,87	92,30	90,74	6,69	4,39	5,37	3,45	3,31	3,89
Kempenbaan	70	17706,16	6,49	3,62	0,96	89,65	92,13	90,54	6,83	4,49	5,48	3,52	3,39	3,97
Kempenbaan	70	17881,21	6,49	3,62	0,96	89,78	92,23	90,66	6,75	4,43	5,42	3,48	3,34	3,92
Kempenbaan	70	17706,16	6,49	3,62	0,96	89,65	92,13	90,54	6,83	4,49	5,48	3,52	3,39	3,97
Kerkackers	30	332,03	6,71	3,57	0,65	95,71	96,55	96,49	3,43	2,83	2,71	0,86	0,62	0,81
Kerkackers	30	332,03	6,71	3,57	0,65	95,71	96,55	96,49	3,43	2,83	2,71	0,86	0,62	0,81
Kerkweg	30	190,96	6,71	3,57	0,65	95,60	96,45	96,39	3,52	2,91	2,78	0,88	0,64	0,83
Kerkweg	30	91,84	6,71	3,58	0,65	96,40	97,11	97,06	2,88	2,37	2,27	0,72	0,52	0,68
Kerkweg	30	376,10	6,73	3,54	0,64	89,71	91,61	91,46	8,23	6,88	6,57	2,06	1,51	1,96

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Kerkweg	Kerkweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Kleine Dre	Kleine Dreef	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Kleine Dre	Kleine Dreef	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Knegselsew	Knegselseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Knegselsew	Knegselseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60
Knegselsew	Knegselseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60
Knegselsew	Knegselseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Kometenlaa	Kometenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Kometenlaa	Kometenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Korze	Korze	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Kromstraat	Kromstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Kromstraat	Kromstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Kromstraat	Kromstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Kromstraat	Kromstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Kromstraat	Kromstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	70	70	70	70	70	70	70	70
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	70	70	70	70	70	70	70	70
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	70	70	70	70	70	70	70	70
Locht	Locht	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80
Mark	Mark	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Meester Ri	Meester Rijkenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Meester Ri	Meester Rijkenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Meester Ri	Meester Rijkenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Mercurius	Mercurius	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Mullerlaan	Mullerlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Nieuwstraa	Nieuwstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Kerkweg	30	432,03	6,72	3,55	0,64	92,04	93,54	93,43	6,37	5,30	5,06	1,59	1,16	1,51
Kleine Dre	30	39,07	6,70	3,60	0,65	99,57	99,66	99,65	0,34	0,28	0,27	0,09	0,06	0,08
Kleine Dre	30	56,31	6,71	3,57	0,65	95,39	96,28	96,22	3,69	3,05	2,91	0,92	0,67	0,87
Knegselsew	30	810,92	6,71	3,57	0,64	94,81	95,81	95,73	4,15	3,44	3,28	1,04	0,75	0,98
Knegselsew	60	3860,33	6,67	3,15	0,92	89,81	92,83	90,22	7,95	5,52	7,43	2,24	1,65	2,35
Knegselsew	60	3860,33	6,67	3,15	0,92	89,81	92,83	90,22	7,95	5,52	7,43	2,24	1,65	2,35
Knegselsew	30	283,25	6,70	3,60	0,65	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Kometenlaa	30	178,79	6,70	3,60	0,65	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Kometenlaa	30	787,83	6,71	3,59	0,65	97,64	98,11	98,08	1,88	1,55	1,48	0,47	0,34	0,44
Korze	30	247,58	6,70	3,60	0,65	99,83	99,86	99,86	0,14	0,11	0,11	0,03	0,03	0,03
Kromstraat	30	6871,12	6,51	3,71	0,87	94,39	95,80	94,11	4,32	3,49	5,18	1,29	0,71	0,71
Kromstraat	30	190,96	6,71	3,57	0,65	95,60	96,45	96,39	3,52	2,91	2,78	0,88	0,64	0,83
Kromstraat	30	6775,47	6,51	3,71	0,87	94,29	95,72	94,01	4,40	3,55	5,27	1,31	0,73	0,72
Kromstraat	50	6871,12	6,51	3,71	0,87	94,39	95,80	94,11	4,32	3,49	5,18	1,29	0,71	0,71
Kromstraat	30	6871,12	6,51	3,71	0,87	94,39	95,80	94,11	4,32	3,49	5,18	1,29	0,71	0,71
Locht	70	17706,16	6,49	3,62	0,96	89,65	92,13	90,54	6,83	4,49	5,48	3,52	3,39	3,97
Locht	70	17706,16	6,49	3,62	0,96	89,65	92,13	90,54	6,83	4,49	5,48	3,52	3,39	3,97
Locht	30	2822,70	6,71	3,58	0,65	96,53	97,21	97,16	2,78	2,29	2,19	0,69	0,50	0,65
Locht	30	4622,21	6,52	3,70	0,88	92,46	94,32	92,10	5,80	4,71	6,96	1,73	0,97	0,95
Locht	30	3049,22	6,71	3,58	0,65	96,46	97,16	97,10	2,83	2,33	2,23	0,71	0,51	0,67
Locht	70	17706,16	6,49	3,62	0,96	89,65	92,13	90,54	6,83	4,49	5,48	3,52	3,39	3,97
Locht	80	17706,16	6,61	3,32	0,92	89,62	93,31	89,20	7,58	4,69	7,24	2,80	2,01	3,56
Mark	30	1244,63	6,71	3,57	0,65	95,02	95,99	95,92	3,98	3,29	3,15	1,00	0,72	0,94
Meester Ri	30	348,35	6,70	3,60	0,65	99,39	99,51	99,51	0,49	0,40	0,38	0,12	0,09	0,11
Meester Ri	30	310,54	6,70	3,60	0,65	99,40	99,52	99,51	0,48	0,39	0,38	0,12	0,09	0,11
Meester Ri	30	348,35	6,70	3,60	0,65	99,39	99,51	99,51	0,49	0,40	0,38	0,12	0,09	0,11
Mercurius	30	754,50	6,70	3,59	0,65	98,94	99,15	99,14	0,85	0,69	0,66	0,21	0,15	0,20
Mullerlaan	50	1748,74	6,51	3,74	0,87	97,28	97,98	97,14	2,09	1,68	2,52	0,63	0,34	0,34
Mullerlaan	50	1776,05	6,51	3,73	0,87	96,99	97,76	96,84	2,32	1,86	2,78	0,69	0,38	0,38
Mullerlaan	50	2136,88	6,51	3,72	0,87	95,15	96,37	94,91	3,73	3,01	4,48	1,12	0,62	0,61
Mullerlaan	50	2136,88	6,51	3,72	0,87	95,15	96,37	94,91	3,73	3,01	4,48	1,12	0,62	0,61
Mullerlaan	50	2450,94	6,51	3,72	0,87	95,32	96,50	95,08	3,60	2,90	4,33	1,08	0,59	0,59
Mullerlaan	50	1776,05	6,51	3,73	0,87	96,99	97,76	96,84	2,32	1,86	2,78	0,69	0,38	0,38
Mullerlaan	50	2450,94	6,51	3,72	0,87	95,32	96,50	95,08	3,60	2,90	4,33	1,08	0,59	0,59
Nieuwstraa	30	1251,76	6,70	3,59	0,65	98,95	99,16	99,15	0,84	0,69	0,66	0,21	0,15	0,20

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Nieuwstraa	Nieuwstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijlandlaa	Nijlandlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijlandlaa	Nijlandlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijlandlaa	Nijlandlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijlandlaa	Nijlandlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijlandlaa	Nijlandlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijverheid	Nijverheidslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijverheid	Nijverheidslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijverheid	Nijverheidslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijverheid	Nijverheidslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijverheid	Nijverheidslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Nijverheid	Nijverheidslaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Oeienbosdi	Oeienbosdijk	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Oeienbosdi	Oeienbosdijk	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Oeienbosdi	Oeienbosdijk	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Oersebaan	Oersebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Oersebaan	Oersebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Oersebaan	Oersebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Oersebaan	Oersebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	70	70	70	70	70	70	70	70
Oersebaan	Oersebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Oortlaan	Oortlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Oortlaan	Oortlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Oortlaan	Oortlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Oortlaan	Oortlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Oortlaan	Oortlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Oortlaan	Oortlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Paddevenwe	Paddevenweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Paddevenwe	Paddevenweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Paddevenwe	Paddevenweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Pegbroeken	Pegbroekenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Nieuwstraa	30	1617,22	6,70	3,59	0,65	98,37	98,69	98,67	1,31	1,07	1,03	0,33	0,24	0,31
Nijlandlaa	30	185,39	6,75	3,50	0,63	82,63	85,63	85,40	13,89	11,78	11,24	3,47	2,59	3,36
Nijlandlaa	30	449,37	6,71	3,57	0,65	95,64	96,49	96,43	3,48	2,88	2,75	0,87	0,63	0,82
Nijlandlaa	30	341,22	6,75	3,50	0,63	82,23	85,29	85,05	14,21	12,06	11,51	3,55	2,65	3,44
Nijlandlaa	30	185,39	6,75	3,50	0,63	82,63	85,63	85,40	13,89	11,78	11,24	3,47	2,59	3,36
Nijlandlaa	30	449,37	6,71	3,57	0,65	95,64	96,49	96,43	3,48	2,88	2,75	0,87	0,63	0,82
Nijverheid	30	626,89	6,70	3,59	0,65	98,73	98,99	98,97	1,01	0,83	0,80	0,25	0,18	0,24
Nijverheid	30	547,59	6,70	3,59	0,65	99,12	99,30	99,29	0,70	0,58	0,55	0,18	0,13	0,16
Nijverheid	30	1470,29	6,70	3,59	0,65	98,78	99,03	99,01	0,97	0,80	0,76	0,24	0,18	0,23
Nijverheid	30	557,11	6,70	3,60	0,65	99,29	99,43	99,42	0,57	0,47	0,45	0,14	0,10	0,13
Nijverheid	30	547,59	6,70	3,59	0,65	99,12	99,30	99,29	0,70	0,58	0,55	0,18	0,13	0,16
Nijverheid	30	547,59	6,70	3,59	0,65	99,12	99,30	99,29	0,70	0,58	0,55	0,18	0,13	0,16
Oeienbosdi	60	1592,84	6,66	3,17	0,92	92,47	94,75	92,79	5,87	4,04	5,48	1,66	1,21	1,73
Oeienbosdi	60	208,56	6,68	3,12	0,92	86,48	90,38	87,01	10,54	7,41	9,87	2,97	2,21	3,12
Oeienbosdi	60	208,56	6,68	3,12	0,92	86,48	90,38	87,01	10,54	7,41	9,87	2,97	2,21	3,12
Oersebaan	70	2223,85	6,49	3,62	0,95	89,40	91,93	90,32	6,99	4,60	5,62	3,60	3,47	4,07
Oersebaan	70	2402,64	6,49	3,62	0,95	89,42	91,95	90,33	6,98	4,59	5,61	3,60	3,46	4,06
Oersebaan	70	2150,98	6,49	3,61	0,95	88,81	91,47	89,77	7,39	4,86	5,94	3,81	3,67	4,30
Oersebaan	70	2462,29	6,49	3,61	0,95	89,23	91,80	90,16	7,11	4,67	5,71	3,66	3,53	4,13
Oersebaan	50	2150,98	6,49	3,61	0,95	88,81	91,47	89,77	8,06	5,72	7,06	3,13	2,82	3,17
Oersebaan	50	2402,64	6,49	3,62	0,95	89,42	91,95	90,33	7,62	5,40	6,67	2,96	2,66	3,00
Oersebaan	50	2462,29	6,49	3,61	0,95	89,23	91,80	90,16	7,75	5,49	6,79	3,02	2,71	3,05
Oersebaan	50	4374,83	6,49	3,61	0,95	89,11	91,70	90,05	7,84	5,56	6,87	3,05	2,74	3,09
onbekend	50	6731,73	6,47	3,67	0,96	95,68	96,77	96,08	3,11	2,17	2,71	1,21	1,07	1,22
Oortlaan	30	1245,79	6,71	3,59	0,65	97,70	98,15	98,12	1,84	1,52	1,45	0,46	0,33	0,43
Oortlaan	30	1245,79	6,71	3,59	0,65	97,70	98,15	98,12	1,84	1,52	1,45	0,46	0,33	0,43
Oortlaan	30	103,23	6,70	3,60	0,65	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--	--
Oortlaan	30	103,23	6,70	3,60	0,65	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--	--
Oortlaan	30	205,11	6,70	3,60	0,65	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--	--
Oortlaan	30	245,26	6,73	3,53	0,64	88,37	90,49	90,33	9,30	7,79	7,44	2,33	1,71	2,22
Oortlaan	30	245,26	6,73	3,53	0,64	88,37	90,49	90,33	9,30	7,79	7,44	2,33	1,71	2,22
Paddevenwe	30	901,32	6,71	3,57	0,65	94,94	95,92	95,84	4,05	3,35	3,20	1,01	0,74	0,96
Paddevenwe	60	708,88	6,66	3,19	0,92	94,11	95,91	94,36	4,59	3,15	4,28	1,29	0,94	1,35
Paddevenwe	60	901,32	6,66	3,19	0,92	94,91	96,47	95,12	3,97	2,72	3,71	1,12	0,81	1,17
Pegbroeken	30	266,66	6,71	3,58	0,65	96,92	97,53	97,48	2,46	2,03	1,94	0,62	0,44	0,58

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Pegbroeken	Pegbroekenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Pegbroeken	Pegbroekenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Pegbroeken	Pegbroekenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Pegbroeken	Pegbroekenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Pegbroeken	Pegbroekenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Pegbroeken	Pegbroekenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Pegbroeken	Pegbroekenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Pegbroeken	Pegbroekenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Pegbroeken	Pegbroekenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Pegbroeken	Pegbroekenweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Planetenla	Planetenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Platanenla	Platanenlaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Polaris	Polaris	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Polaris	Polaris	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Rapportstr	Rapportstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Roskam	Roskam	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Roskam	Roskam	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Roskam	Roskam	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Roskam	Roskam	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Pegbroeken	30	266,66	6,71	3,58	0,65	96,92	97,53	97,48	2,46	2,03	1,94	0,62	0,44	0,58
Pegbroeken	30	1486,81	6,71	3,58	0,65	96,35	97,07	97,01	2,92	2,41	2,30	0,73	0,53	0,69
Pegbroeken	30	2552,20	6,71	3,58	0,65	96,85	97,47	97,43	2,52	2,07	1,98	0,63	0,45	0,59
Pegbroeken	30	121,85	6,70	3,60	0,65	99,43	99,54	99,54	0,46	0,37	0,36	0,11	0,08	0,11
Pegbroeken	30	2552,20	6,71	3,58	0,65	96,85	97,47	97,43	2,52	2,07	1,98	0,63	0,45	0,59
Pegbroeken	30	2552,20	6,71	3,58	0,65	96,85	97,47	97,43	2,52	2,07	1,98	0,63	0,45	0,59
Pegbroeken	30	302,90	6,71	3,58	0,65	97,31	97,84	97,80	2,15	1,77	1,69	0,54	0,39	0,51
Pegbroeken	30	302,90	6,71	3,58	0,65	97,31	97,84	97,80	2,15	1,77	1,69	0,54	0,39	0,51
Pegbroeken	30	302,90	6,71	3,58	0,65	97,31	97,84	97,80	2,15	1,77	1,69	0,54	0,39	0,51
Pegbroeken	30	1544,94	6,71	3,58	0,65	96,75	97,39	97,34	2,60	2,14	2,05	0,65	0,47	0,61
Planetenla	30	399,51	6,70	3,59	0,65	98,32	98,65	98,63	1,34	1,10	1,06	0,34	0,24	0,32
Planetenla	30	477,30	6,70	3,59	0,65	98,73	98,98	98,96	1,02	0,83	0,80	0,25	0,18	0,24
Planetenla	30	194,41	6,71	3,58	0,65	96,56	97,23	97,18	2,75	2,27	2,17	0,69	0,50	0,65
Planetenla	30	194,41	6,71	3,58	0,65	96,56	97,23	97,18	2,75	2,27	2,17	0,69	0,50	0,65
Planetenla	30	397,45	6,71	3,57	0,65	95,60	96,46	96,39	3,52	2,90	2,78	0,88	0,64	0,83
Planetenla	30	477,30	6,70	3,59	0,65	98,73	98,98	98,96	1,02	0,83	0,80	0,25	0,18	0,24
Planetenla	50	1436,02	6,51	3,74	0,87	97,06	97,81	96,91	2,26	1,81	2,72	0,68	0,37	0,37
Platanenla	50	9155,56	6,47	3,68	0,96	97,10	97,84	97,37	2,09	1,45	1,81	0,81	0,71	0,81
Platanenla	30	3251,03	6,72	3,56	0,64	93,39	94,66	94,56	5,28	4,38	4,19	1,32	0,96	1,25
Platanenla	30	3251,03	6,72	3,56	0,64	93,39	94,66	94,56	5,28	4,38	4,19	1,32	0,96	1,25
Platanenla	30	3251,03	6,72	3,56	0,64	93,39	94,66	94,56	5,28	4,38	4,19	1,32	0,96	1,25
Platanenla	30	4032,87	6,71	3,57	0,64	94,62	95,66	95,58	4,30	3,56	3,40	1,08	0,78	1,02
Platanenla	30	4032,87	6,71	3,57	0,64	94,62	95,66	95,58	4,30	3,56	3,40	1,08	0,78	1,02
Platanenla	30	4032,87	6,71	3,57	0,64	94,62	95,66	95,58	4,30	3,56	3,40	1,08	0,78	1,02
Polaris	30	1014,29	6,70	3,60	0,65	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--	--
Polaris	30	1002,99	6,70	3,59	0,65	98,55	98,84	98,82	1,16	0,95	0,91	0,29	0,21	0,27
Rapportstr	30	600,53	6,70	3,60	0,65	99,74	99,79	99,79	0,21	0,17	0,16	0,05	0,04	0,05
Rapportstr	30	2392,70	6,71	3,57	0,64	94,47	95,53	95,45	4,42	3,66	3,50	1,11	0,80	1,05
Rapportstr	30	651,33	6,70	3,60	0,65	99,74	99,79	99,78	0,21	0,17	0,17	0,05	0,04	0,05
Rapportstr	30	2001,91	6,71	3,57	0,65	95,11	96,06	95,98	3,91	3,23	3,09	0,98	0,71	0,92
Rapportstr	30	924,10	6,70	3,59	0,65	98,70	98,96	98,94	1,04	0,85	0,81	0,26	0,19	0,24
Rapportstr	30	924,10	6,70	3,59	0,65	98,70	98,96	98,94	1,04	0,85	0,81	0,26	0,19	0,24
Roskam	30	2421,72	6,70	3,60	0,65	99,35	99,48	99,47	0,52	0,42	0,40	0,13	0,09	0,12
Roskam	30	701,61	6,70	3,59	0,65	98,17	98,53	98,51	1,46	1,20	1,15	0,37	0,26	0,34
Roskam	30	2131,12	6,70	3,59	0,65	98,23	98,58	98,55	1,42	1,17	1,12	0,35	0,26	0,33

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Roskam	30	1665,97	6,71	3,59	0,65	97,88	98,30	98,27	1,69	1,39	1,33	0,42	0,31	0,40
Roskam	30	581,60	6,71	3,59	0,65	97,79	98,23	98,20	1,77	1,45	1,39	0,44	0,32	0,41
Roskam	30	1573,70	6,70	3,59	0,65	98,31	98,64	98,62	1,35	1,11	1,06	0,34	0,24	0,32
Roskam	30	733,11	6,71	3,58	0,65	96,89	97,50	97,45	2,49	2,05	1,96	0,62	0,45	0,59
Roskam	30	1382,72	6,71	3,59	0,65	97,45	97,95	97,92	2,04	1,68	1,61	0,51	0,37	0,48
Roskam	30	451,17	6,70	3,59	0,65	98,41	98,72	98,70	1,28	1,05	1,00	0,32	0,23	0,30
Roskam	30	451,17	6,70	3,59	0,65	98,41	98,72	98,70	1,28	1,05	1,00	0,32	0,23	0,30
RYKSWG_A2	80	29127,00	6,47	2,87	1,36	74,51	81,91	65,85	11,98	6,69	14,00	13,51	11,40	20,15
RYKSWG_A2	80	39151,48	6,47	2,91	1,33	78,21	84,76	70,32	10,24	5,64	12,17	11,55	9,60	17,51
RYKSWG_A2	80	29460,90	6,47	2,86	1,36	73,58	81,19	64,76	12,42	6,96	14,45	14,00	11,85	20,79
RYKSWG_A2	80	38564,19	6,47	2,92	1,33	78,51	84,99	70,69	10,10	5,55	12,02	11,39	9,46	17,30
RYKSWG_A2	80	38564,19	6,47	2,92	1,33	78,51	84,99	70,69	10,10	5,55	12,02	11,39	9,46	17,30
RYKSWG_A2	80	39017,17	6,47	2,92	1,33	78,76	85,18	70,99	9,98	5,48	11,89	11,26	9,34	17,11
RYKSWG_A2	80	34741,63	6,47	2,89	1,34	76,57	83,51	68,32	11,01	6,10	12,99	12,42	10,39	18,69
RYKSWG_A2	80	33866,42	6,47	2,90	1,34	76,74	83,64	68,52	10,93	6,05	12,91	12,33	10,31	18,57
Saturnus	30	1349,99	6,70	3,59	0,65	98,21	98,57	98,54	1,43	1,18	1,13	0,36	0,26	0,34
Sint Janst	30	1129,77	6,71	3,57	0,64	94,43	95,51	95,42	4,45	3,69	3,52	1,11	0,81	1,05
Sint Janst	50	3158,87	6,47	3,67	0,96	95,76	96,83	96,15	3,05	2,13	2,66	1,19	1,05	1,19
Sint Janst	30	6,22	6,70	3,60	0,65	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Sint Janst	30	1190,53	6,71	3,57	0,64	94,72	95,74	95,66	4,22	3,49	3,34	1,06	0,77	1,00
Sint Janst	30	2245,19	6,71	3,58	0,65	96,41	97,11	97,06	2,88	2,37	2,27	0,72	0,52	0,68
Sint Janst	30	1129,77	6,71	3,57	0,64	94,43	95,51	95,42	4,45	3,69	3,52	1,11	0,81	1,05
Sint Janst	50	3572,85	6,47	3,67	0,96	95,61	96,72	96,02	3,16	2,20	2,75	1,23	1,08	1,24
Sint Janst	30	1155,02	6,71	3,57	0,64	94,56	95,61	95,53	4,35	3,60	3,44	1,09	0,79	1,03
Sondervick	50	7195,48	6,48	3,66	0,96	94,35	95,76	94,86	4,07	2,84	3,54	1,58	1,40	1,59
Sondervick	50	7195,48	6,48	3,66	0,96	94,35	95,76	94,86	4,07	2,84	3,54	1,58	1,40	1,59
Sondervick	50	6895,64	6,48	3,66	0,96	94,35	95,75	94,86	4,07	2,84	3,55	1,58	1,40	1,59
Sondervick	50	6761,30	6,47	3,67	0,96	96,52	97,40	96,85	2,50	1,74	2,18	0,97	0,86	0,98
Sondervick	50	6815,39	6,51	3,71	0,87	94,71	96,04	94,44	4,08	3,29	4,89	1,22	0,67	0,67
Sondervick	30	6815,39	6,51	3,71	0,87	94,71	96,04	94,44	4,08	3,29	4,89	1,22	0,67	0,67
Sondervick	50	7482,04	6,48	3,66	0,96	94,57	95,92	95,06	3,91	2,73	3,41	1,52	1,35	1,53
Sondervick	50	6895,64	6,48	3,66	0,96	94,35	95,75	94,86	4,07	2,84	3,55	1,58	1,40	1,59
Sondervick	30	6815,39	6,51	3,71	0,87	94,71	96,04	94,44	4,08	3,29	4,89	1,22	0,67	0,67
Sondervick	30	6060,62	6,51	3,71	0,87	94,13	95,59	93,84	4,52	3,66	5,42	1,35	0,75	0,74
Sondervick	30	6191,51	6,51	3,71	0,87	94,25	95,69	93,96	4,43	3,58	5,31	1,32	0,73	0,72

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Sondervick	Sondervick	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Veldhovens	Veldhovenseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Veldhovens	Veldhovenseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Veldhovens	Veldhovenseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Westparall	Westparallel	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	80	80	80	80	80	80	80	80
Westparall	Westparallel	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	80	80	80	80	80	80	80	80
Westparall	Westparallel	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	80	80	80	80	80	80	80	80
Witherenst	Witherenstraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Zandoerle	Zandoerle	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Zandoerle	Zandoerle	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Zandoerle	Zandoerle	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	30	30	30	30	30	30	30	30
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zandoerles	Zandoerleseweg	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zilverbaan	Zilverbaan	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	50	50	50	50	50	50	50	50
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	WO	60	60	60	60	60	60	60	60

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Sondervick	50	6895,64	6,48	3,66	0,96	94,35	95,75	94,86	4,07	2,84	3,55	1,58	1,40	1,59
Sondervick	50	6731,73	6,47	3,67	0,96	95,68	96,77	96,08	3,11	2,17	2,71	1,21	1,07	1,22
Veldhovens	60	3637,12	6,67	3,16	0,92	90,63	93,42	91,01	7,31	5,06	6,83	2,06	1,51	2,16
Veldhovens	60	3282,07	6,67	3,15	0,92	90,14	93,07	90,54	7,69	5,34	7,19	2,17	1,59	2,27
Veldhovens	60	3637,12	6,67	3,16	0,92	90,63	93,42	91,01	7,31	5,06	6,83	2,06	1,51	2,16
Westparall	80	25039,84	6,61	3,34	0,92	90,85	94,13	90,48	6,68	4,11	6,38	2,47	1,76	3,14
Westparall	80	11697,17	6,61	3,34	0,92	91,05	94,26	90,68	6,54	4,02	6,24	2,42	1,72	3,07
Westparall	80	17974,48	6,61	3,35	0,92	91,80	94,76	91,47	5,98	3,67	5,72	2,21	1,57	2,82
Witherenst	30	288,32	6,70	3,60	0,65	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zandoerle	30	1143,56	6,71	3,59	0,65	97,54	98,02	97,99	1,97	1,62	1,55	0,49	0,36	0,46
Zandoerle	30	1143,56	6,71	3,59	0,65	97,54	98,02	97,99	1,97	1,62	1,55	0,49	0,36	0,46
Zandoerle	30	1563,02	6,71	3,58	0,65	96,26	96,99	96,93	3,00	2,47	2,36	0,75	0,54	0,71
Zandoerle	30	967,77	6,71	3,58	0,65	97,06	97,64	97,60	2,35	1,93	1,85	0,59	0,42	0,55
Zandoerles	60	1320,85	6,64	3,23	0,92	98,62	99,05	98,68	1,08	0,73	1,00	0,30	0,22	0,32
Zandoerles	30	1563,02	6,71	3,58	0,65	96,26	96,99	96,93	3,00	2,47	2,36	0,75	0,54	0,71
Zandoerles	50	1109,87	6,52	3,69	0,88	92,35	94,24	91,98	5,89	4,78	7,06	1,76	0,98	0,96
Zandoerles	30	1563,02	6,71	3,58	0,65	96,26	96,99	96,93	3,00	2,47	2,36	0,75	0,54	0,71
Zandoerles	50	4864,94	6,49	3,62	0,95	89,32	91,87	90,24	7,69	5,45	6,73	2,99	2,68	3,02
Zandoerles	60	1320,85	6,64	3,23	0,92	98,62	99,05	98,68	1,08	0,73	1,00	0,30	0,22	0,32
Zandoerles	50	1109,87	6,52	3,69	0,88	92,35	94,24	91,98	5,89	4,78	7,06	1,76	0,98	0,96
Zandoerles	50	827,68	6,51	3,72	0,87	94,92	96,20	94,66	3,91	3,16	4,70	1,17	0,65	0,64
Zandoerles	50	822,85	6,51	3,72	0,87	94,89	96,17	94,63	3,94	3,18	4,72	1,18	0,65	0,64
Zilverbaan	50	3645,66	6,48	3,63	0,96	91,76	93,77	92,49	5,93	4,17	5,18	2,31	2,06	2,33
Zilverbaan	50	3514,77	6,49	3,63	0,96	91,38	93,47	92,13	6,21	4,37	5,43	2,41	2,15	2,44
Zilverbaan	50	3790,67	6,48	3,63	0,96	91,71	93,73	92,44	5,97	4,20	5,21	2,32	2,07	2,34
Zilverbaan	50	3770,99	6,48	3,64	0,96	91,90	93,88	92,62	5,83	4,10	5,09	2,27	2,02	2,29
Zilverbaan	50	7425,09	6,48	3,63	0,96	91,61	93,65	92,35	6,04	4,25	5,28	2,35	2,09	2,37
Zilverbaan	50	5403,15	6,49	3,62	0,96	90,30	92,64	91,15	6,98	4,93	6,11	2,72	2,43	2,74
Zilverbaan	50	5459,64	6,49	3,62	0,96	90,47	92,76	91,30	6,86	4,85	6,01	2,67	2,39	2,70
Zilverbaan	50	4801,16	6,49	3,62	0,95	89,36	91,90	90,28	7,66	5,43	6,71	2,98	2,67	3,01
Zilverbaan	50	4801,16	6,49	3,62	0,95	89,36	91,90	90,28	7,66	5,43	6,71	2,98	2,67	3,01
Zilverbaan	50	527,67	6,48	3,64	0,96	91,97	93,93	92,68	5,78	4,07	5,05	2,25	2,00	2,27
Zilverbaan	50	3803,78	6,48	3,63	0,96	91,66	93,69	92,39	6,01	4,23	5,25	2,34	2,08	2,36
Zittard	60	440,21	6,65	3,20	0,92	95,33	96,77	95,53	3,64	2,48	3,40	1,03	0,74	1,07
Zittard	60	440,21	6,65	3,20	0,92	95,33	96,77	95,53	3,64	2,48	3,40	1,03	0,74	1,07

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80
Zittard	Zittard	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80
Zittardses	Zittardsestraat	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Zwartbond	Zwartbond	--	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Zittard	60	440,21	6,65	3,20	0,92	95,33	96,77	95,53	3,64	2,48	3,40	1,03	0,74	1,07
Zittard	80	440,21	6,47	3,66	0,96	95,33	96,50	95,76	3,36	2,35	2,93	1,31	1,16	1,32
Zittard	60	440,21	6,65	3,20	0,92	95,33	96,77	95,53	3,64	2,48	3,40	1,03	0,74	1,07
Zittard	60	440,21	6,65	3,20	0,92	95,33	96,77	95,53	3,64	2,48	3,40	1,03	0,74	1,07
Zittard	80	440,21	6,47	3,66	0,96	95,33	96,50	95,76	3,36	2,35	2,93	1,31	1,16	1,32
Zittard	80	1382,72	6,47	3,68	0,96	97,43	98,09	97,67	1,85	1,28	1,61	0,72	0,63	0,72
Zittardses	30	1173,00	6,70	3,60	0,65	99,63	99,71	99,70	0,29	0,24	0,23	0,07	0,05	0,07
Zwartbond	30	147,33	6,70	3,60	0,65	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: BBMA 2030 inclusief Zilverackers


Model eigenschap

Omschrijving	BBMA 2030 inclusief Zilverackers
Verantwoordelijke	Sebastiaan Slange
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaierm-2012
Aangemaakt door	Sebastiaan Slange op 8-5-2020
Laatst ingezien door	Sebastiaan Slange op 23-7-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel heersend





Model: situatie 2020
 referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
01a	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
01b	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
01h	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
01i	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
01j	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: situatie 2020
 referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01a	7587,67	6,49	3,63	0,96	91,06	93,23	91,85	6,43	4,54	5,63	2,50	2,23	2,53
01b	6855,04	6,49	3,63	0,96	91,15	93,30	91,93	6,37	4,49	5,57	2,48	2,21	2,50
01h	6318,34	6,48	3,65	0,96	93,64	95,22	94,21	4,58	3,21	3,99	1,78	1,58	1,79
01i	7800,11	6,49	3,63	0,96	91,12	93,28	91,90	6,39	4,51	5,59	2,49	2,22	2,51
01j	7800,11	6,49	3,63	0,96	91,12	93,28	91,90	6,39	4,51	5,59	2,49	2,22	2,51

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Sondervick 105	154793,45	380455,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	Sondervick 107	154765,52	380482,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	Sondervick 115	154749,50	380503,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	De Glazenmaker 47	154830,12	380482,37	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
06	De Glazenmaker 78	154794,67	380517,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	De Suikerbakker 20	154783,26	380546,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	Sondervick 127	154638,64	380634,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09	Sondervick 135	154460,01	380794,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	De Suikerbakker 18	154787,28	380575,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	De Suikerbakker 16	154777,93	380597,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	De Suikerbakker 14	154766,41	380617,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	De Suikerbakker 12	154762,37	380636,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	De Suikerbakker 10	154758,76	380657,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	De Geelgieter 20	154735,38	380683,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Sondervick 103	154825,47	380385,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b84a0bf5a-	greppel, droge sloot	0,00
b849db1b5-	waterloop	0,00
b6640bf93-	waterloop	0,00
b8499ba8f-	greppel, droge sloot	0,00
b76b05397-	waterloop	0,00
b849ec34a-	greppel, droge sloot	0,00
bb36d2fcf-	waterloop	0,00
b84928eac-	waterloop	0,00
b84999378-	greppel, droge sloot	0,00
b84979769-	greppel, droge sloot	0,00
b84a1349f-	greppel, droge sloot	0,00
b29457fd6-	waterloop	0,00
b823452dd-	waterloop	0,00
bd29e93dd-	waterloop	0,00
b8493a042-	greppel, droge sloot	0,00
b29472db1-	greppel, droge sloot	0,00
b84a24633-	waterloop	0,00
b849d3c75-	greppel, droge sloot	0,00
b84977053-	watervlakte	0,00
b84a26d48-	waterloop	0,00
b84a37edd-	waterloop	0,00
b849d638b-	greppel, droge sloot	0,00
b2947a2f7-	waterloop	0,00
b84a1a9dc-	greppel, droge sloot	0,00
b84952718-	greppel, droge sloot	0,00
b84a2945c-	waterloop	0,00
bb36f52e5-	waterloop	0,00
b84917d15-	waterloop	0,00
b8491cb40-	greppel, droge sloot	0,00
b8492b5c2-	greppel, droge sloot	0,00
b8496acee-	waterloop	0,00
b8497976a-	greppel, droge sloot	0,00
b29486672-	waterloop	0,00
b849833bd-	waterloop	0,00
b29477be2-	waterloop	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b849881ea-	greppel, droge sloot	0,00
b29483f57-	waterloop	0,00
b29486673-	waterloop	0,00
b76af6918-	waterloop	0,00
b76ae5781-	waterloop	0,00
b8493ee6f-	waterloop	0,00
b8491a42b-	waterloop	0,00
b84961096-	greppel, droge sloot	0,00
b8491a42a-	waterloop	0,00
b84926795-	waterloop	0,00
b849463af-	waterloop	0,00
b8494d8ec-	waterloop	0,00
b84a0bf5f-	waterloop	0,00
b849637aa-	greppel, droge sloot	0,00
b849bb6a1-	waterloop	0,00
b8497e596-	waterloop	0,00
b84999379-	waterloop	0,00
b849bddd5-	greppel, droge sloot	0,00
b8492196c-	greppel, droge sloot	0,00
b849bddd9-	greppel, droge sloot	0,00
b84924082-	greppel, droge sloot	0,00
b849cef4e-	greppel, droge sloot	0,00
b849e26f8-	waterloop	0,00
b2945a6e7-	waterloop	0,00
b84a21f1b-	waterloop	0,00
b8498f725-	greppel, droge sloot	0,00
b2947ca14-	greppel, droge sloot	0,00
b76af1aee-	waterloop	0,00
b76ade243-	waterloop	0,00
b8498a8fd-	waterloop	0,00
b8498d013-	waterloop	0,00
b849cc835-	greppel, droge sloot	0,00
b84a04a1c-	waterloop	0,00
b76ae0955-	waterloop	0,00
b76af4202-	waterloop	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b849b8f8b-	greppel, droge sloot	0,00
b849cc837-	greppel, droge sloot	0,00
b849f5fa0-	watervlakte	0,00
b849dd8cc-	greppel, droge sloot	0,00
b8493c756-	greppel, droge sloot	0,00
b84a357c9-	waterloop	0,00
b8493a041-	greppel, droge sloot	0,00
b29472db2-	greppel, droge sloot	0,00
b849f1177-	greppel, droge sloot	0,00
b6640bf92-	waterloop	0,00
b29483f56-	waterloop	0,00
bd29e93de-	waterloop	0,00
b84926799-	greppel, droge sloot	0,00
b84972229-	greppel, droge sloot	0,00
b84a0bf5b-	waterloop	0,00
b849aa50e-	greppel, droge sloot	0,00
b84a0e671-	waterloop	0,00
b76b0c8d5-	waterloop	0,00
bb3689b81-	watervlakte	0,00
b8491f258-	waterloop	0,00
b84943c96-	waterloop	0,00
b8499e1a5-	greppel, droge sloot	0,00
b849a2fcc-	greppel, droge sloot	0,00
b8498d014-	waterloop	0,00
b849acc22-	waterloop	0,00
b8497be81-	greppel, droge sloot	0,00
b849f1174-	greppel, droge sloot	0,00
b849b6879-	greppel, droge sloot	0,00
b849db1b4-	waterloop	0,00
b2947a2f8-	waterloop	0,00
b849af336-	waterloop	0,00
b849f1176-	waterloop	0,00
b84a10d85-	waterloop	0,00
b84980ca9-	waterloop	0,00
b84928eaa-	greppel, droge sloot	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b84952719-	waterloop	0,00
b849f5f9e-	greppel, droge sloot	0,00
b849f5f9f-	greppel, droge sloot	0,00
b849c04cd-	greppel, droge sloot	0,00
b84a24630-	greppel, droge sloot	0,00
b84926798-	waterloop	0,00
b84974940-	waterloop	0,00
b76af41ff-	waterloop	0,00
b849833be-	watervlakte	0,00
b8491a429-	greppel, droge sloot	0,00
b849463ad-	waterloop	0,00
b8493792e-	waterloop	0,00
b8494d8ee-	waterloop	0,00
b8496acec-	greppel, droge sloot	0,00
b8497222c-	waterloop	0,00
b8497e592-	waterloop	0,00
b8494b1d7-	greppel, droge sloot	0,00
b84a357c7-	waterloop	0,00
b849b6875-	greppel, droge sloot	0,00
b849cef4c-	waterloop	0,00
b849b1a4d-	waterloop	0,00
b849d8a9f-	greppel, droge sloot	0,00
b84a1d0f0-	greppel, droge sloot	0,00
b849d8aa2-	waterloop	0,00
b8497be7f-	waterloop	0,00
b84965ec2-	greppel, droge sloot	0,00
b849eea61-	waterloop	0,00
b8493ee6b-	greppel, droge sloot	0,00
b2947f125-	greppel, droge sloot	0,00
b849a2fcd-	waterloop	0,00
b849ca121-	greppel, droge sloot	0,00
b849e7521-	waterloop	0,00
b84941585-	greppel, droge sloot	0,00
b84a04a1f-	greppel, droge sloot	0,00
b84a1349d-	waterloop	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b84932b03-	waterloop	0,00
b84a182c9-	waterloop	0,00
b84996c63-	waterloop	0,00
b849fd4dd-	greppel, droge sloot	0,00
b849c2be3-	greppel, droge sloot	0,00
bb36f04c0-	waterloop	0,00
b849c2be4-	greppel, droge sloot	0,00
b849d8aa0-	greppel, droge sloot	0,00
b84935218-	waterloop	0,00
b84928eae-	greppel, droge sloot	0,00
bb36e415a-	waterloop	0,00
b003ee16d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0043c3c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a1f4ee-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f41839f-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a61367-	voetpad	0,00
b2f3c2cde-	fietspad	0,00
b75a92130-	inrit	0,00
b761242ea-	voetpad	0,00
b76155060-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5c5ea6-	fietspad	0,00
b063dc9ff-	inrit	0,00
b2f700df4-	voetpad	0,00
b7f66066e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f70f86f-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e261a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f74c86b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f42952e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f7564bf-	voetpad	0,00
b2f6f237c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f6b9af-	voetpad	0,00
b2f7935bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b069b2c6b-	inrit	0,00
b06c10372-	voetpad	0,00
b06bc9717-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06f4214f-	voetpad	0,00
b06ce4a72-	voetpad	0,00
b2f53fa3d-	voetpad	0,00
b0e890cff-	rijbaan lokale weg	0,00
b066093e9-	voetpad	0,00
b2f74ef7f-	parkeervlak	0,00
b2f4d91f0-	voetpad	0,00
b067ddf4-	voetpad	0,00
b068f451d-	voetpad	0,00
b06c52298-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e04be5-	parkeervlak	0,00
b06f3d324-	inrit	0,00
b06c792e4-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d0e1ce-	voetpad	0,00
b0eac4c5b-	voetpad	0,00
b06ee5542-	voetpad	0,00
b07067102-	voetpad	0,00
b0e811cfc-	voetpad	0,00
b2f69a4a0-	voetpad	0,00
b0e956867-	voetpad	0,00
b064543ef-	parkeervlak	0,00
b0e9f2c79-	voetpad	0,00
b0701b67e-	voetpad	0,00
b06c2d866-	parkeervlak	0,00
b0e7d4d01-	inrit	0,00
b06db6957-	voetpad	0,00
b2f611921-	parkeervlak	0,00
b0e77a713-	voetpad	0,00
b0e8c67be-	parkeervlak	0,00
b06e777a8-	parkeervlak	0,00
b0eace8ab-	parkeervlak	0,00
b2f337a4b-	parkeervlak	0,00
b2f5a146d-	parkeervlak	0,00
b2f3611a9-	parkeervlak	0,00
b2f64eale-	voetpad op trap	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f3bdeb1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f40c03d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f45c8de-	voetpad	0,00
b2f49c0f3-	parkeervlak	0,00
b06969803-	voetpad	0,00
b0e7ab4a7-	voetpad	0,00
b0e9038ba-	rijbaan lokale weg	0,00
b06922ba6-	voetpad	0,00
b069ade43-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f36adf9-	voetpad	0,00
b2f5d4920-	parkeervlak	0,00
b06d8f80b-	parkeervlak	0,00
b2f6ba0af-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f35de5-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fe0c8a-	parkeervlak	0,00
b0ea016f5-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7d9b2a-	parkeervlak	0,00
b0ea4361e-	voetpad	0,00
b2f47ebff-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f50504e-	voetpad	0,00
b2f58b4b7-	parkeervlak	0,00
b2f62039a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f686cfb-	parkeervlak	0,00
b2f71bad7-	rijbaan lokale weg	0,00
bc8083ae2-	voetpad	0,00
b0ea7df0b-	inrit	0,00
b066a57bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3834ca-	voetpad	0,00
b067a0ff4-	voetpad	0,00
b2f494bb5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5559f1-	inrit	0,00
b2f5b9b3b-	parkeervlak	0,00
bc8107832-	voetpad	0,00
b2f6a19df-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f723014-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06bb8585-	parkeervlak	0,00
b2f47c4ea-	inrit	0,00
b06342ce7-	inrit	0,00
b064bac44-	voetpad	0,00
b0677c5bd-	voetpad	0,00
b069845e9-	voetpad	0,00
b06ad5508-	inrit	0,00
b06b3e47f-	inrit	0,00
b06bee051-	voetpad	0,00
b06cee6c2-	voetpad	0,00
b06e88936-	voetpad	0,00
b06eb47a8-	parkeervlak	0,00
b2f4bbcf-d-	rijbaan lokale weg	0,00
b065f343a-	voetpad	0,00
b066eec0d-	fietspad	0,00
b0671846e-	rijbaan lokale weg	0,00
b068ab1b5-	inrit	0,00
b06a3df0e-	voetpad	0,00
b06b73f40-	inrit	0,00
bce6ac09d-	voetpad	0,00
b2f374a4e-	voetpad	0,00
b2f50c58a-	inrit	0,00
b2f54bda0-	inrit	0,00
b06824d4b-	voetpad	0,00
b2f5e5aaf-	voetpad	0,00
b2f636356-	voetpad	0,00
b2f67f7bc-	voetpad	0,00
b2f6add46-	voetpad	0,00
b06eca763-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f7208fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea2883d-	voetpad	0,00
b2f751697-	voetpad	0,00
b2f4972ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b06305be7-	inrit	0,00
b2f6d0069-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06713646-	parkeervlak	0,00
b068c85ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c1519a-	voetpad	0,00
b068dbe4f-	voetpad	0,00
b06ea3616-	rijbaan lokale weg	0,00
b06920492-	voetpad	0,00
b0707d0bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b069d9cbb-	voetpad	0,00
b06a342ba-	voetpad	0,00
b2f4ad283-	voetpad	0,00
b0639f8fb-	rijbaan lokale weg	0,00
b06351762-	voetpad	0,00
b0668aae6-	voetpad	0,00
b06ale2fe-	voetpad	0,00
b06b17330-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b5b973-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f7368b7-	voetpad	0,00
b2f3aa60e-	voetpad	0,00
b2f413577-	rijbaan lokale weg	0,00
b06715d58-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f51d71a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f550bca-	rijbaan lokale weg	0,00
b06dd1738-	parkeervlak	0,00
b2f5b4d12-	voetpad	0,00
b2f5ef6fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f62c703-	voetpad	0,00
b2f638a68-	voetpad	0,00
b2f68ba25-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6b045a-	inrit	0,00
b2f72f379-	rijbaan lokale weg	0,00
bc8220544-	voetpad	0,00
b2f760112-	voetpad	0,00
b2f343caf-	inrit	0,00
b759b8c38-	inrit	0,00
b761417cb-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f433183-	rijbaan lokale weg	0,00
b062addfe-	inrit	0,00
b7f69fdfc-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f8c2c13-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa3f921-	voetpad	0,00
bc7e1c7dc-	fietspad	0,00
ba4584d9a-	parkeervlak	0,00
ba459111c-	voetpad	0,00
ba464a9db-	voetpad	0,00
ba4610061-	rijbaan lokale weg	0,00
b06710f30-	inrit	0,00
b0693d98a-	parkeervlak	0,00
b069670f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a390e8-	voetpad	0,00
b0674df37-	voetpad	0,00
b2f4fb401-	voetpad	0,00
b06c4381d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c98ef3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eab61dc-	inrit	0,00
b06e30a55-	parkeervlak	0,00
b2f3a57e6-	voetpad	0,00
b2f673456-	voetpad	0,00
b06eb95d5-	inrit	0,00
b2f76eb87-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f3fa3c-	parkeervlak	0,00
b06fe0c8b-	rijbaan lokale weg	0,00
b07007dd8-	voetpad	0,00
b07018f69-	voetpad	0,00
b07033c4c-	voetpad	0,00
bbf86c098-	voetpad	0,00
b063ba6dd-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e769583-	parkeervlak	0,00
b062b2c2b-	voetpad	0,00
b0e7b9f1d-	voetpad	0,00
b06389a42-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06448087-	voetpad	0,00
b064a2575-	voetpad	0,00
b0172bb33-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e89f679-	voetpad	0,00
b0e8c1993-	inrit	0,00
b0642ab90-	rijbaan lokale weg	0,00
b066cc8f4-	voetpad	0,00
b2b4bc679-	voetpad	0,00
b2b4c3baf-	rijbaan lokale weg	0,00
b06680e99-	voetpad	0,00
b2f5ef6ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f70aa45-	rijbaan lokale weg	0,00
bc793ce36-	fietspad	0,00
b8a2e4aab-	voetpad	0,00
b2f404afb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f58dbc9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6e3904-	inrit	0,00
b2f69cbb6-	voetpad	0,00
b2f79aaf7-	inrit	0,00
b2f74c86c-	voetpad	0,00
b06c82f39-	voetpad	0,00
b066268cd-	inrit	0,00
b066faf76-	voetpad	0,00
b069f4a9c-	voetpad	0,00
b06e21fdc-	voetpad	0,00
b2f3d647c-	inrit	0,00
b2f7983e5-	rijbaan lokale weg	0,00
b065e49c6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f7194c2-	voetpad	0,00
b0654fb18-	parkeervlak	0,00
b06b40b95-	voetpad	0,00
b065cc401-	rijbaan lokale weg	0,00
b06892ae9-	parkeervlak	0,00
b2f33ee88-	rijbaan lokale weg	0,00
bc83a47e8-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b066093ea-	voetpad	0,00
b0666d5fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7cb0af-	voetpad	0,00
b2f3c7a01-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f59ed5b-	parkeervlak	0,00
b2f57ca3c-	voetpad	0,00
b06b78d6c-	voetpad	0,00
b0eab88f1-	voetpad	0,00
b2f410e66-	voetpad	0,00
b2f494bb4-	voetpad	0,00
b2f581867-	voetpad	0,00
b2f5bc253-	parkeervlak	0,00
b2f37e69f-	voetpad	0,00
b2f63d892-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f44430f-	voetpad	0,00
b2f5b9b3f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6f71a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f727e3b-	voetpad	0,00
b2f77fd15-	inrit	0,00
bc7944374-	voetpad	0,00
b0e989d11-	voetpad	0,00
b0eb2668f-	voetpad	0,00
b2f3d1654-	voetpad	0,00
ba458e9fd-	parkeervlak	0,00
b2f53d328-	voetpad	0,00
b71e0dad-	parkeervlak	0,00
b2f56e0c2-	voetpad	0,00
b2f5f1e12-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f611920-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e7ece4-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e781c4d-	parkeervlak	0,00
b2f70d15b-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e971644-	voetpad	0,00
b2f71e1ea-	inrit	0,00
b0e9e1aeb-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f74a159-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea3248e-	voetpad	0,00
b2f79aaf6-	voetpad	0,00
b2f3611a6-	voetpad	0,00
b2f377160-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e81e062-	inrit	0,00
b2f3834c6-	parkeervlak	0,00
b2f6beed8-	parkeervlak	0,00
b2f3af439-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3f396f-	voetpad	0,00
b2f3c05c8-	voetpad op trap	0,00
b2f48884f-	voetpad	0,00
b2f50293a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f53fa3b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f441bfb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5d4922-	parkeervlak	0,00
b2f470185-	parkeervlak	0,00
b2f670d42-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6f4a92-	voetpad	0,00
b2f4b95e9-	voetpad	0,00
b2f711f84-	inrit	0,00
b2f4c8063-	fietspad	0,00
b2f742c1d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4f3ec5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f787251-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4f8cef-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f51b004-	voetpad	0,00
b2f524c5a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f53d325-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f57a327-	inrit	0,00
b2f59c646-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5cd3e1-	parkeervlak	0,00
b2f644dd0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5e339a-	voetpad	0,00
b2f5f6c3e-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f6055b8-	voetpad	0,00
b2f450677-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4f8cf0-	voetpad	0,00
b2f4fb403-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f675b6a-	voetpad	0,00
b2f72f377-	inrit	0,00
b065aef1a-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7acfc4b-	voetpad	0,00
b068ad8ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a2312b-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a5b30a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06ae659b-	parkeervlak	0,00
b2f5ad7d8-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5ea8d8-	parkeervlak	0,00
b0658f320-	parkeervlak	0,00
b2f63b17f-	parkeervlak	0,00
b2f66e62e-	fietspad	0,00
b066660c7-	voetpad	0,00
b2f6b045b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6deae0-	parkeervlak	0,00
b068f451f-	voetpad	0,00
b06953849-	parkeervlak	0,00
b06a2a66a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b3e47e-	rijbaan lokale weg	0,00
bc08eed3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f629fec-	voetpad	0,00
b06e88935-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eabfe32-	voetpad	0,00
b06a6eba7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f55cf31-	voetpad	0,00
b2f6649da-	voetpad	0,00
b062c64cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b063e8d68-	voetpad	0,00
b064c96be-	voetpad	0,00
b065040a6-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06539b5f-	rijbaan lokale weg	0,00
b066b4231-	voetpad	0,00
b067f3faf-	voetpad	0,00
b06b32116-	voetpad	0,00
b06bf2e7a-	voetpad	0,00
b06bae931-	inrit	0,00
b06bfcacf-	voetpad	0,00
b06cdae21-	inrit	0,00
b0706e63c-	voetpad	0,00
b06d96d4c-	parkeervlak	0,00
b0e7b02cd-	voetpad	0,00
b0e7b9f21-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e86c2d9-	voetpad	0,00
b0e996079-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea48444-	voetpad	0,00
b2f40e752-	parkeervlak	0,00
b2f435896-	inrit	0,00
b2f437faa-	voetpad	0,00
b0eb37820-	voetpad	0,00
b2f4924a2-	parkeervlak	0,00
b2f337a48-	voetpad	0,00
b2f4db903-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3f1259-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4f17b4-	voetpad	0,00
b2f45549e-	voetpad	0,00
b2f53fa3a-	inrit	0,00
b2f633c41-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f56e0c0-	parkeervlak	0,00
b2f5a3b85-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c15ea-	inrit	0,00
b2f5d4921-	voetpad	0,00
b2f618e5b-	parkeervlak	0,00
b2f66bf18-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c3d00-	voetpad	0,00
b067f8dd5-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f6deadf-	inrit	0,00
b06842140-	parkeervlak	0,00
b2f6eae44-	voetpad	0,00
b2f70f86e-	inrit	0,00
b2f72f376-	inrit	0,00
b06f9c749-	parkeervlak	0,00
b2f75d9fb-	rijbaan lokale weg	0,00
b0646a3a7-	voetpad	0,00
b0e7dc23e-	voetpad	0,00
b06aba728-	inrit	0,00
b06b1c15a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d41682-	voetpad	0,00
b06dcc910-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e7c5ce-	voetpad	0,00
b06fecff1-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e800b6a-	voetpad	0,00
b0e8080a7-	inrit	0,00
b0e87fb73-	voetpad	0,00
bc81003f5-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea0da5b-	voetpad	0,00
b0ea965da-	voetpad	0,00
bc825fc55-	voetpad	0,00
b2f335337-	inrit	0,00
b2f3638be-	inrit	0,00
b067099f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0671ab82-	rijbaan lokale weg	0,00
b06ab31ea-	voetpad	0,00
b06ad5509-	voetpad	0,00
b06b5b972-	voetpad	0,00
b069b7a97-	voetpad	0,00
b06c45f31-	inrit	0,00
b06ce2360-	parkeervlak	0,00
b06bd5a82-	voetpad	0,00
b06e246f1-	parkeervlak	0,00
b06d3531b-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06e66615-	rijbaan lokale weg	0,00
b06eeca82-	parkeervlak	0,00
b070279e3-	voetpad	0,00
b0eb3781e-	rijbaan lokale weg	0,00
b07069814-	inrit	0,00
b2f468c46-	voetpad	0,00
b0e750fb9-	inrit	0,00
b2f5be966-	voetpad	0,00
b2f622aaf-	voetpad	0,00
b2f6c6416-	inrit	0,00
b0e805994-	parkeervlak	0,00
bc79889a8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea34ba1-	parkeervlak	0,00
b2f359c69-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7f8aad0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f457ab6-	inrit	0,00
b2f52736b-	rijbaan lokale weg	0,00
b0639f8fa-	voetpad	0,00
b2f5755fe-	voetpad	0,00
b0658a4f7-	voetpad	0,00
b2f6670ee-	voetpad	0,00
b2f6ab630-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7542df5-	inrit	0,00
b06ca042e-	voetpad	0,00
b06f3d328-	rijbaan lokale weg	0,00
b0707a9a5-	voetpad	0,00
b0e82f1f1-	voetpad	0,00
bc79ccee1-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e971643-	voetpad	0,00
b2f321a8f-	inrit	0,00
b2f3638ba-	inrit	0,00
b2f69f2cb-	voetpad	0,00
b2f71bad4-	voetpad	0,00
b0e7a667e-	voetpad	0,00
b0e86268f-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0eb329f5-	inrit	0,00
b2f3bdeb3-	voetpad	0,00
b2f43cdd5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5559f2-	inrit	0,00
b2f758bd2-	voetpad	0,00
b2f63b17c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6f98b9-	voetpad	0,00
b2f76c472-	rijbaan lokale weg	0,00
bc755186e-	inrit	0,00
b06e6b43e-	voetpad	0,00
b063f02a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0653c271-	voetpad	0,00
b06557057-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f61b570-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f70350a-	voetpad	0,00
b06f6b9b0-	inrit	0,00
b06a95cf6-	voetpad	0,00
b2f37e69e-	inrit	0,00
b0e849fd2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f47c4e8-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4cf59d-	parkeervlak	0,00
b2f6e3906-	inrit	0,00
b0eadf93f-	voetpad	0,00
b2f790ea3-	voetpad	0,00
b2f32b6e1-	voetpad	0,00
b06557058-	voetpad	0,00
b2f374a4f-	voetpad	0,00
b2f3acd22-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3fd5be-	voetpad	0,00
b2f426e19-	voetpad	0,00
b2f437fa8-	parkeervlak	0,00
b2f44df61-	inrit	0,00
b2f457ab7-	inrit	0,00
b0655e597-	inrit	0,00
b2f4f65da-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b067e2e1d-	voetpad	0,00
b2f53ac11-	inrit	0,00
b2f546f78-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a516b4-	voetpad	0,00
b06b76658-	parkeervlak	0,00
b2f5e0c88-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5f1e13-	voetpad	0,00
b2f6622c5-	inrit	0,00
b2f669806-	voetpad	0,00
b2f6a40f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6e872d-	parkeervlak	0,00
b0e750fba-	voetpad	0,00
b2f6ed556-	parkeervlak	0,00
b0e7c8999-	voetpad	0,00
b06414bd5-	parkeervlak	0,00
b2f3268b9-	parkeervlak	0,00
b2f46b35b-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7a5f6a2-	inrit	0,00
b0e9baaaa7-	voetpad	0,00
bc7a77d6f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f52736e-	voetpad	0,00
bc8264a7e-	voetpad	0,00
b2f3e760b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4be411-	voetpad	0,00
bbf7caea8-	voetpad	0,00
b2f3faeaa-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f45alc8-	inrit	0,00
b2f705c1f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bee050-	voetpad	0,00
b2f415c8e-	inrit	0,00
b2f4f8cee-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f64c30c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f703508-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f758bd4-	parkeervlak	0,00
b2f753daa-	fietspad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc0821d15-	voetpad	0,00
b07000898-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f55cf30-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf86e7ae-	voetpad	0,00
b2f3b4262-	rijbaan lokale weg	0,00
b0682c288-	parkeervlak	0,00
b0693d98d-	voetpad	0,00
b2f753dac-	rijbaan lokale weg	0,00
bc79729ef-	rijbaan lokale weg	0,00
bbff9f4f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b06800313-	inrit	0,00
b2f37233a-	voetpad	0,00
b2f43f4e6-	voetpad	0,00
b2f595107-	inrit	0,00
b06fea8db-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6e11f3-	parkeervlak	0,00
b2f789964-	voetpad	0,00
b75a63a7b-	voetpad	0,00
b2f3268ba-	voetpad	0,00
ba45da42d-	voetpad	0,00
b2f3f125d-	inrit	0,00
b87695371-	parkeervlak	0,00
b062e39c8-	inrit	0,00
b062dc488-	voetpad	0,00
b062e60da-	voetpad	0,00
b75a354bf-	voetpad	0,00
b7612b825-	voetpad	0,00
bb308ce0c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6060e4-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f60d62c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f614b72-	parkeervlak	0,00
b7f62843b-	voetpad	0,00
b7f62f882-	voetpad	0,00
b06fbc253-	rijbaan lokale weg	0,00
b07095787-	parkeervlak	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e9234be-	voetpad	0,00
b0e99aea0-	voetpad	0,00
b003a9c44-	inrit	0,00
b759bb351-	voetpad	0,00
b2f452d89-	inrit	0,00
b759c2890-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5384fc-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f638a69-	parkeervlak	0,00
b759ee833-	voetpad	0,00
b759f0f4e-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a17fad-	voetpad	0,00
b8944317f-	voetpad	0,00
b75a2b85d-	parkeervlak	0,00
b75a43f48-	inrit	0,00
b75a59e21-	voetpad	0,00
b893cb7ca-	voetpad	0,00
b75a6d6dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b893d7b2a-	parkeervlak	0,00
b7611587a-	voetpad	0,00
bbf86e7ab-	parkeervlak	0,00
b7613546e-	parkeervlak	0,00
bbf86e7ad-	voetpad	0,00
bbf88e3e4-	voetpad	0,00
b003f0881-	voetpad	0,00
b062d765c-	rijbaan lokale weg	0,00
b759b651b-	rijbaan lokale weg	0,00
b759d614d-	parkeervlak	0,00
b0637619a-	voetpad	0,00
b7610bc30-	rijbaan lokale weg	0,00
b9d4d73bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b064e92c5-	parkeervlak	0,00
b7f61999c-	voetpad	0,00
b7f665499-	rijbaan lokale weg	0,00
b066caldf-	parkeervlak	0,00
bd0807121-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b87692c5d-	voetpad	0,00
b0676db46-	voetpad	0,00
bd07e9d3a-	inrit	0,00
b067ca750-	parkeervlak	0,00
b87689016-	fietspad	0,00
b876a3dee-	rijbaan lokale weg	0,00
b876841ee-	voetpad	0,00
b068310b5-	inrit	0,00
b87692c5e-	parkeervlak	0,00
b06864464-	voetpad	0,00
bd0804a0d-	inrit	0,00
bd0807125-	inrit	0,00
bd0807126-	inrit	0,00
b87689017-	voetpad	0,00
b0690cbec-	rijbaan lokale weg	0,00
b06459215-	voetpad	0,00
b759b16ee-	inrit	0,00
b069c16e7-	inrit	0,00
b759f3563-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a21c08-	voetpad	0,00
b75a3a2ec-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a8727a-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a3ca0b-	parkeervlak	0,00
b75a5ec48-	voetpad	0,00
b7612b826-	rijbaan lokale weg	0,00
b06da7eda-	inrit	0,00
b76163ad1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e37f93-	rijbaan lokale weg	0,00
bd07ec451-	inrit	0,00
b75a43f4e-	voetpad	0,00
b7fa7069d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06ebbce6-	voetpad	0,00
b06f24c55-	voetpad	0,00
bb30858d3-	voetpad	0,00
b7f662d81-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06fe339e-	inrit	0,00
bc7bf24bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b07018f68-	parkeervlak	0,00
b0702a0f9-	parkeervlak	0,00
b759c9ddb-	voetpad	0,00
b0703d89e-	voetpad	0,00
b76113168-	rijbaan lokale weg	0,00
b07055f70-	voetpad	0,00
b7f6801ae-	voetpad	0,00
b7f693a7c-	parkeervlak	0,00
b0e7758e8-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f69afc4-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa3aafb-	inrit	0,00
b0e7efae2-	parkeervlak	0,00
b0043ead5-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c76bb-	inrit	0,00
b75a8d305-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e85632f-	parkeervlak	0,00
b761661e3-	parkeervlak	0,00
b0e87ad4a-	voetpad	0,00
b0e8a92c9-	voetpad	0,00
bc7c56601-	inrit	0,00
b0e8bf280-	voetpad	0,00
b0e8c8ed0-	voetpad	0,00
b0e7f4909-	voetpad	0,00
b0ea016f4-	fietspad	0,00
b2f35ea94-	voetpad	0,00
b759b651a-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c76c2-	inrit	0,00
b75a8fa18-	voetpad	0,00
b75aa0bbb-	voetpad	0,00
bc7f09495-	inrit	0,00
b76129111-	rijbaan lokale weg	0,00
b0648c6bb-	voetpad	0,00
b7f66a2ce-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0666fd11-	voetpad	0,00
b06a739ce-	voetpad	0,00
b7f69d6d8-	voetpad	0,00
b06dddaa0-	voetpad	0,00
b7f6ac179-	voetpad	0,00
b7f6b0fb1-	voetpad	0,00
b0e92d011-	parkeervlak	0,00
b7fa383e3-	inrit	0,00
b7fa3aaf8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9ae742-	voetpad	0,00
b7fa4e38b-	voetpad	0,00
b0eabfe30-	voetpad	0,00
b7fa4e38c-	inrit	0,00
b7fa69161-	inrit	0,00
b2f38f830-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3b6973-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a04700-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3ffcd4-	inrit	0,00
b2f42952f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4aab6c-	inrit	0,00
b761465ef-	parkeervlak	0,00
b2f50504f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5d491e-	inrit	0,00
b0e762144-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f658672-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f697d8b-	voetpad	0,00
b2f6b799a-	parkeervlak	0,00
b2f727e3a-	parkeervlak	0,00
b7f628442-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f782427-	parkeervlak	0,00
b7f67180e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f53fa3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a63a7a-	voetpad	0,00
b003a9c45-	inrit	0,00
bc848c67b-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75alcdd7-	rijbaan lokale weg	0,00
b7614db27-	rijbaan lokale weg	0,00
bb309434d-	voetpad	0,00
b7f63e313-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f667bb9-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f678c5c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f691364-	rijbaan lokale weg	0,00
bc85a046d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0638e76a-	fietspad	0,00
b876ab328-	voetpad	0,00
b759bda63-	voetpad	0,00
b0631e2b3-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c017c-	voetpad	0,00
b0644a79a-	rijbaan lokale weg	0,00
b759d3a3c-	parkeervlak	0,00
b759e4bd8-	parkeervlak	0,00
b067b95c3-	voetpad	0,00
b75alf4ec-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a30692-	rijbaan lokale weg	0,00
b069cd950-	voetpad	0,00
b75a85dc7-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a92133-	inrit	0,00
b06d500fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a96f5e-	voetpad	0,00
b761269ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b7612b822-	voetpad	0,00
b7f61c0b8-	voetpad	0,00
b0e81e063-	voetpad	0,00
b7f62360c-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8d5237-	voetpad	0,00
b7f625d22-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e90d50a-	voetpad	0,00
b7f62d169-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f481312-	inrit	0,00
b7f693a79-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f6a9a5a-	voetpad	0,00
b06aa9599-	voetpad	0,00
b7fa49569-	inrit	0,00
b0e7361e3-	voetpad	0,00
b7f6a2512-	voetpad	0,00
b876ab326-	parkeervlak	0,00
b75a10a6b-	voetpad	0,00
bc817cc02-	fietspad	0,00
b7f61e7da-	parkeervlak	0,00
b7f60d62b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f8f38f5-	inrit	0,00
b0e875f26-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6a2511-	voetpad	0,00
b0680ed90-	voetpad	0,00
b7fa3f923-	voetpad	0,00
b06877d05-	voetpad	0,00
b06b62eb1-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7a8d92-	inrit	0,00
b2f69f2c8-	inrit	0,00
b0e8fea91-	voetpad	0,00
b2f5d491f-	inrit	0,00
b067eca70-	voetpad	0,00
bc7eebfa1-	voetpad	0,00
b7f684fdc-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f8c7a39-	rijbaan lokale weg	0,00
bc82bc95f-	fietspad	0,00
b75a9bd8e-	voetpad	0,00
b7f61e7d4-	inrit	0,00
b7f61e7de-	voetpad	0,00
bc83f9eaf-	inrit	0,00
b7611a6a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6988af-	voetpad	0,00
b2f4d43c8-	voetpad	0,00
bc08f6411-	voetpad	0,00
b00401a01-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f60d630-	voetpad	0,00
bc854fbd0-	rijbaan lokale weg	0,00
bd07f87aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b759cec08-	voetpad	0,00
b75a10a6c-	voetpad	0,00
b75a3a2f0-	voetpad	0,00
b7613f0b7-	rijbaan lokale weg	0,00
bb308ce0b-	rijbaan regionale weg	0,00
bb309434e-	voetpad	0,00
b0e777fff-	voetpad	0,00
b003aea6c-	parkeervlak	0,00
b0e9c9420-	voetpad	0,00
b75a09530-	voetpad	0,00
b0e89823e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9e41fe-	voetpad	0,00
b0ea14f97-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eae4766-	voetpad	0,00
b2f3241a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f33c773-	inrit	0,00
b2f377162-	parkeervlak	0,00
bc848ed8f-	voetpad	0,00
b2f39bb94-	fietspad	0,00
b2f441bfa-	inrit	0,00
b2f46da71-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4a5d46-	voetpad	0,00
b2f4d6adc-	rijbaan lokale weg	0,00
b06579370-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f50293c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5113b3-	inrit	0,00
b2f5188f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f522543-	voetpad	0,00
b2f52c197-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f544867-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7ab9c95-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5559f5-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f566b81-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f56b9ab-	voetpad	0,00
b2f55f647-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f599f33-	inrit	0,00
b2f5ad7d6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5be965-	rijbaan lokale weg	0,00
bd07ffbe7-	inrit	0,00
b2f5cd3e2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5e0c87-	voetpad	0,00
b2f5f6c3c-	inrit	0,00
b2f60a3e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f63152d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f655f5c-	parkeervlak	0,00
b2f695675-	rijbaan lokale weg	0,00
bb307bc86-	rijbaan regionale weg	0,00
b06d37a30-	voetpad	0,00
b069a6902-	voetpad	0,00
b06b56b4a-	voetpad	0,00
b06bfcacb-	parkeervlak	0,00
b06cb3cd5-	inrit	0,00
b0e90d50b-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fef708-	voetpad	0,00
b2f5cfaf8-	rijbaan lokale weg	0,00
b07070d54-	inrit	0,00
b0e7e85a1-	parkeervlak	0,00
b0e92d014-	inrit	0,00
b0e989d0f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f513ac9-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7a8d8f-	voetpad	0,00
b2f54e4b7-	rijbaan lokale weg	0,00
b759bda64-	voetpad	0,00
b003df7f7-	voetpad	0,00
b2f31cc67-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f33050c-	voetpad	0,00
b2f343cb1-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06e2e342-	voetpad	0,00
b2f35ea93-	voetpad	0,00
b2f374a4b-	voetpad	0,00
b2f37bf8a-	parkeervlak	0,00
b2f3a57e7-	voetpad	0,00
b2f3acd24-	inrit	0,00
b2f3b908c-	inrit	0,00
b2f3dd9bb-	voetpad	0,00
b0692c7fa-	voetpad	0,00
b06bc7001-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7efae1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f430a6e-	voetpad	0,00
b2f446a23-	voetpad	0,00
b2f472898-	parkeervlak	0,00
b2f33050b-	voetpad	0,00
b2f3a30d3-	inrit	0,00
b2f3eeb44-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4a5d44-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f42bc43-	inrit	0,00
b2f449139-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4ca778-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4a845a-	parkeervlak	0,00
b0634c93a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5be964-	inrit	0,00
b06428478-	parkeervlak	0,00
b2f74a157-	fietspad	0,00
b06931623-	inrit	0,00
b069d9cb9-	inrit	0,00
b06b6ca01-	inrit	0,00
bc08a8183-	voetpad	0,00
b06c1eded-	voetpad	0,00
b06cc2754-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e7c5d0-	voetpad	0,00
b06fd974e-	voetpad	0,00
b0683ac03-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e95b68e-	voetpad	0,00
b0eb3510b-	inrit	0,00
b2f380db2-	inrit	0,00
b2f70d15a-	voetpad	0,00
b2f78e791-	inrit	0,00
b75a74c24-	voetpad	0,00
b71e40ea1-	voetpad	0,00
b71e56e50-	parkeervlak	0,00
b71e60a9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b759ec11b-	rijbaan lokale weg	0,00
b167b4d71-	voetpad	0,00
b06c7e10c-	voetpad	0,00
b06eeca81-	voetpad	0,00
b003ac359-	parkeervlak	0,00
ba460d947-	voetpad	0,00
b0633426f-	voetpad	0,00
b06376199-	voetpad	0,00
b062f997e-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f3564-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e288be-	voetpad	0,00
b71ebfde8-	rijbaan lokale weg	0,00
b6101fe02-	voetpad	0,00
b016ffc80-	rijbaan lokale weg	0,00
b016fae58-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f415c8d-	inrit	0,00
b71dfc94a-	voetpad	0,00
ba4558ec8-	voetpad	0,00
ba45e197b-	inrit	0,00
ba460b22d-	voetpad	0,00
bc81f9401-	fietspad	0,00
b759c288f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb3091c3a-	voetpad	0,00
b7f6060e8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eaf31e2-	inrit	0,00
b7f6b36c4-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f31cc68-	parkeervlak	0,00
b06d8a9e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f33a15f-	voetpad	0,00
bc7fddb7b-	voetpad	0,00
b2f38aa06-	voetpad	0,00
b87697a88-	parkeervlak	0,00
b2f3d647b-	rijbaan lokale weg	0,00
b003d0d7f-	parkeervlak	0,00
b2f3f125c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f5feb9e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f441bfe-	inrit	0,00
b7f66549b-	parkeervlak	0,00
b2f48fd90-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f67b373-	parkeervlak	0,00
b2f4999db-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6a4c26-	parkeervlak	0,00
b2f5188f1-	voetpad	0,00
b2f5707d6-	voetpad	0,00
b2f5902e1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f59ed59-	fietspad	0,00
b2f68ba27-	parkeervlak	0,00
b2f6b2b70-	inrit	0,00
b9d4dc1e2-	voetpad	0,00
b2f6dc3cb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f380db3-	inrit	0,00
b2f73ddf0-	inrit	0,00
b2f5ad7d7-	parkeervlak	0,00
b2f7564be-	voetpad	0,00
b2f762827-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f7983e3-	inrit	0,00
b7f696197-	voetpad	0,00
b2f4e554c-	parkeervlak	0,00
b06fd974d-	voetpad	0,00
b0e9fc8cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b063ba6db-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0eabb005-	parkeervlak	0,00
b0e73fe2b-	voetpad	0,00
b2f507761-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f313016-	parkeervlak	0,00
b2f31f37e-	voetpad	0,00
b2f3ffcd2-	fietspad	0,00
b2f3c7a03-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f73419f-	inrit	0,00
b2f3dd9b9-	parkeervlak	0,00
b06ae1772-	voetpad	0,00
b2f424707-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5b4d13-	inrit	0,00
b2f46b35c-	inrit	0,00
b065d5f52-	voetpad	0,00
b2f4972c8-	inrit	0,00
b06c2d864-	inrit	0,00
b2f509e75-	voetpad	0,00
b2f5161db-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fad7d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f396d6a-	parkeervlak	0,00
b2f5532e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f513aca-	inrit	0,00
b2f588da2-	parkeervlak	0,00
b2f595109-	parkeervlak	0,00
b2f5a3b84-	parkeervlak	0,00
b2f67f7be-	rijbaan lokale weg	0,00
b069f4aa1-	voetpad	0,00
b2f68940f-	inrit	0,00
b2f68e139-	voetpad	0,00
b2f6b5283-	voetpad	0,00
b2f6e6019-	parkeervlak	0,00
b2f71bad6-	inrit	0,00
b2f72a54f-	voetpad	0,00
b2f74a15a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f42e359-	fietspad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f76c473-	voetpad	0,00
b2f795cd0-	parkeervlak	0,00
b06e2bc2c-	voetpad	0,00
b2f3d1653-	parkeervlak	0,00
b0eae2054-	voetpad	0,00
b2f723013-	voetpad	0,00
b2f377163-	inrit	0,00
b06498a26-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3cc82d-	inrit	0,00
b2f4183a0-	voetpad	0,00
b2f46da6f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8a92ca-	voetpad	0,00
b2f4c594f-	voetpad op trap	0,00
b067f1899-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e91bf85-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4f17b1-	parkeervlak	0,00
b2f507763-	parkeervlak	0,00
b2f513ac7-	voetpad	0,00
b2f522542-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f52c194-	voetpad	0,00
b2f54bda2-	parkeervlak	0,00
b2f558106-	parkeervlak	0,00
b2f5ab0c4-	inrit	0,00
b2f5afeeb-	fietspad	0,00
bc77c75f9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5caccf-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f5feba4-	voetpad	0,00
b2f5ecfec-	voetpad	0,00
b759b8c32-	voetpad	0,00
b2f5f4527-	voetpad	0,00
b7f6876f9-	voetpad	0,00
b2f60a3e1-	voetpad	0,00
b7f8bddef-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa3aaf9-	inrit	0,00
b2f64c30d-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06efb4f8-	parkeervlak	0,00
b2f669802-	voetpad	0,00
b2f6649db-	inrit	0,00
b2f7208ff-	parkeervlak	0,00
b0ead0fc1-	voetpad	0,00
b75a30690-	voetpad	0,00
b75a6fdef-	inrit	0,00
b75a8abed-	rijbaan lokale weg	0,00
b7615ecaa-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6039cf-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7a1b162-	voetpad	0,00
b7f66c9e5-	voetpad	0,00
b7f8bddec-	rijbaan regionale weg	0,00
b0043759b-	inrit	0,00
b759cc4f0-	rijbaan lokale weg	0,00
b759d614f-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a1f4eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa2c182-	parkeervlak	0,00
b06dd8c78-	voetpad	0,00
b2f5188f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fc5ea6-	voetpad	0,00
b0e842a94-	inrit	0,00
b0e8f9c67-	voetpad	0,00
bc80c5a07-	fietspad	0,00
b0ea3248f-	voetpad	0,00
bc8026ede-	voetpad	0,00
bd07e7625-	inrit	0,00
b2f313015-	voetpad	0,00
b75a54ff2-	inrit	0,00
b2f3268bb-	voetpad	0,00
b2f33050e-	voetpad	0,00
b71e6f51f-	voetpad	0,00
b2f379875-	parkeervlak	0,00
bd07fd4d5-	inrit	0,00
b2f37bf8b-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f3a30d1-	inrit	0,00
b75a4dba7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3e00d0-	voetpad	0,00
b71e76a56-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f40e74e-	parkeervlak	0,00
b2f4183a2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f42bc42-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f437fab-	rijbaan lokale weg	0,00
b876ada3a-	parkeervlak	0,00
b2f44b84c-	parkeervlak	0,00
b2f45eff5-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a92137-	voetpad	0,00
b7f63e319-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f479dd7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f49c0f0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4ca776-	voetpad	0,00
b71e98d8d-	voetpad	0,00
b71ea50fb-	rijbaan lokale weg	0,00
b71ec9a39-	voetpad	0,00
b82a6119f-	voetpad	0,00
b0666129f-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a2df77-	voetpad	0,00
b066e0190-	voetpad	0,00
b062ade00-	voetpad	0,00
b7f64f4c3-	voetpad	0,00
b063628f7-	parkeervlak	0,00
b71df05d8-	voetpad	0,00
b71e101f6-	voetpad	0,00
b71e98d89-	parkeervlak	0,00
b759b651e-	voetpad	0,00
b75a48d7c-	parkeervlak	0,00
b06d882cd-	inrit	0,00
b7f64cdab-	parkeervlak	0,00
b71e03e8e-	voetpad	0,00
b0e89a852-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e993963-	parkeervlak	0,00
b0e9d7e9d-	rijbaan lokale weg	0,00
b876b2764-	inrit	0,00
b759c4fa2-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a32da6-	voetpad	0,00
b2f494bb6-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a3ca04-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a59e1f-	voetpad	0,00
b7f617289-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f62aa53-	rijbaan lokale weg	0,00
b71dfc949-	voetpad	0,00
b71e5e38b-	voetpad	0,00
b167ab12d-	rijbaan lokale weg	0,00
b169628fd-	voetpad	0,00
b16965012-	inrit	0,00
b8a2c0068-	voetpad	0,00
b8a2e98d1-	voetpad	0,00
b06981ed3-	rijbaan lokale weg	0,00
b60fef148-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a390e4-	voetpad	0,00
b06a90eca-	voetpad	0,00
b06c3e9f8-	voetpad	0,00
b06d7723f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fb2600-	voetpad	0,00
b0e7758eb-	parkeervlak	0,00
b0e8080aa-	voetpad	0,00
b75a74c25-	voetpad	0,00
b76113167-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e85b154-	parkeervlak	0,00
b71e101fa-	voetpad	0,00
b0e9011a2-	voetpad	0,00
b0e92d015-	rijbaan lokale weg	0,00
bd08022f9-	voetpad	0,00
b75a4dbac-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea016f2-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b71e288bc-	voetpad	0,00
b71ebd6d2-	voetpad	0,00
b71ece869-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eb3c647-	inrit	0,00
b82a6119b-	voetpad	0,00
b759fd1c4-	voetpad	0,00
b7f636dc6-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6b0faf-	parkeervlak	0,00
b71de909b-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e2fdfe-	voetpad	0,00
b064a739d-	parkeervlak	0,00
b759e24c1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fad7d8-	voetpad	0,00
b2f350017-	rijbaan lokale weg	0,00
b7611f4c7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f42e35a-	voetpad	0,00
b2f44b84d-	voetpad	0,00
b7f6a4c29-	voetpad	0,00
b71e101f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b71eac63e-	voetpad	0,00
b893d05ed-	inrit	0,00
b71ebfde3-	voetpad	0,00
b82a59c5b-	rijbaan lokale weg	0,00
b898d96dc-	parkeervlak	0,00
ba45df257-	voetpad	0,00
b7f66f0fa-	voetpad	0,00
b71de1b64-	voetpad	0,00
b06365009-	voetpad	0,00
b0648edd3-	inrit	0,00
b0654109b-	voetpad	0,00
b71ea9f2a-	voetpad	0,00
b067813e9-	voetpad	0,00
b068bc347-	voetpad	0,00
b71ec9a3a-	voetpad	0,00
b75a92134-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b71e101f7-	voetpad	0,00
b71e2d6ed-	voetpad	0,00
b06c7b9fa-	parkeervlak	0,00
b06caa084-	voetpad	0,00
b0702c80c-	inrit	0,00
b0ea1016f-	voetpad	0,00
b71ea780f-	voetpad	0,00
b71ea9f27-	voetpad	0,00
b71eac63c-	voetpad	0,00
b2f409926-	voetpad	0,00
b71ed0f7a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f50ec9d-	rijbaan lokale weg	0,00
b82a5753e-	voetpad	0,00
b2f55a81d-	rijbaan lokale weg	0,00
b003fcbda-	parkeervlak	0,00
b2f607cca-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f0f48-	voetpad	0,00
b2f633c3f-	inrit	0,00
b75a32dab-	voetpad	0,00
b2f6ba0ad-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a884da-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f72cc63-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f628440-	voetpad	0,00
ba4562a26-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4562a2e-	voetpad	0,00
ba4595f52-	parkeervlak	0,00
ba4625f49-	voetpad	0,00
b75a37bd6-	voetpad	0,00
ba45d7d0e-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a99676-	rijbaan lokale weg	0,00
b71ddf453-	voetpad	0,00
b71e34c31-	voetpad	0,00
b759ac8c0-	voetpad	0,00
b7f6876f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b71dff05d-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b066045c3-	voetpad	0,00
b06997e86-	parkeervlak	0,00
b016ffc81-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a4c989-	inrit	0,00
b01710e2e-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d99462-	voetpad	0,00
ba4640d76-	voetpad	0,00
b0e92a9fd-	inrit	0,00
b06d9bb75-	voetpad	0,00
b0e996077-	inrit	0,00
ba4645baa-	voetpad	0,00
b7f67663f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f377161-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e76a59-	voetpad	0,00
b2f3aa60f-	inrit	0,00
b2f3f8795-	parkeervlak	0,00
b2f404aff-	inrit	0,00
b2f474fab-	inrit	0,00
b2f6a40f3-	voetpad	0,00
b2f723011-	rijbaan lokale weg	0,00
ba466a52d-	voetpad	0,00
b2b4adc09-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4656c62-	inrit	0,00
b062b533d-	parkeervlak	0,00
b06420f3b-	voetpad	0,00
b71e8f136-	voetpad	0,00
b0654109c-	parkeervlak	0,00
b71ea50fc-	rijbaan lokale weg	0,00
b067247d8-	inrit	0,00
b16945426-	inrit	0,00
b06933d36-	voetpad	0,00
b06deec2e-	inrit	0,00
b0eaf800a-	voetpad	0,00
b0e8d040c-	voetpad	0,00
b2f51fe2f-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f34b1f0-	inrit	0,00
b2b4b031d-	parkeervlak	0,00
b2f3f3970-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4ad284-	parkeervlak	0,00
b2f509e77-	inrit	0,00
b2f56446e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f32ddf7-	voetpad	0,00
b2f5929f6-	voetpad	0,00
b2f6b5285-	voetpad	0,00
b2f658675-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c15ee-	voetpad	0,00
b06ca0432-	voetpad	0,00
b070426c8-	voetpad	0,00
b2f3e9d1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d21a73-	rijbaan lokale weg	0,00
b876ada3b-	rijbaan lokale weg	0,00
b00454a73-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a04703-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a354c1-	voetpad	0,00
b064320cd-	parkeervlak	0,00
b7f671812-	rijbaan lokale weg	0,00
b064d5a21-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa336bb-	inrit	0,00
b06752d62-	parkeervlak	0,00
b7fa7069e-	voetpad	0,00
b067bbcd5-	voetpad	0,00
b71e56e4f-	parkeervlak	0,00
b82a57542-	voetpad	0,00
b068cfae6-	voetpad	0,00
ba46015ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b069475de-	inrit	0,00
ba45c453b-	voetpad	0,00
b0699f3c6-	voetpad	0,00
b06e8fe71-	voetpad	0,00
b06a712bb-	parkeervlak	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06b6ca03-	inrit	0,00
b2f6a8f1d-	voetpad op trap	0,00
b06ca0431-	voetpad	0,00
b06ce9899-	parkeervlak	0,00
ba464a9de-	voetpad	0,00
b06916840-	voetpad	0,00
b0ea9b401-	parkeervlak	0,00
b0ead36d4-	inrit	0,00
b2f407210-	voetpad	0,00
b2f65d49d-	inrit	0,00
b2f34b1f1-	voetpad	0,00
b06c7b9f7-	voetpad	0,00
b2f488850-	parkeervlak	0,00
b06d3c858-	parkeervlak	0,00
b2f51d71b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5bc252-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f55cf32-	inrit	0,00
b2f651134-	inrit	0,00
b2f607ccb-	voetpad	0,00
ba45762f9-	voetpad	0,00
b069252bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6b5282-	inrit	0,00
b2b481cbf-	voetpad	0,00
b75a21c09-	voetpad	0,00
b75a8d307-	voetpad	0,00
ba4578a15-	voetpad	0,00
bc83cb92d-	voetpad	0,00
bce6eb8a8-	voetpad	0,00
b87692c60-	inrit	0,00
b0ea769d0-	inrit	0,00
b2f4bbcfa-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45abe3c-	voetpad	0,00
ba45ba8d1-	rijbaan lokale weg	0,00
ba464d0f5-	inrit	0,00
bd07e9d39-	parkeervlak	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bd07eeb64-	parkeervlak	0,00
ba45b5aa2-	voetpad	0,00
b71df05d9-	voetpad	0,00
b167b4d72-	voetpad	0,00
b167b7485-	voetpad	0,00
b16958cb1-	parkeervlak	0,00
b16958cb2-	parkeervlak	0,00
b8a9bfff7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0670e81c-	fietspad	0,00
b06f35de9-	voetpad	0,00
bb308a6f9-	voetpad	0,00
b0e7d4cfe-	voetpad	0,00
b71e0b3ca-	parkeervlak	0,00
b71e2afd3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8451a8-	parkeervlak	0,00
b0e869bc7-	inrit	0,00
b71e7916e-	voetpad	0,00
b71e96678-	voetpad	0,00
b71ebfde9-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e95dda2-	inrit	0,00
b82a638b3-	voetpad	0,00
b0e978b81-	voetpad	0,00
b0e9d7e9e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f643149-	inrit	0,00
b0e9ede51-	voetpad	0,00
b71dff063-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea5e2fe-	parkeervlak	0,00
b75a17fab-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eb0b8af-	rijbaan lokale weg	0,00
bb306fa25-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eb3ed5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a2e4aaa-	voetpad	0,00
b71df2cf3-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e34c30-	voetpad	0,00
bd07e7626-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75a59e1c-	voetpad	0,00
bc7a8b615-	voetpad	0,00
b16965015-	voetpad	0,00
b8a2d6038-	voetpad	0,00
bc7b587bc-	voetpad	0,00
b759a537a-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a8falb-	voetpad	0,00
b9d4de8f7-	voetpad	0,00
b6101fe01-	voetpad	0,00
bc7ce8dcf-	voetpad	0,00
b7f689e15-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7dd81a3-	voetpad	0,00
b2f73b6df-	voetpad	0,00
b062cb2f7-	parkeervlak	0,00
b062f2441-	inrit	0,00
b06336981-	parkeervlak	0,00
bd07ec450-	inrit	0,00
bd07faebe-	inrit	0,00
b06763ef3-	voetpad	0,00
b068bc346-	rijbaan lokale weg	0,00
b003a9c47-	voetpad	0,00
b0696e62c-	inrit	0,00
b06b061a0-	parkeervlak	0,00
b06dla538-	voetpad	0,00
b00439cae-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f315729-	parkeervlak	0,00
b2f34d904-	rijbaan lokale weg	0,00
b0044871c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3f6082-	parkeervlak	0,00
b2f404afc-	rijbaan lokale weg	0,00
b003a7531-	inrit	0,00
b2f463e1c-	parkeervlak	0,00
b003b5fa5-	rijbaan lokale weg	0,00
b003b86b9-	parkeervlak	0,00
b2f50eca1-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f77129b-	inrit	0,00
b2f76c470-	parkeervlak	0,00
bd0809837-	inrit	0,00
b00437599-	inrit	0,00
b00457186-	voetpad	0,00
ba4640d71-	rijbaan lokale weg	0,00
ba456edb2-	voetpad	0,00
ba45e67aa-	rijbaan lokale weg	0,00
ba46322d0-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4565143-	voetpad	0,00
ba45d08c2-	parkeervlak	0,00
bce752101-	voetpad	0,00
ba465ba91-	rijbaan lokale weg	0,00
b062cda0b-	rijbaan lokale weg	0,00
b062f997f-	voetpad	0,00
b06342ce9-	inrit	0,00
b2f37e6a1-	voetpad op trap	0,00
b063a6e39-	voetpad	0,00
b71df2cee-	voetpad	0,00
b063c432d-	parkeervlak	0,00
b2f43f4e9-	parkeervlak	0,00
b064a9ab4-	voetpad	0,00
b064ce4e2-	voetpad	0,00
b064dcf5d-	inrit	0,00
b064ff27f-	voetpad	0,00
b06528ace-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eace8ae-	inrit	0,00
b06749111-	rijbaan lokale weg	0,00
b0682e99f-	voetpad	0,00
b06565ad7-	voetpad	0,00
b06594147-	voetpad	0,00
b069d9cba-	voetpad	0,00
b065bb27b-	parkeervlak	0,00
b06a516b6-	voetpad	0,00
b0e8dee89-	parkeervlak	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b065cc404-	voetpad	0,00
b065dd48c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f546f79-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5dbe60-	voetpad	0,00
b066accf8-	inrit	0,00
b2f723015-	voetpad	0,00
b062f243e-	voetpad	0,00
b06b5e086-	voetpad	0,00
b06fb4d17-	inrit	0,00
b0703ffb4-	inrit	0,00
b063bf504-	inrit	0,00
b0eaa504d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06428477-	parkeervlak	0,00
b2f56b9ad-	parkeervlak	0,00
b2f65ad8a-	voetpad	0,00
b06846f6a-	parkeervlak	0,00
b0654d404-	voetpad	0,00
b2f4972c9-	inrit	0,00
b2f5b9b3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b065c75dd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6649d8-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f2e8ab-	inrit	0,00
b0e814411-	inrit	0,00
b066a0993-	voetpad	0,00
b066c2ca5-	inrit	0,00
b067617e0-	voetpad	0,00
b067813ea-	voetpad	0,00
b068c5e9a-	voetpad	0,00
b06951133-	rijbaan lokale weg	0,00
b06978283-	voetpad	0,00
b76143edc-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa383e5-	inrit	0,00
b06482a69-	voetpad	0,00
b06a62846-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a95cf3-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b761242ec-	rijbaan lokale weg	0,00
b06ac1c65-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f8c0500-	rijbaan lokale weg	0,00
b7614db28-	voetpad	0,00
b06b14c1e-	voetpad	0,00
b7f6ae892-	voetpad	0,00
b06b6079c-	voetpad	0,00
b7fa336bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b89efa-	inrit	0,00
b06b8c614-	voetpad	0,00
b06bdf6d2-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c4381e-	parkeervlak	0,00
ba45a7006-	voetpad	0,00
b06caa083-	parkeervlak	0,00
b06cebfaa-	voetpad	0,00
b06d8d0fa-	voetpad	0,00
ba463e659-	voetpad	0,00
b06d9e28b-	parkeervlak	0,00
ba465e1a9-	voetpad	0,00
b7f62f881-	voetpad	0,00
b06ddd9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e0c024-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a9bd8e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e68d2c-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e71c31-	voetpad	0,00
b71e74345-	rijbaan lokale weg	0,00
b71ec7324-	voetpad	0,00
b06fcd3e1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fcfafa-	parkeervlak	0,00
b067072db-	voetpad	0,00
b06822633-	inrit	0,00
b71e17733-	voetpad	0,00
b0684bd96-	inrit	0,00
b71e93f5e-	voetpad	0,00
b8a9bb1d3-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b60ff1859-	rijbaan lokale weg	0,00
b069cd952-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e435b6-	voetpad	0,00
b06a20a16-	parkeervlak	0,00
b06a47b61-	voetpad	0,00
b1695dad6-	voetpad	0,00
b8a9bd8e4-	inrit	0,00
b06adf05b-	voetpad	0,00
bb3099174-	inrit	0,00
b06b3482c-	voetpad	0,00
b06b5925d-	parkeervlak	0,00
b06b62eb2-	parkeervlak	0,00
b71e2d6e8-	parkeervlak	0,00
b06b8c611-	voetpad	0,00
b16953e8d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c2b153-	parkeervlak	0,00
b8a2a2b64-	voetpad	0,00
b06c34da3-	voetpad	0,00
b8a9d5f8f-	voetpad	0,00
b06c570c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d108e1-	inrit	0,00
b06d37a2f-	rijbaan lokale weg	0,00
b759b16ed-	inrit	0,00
b75a6fdf0-	inrit	0,00
b06dc53d2-	voetpad	0,00
b06ddb38a-	parkeervlak	0,00
bd0804a0e-	inrit	0,00
b06dddada2-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e10e4e-	parkeervlak	0,00
b06elf8c9-	voetpad	0,00
b759aefd2-	fietspad	0,00
b75a92136-	voetpad	0,00
b066f8861-	parkeervlak	0,00
bb309b889-	inrit	0,00
b0675c9b6-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7fa3d20d-	parkeervlak	0,00
b75a09534-	voetpad	0,00
b0683fa2e-	voetpad	0,00
b71e2afd2-	rijbaan lokale weg	0,00
b06872eda-	voetpad	0,00
b82a59c56-	rijbaan lokale weg	0,00
b06953845-	voetpad	0,00
ba45abe37-	rijbaan lokale weg	0,00
b069b5383-	voetpad	0,00
ba45ae54f-	voetpad	0,00
b069e11f8-	voetpad	0,00
b069f98ca-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45d7d0b-	parkeervlak	0,00
b06a47b62-	voetpad	0,00
b06a58bf5-	inrit	0,00
ba45e4095-	voetpad	0,00
ba45f2b27-	inrit	0,00
b06ac1c61-	rijbaan lokale weg	0,00
b06afc552-	voetpad	0,00
b06b5e087-	voetpad	0,00
b06b9897c-	inrit	0,00
b0e8a6bb7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9282ea-	voetpad	0,00
b06bfa3b7-	voetpad	0,00
bb3634a98-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c28a3d-	voetpad	0,00
ba462382f-	voetpad	0,00
b06c3268e-	voetpad	0,00
ba465e1ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c5e5ff-	inrit	0,00
ba4593833-	parkeervlak	0,00
ba459ac81-	parkeervlak	0,00
b06cc0040-	voetpad	0,00
ba459d39e-	voetpad	0,00
b06ce9897-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06d41683-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d8a9e1-	voetpad	0,00
ba45b5a9f-	parkeervlak	0,00
b06da57c5-	parkeervlak	0,00
ba45b81bc-	voetpad	0,00
ba45c1e26-	inrit	0,00
b06ddb38c-	voetpad	0,00
b06e15c77-	voetpad	0,00
b06e2951b-	inrit	0,00
ba45eb5db-	voetpad	0,00
b067220c1-	parkeervlak	0,00
ba45feeb0-	inrit	0,00
b067d1c8e-	voetpad	0,00
b06944eca-	voetpad	0,00
b06a194d7-	voetpad	0,00
ba4625f53-	voetpad	0,00
b06c08e33-	voetpad	0,00
b06db6956-	voetpad	0,00
b0702ee21-	voetpad	0,00
ba464f80a-	parkeervlak	0,00
ba464f80d-	voetpad	0,00
b0e8e159b-	parkeervlak	0,00
b2f33ee8a-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a2a5275-	voetpad	0,00
ba456030f-	inrit	0,00
ba460d94a-	voetpad	0,00
ba462866d-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4639823-	voetpad	0,00
ba45714c7-	voetpad	0,00
b06777794-	inrit	0,00
b067e2e1a-	voetpad	0,00
b06897912-	voetpad	0,00
b068e0c76-	voetpad	0,00
b06a3b7fc-	voetpad	0,00
b06ac4378-	parkeervlak	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06ad2df2-	parkeervlak	0,00
b06b3482a-	rijbaan lokale weg	0,00
ba457b134-	parkeervlak	0,00
b06b5925f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b73f41-	parkeervlak	0,00
ba459fab3-	voetpad	0,00
b06b8c613-	inrit	0,00
b71e0dae2-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c0dc5c-	voetpad	0,00
b71e261a4-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4598565-	parkeervlak	0,00
ba45ae554-	voetpad	0,00
b06d9e28c-	voetpad	0,00
b06dd8c76-	inrit	0,00
ba4603cdd-	voetpad	0,00
b06e46a11-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e617ed-	parkeervlak	0,00
b06e92587-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f24c56-	rijbaan lokale weg	0,00
ba46482bf-	voetpad	0,00
b06fa639a-	voetpad	0,00
ba4656c5d-	voetpad	0,00
ba457d84c-	voetpad	0,00
b2f6278d9-	voetpad	0,00
b75a9e4a9-	voetpad	0,00
b7f67b37a-	voetpad	0,00
ba4558ec3-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4589bcb-	voetpad	0,00
ba459856a-	voetpad	0,00
ba459ac84-	voetpad	0,00
b76157772-	voetpad	0,00
b71e3c072-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e60a9c-	voetpad	0,00
b062a68c5-	parkeervlak	0,00
b71ec9a3d-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b062d765f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8769a19a-	voetpad	0,00
b062f4b57-	voetpad	0,00
ba45dcb44-	voetpad	0,00
b0633b7ad-	voetpad	0,00
ba45feeab-	voetpad	0,00
ba4619bce-	voetpad	0,00
ba462111c-	voetpad	0,00
ba462866a-	voetpad	0,00
ba4639820-	voetpad	0,00
b0643bd21-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45b81b7-	voetpad	0,00
b0638732c-	rijbaan lokale weg	0,00
ba463e65c-	voetpad	0,00
b063bcd0-	voetpad	0,00
b06459218-	inrit	0,00
b0642ab8f-	parkeervlak	0,00
ba4654543-	voetpad	0,00
ba465ba96-	rijbaan lokale weg	0,00
ba46608c8-	inrit	0,00
b0667724b-	parkeervlak	0,00
b063b58b2-	parkeervlak	0,00
b0642f9bb-	voetpad	0,00
b066accf7-	rijbaan lokale weg	0,00
b066d8c50-	parkeervlak	0,00
b0671846d-	voetpad	0,00
b06741bd2-	voetpad	0,00
b06763ef5-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45bcff2-	voetpad	0,00
b067d91ca-	voetpad	0,00
b067f8dd8-	voetpad	0,00
ba461c2e8-	voetpad	0,00
b06872edb-	voetpad	0,00
b0687f246-	voetpad	0,00
ba46482c6-	parkeervlak	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b068a8aa0-	parkeervlak	0,00
b068e81b6-	fietspad	0,00
b9d4d4ca8-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf875cfb-	voetpad	0,00
bc8420ff9-	voetpad	0,00
bbf84ec76-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4593838-	parkeervlak	0,00
b066e018c-	parkeervlak	0,00
b06bfcace-	voetpad	0,00
b2f5a1471-	inrit	0,00
ba45da425-	voetpad	0,00
ba4643490-	voetpad	0,00
bbffbc9d0-	voetpad	0,00
b71ec4c12-	voetpad	0,00
bbf7c8797-	voetpad	0,00
bbf87d23c-	voetpad	0,00
ba458c2e8-	voetpad	0,00
ba459d39b-	parkeervlak	0,00
bbf8401e2-	voetpad	0,00
ba45eb5de-	parkeervlak	0,00
be314c5c7-	voetpad	0,00
ba455b4db-	voetpad	0,00
ba455dbfa-	parkeervlak	0,00
ba4623834-	parkeervlak	0,00
b064fcb68-	inrit	0,00
b2f70f870-	voetpad	0,00
b75a37bd8-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f5c7d-	rijbaan lokale weg	0,00
b062fc091-	parkeervlak	0,00
bc81904a3-	voetpad	0,00
b7f66a2ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f747a42-	voetpad	0,00
b7f69d6d5-	rijbaan lokale weg	0,00
b87689018-	inrit	0,00
b7fa336b9-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7fa3aafa-	inrit	0,00
bc859dd55-	voetpad	0,00
b003b3891-	inrit	0,00
b7f620ef1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d2689e-	voetpad	0,00
bd07eeb63-	inrit	0,00
bd0804a0f-	rijbaan lokale weg	0,00
b87692c5c-	inrit	0,00
b2f5161dc-	parkeervlak	0,00
b003a9c46-	inrit	0,00
b0043c3c4-	rijbaan lokale weg	0,00
b0708e249-	parkeervlak	0,00
b759d886a-	parkeervlak	0,00
b0ead5de9-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f5c7a-	voetpad	0,00
b75a2df75-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f738fc8-	voetpad	0,00
b759f0f50-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a41832-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a80f93-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a8abee-	rijbaan lokale weg	0,00
b0043759d-	rijbaan lokale weg	0,00
b7611cdb4-	voetpad	0,00
b87689019-	parkeervlak	0,00
bd07f87ab-	voetpad	0,00
b87686904-	rijbaan lokale weg	0,00
b003a270a-	parkeervlak	0,00
b7615505f-	voetpad	0,00
b7f69fdf8-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6039d0-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6876f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b82a5c36f-	voetpad	0,00
b2f67f7bf-	voetpad	0,00
b75a2b85e-	parkeervlak	0,00
b7f640a2f-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b87697a89-	inrit	0,00
b7f691362-	voetpad	0,00
b71e45cce-	voetpad	0,00
b759faaad-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e76a5a-	voetpad	0,00
b75a5c535-	voetpad	0,00
b71ebfde6-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a85dc0-	voetpad	0,00
b82a65fcc-	voetpad	0,00
b75a9484d-	voetpad	0,00
b71e2afd6-	parkeervlak	0,00
b167b9b96-	voetpad	0,00
b7f625d26-	voetpad	0,00
b7f6394e5-	voetpad	0,00
b7f64cda9-	voetpad	0,00
b16967726-	voetpad	0,00
b7f656a11-	voetpad	0,00
b7f662d82-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45e8ec6-	voetpad	0,00
b7f6801aa-	voetpad	0,00
b7f6828c5-	voetpad	0,00
b2b4891f5-	voetpad	0,00
b7f6a733c-	rijbaan lokale weg	0,00
b71df2cf4-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c9dd4-	voetpad	0,00
b0170e70d-	voetpad	0,00
b761046f5-	voetpad	0,00
b01713542-	rijbaan lokale weg	0,00
b017245e3-	voetpad	0,00
b761613bc-	voetpad	0,00
b9d4d9ace-	rijbaan lokale weg	0,00
bb3087fe5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b497c65-	rijbaan lokale weg	0,00
bb3096a60-	voetpad	0,00
b2b4ab4f8-	parkeervlak	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2b4b9f68-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c76bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fb742a-	voetpad	0,00
b759d131c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7611587d-	rijbaan lokale weg	0,00
b759faaa9-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4576300-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bd5a83-	fietspad	0,00
b761613be-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f426e1d-	voetpad	0,00
bb3079573-	rijbaan lokale weg	0,00
b71dff061-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea594d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b167978a7-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45d08bd-	inrit	0,00
b7f61c0c0-	voetpad	0,00
ba4608b16-	parkeervlak	0,00
b7f631f97-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e74342-	voetpad	0,00
b7f64585c-	voetpad	0,00
b7f64cda4-	voetpad	0,00
bd07e9d37-	rijbaan lokale weg	0,00
bd0807122-	voetpad	0,00
b003bd4df-	voetpad	0,00
b0e9ac030-	voetpad	0,00
b003c9847-	voetpad	0,00
b75a92131-	inrit	0,00
b00439cb0-	inrit	0,00
b7f68c52d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0044fc50-	rijbaan lokale weg	0,00
b003a7532-	inrit	0,00
b16945425-	inrit	0,00
b0044871a-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a3f11d-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a54ff1-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75a74c1e-	voetpad	0,00
b76135470-	rijbaan lokale weg	0,00
b71df05dc-	voetpad	0,00
b7615294b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7615ecab-	rijbaan lokale weg	0,00
b003d3490-	voetpad	0,00
b16947b39-	parkeervlak	0,00
b8a9b158b-	voetpad	0,00
b759b651d-	voetpad	0,00
b8a9cea5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a4b492-	inrit	0,00
b82a65fcd-	voetpad	0,00
b75a59e1e-	voetpad	0,00
b75a79a4e-	voetpad	0,00
b761242ed-	voetpad	0,00
b7613a293-	rijbaan lokale weg	0,00
b06be6b15-	parkeervlak	0,00
b76159e86-	rijbaan lokale weg	0,00
b76159e85-	voetpad	0,00
b759faaa6-	rijbaan lokale weg	0,00
bd08022fb-	inrit	0,00
b75a80f97-	parkeervlak	0,00
b0039fff9-	inrit	0,00
b003e9345-	inrit	0,00
b7f63e317-	voetpad	0,00
b759d8869-	parkeervlak	0,00
b2b495553-	parkeervlak	0,00
b7f61728a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b495554-	parkeervlak	0,00
b7f6394db-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b4bed8b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f671818-	voetpad	0,00
b0675064e-	voetpad	0,00
b7f69618f-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6a9a58-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f6ac177-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f8bb6da-	inrit	0,00
b75a77338-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa3f920-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45edcfd-	voetpad	0,00
b8a9bb1d1-	voetpad	0,00
bb78e044a-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45a48ee-	voetpad	0,00
b759d1320-	rijbaan lokale weg	0,00
bb308a6f8-	voetpad	0,00
b7f6346b0-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f651bd8-	voetpad	0,00
b7f6828c6-	voetpad	0,00
b003c2308-	inrit	0,00
b759a7a92-	rijbaan lokale weg	0,00
b759b3e03-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45e8ec1-	voetpad	0,00
b75alf4f1-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4654548-	inrit	0,00
b75a37bd5-	voetpad	0,00
b75a61363-	parkeervlak	0,00
b759b3e07-	rijbaan lokale weg	0,00
b0698e23d-	voetpad	0,00
b75a15897-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45874af-	voetpad	0,00
b75a79a4d-	voetpad	0,00
bb306d314-	rijbaan lokale weg	0,00
bb3072138-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f693a7b-	parkeervlak	0,00
bd07ec44e-	rijbaan lokale weg	0,00
b876b2760-	inrit	0,00
b003c4a20-	inrit	0,00
b00437598-	inrit	0,00
b068559ea-	fietspad	0,00
b0044fc4f-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b759a7a91-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a1a6c1-	voetpad	0,00
b75a8fa1d-	inrit	0,00
b761046f7-	voetpad	0,00
b75a01fe9-	rijbaan lokale weg	0,00
bb308f521-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f631f98-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a9c2709-	voetpad	0,00
b7f65df55-	voetpad	0,00
b16962901-	inrit	0,00
b7f67b376-	voetpad	0,00
b7f6828c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b4a18ac-	voetpad	0,00
b7fa383e1-	voetpad	0,00
b06f35de6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3d3d67-	voetpad	0,00
b0ea2fd79-	parkeervlak	0,00
b003a7533-	parkeervlak	0,00
b2f4cf5a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b759ac8bd-	voetpad	0,00
b7f64314b-	voetpad	0,00
b003bd4e1-	parkeervlak	0,00
b062b7a53-	parkeervlak	0,00
b003ce66d-	voetpad	0,00
b0668d1fb-	inrit	0,00
b759fd1c3-	voetpad	0,00
b067e5533-	voetpad	0,00
b75a01fec-	voetpad	0,00
b75a4b48e-	voetpad	0,00
b75a61368-	voetpad	0,00
b75a9bd8c-	parkeervlak	0,00
b7f6a4c2b-	rijbaan lokale weg	0,00
b062f726b-	parkeervlak	0,00
b066a30a7-	voetpad	0,00
b7fa30fa6-	parkeervlak	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06a9ab20-	voetpad	0,00
b0e871100-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e97646c-	voetpad	0,00
b2f328fd0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f61dc85-	parkeervlak	0,00
b2f670d41-	voetpad	0,00
b2f6ba0ac-	voetpad	0,00
b064c4893-	voetpad	0,00
b06c6a969-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e94cc13-	voetpad	0,00
b2f5c5ea5-	voetpad	0,00
b876a64ff-	voetpad	0,00
b2f4d6adb-	voetpad	0,00
b003aea6a-	rijbaan lokale weg	0,00
b003bd4e2-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7a9eeb7-	voetpad	0,00
b0645e03f-	voetpad	0,00
b06b850d4-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e15022-	voetpad	0,00
b2f34159c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3e00ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a79a50-	voetpad	0,00
b75a21c05-	voetpad	0,00
b759cc4ec-	voetpad	0,00
ba456785f-	inrit	0,00
b7612b824-	parkeervlak	0,00
b759c76be-	rijbaan lokale weg	0,00
b759daf85-	rijbaan lokale weg	0,00
b759dfdaf-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f8394-	voetpad	0,00
b2f3c05c6-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a29148-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6845e8-	inrit	0,00
b2f7787d8-	voetpad	0,00
b75a43f47-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75a46661-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a66196-	inrit	0,00
b75a6afb-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a4f09e-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a7c164-	voetpad	0,00
b06fc3790-	voetpad	0,00
b0e93ba87-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a8d304-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3e00cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a99671-	parkeervlak	0,00
b2f4ec989-	rijbaan lokale weg	0,00
b7611a6a2-	parkeervlak	0,00
b2f558108-	voetpad	0,00
b2f616748-	parkeervlak	0,00
b2f67a992-	voetpad	0,00
bd07fd4d1-	inrit	0,00
b2f74532f-	voetpad	0,00
b00434e87-	rijbaan lokale weg	0,00
b759a537e-	rijbaan lokale weg	0,00
b759b16e9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b12508-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f24c57-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c4faa-	inrit	0,00
b06fc107b-	inrit	0,00
b00434e86-	inrit	0,00
b759a7a8f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f359c6d-	voetpad op trap	0,00
b759c9dd5-	voetpad	0,00
b2f3e27e1-	voetpad	0,00
b759cec03-	voetpad	0,00
b2f4f3ec6-	inrit	0,00
b2f5929f5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5e5aad-	inrit	0,00
b0043759c-	inrit	0,00
b2f633c3e-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b759e72ee-	voetpad	0,00
b2f70d159-	rijbaan lokale weg	0,00
b759ee835-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f747a46-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f8390-	voetpad	0,00
b759ff8d7-	voetpad	0,00
b75a10a6e-	inrit	0,00
b0e7bed4a-	voetpad	0,00
b75a17fa8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea2af4e-	parkeervlak	0,00
b75a1cdd5-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea6a66a-	voetpad	0,00
b75a1f4ef-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eab3ac9-	parkeervlak	0,00
b75a4665f-	voetpad	0,00
b2f35001b-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a4b491-	inrit	0,00
b2f38d118-	voetpad	0,00
b75a54fed-	voetpad	0,00
b2f3b1b4b-	voetpad	0,00
b2f41d1cb-	parkeervlak	0,00
b2f46b35a-	parkeervlak	0,00
b75a688a7-	inrit	0,00
b2f4b6ed5-	voetpad	0,00
b75a6afc0-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a6d6d9-	voetpad	0,00
b75a79a51-	voetpad	0,00
b75a7c166-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a80f98-	parkeervlak	0,00
b75a884db-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a99673-	rijbaan lokale weg	0,00
b7610951c-	rijbaan lokale weg	0,00
b76126a00-	rijbaan lokale weg	0,00
b7615023a-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c288d-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75a3f121-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a72507-	voetpad	0,00
b7611cdb3-	rijbaan lokale weg	0,00
b7614b416-	rijbaan lokale weg	0,00
b069ab72f-	parkeervlak	0,00
b06ae3e86-	voetpad	0,00
b2f6fe6e3-	parkeervlak	0,00
b2f77d602-	parkeervlak	0,00
b0634c93b-	rijbaan lokale weg	0,00
b063eb47d-	voetpad	0,00
b0eb2dbcf-	voetpad	0,00
b2f62c702-	inrit	0,00
b0e8ed903-	voetpad	0,00
b2f6c8b2c-	rijbaan lokale weg	0,00
b069cd954-	voetpad	0,00
b0e7fbd40-	rijbaan lokale weg	0,00
b0679e8e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f470184-	voetpad	0,00
b06ef3fbb-	rijbaan lokale weg	0,00
b759dfdae-	rijbaan lokale weg	0,00
b759e72f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b759fd1be-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a43f4c-	voetpad	0,00
b2f48fd8d-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a4dba8-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a836aa-	voetpad	0,00
b760fd1bc-	voetpad	0,00
b06b1c15b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7611f4c6-	parkeervlak	0,00
b2f36d510-	parkeervlak	0,00
b761613bf-	parkeervlak	0,00
b2f51b006-	inrit	0,00
b06b802a9-	voetpad	0,00
b0701dd93-	voetpad	0,00
b0eb01c5d-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f4a0f1b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f350018-	voetpad	0,00
b2f3a7ef9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f415c8b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f45eff2-	voetpad	0,00
b2f481314-	voetpad	0,00
b06498a27-	voetpad	0,00
b2f529a81-	voetpad	0,00
b2f4776c0-	parkeervlak	0,00
b2f5559f3-	parkeervlak	0,00
b2f583f7a-	parkeervlak	0,00
b2f5ab0c0-	rijbaan lokale weg	0,00
bd07fd4d2-	voetpad	0,00
b2f5de574-	inrit	0,00
bd07f3986-	voetpad	0,00
b2f61191e-	rijbaan lokale weg	0,00
bd07fd4d3-	inrit	0,00
b2f62c701-	voetpad	0,00
bd0807123-	voetpad	0,00
b2f644ddl-	voetpad	0,00
b2f65fbaf-	voetpad	0,00
b2f67827d-	voetpad	0,00
bd07faebc-	inrit	0,00
b2f6845e5-	voetpad	0,00
bd07ec44f-	voetpad	0,00
b2f69084c-	fietspad	0,00
bd07f3987-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6a40f1-	parkeervlak	0,00
bd08022fa-	inrit	0,00
b2f6f4a8f-	fietspad	0,00
b7fa5f510-	inrit	0,00
b2f7194c1-	parkeervlak	0,00
b2f740506-	voetpad	0,00
b2f762826-	inrit	0,00
b2f789966-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b063c9159-	inrit	0,00
b06be44fe-	fietspad	0,00
b2f468c44-	inrit	0,00
b0634a228-	voetpad	0,00
b003bfbf5-	parkeervlak	0,00
b759aala4-	rijbaan lokale weg	0,00
b75al317f-	inrit	0,00
b75a41834-	rijbaan lokale weg	0,00
b063fc60d-	voetpad	0,00
b75alcdd4-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a8fale-	inrit	0,00
b0668dlfa-	voetpad	0,00
b066e76cf-	voetpad	0,00
b7f61c0be-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f625d29-	voetpad	0,00
b069cb33c-	fietspad	0,00
b7f6828c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b07081ee6-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6876ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6cb23d-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f5feb9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f69135e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f69d6da-	parkeervlak	0,00
b7fa383e4-	voetpad	0,00
b2f48fd8f-	parkeervlak	0,00
bd08022fc-	inrit	0,00
b75a63a7d-	parkeervlak	0,00
bb3076e60-	rijbaan regionale weg	0,00
bb308f51f-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f64a686-	rijbaan lokale weg	0,00
b067a3708-	voetpad	0,00
b0690f302-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6a9a60-	voetpad	0,00
b7f6ac17a-	voetpad	0,00
b06fde573-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f8c2c15-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e81b94d-	voetpad	0,00
b7fa2c184-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4db902-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa69162-	inrit	0,00
b2f5dbe5c-	inrit	0,00
b2f69a49e-	rijbaan lokale weg	0,00
b759bb349-	inrit	0,00
bb307e39c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6087ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f65df59-	voetpad	0,00
b7f66549c-	parkeervlak	0,00
b7f673f2a-	voetpad	0,00
b7f6a9a62-	voetpad	0,00
b7f6b0fab-	voetpad	0,00
bc7c05c64-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa3f922-	inrit	0,00
b7fa531b4-	parkeervlak	0,00
b7fa754c5-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a85dbe-	voetpad	0,00
b065c75dc-	voetpad	0,00
b759c9dd9-	rijbaan lokale weg	0,00
b0680513a-	voetpad	0,00
b759ec11c-	rijbaan lokale weg	0,00
b069ed561-	parkeervlak	0,00
b06c63428-	inrit	0,00
b75a7c163-	voetpad	0,00
b761613c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b9d4d4ca5-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f30fc0-	inrit	0,00
b9d4d9ad1-	voetpad	0,00
bb3080aad-	rijbaan lokale weg	0,00
bb3099171-	voetpad	0,00
b76150239-	voetpad	0,00
bb307bc89-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb308ce0e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f38aa07-	parkeervlak	0,00
b2f468c47-	voetpad	0,00
b2f4a0f18-	voetpad	0,00
b7f6ac176-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f500229-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa44746-	inrit	0,00
b2f53ac14-	inrit	0,00
b2f5c3791-	voetpad	0,00
b7f665498-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5f6c3b-	voetpad	0,00
b7f6b0fae-	parkeervlak	0,00
b7fa50a9e-	inrit	0,00
b2f65384a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6cd952-	fietspad	0,00
b2f705c1d-	voetpad op trap	0,00
b75a46662-	rijbaan lokale weg	0,00
b062a8fd6-	voetpad	0,00
bb307484d-	rijbaan regionale weg	0,00
bb30858d2-	voetpad	0,00
b0658a4f8-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f60fd47-	rijbaan lokale weg	0,00
b065e22b2-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f647f75-	rijbaan lokale weg	0,00
b06969805-	voetpad	0,00
b069c6511-	voetpad	0,00
b7f65b840-	voetpad	0,00
b06a6766a-	fietspad	0,00
b7f66066f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c5beec-	parkeervlak	0,00
b7f69d6d7-	voetpad	0,00
b06d0bab9-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f69d6e0-	voetpad	0,00
b06da7edc-	voetpad	0,00
b0e747367-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f6199a0-	voetpad	0,00
b0e890cfe-	voetpad	0,00
b7f640a2a-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea80620-	voetpad	0,00
b7f64f4c4-	voetpad	0,00
b7f659126-	parkeervlak	0,00
b7f66549e-	voetpad	0,00
b7f6a4c28-	voetpad	0,00
b759d3a3a-	voetpad	0,00
b75a2431b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7610e343-	inrit	0,00
bb308f522-	rijbaan lokale weg	0,00
b7610e344-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7941c5f-	voetpad	0,00
b2f5b4d15-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7da26e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6b2b6f-	voetpad	0,00
b2f6beed7-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa3aaf7-	inrit	0,00
b7fa3d20e-	voetpad	0,00
b2f725729-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa6df8a-	parkeervlak	0,00
b2f7760c3-	rijbaan lokale weg	0,00
bc080e471-	inrit	0,00
b06b432a7-	voetpad	0,00
b06f3ac0f-	voetpad	0,00
b7f625d28-	voetpad	0,00
b0e873811-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f659127-	parkeervlak	0,00
b7f65b83d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f354e41-	voetpad	0,00
b2f42bc44-	parkeervlak	0,00
b7f67b374-	parkeervlak	0,00
b2f51fe30-	voetpad op trap	0,00
b7f684fdd-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f68c530-	voetpad	0,00
b7fa2c183-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa336ba-	inrit	0,00
b7fa3d20f-	inrit	0,00
b7fa7069f-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa72db1-	inrit	0,00
b06476708-	parkeervlak	0,00
b0eb2b4b8-	voetpad	0,00
b75a66191-	voetpad	0,00
b067e7c45-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f656a10-	voetpad	0,00
b7f67663b-	voetpad	0,00
b06d093a3-	parkeervlak	0,00
b06d500fc-	voetpad	0,00
b0e749a7e-	voetpad	0,00
b0e840380-	inrit	0,00
b0e8b0806-	inrit	0,00
b0e98eb38-	voetpad	0,00
b2f751695-	voetpad	0,00
bc7a051b0-	voetpad	0,00
b2f3241a4-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f379878-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f444310-	voetpad	0,00
b0701dd91-	parkeervlak	0,00
b2f4af995-	voetpad	0,00
b2f4d1cb5-	inrit	0,00
b2f52736f-	parkeervlak	0,00
b2f56e0bf-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e92a9ff-	voetpad	0,00
b2f5929f2-	voetpad	0,00
b063f29bc-	parkeervlak	0,00
b2f62ee15-	parkeervlak	0,00
b06989414-	voetpad	0,00
b2f689411-	parkeervlak	0,00
b06ebe3fd-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0ea6f48f-	inrit	0,00
b2f452d8b-	voetpad	0,00
b0631e2b1-	inrit	0,00
b2f738fcb-	parkeervlak	0,00
bc7d32135-	voetpad	0,00
b2f46652f-	inrit	0,00
b065c00a3-	voetpad	0,00
b062ba167-	voetpad	0,00
b067c0aff-	voetpad	0,00
b063e6653-	rijbaan lokale weg	0,00
b069ade44-	parkeervlak	0,00
b06b432aa-	voetpad	0,00
b06e37f94-	voetpad	0,00
b0e8f4e3f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0653744b-	voetpad	0,00
bc8568297-	voetpad	0,00
b0653e989-	voetpad	0,00
b0635658c-	parkeervlak	0,00
b0672bc14-	voetpad	0,00
b06902f99-	voetpad	0,00
b069f71b3-	rijbaan lokale weg	0,00
b06da099f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f9c747-	voetpad	0,00
b2f3b425e-	voetpad	0,00
b2f56b9ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f72a54d-	voetpad	0,00
bc7689f95-	voetpad	0,00
b06ee2e30-	voetpad	0,00
b2f4a8457-	inrit	0,00
bd07faebd-	inrit	0,00
b87695372-	rijbaan lokale weg	0,00
b003a270c-	inrit	0,00
b003b117f-	voetpad	0,00
b759cc4f2-	voetpad	0,00
b759d6150-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b759d8866-	voetpad	0,00
b759f8393-	voetpad	0,00
b75a2df78-	voetpad	0,00
b75a884d8-	rijbaan lokale weg	0,00
b761242eb-	parkeervlak	0,00
b0e9b356d-	voetpad	0,00
b0039fff8-	parkeervlak	0,00
bd07ec44c-	inrit	0,00
b876841f1-	voetpad	0,00
b87686905-	parkeervlak	0,00
b87697a86-	inrit	0,00
b003a4e1e-	inrit	0,00
b003b5fa7-	parkeervlak	0,00
b003badce-	parkeervlak	0,00
b003d3491-	fietspad	0,00
b00457184-	rijbaan lokale weg	0,00
b8769c8ad-	rijbaan lokale weg	0,00
b06cfa928-	voetpad	0,00
b0e9f2c78-	parkeervlak	0,00
b2f48613c-	inrit	0,00
b8768b72a-	inrit	0,00
b876a3ded-	inrit	0,00
b003a270b-	parkeervlak	0,00
b003a4e1f-	fietspad	0,00
b003b1180-	parkeervlak	0,00
b0e8da05e-	rijbaan lokale weg	0,00
b062e87f2-	voetpad	0,00
b06a2a669-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9a4af2-	voetpad	0,00
b06635343-	rijbaan lokale weg	0,00
b067a0ff1-	parkeervlak	0,00
b2f4c8064-	fietspad	0,00
b2f4b95e6-	voetpad	0,00
b2f5c378e-	voetpad	0,00
b2f72cc64-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f62ee16-	voetpad	0,00
b2f655f5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6bc7c4-	voetpad	0,00
b2f6eae43-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6f71a3-	voetpad	0,00
b2f313014-	rijbaan lokale weg	0,00
bc77a79ef-	fietspad	0,00
b2f3faeab-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f681ed3-	voetpad	0,00
b2f58668f-	voetpad	0,00
b2f714695-	voetpad	0,00
b2f74c86e-	voetpad	0,00
b2f63b17d-	parkeervlak	0,00
b2f6cb240-	voetpad	0,00
b2f6efc6b-	voetpad	0,00
b2f742c19-	inrit	0,00
b06e999c3-	parkeervlak	0,00
b0e7758e9-	inrit	0,00
b0e82a3ca-	voetpad	0,00
b2f3d3d68-	fietspad	0,00
b2f483a26-	voetpad	0,00
b065ee612-	voetpad	0,00
b2f4ef09e-	rijbaan lokale weg	0,00
b066b4233-	inrit	0,00
b2f544866-	parkeervlak	0,00
b2f5929f4-	parkeervlak	0,00
b06a739d1-	voetpad	0,00
b2f5fe17b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f63152c-	parkeervlak	0,00
b06c12a85-	voetpad	0,00
b2f69084f-	voetpad	0,00
b2f731a8d-	inrit	0,00
b0e8ae0f1-	voetpad	0,00
b0e88bed7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9falb6-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e9086e1-	voetpad	0,00
b2f3af435-	inrit	0,00
b7f62843f-	voetpad	0,00
b2f42bc46-	voetpad	0,00
b2f4a362f-	fietspad	0,00
b2f49c0f2-	inrit	0,00
b2f52e8a9-	voetpad	0,00
b06b802a8-	inrit	0,00
b2f5532df-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f581864-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f58b4b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5c107c-	parkeervlak	0,00
b2f5d7037-	voetpad	0,00
b2f5e3399-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f61b572-	parkeervlak	0,00
b2f63152b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f63d894-	parkeervlak	0,00
b2f6649dc-	voetpad	0,00
b2f678280-	inrit	0,00
b876841ef-	inrit	0,00
b2f692f60-	rijbaan lokale weg	0,00
b87695374-	voetpad	0,00
b2f6fbfcb-	voetpad	0,00
b2f73ddf2-	parkeervlak	0,00
b87695373-	parkeervlak	0,00
b2f747a45-	voetpad	0,00
b87697a85-	inrit	0,00
b2f769d5c-	parkeervlak	0,00
b2f7739af-	voetpad	0,00
b876b2763-	inrit	0,00
b0e842a93-	voetpad	0,00
b2f31f37a-	inrit	0,00
bc7ea0529-	voetpad	0,00
b064320cf-	voetpad	0,00
b06696d47-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0638e769-	parkeervlak	0,00
b066e28a3-	voetpad	0,00
b069deae2-	voetpad	0,00
b064a2577-	voetpad	0,00
b0650dcf9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d3c85a-	parkeervlak	0,00
b06f92af8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0673a694-	voetpad	0,00
b0e784361-	parkeervlak	0,00
b0675a2a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8f9c68-	voetpad	0,00
b06e57b9e-	parkeervlak	0,00
b0ea212fe-	voetpad	0,00
b06dffdbe-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea6a669-	inrit	0,00
b2f45alcc-	parkeervlak	0,00
b2f5c378f-	inrit	0,00
b2f5ef701-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f658671-	parkeervlak	0,00
b2f6b2b6d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f769d5e-	voetpad	0,00
b2f7787d6-	voetpad	0,00
b068b9c32-	voetpad	0,00
b06e9e7ef-	voetpad	0,00
b0ea4f886-	voetpad	0,00
b2f3d8b90-	fietspad	0,00
b2f5a6299-	inrit	0,00
b2f4b6ed2-	parkeervlak	0,00
b06b32118-	parkeervlak	0,00
b0e942fc3-	voetpad	0,00
b0ea546ad-	voetpad	0,00
b0644596f-	voetpad	0,00
b0655976e-	voetpad	0,00
b2f343cb0-	rijbaan lokale weg	0,00
b065aef1b-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f3a7efb-	inrit	0,00
b065ee615-	parkeervlak	0,00
b2f3db2a4-	inrit	0,00
b0668f90e-	voetpad	0,00
b2f466533-	voetpad	0,00
b2f5c107d-	parkeervlak	0,00
b2f622ab0-	inrit	0,00
b068ef6f6-	inrit	0,00
b0698bb28-	inrit	0,00
b06e2bc30-	voetpad	0,00
b06efdc0b-	voetpad	0,00
b06a516b5-	voetpad	0,00
b0e7efae3-	parkeervlak	0,00
b2f3c05c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bbd3b0-	parkeervlak	0,00
b06c0dc5b-	voetpad	0,00
b06cdae22-	rijbaan lokale weg	0,00
b06deec2f-	parkeervlak	0,00
b2f44df62-	inrit	0,00
b06e6b440-	voetpad	0,00
b06f29a7f-	inrit	0,00
b06f7cb3a-	parkeervlak	0,00
b0640feae-	inrit	0,00
b062deb9c-	voetpad	0,00
b062fe7a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b06327f07-	voetpad	0,00
b2f33ee87-	inrit	0,00
b2f3d3d6a-	voetpad	0,00
b2f6b7999-	inrit	0,00
b063a954a-	rijbaan lokale weg	0,00
b063e6650-	voetpad	0,00
b0651ee7e-	inrit	0,00
b06545ec4-	voetpad	0,00
b06e2bc2f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0708e248-	fietspad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b066835ab-	voetpad	0,00
b7613a292-	rijbaan lokale weg	0,00
b066bb76c-	voetpad	0,00
b0671d299-	voetpad	0,00
b066dda79-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f692f63-	rijbaan lokale weg	0,00
b068e338f-	parkeervlak	0,00
bd0804a10-	parkeervlak	0,00
b06b9b08f-	voetpad	0,00
bb307213a-	rijbaan regionale weg	0,00
b06cbb216-	voetpad	0,00
bb3091c38-	inrit	0,00
b06e442f9-	voetpad	0,00
b876a3dec-	inrit	0,00
b06fd4922-	rijbaan lokale weg	0,00
b003a4e1d-	voetpad	0,00
b07002fac-	voetpad	0,00
b003c7132-	inrit	0,00
b0e7f21f6-	voetpad	0,00
b0e8c67bb-	inrit	0,00
b2f59c644-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e90fc20-	voetpad	0,00
b0e94a4fe-	voetpad	0,00
b0e9baaaa-	inrit	0,00
b2f44df60-	voetpad	0,00
b0ea7b7f8-	voetpad	0,00
b0eafce37-	fietspad	0,00
b00439caf-	parkeervlak	0,00
b0eb1ca3f-	inrit	0,00
b062c3dba-	rijbaan lokale weg	0,00
b066b6946-	voetpad	0,00
b0ea0b346-	parkeervlak	0,00
b062dc48b-	voetpad	0,00
b062fc095-	voetpad	0,00
b2f57f14f-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06373a87-	rijbaan lokale weg	0,00
b063a4723-	parkeervlak	0,00
b063e3f3a-	voetpad	0,00
b2f4a5d45-	inrit	0,00
b06440b49-	voetpad	0,00
bc84f56e4-	voetpad	0,00
b759b6518-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a72506-	voetpad	0,00
bb307bc87-	rijbaan regionale weg	0,00
bb3091c3b-	voetpad	0,00
b066b6945-	parkeervlak	0,00
bb3099173-	inrit	0,00
b00452361-	rijbaan lokale weg	0,00
b0675c9b4-	parkeervlak	0,00
b759a5377-	rijbaan lokale weg	0,00
b759ac8bf-	voetpad	0,00
b063a954d-	parkeervlak	0,00
b759f8391-	voetpad	0,00
b75a13181-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a29147-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a32daa-	voetpad	0,00
b0e75fa30-	parkeervlak	0,00
b75a48d77-	voetpad	0,00
b75a502c0-	voetpad	0,00
b0e9a7205-	voetpad	0,00
b75a688aa-	voetpad	0,00
b75a7733a-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea372b7-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a836ab-	voetpad	0,00
b0ea6312b-	inrit	0,00
b75a8fa1a-	voetpad	0,00
b75a99674-	rijbaan lokale weg	0,00
b7611a6a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ead5dec-	voetpad	0,00
b0eaf31e1-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f7194bf-	inrit	0,00
b75a2df7a-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a63a80-	voetpad	0,00
b06a0f884-	voetpad	0,00
b2f348adc-	inrit	0,00
b2f34d902-	voetpad	0,00
b2f3611a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f41d1ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f379876-	voetpad	0,00
b2f60a3df-	voetpad	0,00
b2f39e2aa-	parkeervlak	0,00
b06b39653-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3b1b4d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3b6977-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf7dc04a-	voetpad	0,00
bbf862436-	parkeervlak	0,00
b2f3e760c-	inrit	0,00
b71e0659f-	voetpad	0,00
b2f3ec433-	voetpad	0,00
bb3080aaf-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f430a6b-	parkeervlak	0,00
b2f435894-	rijbaan lokale weg	0,00
be2b7b1b0-	voetpad	0,00
b2f43cdd3-	voetpad	0,00
b2f44df64-	parkeervlak	0,00
b2f3c53ef-	parkeervlak	0,00
b2f4c594d-	voetpad	0,00
b2f5cacce-	voetpad	0,00
ba4651e2e-	voetpad	0,00
b0654fb19-	inrit	0,00
b01726cfa-	rijbaan lokale weg	0,00
b06779ea9-	parkeervlak	0,00
b0684bd98-	fietspad	0,00
b068ef6f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b003df7f8-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
ba45714ca-	inrit	0,00
b06a27f54-	inrit	0,00
ba457ff66-	voetpad	0,00
b06b12509-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7dd0c65-	voetpad	0,00
b06c08e35-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f569295-	voetpad	0,00
b068ecfde-	rijbaan lokale weg	0,00
b062d9d74-	voetpad	0,00
b2f4b20ab-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f764f3b-	parkeervlak	0,00
b065bd98e-	parkeervlak	0,00
b0671ab84-	voetpad	0,00
b06775083-	parkeervlak	0,00
b0686b99b-	voetpad	0,00
b0ea4ab59-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a00e04-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b1250a-	voetpad	0,00
b759d3a36-	voetpad	0,00
b06c5beed-	voetpad	0,00
b06d74b27-	voetpad	0,00
b06db9069-	voetpad	0,00
b76121bd9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06df1346-	parkeervlak	0,00
bd07faebf-	inrit	0,00
b06f35de7-	voetpad	0,00
b759ec11f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06459217-	voetpad	0,00
b759faaa7-	rijbaan lokale weg	0,00
b06594145-	inrit	0,00
b75a21c06-	voetpad	0,00
b75a04701-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f64cda5-	voetpad	0,00
b7f659124-	rijbaan lokale weg	0,00
b067f3fad-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f65df54-	voetpad	0,00
b06a08343-	voetpad	0,00
b7f6a250e-	voetpad	0,00
b7f6ac17e-	voetpad	0,00
b7f6b36c2-	voetpad	0,00
bc8576d0f-	voetpad	0,00
b7fa35dce-	inrit	0,00
b759e9a08-	voetpad	0,00
b7f620ef3-	parkeervlak	0,00
b2f3e9d1d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f466532-	voetpad	0,00
b2f4af996-	voetpad	0,00
b2f5ab0c1-	voetpad	0,00
b06a146ad-	parkeervlak	0,00
b7fa336b8-	voetpad	0,00
b06ba25cd-	voetpad	0,00
b06d72413-	parkeervlak	0,00
b06e35881-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f755fd-	voetpad	0,00
b75a17faa-	rijbaan lokale weg	0,00
b0707828e-	voetpad	0,00
b7f65df5b-	voetpad	0,00
b0e7758ec-	inrit	0,00
b0e7bed47-	voetpad	0,00
b761269fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f620ef0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9ce24c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f620ef4-	parkeervlak	0,00
b0ea0b348-	voetpad	0,00
b0ea67f55-	voetpad	0,00
b0ea80623-	inrit	0,00
b7fa30fa5-	voetpad	0,00
b0eae9592-	inrit	0,00
b0eb0919a-	inrit	0,00
b75a72509-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b761661e4-	voetpad	0,00
b87692c5f-	inrit	0,00
b759d8867-	voetpad	0,00
b759e24c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f5c7b-	voetpad	0,00
b75a57707-	rijbaan lokale weg	0,00
b760fd1be-	voetpad	0,00
b06d37a2d-	voetpad	0,00
b76121bd8-	parkeervlak	0,00
b06f4bda2-	parkeervlak	0,00
b066883d0-	voetpad	0,00
b06cbb213-	voetpad	0,00
b0e993961-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f67f7bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9eb73b-	voetpad	0,00
b0ea28839-	voetpad	0,00
b0ea60a13-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eaae3bb-	voetpad	0,00
b0eb26692-	voetpad	0,00
b2f3463c8-	parkeervlak	0,00
b06d54f26-	voetpad	0,00
b2f348add-	voetpad	0,00
b0e78b89e-	parkeervlak	0,00
b2f36adfb-	inrit	0,00
b2f379877-	voetpad op trap	0,00
b2f3b1b4c-	parkeervlak	0,00
b06d6fcfd-	inrit	0,00
b2f3b6974-	voetpad	0,00
b06e999c5-	parkeervlak	0,00
b2f3b9088-	voetpad	0,00
b2f3cef40-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3d8b92-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f421ff1-	parkeervlak	0,00
b06783afb-	voetpad	0,00
b2f430a6c-	parkeervlak	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f466530-	inrit	0,00
b2f70f86d-	parkeervlak	0,00
b2f75d9fd-	inrit	0,00
b2f7935b8-	parkeervlak	0,00
b06576c5b-	voetpad	0,00
b0669bb6d-	parkeervlak	0,00
b069a6905-	voetpad	0,00
b06ae176f-	voetpad	0,00
b068337c8-	voetpad	0,00
b06b3e47d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06918f55-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bf2e79-	voetpad	0,00
b06d660b0-	voetpad	0,00
b06cb8aff-	inrit	0,00
b0e8c8ed1-	voetpad	0,00
b06d464ab-	voetpad	0,00
b2f3686e7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4f3ec7-	voetpad	0,00
b06fa8aaf-	voetpad	0,00
b070056c2-	voetpad	0,00
b2f7194be-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e805995-	voetpad	0,00
b0635b3b7-	voetpad	0,00
b0e8b2f1c-	voetpad	0,00
b0e9234c2-	voetpad	0,00
b06a369d0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9ae741-	voetpad	0,00
b06ff9358-	voetpad	0,00
b0ead36d8-	voetpad	0,00
b063dc9fe-	voetpad	0,00
b0668aae7-	voetpad	0,00
b069d0065-	voetpad	0,00
b06da7ede-	parkeervlak	0,00
b0709a5b3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3cc82e-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f6a6806-	inrit	0,00
b2f437fa9-	parkeervlak	0,00
b2f6d4e8f-	parkeervlak	0,00
b2f51d719-	inrit	0,00
b2f60caf7-	voetpad	0,00
bc766a486-	fietspad	0,00
b2f6f237e-	voetpad	0,00
b0e853c1c-	voetpad	0,00
b2f3241a6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6dc3cc-	voetpad	0,00
b063cdf81-	inrit	0,00
b2f529a82-	inrit	0,00
b2f71e1e8-	voetpad	0,00
b2f795cd1-	voetpad	0,00
b06467c94-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7a8dd28-	fietspad	0,00
b06601eae-	parkeervlak	0,00
b2f36fc25-	parkeervlak	0,00
b06632c2d-	voetpad	0,00
b06792576-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4b20a9-	parkeervlak	0,00
bc82dc466-	inrit	0,00
b065fa975-	voetpad	0,00
b0675a29f-	inrit	0,00
b067b2084-	inrit	0,00
b0688dcc0-	voetpad	0,00
b06f903e0-	voetpad	0,00
b06f66b87-	inrit	0,00
b06813bba-	inrit	0,00
bc8124d23-	fietspad	0,00
b2f372338-	voetpad	0,00
b06a84b65-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f769d5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b070204a8-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f39e2a9-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc8233ce7-	voetpad	0,00
b2f38d11c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06521590-	parkeervlak	0,00
b75a06e19-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f68c52e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f693a75-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f69618e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9a9918-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e93e19c-	voetpad	0,00
b0ea6cd7b-	voetpad	0,00
b2f614035-	inrit	0,00
b2f38d11b-	voetpad	0,00
b2f6622c6-	voetpad	0,00
b2f66e62b-	inrit	0,00
b2f6c8b2a-	voetpad	0,00
b2f700df7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6fe6e0-	inrit	0,00
b2f73ddf4-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f782428-	voetpad	0,00
b067099f2-	rijbaan lokale weg	0,00
bc76bad2a-	fietspad	0,00
b06a69d7f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0655be7f-	voetpad	0,00
b2f40e750-	voetpad	0,00
b063fc60b-	voetpad	0,00
b0679c1cb-	voetpad	0,00
b06d6399a-	voetpad	0,00
b06df3a59-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bda8aa-	voetpad	0,00
b06e7297c-	voetpad	0,00
b2f782429-	voetpad	0,00
b06f532de-	voetpad	0,00
b06f84078-	voetpad	0,00
b06fef707-	voetpad	0,00
b07014140-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0703b18d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8cdcfb-	inrit	0,00
b07095789-	voetpad	0,00
b0e74e8a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3c2cdb-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e820775-	inrit	0,00
b0e873812-	voetpad	0,00
b0e88bed5-	inrit	0,00
bc7bf72e5-	voetpad	0,00
b063d0696-	voetpad	0,00
b0e8e63c6-	voetpad	0,00
b0e8fc37a-	voetpad	0,00
b070279e5-	parkeervlak	0,00
b0e82559e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f335335-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f38aa04-	voetpad	0,00
b2f3eeb46-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4a845b-	parkeervlak	0,00
b2f5113b2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5188f0-	voetpad	0,00
b876b014c-	inrit	0,00
b2f544865-	rijbaan lokale weg	0,00
b759bda66-	inrit	0,00
b2f67a996-	parkeervlak	0,00
b759ec11e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f720900-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a04704-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f72f375-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f751696-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a4b48f-	voetpad	0,00
b75a63a7e-	parkeervlak	0,00
b2f77d601-	parkeervlak	0,00
b75a77337-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a79a4b-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a836ad-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7610951d-	voetpad	0,00
b76137b81-	rijbaan lokale weg	0,00
b06be922a-	voetpad	0,00
b0e90d50d-	voetpad	0,00
b0678d74d-	voetpad	0,00
b2f40c03c-	voetpad	0,00
b068a638e-	parkeervlak	0,00
b2f586690-	voetpad	0,00
b2f6eae42-	parkeervlak	0,00
b0e7d7415-	inrit	0,00
b2f72cc61-	voetpad	0,00
b2f5d974a-	inrit	0,00
b2f771299-	voetpad	0,00
b068f451e-	voetpad	0,00
b06b76656-	voetpad	0,00
b06bbac9b-	inrit	0,00
b06e3f4d3-	parkeervlak	0,00
bd07e9d3b-	inrit	0,00
b0ea742b8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eaf58f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f3561-	rijbaan lokale weg	0,00
b75ala6c2-	voetpad	0,00
b2f35272e-	voetpad	0,00
b7fa336bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f391f44-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d1cc4a-	voetpad	0,00
b2f3eeb47-	rijbaan lokale weg	0,00
b87681adc-	inrit	0,00
b2f47289a-	voetpad	0,00
b2f4d1cb4-	fietspad	0,00
b003c230a-	inrit	0,00
b0695ad88-	fietspad	0,00
b00439cb1-	voetpad	0,00
b064f562c-	inrit	0,00
b06cf8211-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b063ae372-	voetpad	0,00
b06f8678e-	parkeervlak	0,00
b2f51d71c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06327f06-	voetpad	0,00
b06e9c0d9-	voetpad	0,00
b063601e0-	parkeervlak	0,00
bc7f17f0f-	voetpad	0,00
b0654d406-	voetpad	0,00
b0673f4bd-	voetpad	0,00
b06606cd7-	voetpad	0,00
b06777797-	voetpad	0,00
b06b89efb-	voetpad	0,00
b0e7731d6-	voetpad	0,00
b06f7f252-	inrit	0,00
b2f4cf59e-	voetpad	0,00
b068707c5-	voetpad	0,00
b0687a41b-	parkeervlak	0,00
b0692c7f8-	voetpad	0,00
b07078291-	voetpad	0,00
b069427b8-	parkeervlak	0,00
b0e85d869-	voetpad	0,00
b069622c7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0640625c-	parkeervlak	0,00
b065437b3-	inrit	0,00
b069fe6f1-	inrit	0,00
b06cebfae-	voetpad	0,00
b06f3ac12-	parkeervlak	0,00
b06a4544d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e83672d-	voetpad	0,00
b065b6454-	voetpad	0,00
b068d21fa-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f41f8e0-	parkeervlak	0,00
b0695ad85-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5a89ae-	voetpad	0,00
b06beldeb-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06c0671e-	voetpad	0,00
b06d4b2d1-	parkeervlak	0,00
b06dbde91-	voetpad	0,00
b2f69f2c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e072fa-	parkeervlak	0,00
b06eea36c-	voetpad	0,00
b06a98408-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f6b9b1-	voetpad	0,00
b06fc5ea7-	voetpad	0,00
b06ff4532-	voetpad	0,00
b07033c4d-	rijbaan lokale weg	0,00
b07069817-	voetpad	0,00
b0672e32c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06886782-	voetpad	0,00
b06c2b14f-	parkeervlak	0,00
b0e7ab4a8-	inrit	0,00
b0e83b557-	fietspad	0,00
b0e8ald8b-	voetpad	0,00
b06e7c5d1-	voetpad	0,00
b2f633c42-	fietspad	0,00
b0e905fcc-	inrit	0,00
b0e9679f6-	voetpad	0,00
b069balaa-	rijbaan lokale weg	0,00
b0643960d-	rijbaan lokale weg	0,00
b064914e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f692f64-	parkeervlak	0,00
b067c5928-	voetpad	0,00
b068559e7-	inrit	0,00
b0691b669-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a95cf4-	inrit	0,00
b06aabcb0-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b0afcb-	inrit	0,00
b06b89eff-	voetpad	0,00
b06ba73f4-	voetpad	0,00
b06be6b12-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06c744bc-	inrit	0,00
b06c8cb89-	rijbaan lokale weg	0,00
b06cdfc4a-	voetpad	0,00
b06d0457a-	inrit	0,00
b064718e0-	inrit	0,00
b065e97ec-	rijbaan lokale weg	0,00
b066dda77-	voetpad	0,00
b067ea35b-	rijbaan lokale weg	0,00
b067f3fae-	voetpad	0,00
b068755f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b068d7026-	voetpad	0,00
b069f98c7-	voetpad	0,00
b06a25840-	voetpad	0,00
b064a73a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0676db43-	voetpad	0,00
b067db8dd-	inrit	0,00
b068a1564-	rijbaan lokale weg	0,00
b069befd5-	parkeervlak	0,00
b06a9able-	inrit	0,00
b06ab0ad7-	inrit	0,00
b06ac6a8d-	voetpad	0,00
b06b17331-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b1c159-	parkeervlak	0,00
b06bb8586-	voetpad	0,00
b06bdf6d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c87d5e-	voetpad	0,00
b06cfa929-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d304ed-	voetpad	0,00
b0630f839-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f374a4c-	voetpad	0,00
b2f45a1c9-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7faf4fb-	voetpad	0,00
bce715005-	rijbaan lokale weg	0,00
b062dc489-	voetpad	0,00
b06448083-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b064ac1c9-	voetpad	0,00
b0665c478-	parkeervlak	0,00
b06788924-	voetpad	0,00
b069befd4-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea6312a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f588da3-	voetpad	0,00
b2f410e63-	inrit	0,00
b2f461709-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6426bc-	parkeervlak	0,00
b064d330b-	voetpad	0,00
b06cd11cf-	voetpad	0,00
b06d59d4b-	parkeervlak	0,00
b06e973af-	parkeervlak	0,00
b06f9ee5e-	inrit	0,00
b0706bf29-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e92f726-	voetpad	0,00
b0e99d5b6-	voetpad	0,00
b2f34d906-	parkeervlak	0,00
b2f51b005-	inrit	0,00
b2f5f452a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f695677-	voetpad	0,00
b0e947de8-	parkeervlak	0,00
b2f5a89af-	voetpad	0,00
b0e8674b3-	voetpad	0,00
b2f409929-	voetpad	0,00
b066bb76d-	voetpad	0,00
b06dbb77f-	voetpad	0,00
b0e7584f3-	parkeervlak	0,00
b06bce542-	voetpad	0,00
b06fe0c87-	parkeervlak	0,00
b0e9e9026-	voetpad	0,00
b2f3ca115-	inrit	0,00
b2f41aab5-	voetpad	0,00
b2f544864-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6b2b71-	fietspad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f7368b5-	inrit	0,00
b2f7564c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f795ccf-	rijbaan lokale weg	0,00
b06395ca8-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e246f2-	parkeervlak	0,00
b06fa1574-	inrit	0,00
b06a760e4-	voetpad	0,00
b0709095d-	inrit	0,00
b06601eaf-	voetpad	0,00
b0eaac58a-	inrit	0,00
b2f33c774-	parkeervlak	0,00
b2f45alcb-	voetpad	0,00
b2f681ed4-	voetpad	0,00
bc081f600-	voetpad	0,00
b2f6d4e91-	rijbaan lokale weg	0,00
b0661f393-	voetpad	0,00
b06a11f9b-	voetpad	0,00
b06ef8de4-	rijbaan lokale weg	0,00
b07081ee5-	parkeervlak	0,00
b0e92f728-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3db2a5-	fietspad	0,00
b2f4d6adf-	parkeervlak	0,00
b2f6c8b2b-	voetpad	0,00
b067c0afc-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e2bc2d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fad7da-	inrit	0,00
b2f31cc65-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3eeb48-	voetpad op trap	0,00
b2f542151-	voetpad	0,00
b2f74532e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea40f09-	voetpad	0,00
b2f41aab3-	inrit	0,00
b2f6eae41-	parkeervlak	0,00
bc76dd04d-	inrit	0,00
b2f5384ff-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b064c217f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0696bf1a-	voetpad	0,00
b06d21a74-	voetpad	0,00
b06e66616-	parkeervlak	0,00
b06f559f5-	parkeervlak	0,00
b0e827cb3-	voetpad	0,00
b0e954151-	voetpad	0,00
b2f3882f3-	parkeervlak	0,00
b2f433181-	inrit	0,00
b2f56446d-	inrit	0,00
b2f68ba24-	inrit	0,00
b2f77aeec-	voetpad	0,00
b06d1570e-	voetpad	0,00
b064b3709-	voetpad	0,00
b069252ba-	voetpad	0,00
b06c919b4-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d79952-	fietspad	0,00
b2f33c772-	voetpad	0,00
b2f509e74-	voetpad	0,00
b2f479dd6-	parkeervlak	0,00
bc7c42d62-	rijbaan lokale weg	0,00
b06482a6c-	voetpad	0,00
b06cee6c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eb0b8b1-	inrit	0,00
b2f343cb2-	parkeervlak	0,00
b2f5f9350-	voetpad	0,00
b2f6f237d-	inrit	0,00
b06f0785e-	voetpad	0,00
b2f3a7efc-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f509e76-	voetpad	0,00
b2f6d75a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f751694-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d35316-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fa1575-	parkeervlak	0,00
b0e9827d6-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b065dfba0-	rijbaan lokale weg	0,00
b066cc8f5-	voetpad	0,00
b0677ecd2-	voetpad	0,00
b2f463e1d-	inrit	0,00
b2f4cce8c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b432a9-	inrit	0,00
b06d108e3-	parkeervlak	0,00
b06f5cf34-	voetpad	0,00
b0eb01c5f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3c7a02-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f40e751-	parkeervlak	0,00
b2f4924a1-	voetpad	0,00
b2f697d8a-	inrit	0,00
b2f6d9cb7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f753da9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f78c07c-	inrit	0,00
b06de76f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8e8adc-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f38d119-	voetpad	0,00
b2f5cfaf6-	rijbaan lokale weg	0,00
b062c16a6-	parkeervlak	0,00
b06b284c1-	parkeervlak	0,00
b06bf558c-	voetpad	0,00
b06e0c023-	voetpad	0,00
b06e4b835-	rijbaan lokale weg	0,00
b067b6eae-	rijbaan lokale weg	0,00
b06735868-	rijbaan lokale weg	0,00
b069e8738-	rijbaan lokale weg	0,00
b0632a61c-	voetpad	0,00
b0694c307-	voetpad	0,00
b06a53dc9-	voetpad	0,00
b06e15c76-	voetpad	0,00
b063d7bd4-	voetpad	0,00
b065fd088-	voetpad	0,00
b06981ed7-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06ff9359-	voetpad	0,00
b2f535deb-	parkeervlak	0,00
b2f410e64-	voetpad	0,00
bc83b3261-	voetpad	0,00
b06f114b1-	inrit	0,00
b2f5fe178-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7d5e0a3-	voetpad	0,00
b2f600890-	voetpad	0,00
bc7595da2-	fietspad	0,00
b0e8ed902-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3d647e-	voetpad	0,00
b2f57f151-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f48af66-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f34d903-	inrit	0,00
b2f577c14-	parkeervlak	0,00
b06327f04-	inrit	0,00
b06e1aa9f-	inrit	0,00
b2f3463c6-	parkeervlak	0,00
b06822635-	inrit	0,00
b2f708333-	voetpad	0,00
b06c178b0-	voetpad	0,00
b2f4fdb15-	fietspad	0,00
b0e8e3cb3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f50ec9e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ealebe8-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3bb79e-	parkeervlak	0,00
b2f57a329-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7a840d8-	fietspad	0,00
b893c90b8-	rijbaan lokale weg	0,00
b8944317e-	voetpad	0,00
b89552144-	parkeervlak	0,00
b8897c54d-	voetpad	0,00
b893bcd65-	voetpad	0,00
b89436e28-	rijbaan lokale weg	0,00
b8943bc4b-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75a8abf0-	inrit	0,00
be2f6b67f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06347b12-	inrit	0,00
b06448086-	parkeervlak	0,00
b06888e95-	parkeervlak	0,00
b0e89cf64-	voetpad	0,00
b2f41f8de-	voetpad	0,00
b2f4999dd-	voetpad	0,00
b2f50293b-	fietspad	0,00
b2f740507-	inrit	0,00
b065263bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b068e81b5-	parkeervlak	0,00
b06cf34eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e744c54-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9elae9-	voetpad	0,00
b2f463e1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4bbcfce-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f575600-	parkeervlak	0,00
b2f66bf19-	parkeervlak	0,00
b2f762825-	rijbaan lokale weg	0,00
b0655be82-	voetpad	0,00
b06704bc9-	parkeervlak	0,00
b0688b5aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a935de-	rijbaan lokale weg	0,00
b06cdae20-	voetpad	0,00
b0e836730-	inrit	0,00
b0e958f7b-	parkeervlak	0,00
b2f36d50d-	inrit	0,00
b2f474fad-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5161de-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5f1e15-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f618e5e-	parkeervlak	0,00
bbf7cfc4d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c5beea-	voetpad	0,00
b0e76bc96-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e97b296-	voetpad	0,00
b0eb329f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5a3b82-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f61191f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f65ad88-	voetpad	0,00
b2f76eb86-	voetpad	0,00
b06508ed0-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c65b3e-	voetpad	0,00
b06e072fb-	voetpad	0,00
b2f488852-	inrit	0,00
b2f550bcb-	rijbaan lokale weg	0,00
b06316d77-	voetpad	0,00
b0659685a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06783afe-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c04009-	parkeervlak	0,00
b06c9dd1a-	rijbaan lokale weg	0,00
b07070d52-	voetpad	0,00
b0ea67f51-	parkeervlak	0,00
b2f51b008-	inrit	0,00
b06512b20-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f31a551-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f561d5b-	inrit	0,00
bc75a481e-	rijbaan lokale weg	0,00
be2bb0c90-	voetpad	0,00
b2f583f7b-	rijbaan lokale weg	0,00
bc85103c5-	fietspad	0,00
b89440a6c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f731a8a-	rijbaan lokale weg	0,00
b063b7fc4-	voetpad	0,00
b066e76cc-	rijbaan lokale weg	0,00
b067aac43-	voetpad	0,00
b06c5e601-	parkeervlak	0,00
b06cb3cd7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f409927-	voetpad	0,00
b2f5ad7d5-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbf845012-	voetpad	0,00
bc7b25312-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf87d23d-	voetpad	0,00
b0642f9ba-	voetpad	0,00
b064bd358-	parkeervlak	0,00
b06710f31-	voetpad	0,00
b06f2e8aa-	parkeervlak	0,00
b07081ee2-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9011a6-	inrit	0,00
b0e9ae745-	inrit	0,00
b0ea1016d-	voetpad	0,00
b0eab3ac8-	inrit	0,00
b0eb1a329-	parkeervlak	0,00
b2f5c85b9-	voetpad	0,00
b062bef8e-	fietspad	0,00
b065ee614-	voetpad	0,00
b0671ab85-	voetpad	0,00
b06ec0b12-	voetpad	0,00
b06f3ac10-	voetpad	0,00
b0e74253f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9bf7d2-	voetpad	0,00
b2f335334-	rijbaan lokale weg	0,00
bc8489f66-	rijbaan lokale weg	0,00
b063628f4-	voetpad	0,00
b06382504-	voetpad	0,00
b06445970-	inrit	0,00
b064718e1-	parkeervlak	0,00
b064bfa6b-	voetpad	0,00
b06b9b08d-	inrit	0,00
b06d43d97-	parkeervlak	0,00
b06fef706-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e777ffd-	voetpad	0,00
b0e8d040d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8e63c5-	voetpad	0,00
b0e91986e-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e9bf7d3-	voetpad	0,00
b0e9f538d-	inrit	0,00
b0ea2d661-	voetpad	0,00
b0ea48446-	voetpad	0,00
b0ea5bbeb-	inrit	0,00
b0632cd30-	rijbaan lokale weg	0,00
b06358ca2-	parkeervlak	0,00
b06367720-	parkeervlak	0,00
b06439609-	parkeervlak	0,00
b06462e67-	parkeervlak	0,00
b06e83b0c-	voetpad	0,00
b06f30fbe-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fef705-	voetpad	0,00
b0702c810-	voetpad	0,00
b0709ccc7-	fietspad	0,00
b0e77a712-	inrit	0,00
b0e781c4c-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e803280-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8897c1-	voetpad	0,00
b0e8b0805-	voetpad	0,00
bc7dbacab-	fietspad	0,00
b06331b5b-	voetpad	0,00
b0637afc3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0645b92a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06539b5d-	parkeervlak	0,00
b067a3706-	voetpad	0,00
b06fecff3-	rijbaan lokale weg	0,00
b070204a9-	parkeervlak	0,00
b07058686-	voetpad	0,00
b0e75d31d-	voetpad	0,00
b0e797c02-	voetpad	0,00
b0e7cb0ae-	voetpad	0,00
b0e7fe458-	parkeervlak	0,00
b0e8897c0-	voetpad	0,00
b0e8a6bb5-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06e0e739-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea8a273-	voetpad	0,00
b2f771298-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f588dal-	voetpad	0,00
b2f483a2a-	fietspad	0,00
b2f3e9d20-	voetpad	0,00
b2f602ea5-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e7026a-	voetpad	0,00
bbf875cf9-	voetpad	0,00
b89436e29-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf875cf8-	voetpad	0,00
bbf87d23a-	rijbaan lokale weg	0,00
bbffb7bad-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf88e3e5-	voetpad	0,00
b893d05ee-	inrit	0,00
b898dbded-	inrit	0,00
bbf7beb3c-	voetpad	0,00
bbffb0e1-	voetpad	0,00
bbf87d239-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf953fe9-	rijbaan lokale weg	0,00
be840a062-	voetpad	0,00
be2bb33a6-	rijbaan lokale weg	0,00
be3138d3b-	voetpad	0,00
b062ab6ed-	parkeervlak	0,00
b06395ca7-	voetpad	0,00
b0651a057-	rijbaan lokale weg	0,00
b0657e195-	inrit	0,00
b06cb15c2-	voetpad	0,00
b06d54f24-	voetpad	0,00
b06f6929a-	inrit	0,00
b06f8dccc-	voetpad	0,00
b06fecfee-	voetpad	0,00
b07058682-	parkeervlak	0,00
b0e78dfb0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7b9f1e-	parkeervlak	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e875f25-	voetpad	0,00
bc7ce66bb-	voetpad	0,00
bc7f6398a-	voetpad	0,00
b068bea5a-	voetpad	0,00
b0690a4d7-	rijbaan lokale weg	0,00
b069a1adb-	fietspad	0,00
b069f238a-	voetpad	0,00
b06a9d232-	inrit	0,00
b06bac220-	voetpad	0,00
b06c12a84-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c39bcd-	voetpad	0,00
b06ca796c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06cb15c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f58b4b8-	voetpad	0,00
b2f5d9748-	parkeervlak	0,00
b2f60f20c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f695676-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c15ec-	fietspad	0,00
b2f6e8730-	voetpad	0,00
b2f74a158-	parkeervlak	0,00
b2f787252-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f78c07b-	voetpad	0,00
b2f7935bc-	parkeervlak	0,00
bc7573a85-	rijbaan lokale weg	0,00
b06576c5e-	inrit	0,00
b06a0351b-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b5925e-	voetpad	0,00
b06bf2e77-	inrit	0,00
b06c08e34-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c19fc2-	inrit	0,00
b06c4d46e-	voetpad	0,00
b06c6a967-	voetpad	0,00
b06caa085-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f577c13-	voetpad	0,00
b2f6a6807-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f6b045c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c6414-	parkeervlak	0,00
b2f78e792-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6fe6e2-	fietspad	0,00
b2f740505-	voetpad	0,00
b2f784b3e-	voetpad	0,00
b2f789968-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f790ea7-	voetpad	0,00
b06cbb217-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d61285-	voetpad	0,00
b06e9e7f0-	voetpad	0,00
b06f61d5b-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f86790-	voetpad	0,00
b06fbe968-	inrit	0,00
b070056c0-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7bd01a0-	inrit	0,00
b0677296f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a42d3a-	inrit	0,00
b06acdfca-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b432a6-	parkeervlak	0,00
b2f4d1cb3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f56e0c3-	parkeervlak	0,00
b2f5cacc-	voetpad	0,00
b2f5ea8d7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f64ea22-	inrit	0,00
b2f67d0a9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f69084d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6beed6-	inrit	0,00
b2f6d277a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6e601a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6f4a91-	voetpad	0,00
b2f716dac-	inrit	0,00
b2f742c1b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f74ef83-	inrit	0,00
b2f760110-	fietspad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f7739b0-	voetpad	0,00
b063fc60c-	rijbaan lokale weg	0,00
b0652d8f9-	parkeervlak	0,00
b067f189a-	inrit	0,00
b068903d3-	voetpad	0,00
b0696e62d-	voetpad	0,00
b06a7fd39-	voetpad	0,00
b06aa476e-	voetpad	0,00
b06ad06df-	inrit	0,00
b06af9e3a-	voetpad	0,00
b06b17333-	voetpad	0,00
b06b36f3e-	inrit	0,00
b2f43a6bf-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f509e78-	parkeervlak	0,00
b2f5707d7-	voetpad	0,00
b2f5c107a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5e81c1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6e3907-	voetpad	0,00
b2f6fbfcc-	voetpad	0,00
b2f70350b-	inrit	0,00
b2f72cc62-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f745330-	voetpad	0,00
b2f753dab-	voetpad	0,00
b2f764f3a-	inrit	0,00
b2f7787d7-	inrit	0,00
b2f77aeed-	fietspad	0,00
b2f784b3d-	voetpad	0,00
b2f78c07a-	parkeervlak	0,00
b068114a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c1edee-	inrit	0,00
b06de28cb-	voetpad	0,00
b06e6b441-	voetpad	0,00
b06flff2e-	voetpad	0,00
b0706e63e-	parkeervlak	0,00
b0702a0fa-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc7bdc509-	rijbaan lokale weg	0,00
b067099f1-	voetpad	0,00
b06864463-	voetpad	0,00
b068affel-	voetpad	0,00
b06949bf5-	rijbaan lokale weg	0,00
b069845e8-	voetpad	0,00
b06a0d16f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a935df-	inrit	0,00
b06aa959a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06acb8b5-	voetpad	0,00
b2f3a7efa-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f561d58-	voetpad	0,00
b2f5de573-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f692f61-	voetpad	0,00
b2f6beed9-	inrit	0,00
b2f6d0068-	voetpad	0,00
b2f6e11f2-	voetpad	0,00
b2f6efc68-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f711f81-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f716daa-	voetpad	0,00
b2f725727-	inrit	0,00
b2f7341a1-	voetpad	0,00
b2f74ef81-	voetpad	0,00
b2f75b2e5-	parkeervlak	0,00
b2f77129c-	voetpad	0,00
b2f78c079-	voetpad	0,00
b064bac41-	voetpad	0,00
b0654fblb-	voetpad	0,00
b06892ae5-	voetpad	0,00
b0692a0e2-	inrit	0,00
b06975b6b-	parkeervlak	0,00
b069e390e-	voetpad	0,00
b06a6c492-	voetpad	0,00
b06a8244c-	voetpad	0,00
b06aa4771-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06ac91a1-	voetpad	0,00
b06adc945-	voetpad	0,00
b06b2369b-	voetpad	0,00
b06b39655-	voetpad	0,00
b2f33a161-	voetpad	0,00
b2f44b84b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4aab6d-	inrit	0,00
b2f4e7c62-	parkeervlak	0,00
b2f5336d3-	inrit	0,00
b2f54214e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f56b9aa-	voetpad	0,00
b2f572ee9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5ecfeb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f60caf5-	parkeervlak	0,00
b2f60f208-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f61dc88-	inrit	0,00
b2f622aae-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f653848-	parkeervlak	0,00
b2f65ad86-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6b799b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c15eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c6415-	voetpad op trap	0,00
b2f6d4e93-	voetpad	0,00
b2f6ed557-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6efc6a-	parkeervlak	0,00
b2f6fe6e1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f714697-	parkeervlak	0,00
b2f72a54e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f731a8b-	voetpad	0,00
b2f73b6dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f758bd3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f76010e-	voetpad	0,00
b2f7760c1-	inrit	0,00
b067813e7-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b654c8-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06b829bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bcbe2f-	voetpad	0,00
b2f6ab632-	parkeervlak	0,00
b2f78e790-	voetpad	0,00
bc76da937-	voetpad	0,00
bc77ceb35-	inrit	0,00
b06b73f3e-	voetpad	0,00
b06c0dc5a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c744b9-	fietspad	0,00
b06cd5ffa-	voetpad	0,00
b06cfa927-	voetpad	0,00
b2f37bf8d-	inrit	0,00
bc789bcf5-	voetpad	0,00
b0664da01-	voetpad	0,00
b068ab1b4-	inrit	0,00
b06a45450-	voetpad	0,00
b06b7182a-	inrit	0,00
b2f6e872e-	parkeervlak	0,00
b2f784b3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b062e60de-	parkeervlak	0,00
b0637d6d9-	inrit	0,00
b06436ef8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0645b92b-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f707da-	voetpad	0,00
b07051147-	inrit	0,00
b0e7d4cff-	inrit	0,00
b0e80a7be-	voetpad	0,00
b0e8f7552-	voetpad	0,00
b0e90adf7-	parkeervlak	0,00
b0e962bc9-	voetpad	0,00
b0639d1e8-	rijbaan lokale weg	0,00
b063f02a6-	inrit	0,00
b06493bf9-	voetpad	0,00
b064dcf5b-	voetpad	0,00
b06523ca5-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06cd38e3-	voetpad	0,00
b06de01b5-	voetpad	0,00
b0704c31d-	inrit	0,00
b0e7bc634-	inrit	0,00
b0e80327f-	voetpad	0,00
b0e9a23de-	inrit	0,00
b0e9d3074-	parkeervlak	0,00
b0ea56dc4-	rijbaan lokale weg	0,00
b06cee6c3-	voetpad	0,00
b06d3ef6e-	voetpad	0,00
b06d7c065-	inrit	0,00
b06e5a2b0-	inrit	0,00
b06eb95d4-	voetpad	0,00
b06f27369-	voetpad	0,00
b06f50bc9-	voetpad	0,00
b06fd7038-	voetpad	0,00
b8a9b158d-	fietspad	0,00
b067ad359-	rijbaan lokale weg	0,00
b0699ccb1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a11f97-	inrit	0,00
b06a3b7fa-	parkeervlak	0,00
b06a9d235-	parkeervlak	0,00
b06b51d21-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c018f7-	inrit	0,00
b06c178ae-	inrit	0,00
b2f463e1b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5be968-	voetpad	0,00
b2f6278da-	parkeervlak	0,00
b2f675b68-	voetpad	0,00
b2f708330-	parkeervlak	0,00
b2f77fd16-	parkeervlak	0,00
bc75c4424-	fietspad	0,00
bc766565e-	voetpad	0,00
b06643db5-	voetpad	0,00
b067617de-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b069d75a8-	inrit	0,00
b06b25dad-	voetpad	0,00
b06ca5258-	voetpad	0,00
b2f581865-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5de575-	inrit	0,00
b2f66e62c-	voetpad	0,00
b2f6bc7c1-	parkeervlak	0,00
b2f6ed555-	rijbaan lokale weg	0,00
bc081a7d9-	voetpad	0,00
bc75bf5fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b062b0515-	voetpad	0,00
b0685f639-	rijbaan lokale weg	0,00
b0692a0e3-	voetpad	0,00
b069c16e9-	parkeervlak	0,00
b2f3e27e2-	parkeervlak	0,00
b2f468c45-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4ea274-	inrit	0,00
b2f5755fc-	voetpad	0,00
b2f5902e0-	inrit	0,00
b2f5b742a-	inrit	0,00
b2f5dbe5d-	parkeervlak	0,00
b2f5ea8d5-	parkeervlak	0,00
b2f614032-	voetpad	0,00
b2f6251c5-	inrit	0,00
b2f64ea21-	voetpad	0,00
b2f67a995-	voetpad	0,00
b2f68ba23-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f697d8d-	rijbaan lokale weg	0,00
b063405d5-	rijbaan lokale weg	0,00
b064320ce-	voetpad	0,00
b065aa0f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b068e338c-	voetpad	0,00
b0692ef0d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f317e3e-	voetpad	0,00
b2f46b358-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f542150-	voetpad	0,00
b2f5755ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5c3790-	parkeervlak	0,00
b2f5ea8d6-	inrit	0,00
b2f62039b-	voetpad	0,00
b2f62c700-	parkeervlak	0,00
b2f644dce-	voetpad	0,00
b2f67d0aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f68e13a-	inrit	0,00
b2f6c15ed-	inrit	0,00
b06480354-	parkeervlak	0,00
b0652d8fa-	inrit	0,00
b0678fe5f-	rijbaan lokale weg	0,00
b067ef183-	voetpad	0,00
b0681d80c-	inrit	0,00
b06850bc0-	inrit	0,00
b2f3834c7-	inrit	0,00
b2f38f82f-	voetpad	0,00
b2f3b6976-	voetpad	0,00
b2f449137-	voetpad	0,00
b2f457ab4-	parkeervlak	0,00
b2f46da6d-	voetpad	0,00
b2f488851-	inrit	0,00
b2f4c0b26-	voetpad	0,00
b2f4e0726-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f50ec9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0634f04e-	parkeervlak	0,00
b0637fdef-	voetpad	0,00
b0657ba83-	inrit	0,00
b0e92a9fe-	parkeervlak	0,00
b0eadab16-	parkeervlak	0,00
b2f655f60-	inrit	0,00
b2f354e3f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f36adfa-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3b4260-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f3d1655-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3d8b93-	voetpad	0,00
b2f3e27e5-	inrit	0,00
b2f410e65-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f41d1c7-	voetpad	0,00
b2f426e1a-	parkeervlak	0,00
b064ae8dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b06501992-	voetpad	0,00
b066268ce-	voetpad	0,00
b06672426-	voetpad	0,00
b0676db44-	voetpad	0,00
b2f35c380-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f372336-	voetpad	0,00
b2f39e2a8-	voetpad	0,00
b2f3db2a6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f449136-	parkeervlak	0,00
bc851ee3b-	voetpad	0,00
b0634f051-	rijbaan lokale weg	0,00
b0676660a-	voetpad	0,00
b067a3705-	voetpad	0,00
b0e9679f3-	voetpad	0,00
b2f335336-	parkeervlak	0,00
b2f357557-	voetpad op trap	0,00
b2f385bdb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f394655-	voetpad	0,00
b2f3c7a04-	voetpad	0,00
b2f45alca-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f46170a-	inrit	0,00
b2f48af64-	voetpad	0,00
b2f4c3239-	parkeervlak	0,00
b06bc48ec-	voetpad	0,00
b06bf2e7b-	voetpad	0,00
b06c71da8-	inrit	0,00
b06d093a8-	voetpad	0,00
b06d2689a-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06d72412-	voetpad	0,00
b06dec51b-	inrit	0,00
b06e1d1b4-	rijbaan lokale weg	0,00
b06ed6acc-	fietspad	0,00
b066faf77-	voetpad	0,00
b06a2583e-	rijbaan lokale weg	0,00
b06aa959b-	voetpad	0,00
b0eblf150-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4a0f1c-	inrit	0,00
b2f50eca0-	inrit	0,00
b2f5c107b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5d974b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f60a3e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f61dc87-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f64c30a-	voetpad	0,00
b2f681ed2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6ab633-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c3d02-	inrit	0,00
b2f6dc3ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6efc69-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f711f83-	voetpad	0,00
b2f723012-	parkeervlak	0,00
b2f75d9fc-	voetpad	0,00
b2f76c46f-	inrit	0,00
b2f7787d5-	rijbaan lokale weg	0,00
b06582fbe-	rijbaan lokale weg	0,00
b0691b667-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d7c067-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e7c5cf-	voetpad	0,00
b06eb95d1-	voetpad	0,00
b06f1ff30-	inrit	0,00
b06f61d5d-	voetpad	0,00
b06f97921-	parkeervlak	0,00
bc7ccb8d9-	inrit	0,00
b0636c54a-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06571e36-	voetpad	0,00
b068707c3-	voetpad	0,00
b0692c7f9-	parkeervlak	0,00
b069c6513-	voetpad	0,00
b2f3aa610-	inrit	0,00
b2f3cef41-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f41357a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f44b84f-	inrit	0,00
b2f4c3238-	inrit	0,00
b2f4ea275-	inrit	0,00
b2f507762-	voetpad	0,00
b2f524c56-	voetpad	0,00
b2f530fbe-	voetpad	0,00
b2f5336d5-	parkeervlak	0,00
b2f54968e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f566b82-	inrit	0,00
b2f583f78-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5b9b3d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b0afcc-	parkeervlak	0,00
b06cd11d0-	parkeervlak	0,00
b06d21a71-	inrit	0,00
b06df8881-	voetpad	0,00
b06e30a56-	parkeervlak	0,00
b06e75091-	rijbaan lokale weg	0,00
b06eb2094-	rijbaan lokale weg	0,00
b06ec593b-	voetpad	0,00
b06ee5545-	inrit	0,00
bc799e95a-	voetpad	0,00
be2f68f6e-	rijbaan lokale weg	0,00
b063035d1-	voetpad	0,00
b063628f8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0640b086-	inrit	0,00
b06d2b6c5-	voetpad	0,00
b06f8407a-	voetpad	0,00
b06fe81c8-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0704ea30-	voetpad	0,00
b07075b7b-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e766f6d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7a1857-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8478bb-	voetpad	0,00
b0e86268e-	parkeervlak	0,00
b0e8b2f1a-	rijbaan lokale weg	0,00
bbffb7bae-	rijbaan lokale weg	0,00
be2ba491e-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf84ec75-	rijbaan lokale weg	0,00
b062adddf-	inrit	0,00
b06367723-	voetpad	0,00
b065b3d40-	voetpad	0,00
b068189e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0695fbb2-	voetpad	0,00
b0e747368-	inrit	0,00
b2f31572b-	inrit	0,00
b2f3e4ef7-	voetpad	0,00
b2f452d8c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4c8060-	inrit	0,00
b2f4ef09d-	parkeervlak	0,00
b2f52736c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5384fe-	voetpad	0,00
b2f54bdal-	voetpad	0,00
b2f55cf2f-	voetpad	0,00
b2f566b83-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f58668c-	voetpad	0,00
b2f599f2f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5a3b83-	fietspad	0,00
b889b959e-	voetpad	0,00
b89432002-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf870ec2-	voetpad	0,00
bbf9566fa-	rijbaan lokale weg	0,00
bbffb2d8a-	voetpad	0,00
b898d96db-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbf7c6080-	voetpad	0,00
bbf85aef2-	rijbaan lokale weg	0,00
b88957aec-	voetpad	0,00
bbf7caeab-	voetpad	0,00
bbf86c097-	voetpad	0,00
b893c4297-	rijbaan lokale weg	0,00
b88979e3c-	voetpad	0,00
bbf7c6081-	voetpad	0,00
bbf845011-	voetpad	0,00
bbf862435-	parkeervlak	0,00
bbf86e7aa-	parkeervlak	0,00
bbff82009-	rijbaan lokale weg	0,00
bbffb549b-	voetpad	0,00
b0eb39f35-	voetpad	0,00
b0631948d-	voetpad	0,00
bbf8401e3-	voetpad	0,00
bbf849e40-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf88206c-	rijbaan lokale weg	0,00
be840a061-	inrit	0,00
bbf869978-	voetpad	0,00
b06d9945f-	parkeervlak	0,00
b067072dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9408b2-	voetpad	0,00
b06e9e7ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3463c7-	voetpad	0,00
b06f4968e-	parkeervlak	0,00
b0e82cadf-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f57f153-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f62039d-	voetpad	0,00
b069d0069-	voetpad	0,00
b2f6add45-	voetpad	0,00
b0667c073-	voetpad	0,00
b069b7a95-	inrit	0,00
b0636ec5c-	parkeervlak	0,00
b06864462-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06cfd03b-	voetpad	0,00
b06fafeef-	voetpad	0,00
b0ea26126-	inrit	0,00
b2f561d5a-	voetpad	0,00
b069a6904-	voetpad	0,00
b06ca796e-	voetpad	0,00
b06d12ff9-	voetpad	0,00
b2f31572a-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a9ac76a-	voetpad	0,00
b2f4d43ca-	voetpad	0,00
b2f535de9-	voetpad	0,00
b2f35ea92-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c919b5-	voetpad	0,00
b069eae4a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f332c1f-	voetpad	0,00
b2f76eb85-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c1edeb-	voetpad	0,00
b2f45c8e0-	voetpad	0,00
b0705fbc2-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf8735e0-	parkeervlak	0,00
bbff82008-	rijbaan lokale weg	0,00
bbff8471c-	rijbaan lokale weg	0,00
be313b44d-	voetpad	0,00
b2f65ad89-	inrit	0,00
b06ce2361-	voetpad	0,00
b2f413578-	parkeervlak	0,00
b2f5e81c3-	voetpad	0,00
b063cb86d-	inrit	0,00
b0641e825-	voetpad	0,00
b067e7c47-	parkeervlak	0,00
b0699a59d-	inrit	0,00
b06a58bf4-	voetpad	0,00
b06df616f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e0e738-	voetpad	0,00
b06ea3618-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06eaf97e-	voetpad	0,00
b06ed1ca2-	voetpad	0,00
b06f0514a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f336d2-	voetpad	0,00
b06f66b85-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f9520d-	voetpad	0,00
b06fd2210-	rijbaan lokale weg	0,00
b0700a4ed-	parkeervlak	0,00
b062fe7a8-	voetpad	0,00
b0641c113-	voetpad	0,00
b066cale2-	voetpad	0,00
b06b25daf-	inrit	0,00
b06c39bcc-	fietspad	0,00
b06d500ff-	inrit	0,00
b06d6aed6-	voetpad	0,00
b06e21fdb-	voetpad	0,00
b06ef3fbd-	voetpad	0,00
b06fcfaf8-	voetpad	0,00
b0700a4ea-	parkeervlak	0,00
b0700f313-	parkeervlak	0,00
b0e94f328-	voetpad	0,00
b0e9c6d0d-	voetpad	0,00
b0ea3e7f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f31f37d-	inrit	0,00
b2f348adb-	parkeervlak	0,00
b2f3686e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3882f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3c2cda-	inrit	0,00
b2f452d8a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f474fae-	voetpad	0,00
b2f4999de-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4b47bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4bbcfb-	parkeervlak	0,00
b2f4cf5a1-	voetpad	0,00
b2f4e7c61-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f4f65dc-	parkeervlak	0,00
b2f4fdb16-	voetpad	0,00
b2f5161df-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f51fe2e-	voetpad	0,00
b2f546f7b-	inrit	0,00
b2f56b9ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f58dbca-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5afeec-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5b7427-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5d7033-	inrit	0,00
b2f5de572-	inrit	0,00
b2f5f6c3d-	voetpad	0,00
b2f60088c-	rijbaan lokale weg	0,00
b067dlc8f-	inrit	0,00
b068c3786-	inrit	0,00
b06caeeae-	parkeervlak	0,00
b06d01e68-	inrit	0,00
b0649b13b-	rijbaan lokale weg	0,00
b064d5a20-	voetpad	0,00
b067c803b-	inrit	0,00
b068affe3-	inrit	0,00
b06cff752-	voetpad	0,00
b06d48bbd-	voetpad	0,00
b06e46a0f-	voetpad	0,00
b06ea8440-	rijbaan lokale weg	0,00
b065d393c-	fietspad	0,00
b0688195a-	rijbaan lokale weg	0,00
b068d21fb-	voetpad	0,00
b069a9017-	voetpad	0,00
b06a84b61-	voetpad	0,00
b06b4f60c-	voetpad	0,00
b0683fa2b-	voetpad	0,00
b06ab8017-	voetpad	0,00
b06b6a2eb-	voetpad	0,00
b06bb1047-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06c2b150-	voetpad	0,00
b06cc9c93-	parkeervlak	0,00
b2f67a994-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6d277b-	inrit	0,00
bc76d33f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b20f84-	voetpad	0,00
b06c65b3c-	voetpad	0,00
b06d3a142-	parkeervlak	0,00
b06e072f9-	voetpad	0,00
b06e68d2b-	voetpad	0,00
b06ef3fbc-	rijbaan lokale weg	0,00
bc78b69da-	inrit	0,00
bc79fdc74-	rijbaan lokale weg	0,00
b0637fdee-	voetpad	0,00
b064ac1c7-	voetpad	0,00
b0673f4be-	inrit	0,00
b0e91715b-	voetpad	0,00
b0e958f7a-	parkeervlak	0,00
b0e9e41ff-	voetpad	0,00
b0ea212fd-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea4f882-	voetpad	0,00
b0eaa5051-	voetpad	0,00
b0eb12dec-	voetpad	0,00
b0eb35109-	inrit	0,00
b06311f4d-	inrit	0,00
b064cbdd0-	voetpad	0,00
b06da09a0-	parkeervlak	0,00
b06f4e4b8-	rijbaan lokale weg	0,00
b07033c4a-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e80327e-	voetpad	0,00
b0e81923a-	voetpad	0,00
b0e8d794a-	voetpad	0,00
b0e8e63c8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9011a5-	voetpad	0,00
b0ea4f883-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0ea71ba3-	voetpad	0,00
bc7e60d17-	rijbaan lokale weg	0,00
b06571e37-	voetpad	0,00
b06a564e1-	parkeervlak	0,00
b06c7e10b-	inrit	0,00
b06d464ac-	voetpad	0,00
b06d8d0f9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b03a8c-	inrit	0,00
b06bdcfbd-	inrit	0,00
b06c5e602-	voetpad	0,00
b06d12ff8-	voetpad	0,00
b06e5065f-	voetpad	0,00
b06eb47a7-	voetpad	0,00
b89434716-	rijbaan lokale weg	0,00
b76117f8e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f636dc7-	rijbaan lokale weg	0,00
b82a611a2-	voetpad	0,00
b2b46e430-	rijbaan lokale weg	0,00
b070056c4-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f55810a-	fietspad	0,00
b2f649bf9-	voetpad	0,00
bbf849e41-	rijbaan lokale weg	0,00
b82a5c36e-	voetpad	0,00
b066835ac-	voetpad	0,00
b9d4d73b9-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45c6c5d-	inrit	0,00
b0664169f-	voetpad	0,00
b069b2c6e-	rijbaan lokale weg	0,00
b069e6020-	voetpad	0,00
b2f3c7a00-	parkeervlak	0,00
b2f58668d-	voetpad	0,00
b2f5b2601-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5e5aae-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6055b9-	voetpad	0,00
b2f618e5f-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f6251c4-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f62ee19-	parkeervlak	0,00
b2f65fbb2-	voetpad	0,00
b2f6670f1-	inrit	0,00
b2f675b69-	fietspad	0,00
b2f686cfd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6ba0b0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0663c87a-	voetpad	0,00
b06685cbe-	voetpad	0,00
b06755478-	parkeervlak	0,00
b0677ecd5-	rijbaan lokale weg	0,00
b06881959-	rijbaan lokale weg	0,00
b068a3c79-	rijbaan lokale weg	0,00
b06944ec9-	rijbaan lokale weg	0,00
b069ab72e-	voetpad	0,00
b069d75a6-	voetpad	0,00
b2f33050d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3834c8-	parkeervlak	0,00
b2f3bb79d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4023ea-	fietspad	0,00
b2f4554a0-	parkeervlak	0,00
b2f48613d-	inrit	0,00
b2f4a0f1a-	parkeervlak	0,00
b2f4b6ed1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4d1cb2-	voetpad	0,00
b2f4f17b2-	voetpad op trap	0,00
b2f5161dd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f52c198-	inrit	0,00
b2f530fc1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f56446c-	voetpad	0,00
b2f572eeb-	voetpad	0,00
b2f58dbcb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5a6296-	inrit	0,00
b0646557d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a6766b-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06c48649-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d06c92-	inrit	0,00
b06d1a537-	voetpad	0,00
b06d37a2c-	voetpad	0,00
b06d85bb8-	voetpad	0,00
b06da57c6-	voetpad	0,00
b06dbb780-	parkeervlak	0,00
b06dec51c-	voetpad	0,00
b06fld817-	parkeervlak	0,00
b06dfd6ac-	voetpad	0,00
b06e41be7-	parkeervlak	0,00
b06e7297e-	parkeervlak	0,00
b06ec3227-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f636354-	rijbaan lokale weg	0,00
b06648bdd-	inrit	0,00
b2f33a15d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f385bdd-	parkeervlak	0,00
b2f3cc82c-	inrit	0,00
b2f48af63-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4be40f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4db901-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f500227-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f52e8ac-	inrit	0,00
b2f5336d4-	voetpad	0,00
b2f54968c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f558109-	inrit	0,00
b2f566b80-	voetpad	0,00
b2f5ab0c2-	inrit	0,00
b063230db-	voetpad	0,00
b0643960a-	rijbaan lokale weg	0,00
b064d8133-	voetpad	0,00
b0677296e-	voetpad	0,00
b0682c287-	voetpad	0,00
b0eb15500-	inrit	0,00
b2f3638bb-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f385bdc-	parkeervlak	0,00
b2f396d6c-	parkeervlak	0,00
b2f42e358-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f47c4eb-	voetpad	0,00
b2f48fd8e-	inrit	0,00
b2f4c0b23-	voetpad	0,00
b2f4ec987-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5113b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b893d7b26-	parkeervlak	0,00
be344d5f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b0645b92d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06779eab-	parkeervlak	0,00
b0681ff1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0687f241-	rijbaan lokale weg	0,00
b068a3c77-	parkeervlak	0,00
b068f1e08-	voetpad	0,00
b2f36d50f-	parkeervlak	0,00
b2f415c8c-	fietspad	0,00
b2f54968f-	inrit	0,00
b2f57a32a-	voetpad	0,00
b2f5ad7d9-	voetpad	0,00
b2f5e0c86-	inrit	0,00
b2f5ea8d9-	voetpad	0,00
b2f6251c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f62ee17-	voetpad	0,00
b2f65d49e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6670f0-	voetpad op trap	0,00
b2f673457-	voetpad	0,00
b2f686cfa-	inrit	0,00
b2f68e13b-	voetpad	0,00
b2f6a19e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6b5286-	voetpad	0,00
b06800311-	voetpad	0,00
b2f5c85ba-	parkeervlak	0,00
b2f5b7428-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b063c1c1c-	parkeervlak	0,00
b0641c112-	voetpad	0,00
b06462e6a-	voetpad	0,00
b0648edcf-	voetpad	0,00
b064fcb67-	rijbaan lokale weg	0,00
b06617e5c-	rijbaan lokale weg	0,00
b0673f4bc-	parkeervlak	0,00
b067be3e9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06813bb6-	voetpad	0,00
b06835edb-	parkeervlak	0,00
b0ea9b403-	voetpad	0,00
b0eb23f79-	inrit	0,00
b2f385bdf-	fietspad	0,00
b2f3b4261-	voetpad	0,00
b2f3ec431-	voetpad	0,00
b2f43a6bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4554a2-	parkeervlak	0,00
b2f45c8df-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f47c4ec-	voetpad	0,00
b2f4a3630-	voetpad	0,00
b2f4c0b25-	parkeervlak	0,00
b2f4ca775-	voetpad	0,00
b2f4ec98a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f50504d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f522544-	voetpad	0,00
b063bcdef-	parkeervlak	0,00
b06408973-	rijbaan lokale weg	0,00
b0644f5c4-	voetpad	0,00
b0648517d-	inrit	0,00
b0673a693-	inrit	0,00
b06779ea8-	voetpad	0,00
b067be3e8-	fietspad	0,00
b0680ed8d-	parkeervlak	0,00
b0e8c67bc-	voetpad	0,00
b2f365fcf-	parkeervlak	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f377164-	parkeervlak	0,00
b2f3a09bd-	parkeervlak	0,00
b2f3cc82a-	voetpad	0,00
b2f4183a1-	parkeervlak	0,00
b2f43cdd4-	inrit	0,00
bc84d33c7-	voetpad	0,00
bce6a4b65-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45cba8c-	voetpad	0,00
b0649b138-	parkeervlak	0,00
b2f3eeb45-	voetpad	0,00
b2f3f6084-	rijbaan lokale weg	0,00
b06775081-	voetpad	0,00
b2f53d327-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45f5241-	voetpad	0,00
b0e925bd3-	voetpad	0,00
bb308f525-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45f0412-	voetpad	0,00
b063b319d-	voetpad	0,00
b062ade02-	inrit	0,00
b2f762823-	voetpad	0,00
b0e814410-	voetpad	0,00
b2f58668e-	voetpad	0,00
b2f5d7035-	voetpad	0,00
b2f4f65d8-	inrit	0,00
ba46063fc-	voetpad	0,00
b2f3acd23-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e40ea5-	voetpad	0,00
b2b466ef9-	parkeervlak	0,00
bb308f524-	rijbaan lokale weg	0,00
b71de4279-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45f7960-	voetpad	0,00
ba45fc796-	voetpad	0,00
bbff8471e-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fb9b40-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f8c5328-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbf7dc049-	voetpad	0,00
b06a8c0a1-	voetpad	0,00
b2f5cfaf7-	voetpad	0,00
b2f6426ba-	rijbaan lokale weg	0,00
be2bb33a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b889553db-	voetpad	0,00
be2bb0c8f-	voetpad	0,00
bbf7cfc5-	rijbaan lokale weg	0,00
b893cdedb-	voetpad	0,00
bbff9cde5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f35c37e-	voetpad	0,00
b0eaff54b-	voetpad	0,00
b2f3686e5-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bbd3b1-	voetpad	0,00
b06c3c2e3-	voetpad	0,00
b06e0e736-	voetpad	0,00
b0651040d-	parkeervlak	0,00
b889b6e8d-	voetpad	0,00
b89432003-	rijbaan lokale weg	0,00
b89554855-	parkeervlak	0,00
bbf88206b-	rijbaan lokale weg	0,00
b89434715-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf7caaaa-	voetpad	0,00
bbf869979-	voetpad	0,00
bbf875cfc-	voetpad	0,00
bbf8895b2-	voetpad	0,00
bbff86e2f-	rijbaan lokale weg	0,00
be2b7b1af-	voetpad	0,00
b2f337a4c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06beb93d-	parkeervlak	0,00
b0eb0dfc4-	fietspad	0,00
b0635658e-	voetpad	0,00
b064a4c8c-	parkeervlak	0,00
b0652d8f8-	inrit	0,00
b066fd68a-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06737f7d-	voetpad	0,00
b06f05148-	voetpad	0,00
b06f92af9-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9cbb37-	inrit	0,00
b0ea4361d-	parkeervlak	0,00
b0eaa504f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eadf93e-	voetpad	0,00
b2f404afd-	inrit	0,00
b2f317e3f-	inrit	0,00
b2f328fcd-	voetpad	0,00
b06353e76-	inrit	0,00
b0638e76c-	voetpad	0,00
b0643960c-	rijbaan lokale weg	0,00
b066e018e-	voetpad	0,00
b06718471-	voetpad	0,00
b06741bd3-	inrit	0,00
b06cb3cd9-	voetpad	0,00
b0e7584f5-	voetpad	0,00
b0e893413-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e95dda3-	inrit	0,00
b0ea3c0df-	voetpad	0,00
b0eb1a32a-	voetpad	0,00
b0eb39f31-	parkeervlak	0,00
bc8320aa0-	voetpad	0,00
bc8353e4a-	fietspad	0,00
bc836ec2c-	fietspad	0,00
bc8482a27-	voetpad	0,00
b062c64cd-	voetpad	0,00
b06382501-	voetpad	0,00
b063edb8f-	fietspad	0,00
b067db8de-	rijbaan lokale weg	0,00
b0705d4ad-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f31cc69-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f35272c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3686e4-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f39bb93-	voetpad	0,00
b2f3cc82b-	inrit	0,00
b2f3e27e3-	inrit	0,00
b2f41aab4-	voetpad	0,00
b2f441bfc-	rijbaan lokale weg	0,00
bce69af19-	fietspad	0,00
b063788ae-	voetpad	0,00
b066b9058-	voetpad	0,00
b0673586b-	rijbaan lokale weg	0,00
b068e0c78-	parkeervlak	0,00
b06cebfad-	voetpad	0,00
b0e914a48-	voetpad	0,00
b0e97d9ac-	parkeervlak	0,00
b0e9c45fb-	voetpad	0,00
b0eac9a85-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eb302e1-	voetpad	0,00
b062fe7a9-	voetpad	0,00
b06473ff5-	parkeervlak	0,00
b066883d1-	voetpad	0,00
b0671ab86-	voetpad	0,00
b067c5927-	inrit	0,00
b06ce4a74-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f1ff2f-	voetpad	0,00
b0e8cdcfa-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9679f2-	parkeervlak	0,00
b0e9b8393-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea08c30-	fietspad	0,00
bc81533a8-	voetpad	0,00
b0651c76b-	voetpad	0,00
b0661f394-	fietspad	0,00
b06696d48-	rijbaan lokale weg	0,00
b06729601-	parkeervlak	0,00
b06f00322-	inrit	0,00
b0e7c899a-	inrit	0,00
b0e97d9ad-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0eaf31e4-	parkeervlak	0,00
b0eb41470-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f317e3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f34d905-	inrit	0,00
b2f69cbb4-	voetpad	0,00
b759ff8d6-	voetpad	0,00
b8a9c9c3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b492e41-	rijbaan lokale weg	0,00
b76106e0a-	voetpad	0,00
b0ea6583e-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf8895b1-	voetpad	0,00
ba45f795d-	voetpad	0,00
ba46174b2-	voetpad	0,00
ba4637106-	voetpad	0,00
b8a9b8ac0-	voetpad	0,00
b2f5b25ff-	voetpad	0,00
ba45bf707-	inrit	0,00
ba462d4a1-	parkeervlak	0,00
b2f747a43-	parkeervlak	0,00
b2b486ae4-	voetpad	0,00
b0ea546ae-	inrit	0,00
b7f65b83e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f69135d-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6b0fac-	voetpad	0,00
b71dff05e-	rijbaan lokale weg	0,00
b1695b3c5-	voetpad	0,00
b7f656a13-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4625f4e-	voetpad	0,00
b71e34c2d-	voetpad	0,00
b2f558107-	parkeervlak	0,00
b0043759a-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4619bc7-	inrit	0,00
b2b48b908-	voetpad	0,00
b7615c599-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45fa077-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbd7af99a-	voetpad	0,00
b2b46bd1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b06df8884-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f437fac-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f60caf4-	inrit	0,00
b2f4d6ade-	inrit	0,00
b2f6f71a4-	voetpad	0,00
b2f49e804-	fietspad	0,00
b003b86b8-	inrit	0,00
b71e2fe02-	voetpad	0,00
b71ec4c10-	voetpad	0,00
b1695659e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6087fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e3251c-	voetpad	0,00
b82a59c5a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f51fe31-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e631b0-	rijbaan lokale weg	0,00
b71ea02cf-	voetpad	0,00
b71eb6192-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e8ca22-	voetpad	0,00
b8a2c0067-	voetpad	0,00
ba45d56f4-	voetpad	0,00
b7fa35dcf-	inrit	0,00
b7fa5cdfd-	voetpad	0,00
b7fa72db4-	parkeervlak	0,00
b0645e03e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f614b73-	parkeervlak	0,00
b71de1b67-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e45ccd-	voetpad	0,00
b71e5202b-	voetpad	0,00
b71e6ce0b-	rijbaan lokale weg	0,00
b71ea7813-	voetpad	0,00
b71eb6193-	rijbaan lokale weg	0,00
b82a5753f-	voetpad	0,00
b0043c3c3-	inrit	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b71e40ea2-	voetpad	0,00
b71e7916d-	voetpad	0,00
b71ea7810-	voetpad	0,00
b71ecc14e-	voetpad	0,00
b82a59c57-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e6ce0c-	rijbaan lokale weg	0,00
b759bda67-	inrit	0,00
b7fa4bc7a-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e2fe01-	voetpad	0,00
b71e39961-	rijbaan lokale weg	0,00
b16947b3a-	parkeervlak	0,00
b01710e2d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b46e42f-	rijbaan lokale weg	0,00
b004438f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e01774-	rijbaan lokale weg	0,00
b71ea02d0-	voetpad	0,00
b82a6119e-	voetpad	0,00
b759aefd3-	fietspad	0,00
b7615c597-	voetpad	0,00
b9d4de8f8-	voetpad	0,00
b761046f6-	voetpad	0,00
b2b48b907-	parkeervlak	0,00
b06cff74f-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a3a2eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e15c78-	parkeervlak	0,00
b2f391f42-	voetpad	0,00
b2f52e8ad-	voetpad	0,00
b2f711f82-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e93f60-	voetpad	0,00
b76117f8f-	rijbaan lokale weg	0,00
b9d4d4ca6-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa383e6-	voetpad	0,00
b71e98d8c-	voetpad	0,00
b0170e70c-	voetpad	0,00
b01726cf4-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2b4a66d1-	parkeervlak	0,00
b2b4c62c0-	voetpad	0,00
b06ec3225-	inrit	0,00
b0e9b0e57-	voetpad	0,00
b0709f3d9-	voetpad	0,00
b2f36d50e-	fietspad	0,00
b2b48e01c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b49072d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9d095f-	voetpad	0,00
b0e86c2da-	rijbaan lokale weg	0,00
b0707a9a7-	voetpad	0,00
bb306fa27-	rijbaan lokale weg	0,00
b82a57543-	voetpad	0,00
bd07eeb62-	inrit	0,00
b75a46664-	voetpad	0,00
b2b4c149c-	parkeervlak	0,00
b76157773-	parkeervlak	0,00
b9d4d73bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a688a9-	voetpad	0,00
b7fa61c26-	inrit	0,00
b2f332c20-	parkeervlak	0,00
b7f62d168-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f647f72-	voetpad	0,00
b7f8c5326-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa44748-	rijbaan lokale weg	0,00
b06582fbd-	inrit	0,00
bd07faec0-	inrit	0,00
b167a14eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b876841ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f647f73-	voetpad	0,00
b71e5473c-	voetpad	0,00
b82a5ea8a-	voetpad	0,00
b169628fe-	voetpad	0,00
b0040682b-	voetpad	0,00
b759e9a09-	voetpad	0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75a96f60-	parkeervlak	0,00
b7610bc2f-	rijbaan lokale weg	0,00
12	Zittard -- 1,50m (L/R)	0,00
05	Zilverbaan -- 2,00m (L/R)	0,00
06	Zilverbaan -- 2,00m (L/R)	0,00
07	Zilverbaan -- 2,00m (L/R)	0,00
08	Zilverbaan -- 2,00m (L/R)	0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12890982		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901454		4,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901457		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886170		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886183		7,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886187		7,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891010		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12907117		4,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886231		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886241		8,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886256		7,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886263		7,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886271		7,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886277		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886283		7,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886285		8,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891209		3,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881695		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886323		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886324		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891219		3,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901720		7,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886407		2,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886448		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891375		3,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881893		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886520		25,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896832		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881900		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881923		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891467		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891468		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891476		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891485		2,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891490		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12890982	0,80	0,80	0,80
12901454	0,80	0,80	0,80
12901457	0,80	0,80	0,80
12886170	0,80	0,80	0,80
12886183	0,80	0,80	0,80
12886187	0,80	0,80	0,80
12891010	0,80	0,80	0,80
12907117	0,80	0,80	0,80
12886231	0,80	0,80	0,80
12886241	0,80	0,80	0,80
12886256	0,80	0,80	0,80
12886263	0,80	0,80	0,80
12886271	0,80	0,80	0,80
12886277	0,80	0,80	0,80
12886283	0,80	0,80	0,80
12886285	0,80	0,80	0,80
12891209	0,80	0,80	0,80
12881695	0,80	0,80	0,80
12886323	0,80	0,80	0,80
12886324	0,80	0,80	0,80
12891219	0,80	0,80	0,80
12901720	0,80	0,80	0,80
12886407	0,80	0,80	0,80
12886448	0,80	0,80	0,80
12891375	0,80	0,80	0,80
12881893	0,80	0,80	0,80
12886520	0,80	0,80	0,80
12896832	0,80	0,80	0,80
12881900	0,80	0,80	0,80
12881923	0,80	0,80	0,80
12891467	0,80	0,80	0,80
12891468	0,80	0,80	0,80
12891476	0,80	0,80	0,80
12891485	0,80	0,80	0,80
12891490	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12891497		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891505		5,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902106		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902109		5,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902111		3,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902112		4,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886755		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882131		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882142		2,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882143		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886770		5,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897108		8,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886771		7,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886772		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882146		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886774		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882151		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882153		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886780		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882158		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886790		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882164		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886791		5,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882167		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882169		7,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886796		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886798		7,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886800		5,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882174		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897141		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882175		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882176		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882180		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897147		6,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882185		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12891497	0,80	0,80	0,80
12891505	0,80	0,80	0,80
12902106	0,80	0,80	0,80
12902109	0,80	0,80	0,80
12902111	0,80	0,80	0,80
12902112	0,80	0,80	0,80
12886755	0,80	0,80	0,80
12882131	0,80	0,80	0,80
12882142	0,80	0,80	0,80
12882143	0,80	0,80	0,80
12886770	0,80	0,80	0,80
12897108	0,80	0,80	0,80
12886771	0,80	0,80	0,80
12886772	0,80	0,80	0,80
12882146	0,80	0,80	0,80
12886774	0,80	0,80	0,80
12882151	0,80	0,80	0,80
12882153	0,80	0,80	0,80
12886780	0,80	0,80	0,80
12882158	0,80	0,80	0,80
12886790	0,80	0,80	0,80
12882164	0,80	0,80	0,80
12886791	0,80	0,80	0,80
12882167	0,80	0,80	0,80
12882169	0,80	0,80	0,80
12886796	0,80	0,80	0,80
12886798	0,80	0,80	0,80
12886800	0,80	0,80	0,80
12882174	0,80	0,80	0,80
12897141	0,80	0,80	0,80
12882175	0,80	0,80	0,80
12882176	0,80	0,80	0,80
12882180	0,80	0,80	0,80
12897147	0,80	0,80	0,80
12882185	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12882187		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882188		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897169		6,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909222		4,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902267		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882224		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882225		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882226		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902272		3,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882227		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902273		2,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882228		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902276		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902277		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909279		25,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902284		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902286		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886892		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882295		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882296		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882297		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882298		25,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882299		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882300		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882301		25,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882302		25,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882303		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882304		3,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882305		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882306		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891924		6,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882307		2,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882308		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882309		3,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902390		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12882187	0,80	0,80	0,80
12882188	0,80	0,80	0,80
12897169	0,80	0,80	0,80
12909222	0,80	0,80	0,80
12902267	0,80	0,80	0,80
12882224	0,80	0,80	0,80
12882225	0,80	0,80	0,80
12882226	0,80	0,80	0,80
12902272	0,80	0,80	0,80
12882227	0,80	0,80	0,80
12902273	0,80	0,80	0,80
12882228	0,80	0,80	0,80
12902276	0,80	0,80	0,80
12902277	0,80	0,80	0,80
12909279	0,80	0,80	0,80
12902284	0,80	0,80	0,80
12902286	0,80	0,80	0,80
12886892	0,80	0,80	0,80
12882295	0,80	0,80	0,80
12882296	0,80	0,80	0,80
12882297	0,80	0,80	0,80
12882298	0,80	0,80	0,80
12882299	0,80	0,80	0,80
12882300	0,80	0,80	0,80
12882301	0,80	0,80	0,80
12882302	0,80	0,80	0,80
12882303	0,80	0,80	0,80
12882304	0,80	0,80	0,80
12882305	0,80	0,80	0,80
12882306	0,80	0,80	0,80
12891924	0,80	0,80	0,80
12882307	0,80	0,80	0,80
12882308	0,80	0,80	0,80
12882309	0,80	0,80	0,80
12902390	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12882310		4,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902392		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902395		3,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891932		6,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891940		6,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887058		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887059		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887073		6,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887074		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887077		7,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902542		4,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902544		3,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887086		7,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902545		4,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902550		3,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902557		2,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887104		5,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887105		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902563		2,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887111		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887113		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882581		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882585		3,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882590		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882591		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882592		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892264		7,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882596		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882598		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882599		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892285		7,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892290		6,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902702		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887240		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887242		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12882310	0,80	0,80	0,80
12902392	0,80	0,80	0,80
12902395	0,80	0,80	0,80
12891932	0,80	0,80	0,80
12891940	0,80	0,80	0,80
12887058	0,80	0,80	0,80
12887059	0,80	0,80	0,80
12887073	0,80	0,80	0,80
12887074	0,80	0,80	0,80
12887077	0,80	0,80	0,80
12902542	0,80	0,80	0,80
12902544	0,80	0,80	0,80
12887086	0,80	0,80	0,80
12902545	0,80	0,80	0,80
12902550	0,80	0,80	0,80
12902557	0,80	0,80	0,80
12887104	0,80	0,80	0,80
12887105	0,80	0,80	0,80
12902563	0,80	0,80	0,80
12887111	0,80	0,80	0,80
12887113	0,80	0,80	0,80
12882581	0,80	0,80	0,80
12882585	0,80	0,80	0,80
12882590	0,80	0,80	0,80
12882591	0,80	0,80	0,80
12882592	0,80	0,80	0,80
12892264	0,80	0,80	0,80
12882596	0,80	0,80	0,80
12882598	0,80	0,80	0,80
12882599	0,80	0,80	0,80
12892285	0,80	0,80	0,80
12892290	0,80	0,80	0,80
12902702	0,80	0,80	0,80
12887240	0,80	0,80	0,80
12887242	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12887243		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887244		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882731		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882733		8,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882735		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882736		7,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892359		6,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882741		7,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892363		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892377		6,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887323		7,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887334		6,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902840		6,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902889		2,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897780		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887460		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887461		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887463		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887464		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887466		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887467		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887469		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887470		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887471		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887473		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887474		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903018		9,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882973		7,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882977		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882978		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882981		7,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882984		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882992		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882993		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882994		29,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12887243	0,80	0,80	0,80
12887244	0,80	0,80	0,80
12882731	0,80	0,80	0,80
12882733	0,80	0,80	0,80
12882735	0,80	0,80	0,80
12882736	0,80	0,80	0,80
12892359	0,80	0,80	0,80
12882741	0,80	0,80	0,80
12892363	0,80	0,80	0,80
12892377	0,80	0,80	0,80
12887323	0,80	0,80	0,80
12887334	0,80	0,80	0,80
12902840	0,80	0,80	0,80
12902889	0,80	0,80	0,80
12897780	0,80	0,80	0,80
12887460	0,80	0,80	0,80
12887461	0,80	0,80	0,80
12887463	0,80	0,80	0,80
12887464	0,80	0,80	0,80
12887466	0,80	0,80	0,80
12887467	0,80	0,80	0,80
12887469	0,80	0,80	0,80
12887470	0,80	0,80	0,80
12887471	0,80	0,80	0,80
12887473	0,80	0,80	0,80
12887474	0,80	0,80	0,80
12903018	0,80	0,80	0,80
12882973	0,80	0,80	0,80
12882977	0,80	0,80	0,80
12882978	0,80	0,80	0,80
12882981	0,80	0,80	0,80
12882984	0,80	0,80	0,80
12882992	0,80	0,80	0,80
12882993	0,80	0,80	0,80
12882994	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
 referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12882996		8,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882997		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882999		8,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883000		7,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883001		3,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883003		8,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883004		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883005		8,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897955		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883006		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883007		8,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883008		8,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883010		8,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883011		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883012		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883013		8,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883015		8,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883016		3,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883017		7,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883018		8,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883019		8,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883021		8,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883022		8,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883023		4,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887565		2,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883024		8,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887566		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887567		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883026		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883027		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883029		8,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883030		30,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887571		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883031		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883033		8,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12882996	0,80	0,80	0,80
12882997	0,80	0,80	0,80
12882999	0,80	0,80	0,80
12883000	0,80	0,80	0,80
12883001	0,80	0,80	0,80
12883003	0,80	0,80	0,80
12883004	0,80	0,80	0,80
12883005	0,80	0,80	0,80
12897955	0,80	0,80	0,80
12883006	0,80	0,80	0,80
12883007	0,80	0,80	0,80
12883008	0,80	0,80	0,80
12883010	0,80	0,80	0,80
12883011	0,80	0,80	0,80
12883012	0,80	0,80	0,80
12883013	0,80	0,80	0,80
12883015	0,80	0,80	0,80
12883016	0,80	0,80	0,80
12883017	0,80	0,80	0,80
12883018	0,80	0,80	0,80
12883019	0,80	0,80	0,80
12883021	0,80	0,80	0,80
12883022	0,80	0,80	0,80
12883023	0,80	0,80	0,80
12887565	0,80	0,80	0,80
12883024	0,80	0,80	0,80
12887566	0,80	0,80	0,80
12887567	0,80	0,80	0,80
12883026	0,80	0,80	0,80
12883027	0,80	0,80	0,80
12883029	0,80	0,80	0,80
12883030	0,80	0,80	0,80
12887571	0,80	0,80	0,80
12883031	0,80	0,80	0,80
12883033	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12887573		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887574		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883035		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887575		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883036		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887576		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883037		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887577		3,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883038		8,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883039		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887579		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883041		8,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887581		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883043		30,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887582		3,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883044		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887583		2,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883045		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887584		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883046		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883047		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887589		2,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887592		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887593		7,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887595		6,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883066		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898015		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883069		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883071		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898020		4,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883074		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898024		4,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898025		5,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883077		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883079		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12887573	0,80	0,80	0,80
12887574	0,80	0,80	0,80
12883035	0,80	0,80	0,80
12887575	0,80	0,80	0,80
12883036	0,80	0,80	0,80
12887576	0,80	0,80	0,80
12883037	0,80	0,80	0,80
12887577	0,80	0,80	0,80
12883038	0,80	0,80	0,80
12883039	0,80	0,80	0,80
12887579	0,80	0,80	0,80
12883041	0,80	0,80	0,80
12887581	0,80	0,80	0,80
12883043	0,80	0,80	0,80
12887582	0,80	0,80	0,80
12883044	0,80	0,80	0,80
12887583	0,80	0,80	0,80
12883045	0,80	0,80	0,80
12887584	0,80	0,80	0,80
12883046	0,80	0,80	0,80
12883047	0,80	0,80	0,80
12887589	0,80	0,80	0,80
12887592	0,80	0,80	0,80
12887593	0,80	0,80	0,80
12887595	0,80	0,80	0,80
12883066	0,80	0,80	0,80
12898015	0,80	0,80	0,80
12883069	0,80	0,80	0,80
12883071	0,80	0,80	0,80
12898020	0,80	0,80	0,80
12883074	0,80	0,80	0,80
12898024	0,80	0,80	0,80
12898025	0,80	0,80	0,80
12883077	0,80	0,80	0,80
12883079	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12883080		2,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883081		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883083		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883087		6,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883089		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883090		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883101		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883103		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883104		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903166		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892735		6,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892793		3,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887732		8,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898180		7,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898182		4,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898183		6,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898184		6,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898185		8,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898187		8,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898188		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898189		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898191		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898192		5,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898193		6,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898195		7,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887780		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898199		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887781		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898200		9,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898201		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898203		6,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887786		2,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898204		3,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898205		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898206		5,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12883080	0,80	0,80	0,80
12883081	0,80	0,80	0,80
12883083	0,80	0,80	0,80
12883087	0,80	0,80	0,80
12883089	0,80	0,80	0,80
12883090	0,80	0,80	0,80
12883101	0,80	0,80	0,80
12883103	0,80	0,80	0,80
12883104	0,80	0,80	0,80
12903166	0,80	0,80	0,80
12892735	0,80	0,80	0,80
12892793	0,80	0,80	0,80
12887732	0,80	0,80	0,80
12898180	0,80	0,80	0,80
12898182	0,80	0,80	0,80
12898183	0,80	0,80	0,80
12898184	0,80	0,80	0,80
12898185	0,80	0,80	0,80
12898187	0,80	0,80	0,80
12898188	0,80	0,80	0,80
12898189	0,80	0,80	0,80
12898191	0,80	0,80	0,80
12898192	0,80	0,80	0,80
12898193	0,80	0,80	0,80
12898195	0,80	0,80	0,80
12887780	0,80	0,80	0,80
12898199	0,80	0,80	0,80
12887781	0,80	0,80	0,80
12898200	0,80	0,80	0,80
12898201	0,80	0,80	0,80
12898203	0,80	0,80	0,80
12887786	0,80	0,80	0,80
12898204	0,80	0,80	0,80
12898205	0,80	0,80	0,80
12898206	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12898207		6,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898209		7,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887791		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898211		7,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898212		9,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898213		6,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898215		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903332		11,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887797		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898216		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903333		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898217		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898218		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887801		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898227		5,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887809		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883282		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887811		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883284		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883285		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903355		2,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898235		6,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883291		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898239		4,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883293		8,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883296		8,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887826		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892967		5,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892968		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892969		6,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892972		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892978		7,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898253		6,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887836		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892983		6,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12898207	0,80	0,80	0,80
12898209	0,80	0,80	0,80
12887791	0,80	0,80	0,80
12898211	0,80	0,80	0,80
12898212	0,80	0,80	0,80
12898213	0,80	0,80	0,80
12898215	0,80	0,80	0,80
12903332	0,80	0,80	0,80
12887797	0,80	0,80	0,80
12898216	0,80	0,80	0,80
12903333	0,80	0,80	0,80
12898217	0,80	0,80	0,80
12898218	0,80	0,80	0,80
12887801	0,80	0,80	0,80
12898227	0,80	0,80	0,80
12887809	0,80	0,80	0,80
12883282	0,80	0,80	0,80
12887811	0,80	0,80	0,80
12883284	0,80	0,80	0,80
12883285	0,80	0,80	0,80
12903355	0,80	0,80	0,80
12898235	0,80	0,80	0,80
12883291	0,80	0,80	0,80
12898239	0,80	0,80	0,80
12883293	0,80	0,80	0,80
12883296	0,80	0,80	0,80
12887826	0,80	0,80	0,80
12892967	0,80	0,80	0,80
12892968	0,80	0,80	0,80
12892969	0,80	0,80	0,80
12892972	0,80	0,80	0,80
12892978	0,80	0,80	0,80
12898253	0,80	0,80	0,80
12887836	0,80	0,80	0,80
12892983	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12883308		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892986		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883309		7,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898258		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883310		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892988		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883311		3,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898265		3,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898266		5,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883314		3,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883315		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883325		7,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883327		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883328		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883332		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883334		7,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883340		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883348		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883349		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883353		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898363		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898365		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898376		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887924		5,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887927		8,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893099		3,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887936		5,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903494		7,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887946		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903496		6,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893124		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887955		11,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903509		7,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903512		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898450		6,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12883308	0,80	0,80	0,80
12892986	0,80	0,80	0,80
12883309	0,80	0,80	0,80
12898258	0,80	0,80	0,80
12883310	0,80	0,80	0,80
12892988	0,80	0,80	0,80
12883311	0,80	0,80	0,80
12898265	0,80	0,80	0,80
12898266	0,80	0,80	0,80
12883314	0,80	0,80	0,80
12883315	0,80	0,80	0,80
12883325	0,80	0,80	0,80
12883327	0,80	0,80	0,80
12883328	0,80	0,80	0,80
12883332	0,80	0,80	0,80
12883334	0,80	0,80	0,80
12883340	0,80	0,80	0,80
12883348	0,80	0,80	0,80
12883349	0,80	0,80	0,80
12883353	0,80	0,80	0,80
12898363	0,80	0,80	0,80
12898365	0,80	0,80	0,80
12898376	0,80	0,80	0,80
12887924	0,80	0,80	0,80
12887927	0,80	0,80	0,80
12893099	0,80	0,80	0,80
12887936	0,80	0,80	0,80
12903494	0,80	0,80	0,80
12887946	0,80	0,80	0,80
12903496	0,80	0,80	0,80
12893124	0,80	0,80	0,80
12887955	0,80	0,80	0,80
12903509	0,80	0,80	0,80
12903512	0,80	0,80	0,80
12898450	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12898451		7,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898465		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898484		5,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903598		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903601		3,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903614		5,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903619		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903642		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883573		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883575		8,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883577		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883578		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883579		8,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883580		8,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883582		9,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883585		9,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883586		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883588		32,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883589		7,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883591		9,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883596		7,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883601		9,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888201		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903750		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903752		2,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903778		4,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903787		4,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888237		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903794		4,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888246		7,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888263		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903822		3,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883734		2,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883736		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883737		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12898451	0,80	0,80	0,80
12898465	0,80	0,80	0,80
12898484	0,80	0,80	0,80
12903598	0,80	0,80	0,80
12903601	0,80	0,80	0,80
12903614	0,80	0,80	0,80
12903619	0,80	0,80	0,80
12903642	0,80	0,80	0,80
12883573	0,80	0,80	0,80
12883575	0,80	0,80	0,80
12883577	0,80	0,80	0,80
12883578	0,80	0,80	0,80
12883579	0,80	0,80	0,80
12883580	0,80	0,80	0,80
12883582	0,80	0,80	0,80
12883585	0,80	0,80	0,80
12883586	0,80	0,80	0,80
12883588	0,80	0,80	0,80
12883589	0,80	0,80	0,80
12883591	0,80	0,80	0,80
12883596	0,80	0,80	0,80
12883601	0,80	0,80	0,80
12888201	0,80	0,80	0,80
12903750	0,80	0,80	0,80
12903752	0,80	0,80	0,80
12903778	0,80	0,80	0,80
12903787	0,80	0,80	0,80
12888237	0,80	0,80	0,80
12903794	0,80	0,80	0,80
12888246	0,80	0,80	0,80
12888263	0,80	0,80	0,80
12903822	0,80	0,80	0,80
12883734	0,80	0,80	0,80
12883736	0,80	0,80	0,80
12883737	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12883738		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883739		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883741		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883742		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883743		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883744		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883746		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883749		3,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883750		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883752		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883754		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883756		3,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883759		2,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883761		2,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883763		2,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903860		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883767		2,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883769		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893497		7,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903907		11,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903921		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893586		6,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893595		6,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893603		6,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893606		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893608		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883860		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893616		6,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893618		6,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903965		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903966		8,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903968		7,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883900		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883901		5,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899014		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12883738	0,80	0,80	0,80
12883739	0,80	0,80	0,80
12883741	0,80	0,80	0,80
12883742	0,80	0,80	0,80
12883743	0,80	0,80	0,80
12883744	0,80	0,80	0,80
12883746	0,80	0,80	0,80
12883749	0,80	0,80	0,80
12883750	0,80	0,80	0,80
12883752	0,80	0,80	0,80
12883754	0,80	0,80	0,80
12883756	0,80	0,80	0,80
12883759	0,80	0,80	0,80
12883761	0,80	0,80	0,80
12883763	0,80	0,80	0,80
12903860	0,80	0,80	0,80
12883767	0,80	0,80	0,80
12883769	0,80	0,80	0,80
12893497	0,80	0,80	0,80
12903907	0,80	0,80	0,80
12903921	0,80	0,80	0,80
12893586	0,80	0,80	0,80
12893595	0,80	0,80	0,80
12893603	0,80	0,80	0,80
12893606	0,80	0,80	0,80
12893608	0,80	0,80	0,80
12883860	0,80	0,80	0,80
12893616	0,80	0,80	0,80
12893618	0,80	0,80	0,80
12903965	0,80	0,80	0,80
12903966	0,80	0,80	0,80
12903968	0,80	0,80	0,80
12883900	0,80	0,80	0,80
12883901	0,80	0,80	0,80
12899014	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12888511		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888516		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888527		5,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888595		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888602		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904224		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904226		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904227		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884087		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884103		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893850		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884110		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884113		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893860		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899205		5,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899207		4,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899209		3,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899210		4,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899211		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904320		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899214		3,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888764		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888766		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904434		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904448		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888822		8,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879628		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879629		7,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894050		8,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879638		6,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879639		7,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899398		6,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879652		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894072		8,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879660		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12888511	0,80	0,80	0,80
12888516	0,80	0,80	0,80
12888527	0,80	0,80	0,80
12888595	0,80	0,80	0,80
12888602	0,80	0,80	0,80
12904224	0,80	0,80	0,80
12904226	0,80	0,80	0,80
12904227	0,80	0,80	0,80
12884087	0,80	0,80	0,80
12884103	0,80	0,80	0,80
12893850	0,80	0,80	0,80
12884110	0,80	0,80	0,80
12884113	0,80	0,80	0,80
12893860	0,80	0,80	0,80
12899205	0,80	0,80	0,80
12899207	0,80	0,80	0,80
12899209	0,80	0,80	0,80
12899210	0,80	0,80	0,80
12899211	0,80	0,80	0,80
12904320	0,80	0,80	0,80
12899214	0,80	0,80	0,80
12888764	0,80	0,80	0,80
12888766	0,80	0,80	0,80
12904434	0,80	0,80	0,80
12904448	0,80	0,80	0,80
12888822	0,80	0,80	0,80
12879628	0,80	0,80	0,80
12879629	0,80	0,80	0,80
12894050	0,80	0,80	0,80
12879638	0,80	0,80	0,80
12879639	0,80	0,80	0,80
12899398	0,80	0,80	0,80
12879652	0,80	0,80	0,80
12894072	0,80	0,80	0,80
12879660	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12879662		7,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879664		7,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888887		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879666		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879673		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879674		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879675		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879676		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879677		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879678		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879679		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879680		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879683		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879685		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879686		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879688		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879689		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879691		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879692		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879694		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904573		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879697		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899460		5,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899462		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899463		5,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899464		3,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899465		4,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899467		4,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899472		4,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899473		4,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899474		4,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899475		5,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899477		7,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899479		3,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899480		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12879662	0,80	0,80	0,80
12879664	0,80	0,80	0,80
12888887	0,80	0,80	0,80
12879666	0,80	0,80	0,80
12879673	0,80	0,80	0,80
12879674	0,80	0,80	0,80
12879675	0,80	0,80	0,80
12879676	0,80	0,80	0,80
12879677	0,80	0,80	0,80
12879678	0,80	0,80	0,80
12879679	0,80	0,80	0,80
12879680	0,80	0,80	0,80
12879683	0,80	0,80	0,80
12879685	0,80	0,80	0,80
12879686	0,80	0,80	0,80
12879688	0,80	0,80	0,80
12879689	0,80	0,80	0,80
12879691	0,80	0,80	0,80
12879692	0,80	0,80	0,80
12879694	0,80	0,80	0,80
12904573	0,80	0,80	0,80
12879697	0,80	0,80	0,80
12899460	0,80	0,80	0,80
12899462	0,80	0,80	0,80
12899463	0,80	0,80	0,80
12899464	0,80	0,80	0,80
12899465	0,80	0,80	0,80
12899467	0,80	0,80	0,80
12899472	0,80	0,80	0,80
12899473	0,80	0,80	0,80
12899474	0,80	0,80	0,80
12899475	0,80	0,80	0,80
12899477	0,80	0,80	0,80
12899479	0,80	0,80	0,80
12899480	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12899484		3,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899485		3,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899486		5,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899487		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888953		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899492		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899493		3,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899494		3,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899496		5,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899497		2,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899503		4,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888964		7,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899506		4,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888965		7,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888975		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888978		7,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899523		3,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899556		4,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904662		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904663		4,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899567		3,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899573		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889035		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899589		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899590		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899593		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889074		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889075		7,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889078		4,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904760		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904783		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904868		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904869		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904871		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904886		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12899484	0,80	0,80	0,80
12899485	0,80	0,80	0,80
12899486	0,80	0,80	0,80
12899487	0,80	0,80	0,80
12888953	0,80	0,80	0,80
12899492	0,80	0,80	0,80
12899493	0,80	0,80	0,80
12899494	0,80	0,80	0,80
12899496	0,80	0,80	0,80
12899497	0,80	0,80	0,80
12899503	0,80	0,80	0,80
12888964	0,80	0,80	0,80
12899506	0,80	0,80	0,80
12888965	0,80	0,80	0,80
12888975	0,80	0,80	0,80
12888978	0,80	0,80	0,80
12899523	0,80	0,80	0,80
12899556	0,80	0,80	0,80
12904662	0,80	0,80	0,80
12904663	0,80	0,80	0,80
12899567	0,80	0,80	0,80
12899573	0,80	0,80	0,80
12889035	0,80	0,80	0,80
12899589	0,80	0,80	0,80
12899590	0,80	0,80	0,80
12899593	0,80	0,80	0,80
12889074	0,80	0,80	0,80
12889075	0,80	0,80	0,80
12889078	0,80	0,80	0,80
12904760	0,80	0,80	0,80
12904783	0,80	0,80	0,80
12904868	0,80	0,80	0,80
12904869	0,80	0,80	0,80
12904871	0,80	0,80	0,80
12904886	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12884666		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884671		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880060		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880061		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880065		9,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904988		8,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904993		6,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889309		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889311		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904999		7,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889315		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889317		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889318		7,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889324		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889327		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889329		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889332		8,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880128		7,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880130		3,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889335		7,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880131		3,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894701		7,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880132		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880133		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880134		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905029		8,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880135		8,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880138		4,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905032		9,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880139		6,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880140		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889344		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889345		30,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889350		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905042		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12884666	0,80	0,80	0,80
12884671	0,80	0,80	0,80
12880060	0,80	0,80	0,80
12880061	0,80	0,80	0,80
12880065	0,80	0,80	0,80
12904988	0,80	0,80	0,80
12904993	0,80	0,80	0,80
12889309	0,80	0,80	0,80
12889311	0,80	0,80	0,80
12904999	0,80	0,80	0,80
12889315	0,80	0,80	0,80
12889317	0,80	0,80	0,80
12889318	0,80	0,80	0,80
12889324	0,80	0,80	0,80
12889327	0,80	0,80	0,80
12889329	0,80	0,80	0,80
12889332	0,80	0,80	0,80
12880128	0,80	0,80	0,80
12880130	0,80	0,80	0,80
12889335	0,80	0,80	0,80
12880131	0,80	0,80	0,80
12894701	0,80	0,80	0,80
12880132	0,80	0,80	0,80
12880133	0,80	0,80	0,80
12880134	0,80	0,80	0,80
12905029	0,80	0,80	0,80
12880135	0,80	0,80	0,80
12880138	0,80	0,80	0,80
12905032	0,80	0,80	0,80
12880139	0,80	0,80	0,80
12880140	0,80	0,80	0,80
12889344	0,80	0,80	0,80
12889345	0,80	0,80	0,80
12889350	0,80	0,80	0,80
12905042	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12905043		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889354		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889361		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905053		6,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905061		6,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905062		6,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894744		8,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905066		6,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905073		6,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905079		6,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905083		6,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905092		2,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905096		2,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889414		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889416		3,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889417		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884905		2,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880245		7,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880246		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880247		6,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880248		11,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905136		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900045		2,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900046		5,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900047		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880260		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880261		30,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900055		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880264		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880266		7,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884930		3,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884932		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900065		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880280		30,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894847		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12905043	0,80	0,80	0,80
12889354	0,80	0,80	0,80
12889361	0,80	0,80	0,80
12905053	0,80	0,80	0,80
12905061	0,80	0,80	0,80
12905062	0,80	0,80	0,80
12894744	0,80	0,80	0,80
12905066	0,80	0,80	0,80
12905073	0,80	0,80	0,80
12905079	0,80	0,80	0,80
12905083	0,80	0,80	0,80
12905092	0,80	0,80	0,80
12905096	0,80	0,80	0,80
12889414	0,80	0,80	0,80
12889416	0,80	0,80	0,80
12889417	0,80	0,80	0,80
12884905	0,80	0,80	0,80
12880245	0,80	0,80	0,80
12880246	0,80	0,80	0,80
12880247	0,80	0,80	0,80
12880248	0,80	0,80	0,80
12905136	0,80	0,80	0,80
12900045	0,80	0,80	0,80
12900046	0,80	0,80	0,80
12900047	0,80	0,80	0,80
12880260	0,80	0,80	0,80
12880261	0,80	0,80	0,80
12900055	0,80	0,80	0,80
12880264	0,80	0,80	0,80
12880266	0,80	0,80	0,80
12884930	0,80	0,80	0,80
12884932	0,80	0,80	0,80
12900065	0,80	0,80	0,80
12880280	0,80	0,80	0,80
12894847	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12884948		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894851		6,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884951		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884954		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880292		4,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880293		7,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884959		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884962		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880300		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905194		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880301		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880302		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880305		3,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894871		8,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905203		8,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905205		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884977		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884978		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884979		4,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905213		30,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884980		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905214		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884981		2,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884982		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884983		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884984		3,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884985		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884986		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884987		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884988		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884989		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905223		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884990		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884991		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884992		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12884948	0,80	0,80	0,80
12894851	0,80	0,80	0,80
12884951	0,80	0,80	0,80
12884954	0,80	0,80	0,80
12880292	0,80	0,80	0,80
12880293	0,80	0,80	0,80
12884959	0,80	0,80	0,80
12884962	0,80	0,80	0,80
12880300	0,80	0,80	0,80
12905194	0,80	0,80	0,80
12880301	0,80	0,80	0,80
12880302	0,80	0,80	0,80
12880305	0,80	0,80	0,80
12894871	0,80	0,80	0,80
12905203	0,80	0,80	0,80
12905205	0,80	0,80	0,80
12884977	0,80	0,80	0,80
12884978	0,80	0,80	0,80
12884979	0,80	0,80	0,80
12905213	0,80	0,80	0,80
12884980	0,80	0,80	0,80
12905214	0,80	0,80	0,80
12884981	0,80	0,80	0,80
12884982	0,80	0,80	0,80
12884983	0,80	0,80	0,80
12884984	0,80	0,80	0,80
12884985	0,80	0,80	0,80
12884986	0,80	0,80	0,80
12884987	0,80	0,80	0,80
12884988	0,80	0,80	0,80
12884989	0,80	0,80	0,80
12905223	0,80	0,80	0,80
12884990	0,80	0,80	0,80
12884991	0,80	0,80	0,80
12884992	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12884993		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884994		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884995		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884996		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884997		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884998		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884999		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885001		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889546		6,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885003		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885004		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885005		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885006		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889551		8,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885007		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885008		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885009		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885010		4,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885015		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905252		6,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885018		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905255		6,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905259		6,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889578		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880384		4,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880385		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880386		7,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880387		7,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880388		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880391		9,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889594		8,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880397		9,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880400		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880409		6,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12884993	0,80	0,80	0,80
12884994	0,80	0,80	0,80
12884995	0,80	0,80	0,80
12884996	0,80	0,80	0,80
12884997	0,80	0,80	0,80
12884998	0,80	0,80	0,80
12884999	0,80	0,80	0,80
12885000	0,80	0,80	0,80
12885001	0,80	0,80	0,80
12889546	0,80	0,80	0,80
12885003	0,80	0,80	0,80
12885004	0,80	0,80	0,80
12885005	0,80	0,80	0,80
12885006	0,80	0,80	0,80
12889551	0,80	0,80	0,80
12885007	0,80	0,80	0,80
12885008	0,80	0,80	0,80
12885009	0,80	0,80	0,80
12885010	0,80	0,80	0,80
12885015	0,80	0,80	0,80
12905252	0,80	0,80	0,80
12885018	0,80	0,80	0,80
12905255	0,80	0,80	0,80
12905259	0,80	0,80	0,80
12889578	0,80	0,80	0,80
12880384	0,80	0,80	0,80
12880385	0,80	0,80	0,80
12880386	0,80	0,80	0,80
12880387	0,80	0,80	0,80
12880388	0,80	0,80	0,80
12880391	0,80	0,80	0,80
12889594	0,80	0,80	0,80
12880397	0,80	0,80	0,80
12880400	0,80	0,80	0,80
12880409	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12880411		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880412		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905299		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905300		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880422		7,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905310		6,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905312		5,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905313		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880435		7,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880439		11,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889651		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880444		7,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889653		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880445		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880454		11,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889665		7,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880462		7,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885165		3,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889736		8,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880539		7,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880543		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880546		7,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880549		5,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880552		7,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880557		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900380		8,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905503		4,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905510		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880609		8,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880610		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880611		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880614		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880615		9,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880616		8,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880617		9,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12880411	0,80	0,80	0,80
12880412	0,80	0,80	0,80
12905299	0,80	0,80	0,80
12905300	0,80	0,80	0,80
12880422	0,80	0,80	0,80
12905310	0,80	0,80	0,80
12905312	0,80	0,80	0,80
12905313	0,80	0,80	0,80
12880435	0,80	0,80	0,80
12880439	0,80	0,80	0,80
12889651	0,80	0,80	0,80
12880444	0,80	0,80	0,80
12889653	0,80	0,80	0,80
12880445	0,80	0,80	0,80
12880454	0,80	0,80	0,80
12889665	0,80	0,80	0,80
12880462	0,80	0,80	0,80
12885165	0,80	0,80	0,80
12889736	0,80	0,80	0,80
12880539	0,80	0,80	0,80
12880543	0,80	0,80	0,80
12880546	0,80	0,80	0,80
12880549	0,80	0,80	0,80
12880552	0,80	0,80	0,80
12880557	0,80	0,80	0,80
12900380	0,80	0,80	0,80
12905503	0,80	0,80	0,80
12905510	0,80	0,80	0,80
12880609	0,80	0,80	0,80
12880610	0,80	0,80	0,80
12880611	0,80	0,80	0,80
12880614	0,80	0,80	0,80
12880615	0,80	0,80	0,80
12880616	0,80	0,80	0,80
12880617	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12880619		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880620		8,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880622		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880623		9,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880624		11,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880625		8,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880626		9,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880629		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880630		9,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880632		9,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880633		9,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880635		9,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880636		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880638		8,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905538		3,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880639		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880640		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880642		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880643		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880645		11,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880646		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880647		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880648		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880649		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880650		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880655		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880657		30,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880659		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880660		11,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905559		2,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880661		6,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880664		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880667		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880668		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880673		30,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12880619	0,80	0,80	0,80
12880620	0,80	0,80	0,80
12880622	0,80	0,80	0,80
12880623	0,80	0,80	0,80
12880624	0,80	0,80	0,80
12880625	0,80	0,80	0,80
12880626	0,80	0,80	0,80
12880629	0,80	0,80	0,80
12880630	0,80	0,80	0,80
12880632	0,80	0,80	0,80
12880633	0,80	0,80	0,80
12880635	0,80	0,80	0,80
12880636	0,80	0,80	0,80
12880638	0,80	0,80	0,80
12905538	0,80	0,80	0,80
12880639	0,80	0,80	0,80
12880640	0,80	0,80	0,80
12880642	0,80	0,80	0,80
12880643	0,80	0,80	0,80
12880645	0,80	0,80	0,80
12880646	0,80	0,80	0,80
12880647	0,80	0,80	0,80
12880648	0,80	0,80	0,80
12880649	0,80	0,80	0,80
12880650	0,80	0,80	0,80
12880655	0,80	0,80	0,80
12880657	0,80	0,80	0,80
12880659	0,80	0,80	0,80
12880660	0,80	0,80	0,80
12905559	0,80	0,80	0,80
12880661	0,80	0,80	0,80
12880664	0,80	0,80	0,80
12880667	0,80	0,80	0,80
12880668	0,80	0,80	0,80
12880673	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12905575		2,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880675		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880679		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880682		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880683		30,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895257		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880691		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895263		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880694		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880698		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900515		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880701		9,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880704		7,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900525		7,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880708		7,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880711		9,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880715		8,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880716		9,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880720		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889931		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905671		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905677		5,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905692		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905693		2,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905698		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905727		6,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890033		6,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890057		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890076		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880901		3,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890088		5,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905822		6,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885547		3,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890127		2,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905844		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12905575	0,80	0,80	0,80
12880675	0,80	0,80	0,80
12880679	0,80	0,80	0,80
12880682	0,80	0,80	0,80
12880683	0,80	0,80	0,80
12895257	0,80	0,80	0,80
12880691	0,80	0,80	0,80
12895263	0,80	0,80	0,80
12880694	0,80	0,80	0,80
12880698	0,80	0,80	0,80
12900515	0,80	0,80	0,80
12880701	0,80	0,80	0,80
12880704	0,80	0,80	0,80
12900525	0,80	0,80	0,80
12880708	0,80	0,80	0,80
12880711	0,80	0,80	0,80
12880715	0,80	0,80	0,80
12880716	0,80	0,80	0,80
12880720	0,80	0,80	0,80
12889931	0,80	0,80	0,80
12905671	0,80	0,80	0,80
12905677	0,80	0,80	0,80
12905692	0,80	0,80	0,80
12905693	0,80	0,80	0,80
12905698	0,80	0,80	0,80
12905727	0,80	0,80	0,80
12890033	0,80	0,80	0,80
12890057	0,80	0,80	0,80
12890076	0,80	0,80	0,80
12880901	0,80	0,80	0,80
12890088	0,80	0,80	0,80
12905822	0,80	0,80	0,80
12885547	0,80	0,80	0,80
12890127	0,80	0,80	0,80
12905844	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12890146		4,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890147		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905872		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905885		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885619		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900832		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885628		4,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885632		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905923		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905930		9,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885638		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885641		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885644		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885648		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885653		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900868		6,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885657		7,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885661		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885670		8,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885672		5,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885673		6,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905969		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905976		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900936		3,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885710		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890338		6,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885726		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906055		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906060		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895850		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895854		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895859		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895862		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895863		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12890146	0,80	0,80	0,80
12890147	0,80	0,80	0,80
12905872	0,80	0,80	0,80
12905885	0,80	0,80	0,80
12885619	0,80	0,80	0,80
12900832	0,80	0,80	0,80
12885628	0,80	0,80	0,80
12885632	0,80	0,80	0,80
12905923	0,80	0,80	0,80
12905930	0,80	0,80	0,80
12885638	0,80	0,80	0,80
12885641	0,80	0,80	0,80
12885644	0,80	0,80	0,80
12885648	0,80	0,80	0,80
12885653	0,80	0,80	0,80
12900868	0,80	0,80	0,80
12885657	0,80	0,80	0,80
12885661	0,80	0,80	0,80
12885670	0,80	0,80	0,80
12885672	0,80	0,80	0,80
12885673	0,80	0,80	0,80
12905969	0,80	0,80	0,80
12905976	0,80	0,80	0,80
12906000	0,80	0,80	0,80
12900936	0,80	0,80	0,80
12885710	0,80	0,80	0,80
12890338	0,80	0,80	0,80
12885726	0,80	0,80	0,80
12906055	0,80	0,80	0,80
12906060	0,80	0,80	0,80
12895850	0,80	0,80	0,80
12895854	0,80	0,80	0,80
12895859	0,80	0,80	0,80
12895862	0,80	0,80	0,80
12895863	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12890404		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895871		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895878		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906117		24,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885836		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885839		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901082		4,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906159		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890468		11,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881255		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906221		9,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906225		6,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890479		7,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881261		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881262		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881263		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881264		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881265		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881267		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881269		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901127		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881270		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881271		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881272		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881273		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881275		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881276		3,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881278		3,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885894		8,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885899		5,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885903		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885907		7,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885915		7,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885917		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885926		7,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12890404	0,80	0,80	0,80
12895871	0,80	0,80	0,80
12895878	0,80	0,80	0,80
12906117	0,80	0,80	0,80
12885836	0,80	0,80	0,80
12885839	0,80	0,80	0,80
12901082	0,80	0,80	0,80
12906159	0,80	0,80	0,80
12890468	0,80	0,80	0,80
12881255	0,80	0,80	0,80
12906221	0,80	0,80	0,80
12906225	0,80	0,80	0,80
12890479	0,80	0,80	0,80
12881261	0,80	0,80	0,80
12881262	0,80	0,80	0,80
12881263	0,80	0,80	0,80
12881264	0,80	0,80	0,80
12881265	0,80	0,80	0,80
12881267	0,80	0,80	0,80
12881269	0,80	0,80	0,80
12901127	0,80	0,80	0,80
12881270	0,80	0,80	0,80
12881271	0,80	0,80	0,80
12881272	0,80	0,80	0,80
12881273	0,80	0,80	0,80
12881275	0,80	0,80	0,80
12881276	0,80	0,80	0,80
12881278	0,80	0,80	0,80
12885894	0,80	0,80	0,80
12885899	0,80	0,80	0,80
12885903	0,80	0,80	0,80
12885907	0,80	0,80	0,80
12885915	0,80	0,80	0,80
12885917	0,80	0,80	0,80
12885926	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12885931		6,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885936		7,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885940		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885947		6,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906428		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885960		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901274		3,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906493		8,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901300		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886029		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881424		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901326		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890807		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881431		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881434		5,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881435		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881436		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881439		7,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881440		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881445		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901345		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881454		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881460		3,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881463		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881464		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881466		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881468		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901369		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881471		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881474		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881477		3,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881478		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881480		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881483		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886095		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12885931	0,80	0,80	0,80
12885936	0,80	0,80	0,80
12885940	0,80	0,80	0,80
12885947	0,80	0,80	0,80
12906428	0,80	0,80	0,80
12885960	0,80	0,80	0,80
12901274	0,80	0,80	0,80
12906493	0,80	0,80	0,80
12901300	0,80	0,80	0,80
12886029	0,80	0,80	0,80
12881424	0,80	0,80	0,80
12901326	0,80	0,80	0,80
12890807	0,80	0,80	0,80
12881431	0,80	0,80	0,80
12881434	0,80	0,80	0,80
12881435	0,80	0,80	0,80
12881436	0,80	0,80	0,80
12881439	0,80	0,80	0,80
12881440	0,80	0,80	0,80
12881445	0,80	0,80	0,80
12901345	0,80	0,80	0,80
12881454	0,80	0,80	0,80
12881460	0,80	0,80	0,80
12881463	0,80	0,80	0,80
12881464	0,80	0,80	0,80
12881466	0,80	0,80	0,80
12881468	0,80	0,80	0,80
12901369	0,80	0,80	0,80
12881471	0,80	0,80	0,80
12881474	0,80	0,80	0,80
12881477	0,80	0,80	0,80
12881478	0,80	0,80	0,80
12881480	0,80	0,80	0,80
12881483	0,80	0,80	0,80
12886095	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12886096		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886097		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881488		3,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886098		2,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881489		2,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886099		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881490		3,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886100		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881491		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886101		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881492		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881494		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881495		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881497		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881498		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881499		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881500		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881501		3,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881502		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881505		3,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881508		3,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881510		5,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881511		3,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881512		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881513		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881516		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881518		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886137		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881528		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881535		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901437		3,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890969		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: situatie 2020
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12886096	0,80	0,80	0,80
12886097	0,80	0,80	0,80
12881488	0,80	0,80	0,80
12886098	0,80	0,80	0,80
12881489	0,80	0,80	0,80
12886099	0,80	0,80	0,80
12881490	0,80	0,80	0,80
12886100	0,80	0,80	0,80
12881491	0,80	0,80	0,80
12886101	0,80	0,80	0,80
12881492	0,80	0,80	0,80
12881494	0,80	0,80	0,80
12881495	0,80	0,80	0,80
12881497	0,80	0,80	0,80
12881498	0,80	0,80	0,80
12881499	0,80	0,80	0,80
12881500	0,80	0,80	0,80
12881501	0,80	0,80	0,80
12881502	0,80	0,80	0,80
12881505	0,80	0,80	0,80
12881508	0,80	0,80	0,80
12881510	0,80	0,80	0,80
12881511	0,80	0,80	0,80
12881512	0,80	0,80	0,80
12881513	0,80	0,80	0,80
12881516	0,80	0,80	0,80
12881518	0,80	0,80	0,80
12886137	0,80	0,80	0,80
12881528	0,80	0,80	0,80
12881535	0,80	0,80	0,80
12901437	0,80	0,80	0,80
12890969	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: situatie 2020


Model eigenschap

Omschrijving	situatie 2020
Verantwoordelijke	Sebastiaan Slange
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMW-2012
Aangemaakt door	Sebastiaan Slange op 29-4-2020
Laatst ingezien door	Sebastiaan Slange op 23-7-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Bijlage 3. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel toekomstig





Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
05e	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
05h	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
05g	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
05f	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
05h	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
05a	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
05i	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
05d	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
05b	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
05c	Sondervick	Sondervick	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
05e	6895,64	6,48	3,66	0,96	94,35	95,75	94,86	4,07	2,84	3,55	1,58	1,40	1,59
05h	7482,04	6,48	3,66	0,96	94,57	95,92	95,06	3,91	2,73	3,41	1,52	1,35	1,53
05g	6895,64	6,48	3,66	0,96	94,35	95,75	94,86	4,07	2,84	3,55	1,58	1,40	1,59
05f	6895,64	6,48	3,66	0,96	94,35	95,75	94,86	4,07	2,84	3,55	1,58	1,40	1,59
05h	6060,62	6,51	3,71	0,87	94,13	95,59	93,84	4,52	3,66	5,42	1,35	0,75	0,74
05a	6761,30	6,47	3,67	0,96	96,52	97,40	96,85	2,50	1,74	2,18	0,97	0,86	0,98
05i	7195,48	6,48	3,66	0,96	94,35	95,76	94,86	4,07	2,84	3,54	1,58	1,40	1,59
05d	7195,48	6,48	3,66	0,96	94,35	95,76	94,86	4,07	2,84	3,54	1,58	1,40	1,59
05b	7482,04	6,48	3,66	0,96	94,57	95,92	95,06	3,91	2,73	3,41	1,52	1,35	1,53
05c	7195,48	6,48	3,66	0,96	94,35	95,76	94,86	4,07	2,84	3,54	1,58	1,40	1,59

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Sondervick 105	154793,45	380455,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	Sondervick 107	154765,52	380482,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	Sondervick 115	154749,50	380503,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	De Glazenmaker 47	154830,12	380482,37	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
06	De Glazenmaker 78	154794,67	380517,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	De Suikerbakker 20	154783,26	380546,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	Sondervick 127	154638,64	380634,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09	Sondervick 135	154460,01	380794,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	De Suikerbakker 18	154787,28	380575,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	De Suikerbakker 16	154777,93	380597,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	De Suikerbakker 14	154766,41	380617,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	De Suikerbakker 12	154762,37	380636,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	De Suikerbakker 10	154758,76	380657,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	De Geelgieter 20	154735,38	380683,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Sondervick 99	154825,47	380385,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b84a0bf5a-	greppel, droge sloot	0,00
b849db1b5-	waterloop	0,00
b6640bf93-	waterloop	0,00
b8499ba8f-	greppel, droge sloot	0,00
b76b05397-	waterloop	0,00
b849ec34a-	greppel, droge sloot	0,00
bb36d2fcf-	waterloop	0,00
b84928eac-	waterloop	0,00
b84999378-	greppel, droge sloot	0,00
b84979769-	greppel, droge sloot	0,00
b84a1349f-	greppel, droge sloot	0,00
b29457fd6-	waterloop	0,00
b823452dd-	waterloop	0,00
bd29e93dd-	waterloop	0,00
b8493a042-	greppel, droge sloot	0,00
b29472db1-	greppel, droge sloot	0,00
b84a24633-	waterloop	0,00
b849d3c75-	greppel, droge sloot	0,00
b84977053-	watervlakte	0,00
b84a26d48-	waterloop	0,00
b84a37edd-	waterloop	0,00
b849d638b-	greppel, droge sloot	0,00
b2947a2f7-	waterloop	0,00
b84a1a9dc-	greppel, droge sloot	0,00
b84952718-	greppel, droge sloot	0,00
b84a2945c-	waterloop	0,00
bb36f52e5-	waterloop	0,00
b84917d15-	waterloop	0,00
b8491cb40-	greppel, droge sloot	0,00
b8492b5c2-	greppel, droge sloot	0,00
b8496acee-	waterloop	0,00
b8497976a-	greppel, droge sloot	0,00
b29486672-	waterloop	0,00
b849833bd-	waterloop	0,00
b29477be2-	waterloop	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b849881ea-	greppel, droge sloot	0,00
b29483f57-	waterloop	0,00
b29486673-	waterloop	0,00
b76af6918-	waterloop	0,00
b76ae5781-	waterloop	0,00
b8493ee6f-	waterloop	0,00
b8491a42b-	waterloop	0,00
b84961096-	greppel, droge sloot	0,00
b8491a42a-	waterloop	0,00
b84926795-	waterloop	0,00
b849463af-	waterloop	0,00
b8494d8ec-	waterloop	0,00
b84a0bf5f-	waterloop	0,00
b849637aa-	greppel, droge sloot	0,00
b849bb6a1-	waterloop	0,00
b8497e596-	waterloop	0,00
b84999379-	waterloop	0,00
b849bddd5-	greppel, droge sloot	0,00
b8492196c-	greppel, droge sloot	0,00
b849bddd9-	greppel, droge sloot	0,00
b84924082-	greppel, droge sloot	0,00
b849cef4e-	greppel, droge sloot	0,00
b849e26f8-	waterloop	0,00
b2945a6e7-	waterloop	0,00
b84a21f1b-	waterloop	0,00
b8498f725-	greppel, droge sloot	0,00
b2947ca14-	greppel, droge sloot	0,00
b76af1aee-	waterloop	0,00
b76ade243-	waterloop	0,00
b8498a8fd-	waterloop	0,00
b8498d013-	waterloop	0,00
b849cc835-	greppel, droge sloot	0,00
b84a04a1c-	waterloop	0,00
b76ae0955-	waterloop	0,00
b76af4202-	waterloop	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b849b8f8b-	greppel, droge sloot	0,00
b849cc837-	greppel, droge sloot	0,00
b849f5fa0-	watervlakte	0,00
b849dd8cc-	greppel, droge sloot	0,00
b8493c756-	greppel, droge sloot	0,00
b84a357c9-	waterloop	0,00
b8493a041-	greppel, droge sloot	0,00
b29472db2-	greppel, droge sloot	0,00
b849f1177-	greppel, droge sloot	0,00
b6640bf92-	waterloop	0,00
b29483f56-	waterloop	0,00
bd29e93de-	waterloop	0,00
b84926799-	greppel, droge sloot	0,00
b84972229-	greppel, droge sloot	0,00
b84a0bf5b-	waterloop	0,00
b849aa50e-	greppel, droge sloot	0,00
b84a0e671-	waterloop	0,00
b76b0c8d5-	waterloop	0,00
bb3689b81-	watervlakte	0,00
b8491f258-	waterloop	0,00
b84943c96-	waterloop	0,00
b8499e1a5-	greppel, droge sloot	0,00
b849a2fcc-	greppel, droge sloot	0,00
b8498d014-	waterloop	0,00
b849acc22-	waterloop	0,00
b8497be81-	greppel, droge sloot	0,00
b849f1174-	greppel, droge sloot	0,00
b849b6879-	greppel, droge sloot	0,00
b849db1b4-	waterloop	0,00
b2947a2f8-	waterloop	0,00
b849af336-	waterloop	0,00
b849f1176-	waterloop	0,00
b84a10d85-	waterloop	0,00
b84980ca9-	waterloop	0,00
b84928eaa-	greppel, droge sloot	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b84952719-	waterloop	0,00
b849f5f9e-	greppel, droge sloot	0,00
b849f5f9f-	greppel, droge sloot	0,00
b849c04cd-	greppel, droge sloot	0,00
b84a24630-	greppel, droge sloot	0,00
b84926798-	waterloop	0,00
b84974940-	waterloop	0,00
b76af41ff-	waterloop	0,00
b849833be-	watervlakte	0,00
b8491a429-	greppel, droge sloot	0,00
b849463ad-	waterloop	0,00
b8493792e-	waterloop	0,00
b8494d8ee-	waterloop	0,00
b8496acec-	greppel, droge sloot	0,00
b8497222c-	waterloop	0,00
b8497e592-	waterloop	0,00
b8494b1d7-	greppel, droge sloot	0,00
b84a357c7-	waterloop	0,00
b849b6875-	greppel, droge sloot	0,00
b849cef4c-	waterloop	0,00
b849b1a4d-	waterloop	0,00
b849d8a9f-	greppel, droge sloot	0,00
b84a1d0f0-	greppel, droge sloot	0,00
b849d8aa2-	waterloop	0,00
b8497be7f-	waterloop	0,00
b84965ec2-	greppel, droge sloot	0,00
b849eea61-	waterloop	0,00
b8493ee6b-	greppel, droge sloot	0,00
b2947f125-	greppel, droge sloot	0,00
b849a2fcd-	waterloop	0,00
b849ca121-	greppel, droge sloot	0,00
b849e7521-	waterloop	0,00
b84941585-	greppel, droge sloot	0,00
b84a04a1f-	greppel, droge sloot	0,00
b84a1349d-	waterloop	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b84932b03-	waterloop	0,00
b84a182c9-	waterloop	0,00
b84996c63-	waterloop	0,00
b849fd4dd-	greppel, droge sloot	0,00
b849c2be3-	greppel, droge sloot	0,00
bb36f04c0-	waterloop	0,00
b849c2be4-	greppel, droge sloot	0,00
b849d8aa0-	greppel, droge sloot	0,00
b84935218-	waterloop	0,00
b84928eae-	greppel, droge sloot	0,00
bb36e415a-	waterloop	0,00
b003ee16d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0043c3c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a1f4ee-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f41839f-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a61367-	voetpad	0,00
b2f3c2cde-	fietspad	0,00
b75a92130-	inrit	0,00
b761242ea-	voetpad	0,00
b76155060-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5c5ea6-	fietspad	0,00
b063dc9ff-	inrit	0,00
b2f700df4-	voetpad	0,00
b7f66066e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f70f86f-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e261a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f74c86b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f42952e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f7564bf-	voetpad	0,00
b2f6f237c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f6b9af-	voetpad	0,00
b2f7935bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b069b2c6b-	inrit	0,00
b06c10372-	voetpad	0,00
b06bc9717-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06f4214f-	voetpad	0,00
b06ce4a72-	voetpad	0,00
b2f53fa3d-	voetpad	0,00
b0e890cff-	rijbaan lokale weg	0,00
b066093e9-	voetpad	0,00
b2f74ef7f-	parkeervlak	0,00
b2f4d91f0-	voetpad	0,00
b067ddf4-	voetpad	0,00
b068f451d-	voetpad	0,00
b06c52298-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e04be5-	parkeervlak	0,00
b06f3d324-	inrit	0,00
b06c792e4-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d0e1ce-	voetpad	0,00
b0eac4c5b-	voetpad	0,00
b06ee5542-	voetpad	0,00
b07067102-	voetpad	0,00
b0e811cfc-	voetpad	0,00
b2f69a4a0-	voetpad	0,00
b0e956867-	voetpad	0,00
b064543ef-	parkeervlak	0,00
b0e9f2c79-	voetpad	0,00
b0701b67e-	voetpad	0,00
b06c2d866-	parkeervlak	0,00
b0e7d4d01-	inrit	0,00
b06db6957-	voetpad	0,00
b2f611921-	parkeervlak	0,00
b0e77a713-	voetpad	0,00
b0e8c67be-	parkeervlak	0,00
b06e777a8-	parkeervlak	0,00
b0eace8ab-	parkeervlak	0,00
b2f337a4b-	parkeervlak	0,00
b2f5a146d-	parkeervlak	0,00
b2f3611a9-	parkeervlak	0,00
b2f64eale-	voetpad op trap	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f3bdeb1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f40c03d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f45c8de-	voetpad	0,00
b2f49c0f3-	parkeervlak	0,00
b06969803-	voetpad	0,00
b0e7ab4a7-	voetpad	0,00
b0e9038ba-	rijbaan lokale weg	0,00
b06922ba6-	voetpad	0,00
b069ade43-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f36adf9-	voetpad	0,00
b2f5d4920-	parkeervlak	0,00
b06d8f80b-	parkeervlak	0,00
b2f6ba0af-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f35de5-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fe0c8a-	parkeervlak	0,00
b0ea016f5-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7d9b2a-	parkeervlak	0,00
b0ea4361e-	voetpad	0,00
b2f47ebff-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f50504e-	voetpad	0,00
b2f58b4b7-	parkeervlak	0,00
b2f62039a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f686cfb-	parkeervlak	0,00
b2f71bad7-	rijbaan lokale weg	0,00
bc8083ae2-	voetpad	0,00
b0ea7df0b-	inrit	0,00
b066a57bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3834ca-	voetpad	0,00
b067a0ff4-	voetpad	0,00
b2f494bb5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5559f1-	inrit	0,00
b2f5b9b3b-	parkeervlak	0,00
bc8107832-	voetpad	0,00
b2f6a19df-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f723014-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06bb8585-	parkeervlak	0,00
b2f47c4ea-	inrit	0,00
b06342ce7-	inrit	0,00
b064bac44-	voetpad	0,00
b0677c5bd-	voetpad	0,00
b069845e9-	voetpad	0,00
b06ad5508-	inrit	0,00
b06b3e47f-	inrit	0,00
b06bee051-	voetpad	0,00
b06cee6c2-	voetpad	0,00
b06e88936-	voetpad	0,00
b06eb47a8-	parkeervlak	0,00
b2f4bbcf-d-	rijbaan lokale weg	0,00
b065f343a-	voetpad	0,00
b066eec0d-	fietspad	0,00
b0671846e-	rijbaan lokale weg	0,00
b068ab1b5-	inrit	0,00
b06a3df0e-	voetpad	0,00
b06b73f40-	inrit	0,00
bce6ac09d-	voetpad	0,00
b2f374a4e-	voetpad	0,00
b2f50c58a-	inrit	0,00
b2f54bda0-	inrit	0,00
b06824d4b-	voetpad	0,00
b2f5e5aaf-	voetpad	0,00
b2f636356-	voetpad	0,00
b2f67f7bc-	voetpad	0,00
b2f6add46-	voetpad	0,00
b06eca763-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f7208fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea2883d-	voetpad	0,00
b2f751697-	voetpad	0,00
b2f4972ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b06305be7-	inrit	0,00
b2f6d0069-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06713646-	parkeervlak	0,00
b068c85ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c1519a-	voetpad	0,00
b068dbe4f-	voetpad	0,00
b06ea3616-	rijbaan lokale weg	0,00
b06920492-	voetpad	0,00
b0707d0bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b069d9cbb-	voetpad	0,00
b06a342ba-	voetpad	0,00
b2f4ad283-	voetpad	0,00
b0639f8fb-	rijbaan lokale weg	0,00
b06351762-	voetpad	0,00
b0668aae6-	voetpad	0,00
b06ale2fe-	voetpad	0,00
b06b17330-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b5b973-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f7368b7-	voetpad	0,00
b2f3aa60e-	voetpad	0,00
b2f413577-	rijbaan lokale weg	0,00
b06715d58-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f51d71a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f550bca-	rijbaan lokale weg	0,00
b06dd1738-	parkeervlak	0,00
b2f5b4d12-	voetpad	0,00
b2f5ef6fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f62c703-	voetpad	0,00
b2f638a68-	voetpad	0,00
b2f68ba25-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6b045a-	inrit	0,00
b2f72f379-	rijbaan lokale weg	0,00
bc8220544-	voetpad	0,00
b2f760112-	voetpad	0,00
b2f343caf-	inrit	0,00
b759b8c38-	inrit	0,00
b761417cb-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f433183-	rijbaan lokale weg	0,00
b062addfe-	inrit	0,00
b7f69fdfc-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f8c2c13-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa3f921-	voetpad	0,00
bc7e1c7dc-	fietspad	0,00
ba4584d9a-	parkeervlak	0,00
ba459111c-	voetpad	0,00
ba464a9db-	voetpad	0,00
ba4610061-	rijbaan lokale weg	0,00
b06710f30-	inrit	0,00
b0693d98a-	parkeervlak	0,00
b069670f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a390e8-	voetpad	0,00
b0674df37-	voetpad	0,00
b2f4fb401-	voetpad	0,00
b06c4381d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c98ef3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eab61dc-	inrit	0,00
b06e30a55-	parkeervlak	0,00
b2f3a57e6-	voetpad	0,00
b2f673456-	voetpad	0,00
b06eb95d5-	inrit	0,00
b2f76eb87-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f3fa3c-	parkeervlak	0,00
b06fe0c8b-	rijbaan lokale weg	0,00
b07007dd8-	voetpad	0,00
b07018f69-	voetpad	0,00
b07033c4c-	voetpad	0,00
bbf86c098-	voetpad	0,00
b063ba6dd-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e769583-	parkeervlak	0,00
b062b2c2b-	voetpad	0,00
b0e7b9f1d-	voetpad	0,00
b06389a42-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06448087-	voetpad	0,00
b064a2575-	voetpad	0,00
b0172bb33-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e89f679-	voetpad	0,00
b0e8c1993-	inrit	0,00
b0642ab90-	rijbaan lokale weg	0,00
b066cc8f4-	voetpad	0,00
b2b4bc679-	voetpad	0,00
b2b4c3baf-	rijbaan lokale weg	0,00
b06680e99-	voetpad	0,00
b2f5ef6ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f70aa45-	rijbaan lokale weg	0,00
bc793ce36-	fietspad	0,00
b8a2e4aab-	voetpad	0,00
b2f404afb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f58dbc9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6e3904-	inrit	0,00
b2f69cbb6-	voetpad	0,00
b2f79aaf7-	inrit	0,00
b2f74c86c-	voetpad	0,00
b06c82f39-	voetpad	0,00
b066268cd-	inrit	0,00
b066faf76-	voetpad	0,00
b069f4a9c-	voetpad	0,00
b06e21fdc-	voetpad	0,00
b2f3d647c-	inrit	0,00
b2f7983e5-	rijbaan lokale weg	0,00
b065e49c6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f7194c2-	voetpad	0,00
b0654fb18-	parkeervlak	0,00
b06b40b95-	voetpad	0,00
b065cc401-	rijbaan lokale weg	0,00
b06892ae9-	parkeervlak	0,00
b2f33ee88-	rijbaan lokale weg	0,00
bc83a47e8-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b066093ea-	voetpad	0,00
b0666d5fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7cb0af-	voetpad	0,00
b2f3c7a01-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f59ed5b-	parkeervlak	0,00
b2f57ca3c-	voetpad	0,00
b06b78d6c-	voetpad	0,00
b0eab88f1-	voetpad	0,00
b2f410e66-	voetpad	0,00
b2f494bb4-	voetpad	0,00
b2f581867-	voetpad	0,00
b2f5bc253-	parkeervlak	0,00
b2f37e69f-	voetpad	0,00
b2f63d892-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f44430f-	voetpad	0,00
b2f5b9b3f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6f71a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f727e3b-	voetpad	0,00
b2f77fd15-	inrit	0,00
bc7944374-	voetpad	0,00
b0e989d11-	voetpad	0,00
b0eb2668f-	voetpad	0,00
b2f3d1654-	voetpad	0,00
ba458e9fd-	parkeervlak	0,00
b2f53d328-	voetpad	0,00
b71e0dad-	parkeervlak	0,00
b2f56e0c2-	voetpad	0,00
b2f5f1e12-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f611920-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e7ecec-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e781c4d-	parkeervlak	0,00
b2f70d15b-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e971644-	voetpad	0,00
b2f71e1ea-	inrit	0,00
b0e9e1aeb-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f74a159-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea3248e-	voetpad	0,00
b2f79aaf6-	voetpad	0,00
b2f3611a6-	voetpad	0,00
b2f377160-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e81e062-	inrit	0,00
b2f3834c6-	parkeervlak	0,00
b2f6beed8-	parkeervlak	0,00
b2f3af439-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3f396f-	voetpad	0,00
b2f3c05c8-	voetpad op trap	0,00
b2f48884f-	voetpad	0,00
b2f50293a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f53fa3b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f441bfb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5d4922-	parkeervlak	0,00
b2f470185-	parkeervlak	0,00
b2f670d42-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6f4a92-	voetpad	0,00
b2f4b95e9-	voetpad	0,00
b2f711f84-	inrit	0,00
b2f4c8063-	fietspad	0,00
b2f742c1d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4f3ec5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f787251-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4f8cef-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f51b004-	voetpad	0,00
b2f524c5a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f53d325-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f57a327-	inrit	0,00
b2f59c646-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5cd3e1-	parkeervlak	0,00
b2f644dd0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5e339a-	voetpad	0,00
b2f5f6c3e-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f6055b8-	voetpad	0,00
b2f450677-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4f8cf0-	voetpad	0,00
b2f4fb403-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f675b6a-	voetpad	0,00
b2f72f377-	inrit	0,00
b065aef1a-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7acfc4b-	voetpad	0,00
b068ad8ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a2312b-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a5b30a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06ae659b-	parkeervlak	0,00
b2f5ad7d8-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5ea8d8-	parkeervlak	0,00
b0658f320-	parkeervlak	0,00
b2f63b17f-	parkeervlak	0,00
b2f66e62e-	fietspad	0,00
b066660c7-	voetpad	0,00
b2f6b045b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6deae0-	parkeervlak	0,00
b068f451f-	voetpad	0,00
b06953849-	parkeervlak	0,00
b06a2a66a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b3e47e-	rijbaan lokale weg	0,00
bc08eed3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f629fec-	voetpad	0,00
b06e88935-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eabfe32-	voetpad	0,00
b06a6eba7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f55cf31-	voetpad	0,00
b2f6649da-	voetpad	0,00
b062c64cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b063e8d68-	voetpad	0,00
b064c96be-	voetpad	0,00
b065040a6-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06539b5f-	rijbaan lokale weg	0,00
b066b4231-	voetpad	0,00
b067f3faf-	voetpad	0,00
b06b32116-	voetpad	0,00
b06bf2e7a-	voetpad	0,00
b06bae931-	inrit	0,00
b06bfcacf-	voetpad	0,00
b06cdae21-	inrit	0,00
b0706e63c-	voetpad	0,00
b06d96d4c-	parkeervlak	0,00
b0e7b02cd-	voetpad	0,00
b0e7b9f21-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e86c2d9-	voetpad	0,00
b0e996079-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea48444-	voetpad	0,00
b2f40e752-	parkeervlak	0,00
b2f435896-	inrit	0,00
b2f437faa-	voetpad	0,00
b0eb37820-	voetpad	0,00
b2f4924a2-	parkeervlak	0,00
b2f337a48-	voetpad	0,00
b2f4db903-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3f1259-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4f17b4-	voetpad	0,00
b2f45549e-	voetpad	0,00
b2f53fa3a-	inrit	0,00
b2f633c41-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f56e0c0-	parkeervlak	0,00
b2f5a3b85-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c15ea-	inrit	0,00
b2f5d4921-	voetpad	0,00
b2f618e5b-	parkeervlak	0,00
b2f66bf18-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c3d00-	voetpad	0,00
b067f8dd5-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f6deadf-	inrit	0,00
b06842140-	parkeervlak	0,00
b2f6eae44-	voetpad	0,00
b2f70f86e-	inrit	0,00
b2f72f376-	inrit	0,00
b06f9c749-	parkeervlak	0,00
b2f75d9fb-	rijbaan lokale weg	0,00
b0646a3a7-	voetpad	0,00
b0e7dc23e-	voetpad	0,00
b06aba728-	inrit	0,00
b06b1c15a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d41682-	voetpad	0,00
b06dcc910-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e7c5ce-	voetpad	0,00
b06fecff1-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e800b6a-	voetpad	0,00
b0e8080a7-	inrit	0,00
b0e87fb73-	voetpad	0,00
bc81003f5-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea0da5b-	voetpad	0,00
b0ea965da-	voetpad	0,00
bc825fc55-	voetpad	0,00
b2f335337-	inrit	0,00
b2f3638be-	inrit	0,00
b067099f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0671ab82-	rijbaan lokale weg	0,00
b06ab31ea-	voetpad	0,00
b06ad5509-	voetpad	0,00
b06b5b972-	voetpad	0,00
b069b7a97-	voetpad	0,00
b06c45f31-	inrit	0,00
b06ce2360-	parkeervlak	0,00
b06bd5a82-	voetpad	0,00
b06e246f1-	parkeervlak	0,00
b06d3531b-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06e66615-	rijbaan lokale weg	0,00
b06eeca82-	parkeervlak	0,00
b070279e3-	voetpad	0,00
b0eb3781e-	rijbaan lokale weg	0,00
b07069814-	inrit	0,00
b2f468c46-	voetpad	0,00
b0e750fb9-	inrit	0,00
b2f5be966-	voetpad	0,00
b2f622aaf-	voetpad	0,00
b2f6c6416-	inrit	0,00
b0e805994-	parkeervlak	0,00
bc79889a8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea34ba1-	parkeervlak	0,00
b2f359c69-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7f8aad0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f457ab6-	inrit	0,00
b2f52736b-	rijbaan lokale weg	0,00
b0639f8fa-	voetpad	0,00
b2f5755fe-	voetpad	0,00
b0658a4f7-	voetpad	0,00
b2f6670ee-	voetpad	0,00
b2f6ab630-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7542df5-	inrit	0,00
b06ca042e-	voetpad	0,00
b06f3d328-	rijbaan lokale weg	0,00
b0707a9a5-	voetpad	0,00
b0e82f1f1-	voetpad	0,00
bc79ccee1-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e971643-	voetpad	0,00
b2f321a8f-	inrit	0,00
b2f3638ba-	inrit	0,00
b2f69f2cb-	voetpad	0,00
b2f71bad4-	voetpad	0,00
b0e7a667e-	voetpad	0,00
b0e86268f-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0eb329f5-	inrit	0,00
b2f3bdeb3-	voetpad	0,00
b2f43cdd5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5559f2-	inrit	0,00
b2f758bd2-	voetpad	0,00
b2f63b17c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6f98b9-	voetpad	0,00
b2f76c472-	rijbaan lokale weg	0,00
bc755186e-	inrit	0,00
b06e6b43e-	voetpad	0,00
b063f02a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0653c271-	voetpad	0,00
b06557057-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f61b570-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f70350a-	voetpad	0,00
b06f6b9b0-	inrit	0,00
b06a95cf6-	voetpad	0,00
b2f37e69e-	inrit	0,00
b0e849fd2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f47c4e8-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4cf59d-	parkeervlak	0,00
b2f6e3906-	inrit	0,00
b0eadf93f-	voetpad	0,00
b2f790ea3-	voetpad	0,00
b2f32b6e1-	voetpad	0,00
b06557058-	voetpad	0,00
b2f374a4f-	voetpad	0,00
b2f3acd22-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3fd5be-	voetpad	0,00
b2f426e19-	voetpad	0,00
b2f437fa8-	parkeervlak	0,00
b2f44df61-	inrit	0,00
b2f457ab7-	inrit	0,00
b0655e597-	inrit	0,00
b2f4f65da-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b067e2e1d-	voetpad	0,00
b2f53ac11-	inrit	0,00
b2f546f78-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a516b4-	voetpad	0,00
b06b76658-	parkeervlak	0,00
b2f5e0c88-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5f1e13-	voetpad	0,00
b2f6622c5-	inrit	0,00
b2f669806-	voetpad	0,00
b2f6a40f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6e872d-	parkeervlak	0,00
b0e750fba-	voetpad	0,00
b2f6ed556-	parkeervlak	0,00
b0e7c8999-	voetpad	0,00
b06414bd5-	parkeervlak	0,00
b2f3268b9-	parkeervlak	0,00
b2f46b35b-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7a5f6a2-	inrit	0,00
b0e9baaaa7-	voetpad	0,00
bc7a77d6f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f52736e-	voetpad	0,00
bc8264a7e-	voetpad	0,00
b2f3e760b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4be411-	voetpad	0,00
bbf7caea8-	voetpad	0,00
b2f3faeaa-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f45alc8-	inrit	0,00
b2f705c1f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bee050-	voetpad	0,00
b2f415c8e-	inrit	0,00
b2f4f8cee-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f64c30c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f703508-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f758bd4-	parkeervlak	0,00
b2f753daa-	fietspad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc0821d15-	voetpad	0,00
b07000898-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f55cf30-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf86e7ae-	voetpad	0,00
b2f3b4262-	rijbaan lokale weg	0,00
b0682c288-	parkeervlak	0,00
b0693d98d-	voetpad	0,00
b2f753dac-	rijbaan lokale weg	0,00
bc79729ef-	rijbaan lokale weg	0,00
bbff9f4f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b06800313-	inrit	0,00
b2f37233a-	voetpad	0,00
b2f43f4e6-	voetpad	0,00
b2f595107-	inrit	0,00
b06fea8db-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6e11f3-	parkeervlak	0,00
b2f789964-	voetpad	0,00
b75a63a7b-	voetpad	0,00
b2f3268ba-	voetpad	0,00
ba45da42d-	voetpad	0,00
b2f3f125d-	inrit	0,00
b87695371-	parkeervlak	0,00
b062e39c8-	inrit	0,00
b062dc488-	voetpad	0,00
b062e60da-	voetpad	0,00
b75a354bf-	voetpad	0,00
b7612b825-	voetpad	0,00
bb308ce0c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6060e4-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f60d62c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f614b72-	parkeervlak	0,00
b7f62843b-	voetpad	0,00
b7f62f882-	voetpad	0,00
b06fbc253-	rijbaan lokale weg	0,00
b07095787-	parkeervlak	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e9234be-	voetpad	0,00
b0e99aea0-	voetpad	0,00
b003a9c44-	inrit	0,00
b759bb351-	voetpad	0,00
b2f452d89-	inrit	0,00
b759c2890-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5384fc-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f638a69-	parkeervlak	0,00
b759ee833-	voetpad	0,00
b759f0f4e-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a17fad-	voetpad	0,00
b8944317f-	voetpad	0,00
b75a2b85d-	parkeervlak	0,00
b75a43f48-	inrit	0,00
b75a59e21-	voetpad	0,00
b893cb7ca-	voetpad	0,00
b75a6d6dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b893d7b2a-	parkeervlak	0,00
b7611587a-	voetpad	0,00
bbf86e7ab-	parkeervlak	0,00
b7613546e-	parkeervlak	0,00
bbf86e7ad-	voetpad	0,00
bbf88e3e4-	voetpad	0,00
b003f0881-	voetpad	0,00
b062d765c-	rijbaan lokale weg	0,00
b759b651b-	rijbaan lokale weg	0,00
b759d614d-	parkeervlak	0,00
b0637619a-	voetpad	0,00
b7610bc30-	rijbaan lokale weg	0,00
b9d4d73bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b064e92c5-	parkeervlak	0,00
b7f61999c-	voetpad	0,00
b7f665499-	rijbaan lokale weg	0,00
b066caldf-	parkeervlak	0,00
bd0807121-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b87692c5d-	voetpad	0,00
b0676db46-	voetpad	0,00
bd07e9d3a-	inrit	0,00
b067ca750-	parkeervlak	0,00
b87689016-	fietspad	0,00
b876a3dee-	rijbaan lokale weg	0,00
b87684lee-	voetpad	0,00
b068310b5-	inrit	0,00
b87692c5e-	parkeervlak	0,00
b06864464-	voetpad	0,00
bd0804a0d-	inrit	0,00
bd0807125-	inrit	0,00
bd0807126-	inrit	0,00
b87689017-	voetpad	0,00
b0690cbec-	rijbaan lokale weg	0,00
b06459215-	voetpad	0,00
b759b16ee-	inrit	0,00
b069c16e7-	inrit	0,00
b759f3563-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a21c08-	voetpad	0,00
b75a3a2ec-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a8727a-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a3ca0b-	parkeervlak	0,00
b75a5ec48-	voetpad	0,00
b7612b826-	rijbaan lokale weg	0,00
b06da7eda-	inrit	0,00
b76163ad1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e37f93-	rijbaan lokale weg	0,00
bd07ec451-	inrit	0,00
b75a43f4e-	voetpad	0,00
b7fa7069d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06ebbce6-	voetpad	0,00
b06f24c55-	voetpad	0,00
bb30858d3-	voetpad	0,00
b7f662d81-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06fe339e-	inrit	0,00
bc7bf24bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b07018f68-	parkeervlak	0,00
b0702a0f9-	parkeervlak	0,00
b759c9ddb-	voetpad	0,00
b0703d89e-	voetpad	0,00
b76113168-	rijbaan lokale weg	0,00
b07055f70-	voetpad	0,00
b7f6801ae-	voetpad	0,00
b7f693a7c-	parkeervlak	0,00
b0e7758e8-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f69afc4-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa3aafb-	inrit	0,00
b0e7efae2-	parkeervlak	0,00
b0043ead5-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c76bb-	inrit	0,00
b75a8d305-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e85632f-	parkeervlak	0,00
b761661e3-	parkeervlak	0,00
b0e87ad4a-	voetpad	0,00
b0e8a92c9-	voetpad	0,00
bc7c56601-	inrit	0,00
b0e8bf280-	voetpad	0,00
b0e8c8ed0-	voetpad	0,00
b0e7f4909-	voetpad	0,00
b0ea016f4-	fietspad	0,00
b2f35ea94-	voetpad	0,00
b759b651a-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c76c2-	inrit	0,00
b75a8fa18-	voetpad	0,00
b75aa0bbb-	voetpad	0,00
bc7f09495-	inrit	0,00
b76129111-	rijbaan lokale weg	0,00
b0648c6bb-	voetpad	0,00
b7f66a2ce-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0666fd11-	voetpad	0,00
b06a739ce-	voetpad	0,00
b7f69d6d8-	voetpad	0,00
b06dddaa0-	voetpad	0,00
b7f6ac179-	voetpad	0,00
b7f6b0fb1-	voetpad	0,00
b0e92d011-	parkeervlak	0,00
b7fa383e3-	inrit	0,00
b7fa3aaf8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9ae742-	voetpad	0,00
b7fa4e38b-	voetpad	0,00
b0eabfe30-	voetpad	0,00
b7fa4e38c-	inrit	0,00
b7fa69161-	inrit	0,00
b2f38f830-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3b6973-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a04700-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3ffcd4-	inrit	0,00
b2f42952f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4aab6c-	inrit	0,00
b761465ef-	parkeervlak	0,00
b2f50504f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5d491e-	inrit	0,00
b0e762144-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f658672-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f697d8b-	voetpad	0,00
b2f6b799a-	parkeervlak	0,00
b2f727e3a-	parkeervlak	0,00
b7f628442-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f782427-	parkeervlak	0,00
b7f67180e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f53fa3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a63a7a-	voetpad	0,00
b003a9c45-	inrit	0,00
bc848c67b-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75albdd7-	rijbaan lokale weg	0,00
b7614db27-	rijbaan lokale weg	0,00
bb309434d-	voetpad	0,00
b7f63e313-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f667bb9-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f678c5c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f691364-	rijbaan lokale weg	0,00
bc85a046d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0638e76a-	fietspad	0,00
b876ab328-	voetpad	0,00
b759bda63-	voetpad	0,00
b0631e2b3-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c017c-	voetpad	0,00
b0644a79a-	rijbaan lokale weg	0,00
b759d3a3c-	parkeervlak	0,00
b759e4bd8-	parkeervlak	0,00
b067b95c3-	voetpad	0,00
b75alf4ec-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a30692-	rijbaan lokale weg	0,00
b069cd950-	voetpad	0,00
b75a85dc7-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a92133-	inrit	0,00
b06d500fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a96f5e-	voetpad	0,00
b761269ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b7612b822-	voetpad	0,00
b7f61c0b8-	voetpad	0,00
b0e81e063-	voetpad	0,00
b7f62360c-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8d5237-	voetpad	0,00
b7f625d22-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e90d50a-	voetpad	0,00
b7f62d169-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f481312-	inrit	0,00
b7f693a79-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f6a9a5a-	voetpad	0,00
b06aa9599-	voetpad	0,00
b7fa49569-	inrit	0,00
b0e7361e3-	voetpad	0,00
b7f6a2512-	voetpad	0,00
b876ab326-	parkeervlak	0,00
b75a10a6b-	voetpad	0,00
bc817cc02-	fietspad	0,00
b7f61e7da-	parkeervlak	0,00
b7f60d62b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f8f38f5-	inrit	0,00
b0e875f26-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6a2511-	voetpad	0,00
b0680ed90-	voetpad	0,00
b7fa3f923-	voetpad	0,00
b06877d05-	voetpad	0,00
b06b62eb1-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7a8d92-	inrit	0,00
b2f69f2c8-	inrit	0,00
b0e8fea91-	voetpad	0,00
b2f5d491f-	inrit	0,00
b067eca70-	voetpad	0,00
bc7eebfal-	voetpad	0,00
b7f684fdc-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f8c7a39-	rijbaan lokale weg	0,00
bc82bc95f-	fietspad	0,00
b75a9bd8e-	voetpad	0,00
b7f61e7d4-	inrit	0,00
b7f61e7de-	voetpad	0,00
bc83f9eaf-	inrit	0,00
b7611a6a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6988af-	voetpad	0,00
b2f4d43c8-	voetpad	0,00
bc08f6411-	voetpad	0,00
b00401a01-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f60d630-	voetpad	0,00
bc854fbd0-	rijbaan lokale weg	0,00
bd07f87aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b759cec08-	voetpad	0,00
b75a10a6c-	voetpad	0,00
b75a3a2f0-	voetpad	0,00
b7613f0b7-	rijbaan lokale weg	0,00
bb308ce0b-	rijbaan regionale weg	0,00
bb309434e-	voetpad	0,00
b0e777fff-	voetpad	0,00
b003aea6c-	parkeervlak	0,00
b0e9c9420-	voetpad	0,00
b75a09530-	voetpad	0,00
b0e89823e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9e41fe-	voetpad	0,00
b0ea14f97-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eae4766-	voetpad	0,00
b2f3241a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f33c773-	inrit	0,00
b2f377162-	parkeervlak	0,00
bc848ed8f-	voetpad	0,00
b2f39bb94-	fietspad	0,00
b2f441bfa-	inrit	0,00
b2f46da71-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4a5d46-	voetpad	0,00
b2f4d6adc-	rijbaan lokale weg	0,00
b06579370-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f50293c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5113b3-	inrit	0,00
b2f5188f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f522543-	voetpad	0,00
b2f52c197-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f544867-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7ab9c95-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5559f5-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f566b81-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f56b9ab-	voetpad	0,00
b2f55f647-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f599f33-	inrit	0,00
b2f5ad7d6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5be965-	rijbaan lokale weg	0,00
bd07ffbe7-	inrit	0,00
b2f5cd3e2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5e0c87-	voetpad	0,00
b2f5f6c3c-	inrit	0,00
b2f60a3e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f63152d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f655f5c-	parkeervlak	0,00
b2f695675-	rijbaan lokale weg	0,00
bb307bc86-	rijbaan regionale weg	0,00
b06d37a30-	voetpad	0,00
b069a6902-	voetpad	0,00
b06b56b4a-	voetpad	0,00
b06bfcacb-	parkeervlak	0,00
b06cb3cd5-	inrit	0,00
b0e90d50b-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fef708-	voetpad	0,00
b2f5cfaf8-	rijbaan lokale weg	0,00
b07070d54-	inrit	0,00
b0e7e85a1-	parkeervlak	0,00
b0e92d014-	inrit	0,00
b0e989d0f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f513ac9-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7a8d8f-	voetpad	0,00
b2f54e4b7-	rijbaan lokale weg	0,00
b759bda64-	voetpad	0,00
b003df7f7-	voetpad	0,00
b2f31cc67-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f33050c-	voetpad	0,00
b2f343cb1-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06e2e342-	voetpad	0,00
b2f35ea93-	voetpad	0,00
b2f374a4b-	voetpad	0,00
b2f37bf8a-	parkeervlak	0,00
b2f3a57e7-	voetpad	0,00
b2f3acd24-	inrit	0,00
b2f3b908c-	inrit	0,00
b2f3dd9bb-	voetpad	0,00
b0692c7fa-	voetpad	0,00
b06bc7001-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7efae1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f430a6e-	voetpad	0,00
b2f446a23-	voetpad	0,00
b2f472898-	parkeervlak	0,00
b2f33050b-	voetpad	0,00
b2f3a30d3-	inrit	0,00
b2f3eeb44-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4a5d44-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f42bc43-	inrit	0,00
b2f449139-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4ca778-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4a845a-	parkeervlak	0,00
b0634c93a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5be964-	inrit	0,00
b06428478-	parkeervlak	0,00
b2f74a157-	fietspad	0,00
b06931623-	inrit	0,00
b069d9cb9-	inrit	0,00
b06b6ca01-	inrit	0,00
bc08a8183-	voetpad	0,00
b06c1eded-	voetpad	0,00
b06cc2754-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e7c5d0-	voetpad	0,00
b06fd974e-	voetpad	0,00
b0683ac03-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e95b68e-	voetpad	0,00
b0eb3510b-	inrit	0,00
b2f380db2-	inrit	0,00
b2f70d15a-	voetpad	0,00
b2f78e791-	inrit	0,00
b75a74c24-	voetpad	0,00
b71e40ea1-	voetpad	0,00
b71e56e50-	parkeervlak	0,00
b71e60a9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b759ec11b-	rijbaan lokale weg	0,00
b167b4d71-	voetpad	0,00
b06c7e10c-	voetpad	0,00
b06eeca81-	voetpad	0,00
b003ac359-	parkeervlak	0,00
ba460d947-	voetpad	0,00
b0633426f-	voetpad	0,00
b06376199-	voetpad	0,00
b062f997e-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f3564-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e288be-	voetpad	0,00
b71ebfde8-	rijbaan lokale weg	0,00
b6101fe02-	voetpad	0,00
b016ffc80-	rijbaan lokale weg	0,00
b016fae58-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f415c8d-	inrit	0,00
b71dfc94a-	voetpad	0,00
ba4558ec8-	voetpad	0,00
ba45e197b-	inrit	0,00
ba460b22d-	voetpad	0,00
bc81f9401-	fietspad	0,00
b759c288f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb3091c3a-	voetpad	0,00
b7f6060e8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eaf31e2-	inrit	0,00
b7f6b36c4-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f31cc68-	parkeervlak	0,00
b06d8a9e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f33a15f-	voetpad	0,00
bc7fddb7b-	voetpad	0,00
b2f38aa06-	voetpad	0,00
b87697a88-	parkeervlak	0,00
b2f3d647b-	rijbaan lokale weg	0,00
b003d0d7f-	parkeervlak	0,00
b2f3f125c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f5feb9e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f441bfe-	inrit	0,00
b7f66549b-	parkeervlak	0,00
b2f48fd90-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f67b373-	parkeervlak	0,00
b2f4999db-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6a4c26-	parkeervlak	0,00
b2f5188f1-	voetpad	0,00
b2f5707d6-	voetpad	0,00
b2f5902e1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f59ed59-	fietspad	0,00
b2f68ba27-	parkeervlak	0,00
b2f6b2b70-	inrit	0,00
b9d4dc1e2-	voetpad	0,00
b2f6dc3cb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f380db3-	inrit	0,00
b2f73ddf0-	inrit	0,00
b2f5ad7d7-	parkeervlak	0,00
b2f7564be-	voetpad	0,00
b2f762827-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f7983e3-	inrit	0,00
b7f696197-	voetpad	0,00
b2f4e554c-	parkeervlak	0,00
b06fd974d-	voetpad	0,00
b0e9fc8cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b063ba6db-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0eabb005-	parkeervlak	0,00
b0e73fe2b-	voetpad	0,00
b2f507761-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f313016-	parkeervlak	0,00
b2f31f37e-	voetpad	0,00
b2f3ffcd2-	fietspad	0,00
b2f3c7a03-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f73419f-	inrit	0,00
b2f3dd9b9-	parkeervlak	0,00
b06ae1772-	voetpad	0,00
b2f424707-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5b4d13-	inrit	0,00
b2f46b35c-	inrit	0,00
b065d5f52-	voetpad	0,00
b2f4972c8-	inrit	0,00
b06c2d864-	inrit	0,00
b2f509e75-	voetpad	0,00
b2f5161db-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fad7d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f396d6a-	parkeervlak	0,00
b2f5532e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f513aca-	inrit	0,00
b2f588da2-	parkeervlak	0,00
b2f595109-	parkeervlak	0,00
b2f5a3b84-	parkeervlak	0,00
b2f67f7be-	rijbaan lokale weg	0,00
b069f4aa1-	voetpad	0,00
b2f68940f-	inrit	0,00
b2f68e139-	voetpad	0,00
b2f6b5283-	voetpad	0,00
b2f6e6019-	parkeervlak	0,00
b2f71bad6-	inrit	0,00
b2f72a54f-	voetpad	0,00
b2f74a15a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f42e359-	fietspad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f76c473-	voetpad	0,00
b2f795cd0-	parkeervlak	0,00
b06e2bc2c-	voetpad	0,00
b2f3d1653-	parkeervlak	0,00
b0eae2054-	voetpad	0,00
b2f723013-	voetpad	0,00
b2f377163-	inrit	0,00
b06498a26-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3cc82d-	inrit	0,00
b2f4183a0-	voetpad	0,00
b2f46da6f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8a92ca-	voetpad	0,00
b2f4c594f-	voetpad op trap	0,00
b067f1899-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e91bf85-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4f17b1-	parkeervlak	0,00
b2f507763-	parkeervlak	0,00
b2f513ac7-	voetpad	0,00
b2f522542-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f52c194-	voetpad	0,00
b2f54bda2-	parkeervlak	0,00
b2f558106-	parkeervlak	0,00
b2f5ab0c4-	inrit	0,00
b2f5afeeb-	fietspad	0,00
bc77c75f9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5caccf-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f5feba4-	voetpad	0,00
b2f5ecfec-	voetpad	0,00
b759b8c32-	voetpad	0,00
b2f5f4527-	voetpad	0,00
b7f6876f9-	voetpad	0,00
b2f60a3e1-	voetpad	0,00
b7f8bddef-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa3aaf9-	inrit	0,00
b2f64c30d-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06efb4f8-	parkeervlak	0,00
b2f669802-	voetpad	0,00
b2f6649db-	inrit	0,00
b2f7208ff-	parkeervlak	0,00
b0ead0fc1-	voetpad	0,00
b75a30690-	voetpad	0,00
b75a6fdef-	inrit	0,00
b75a8abed-	rijbaan lokale weg	0,00
b7615ecaa-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6039cf-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7a1b162-	voetpad	0,00
b7f66c9e5-	voetpad	0,00
b7f8bddec-	rijbaan regionale weg	0,00
b0043759b-	inrit	0,00
b759cc4f0-	rijbaan lokale weg	0,00
b759d614f-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a1f4eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa2c182-	parkeervlak	0,00
b06dd8c78-	voetpad	0,00
b2f5188f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fc5ea6-	voetpad	0,00
b0e842a94-	inrit	0,00
b0e8f9c67-	voetpad	0,00
bc80c5a07-	fietspad	0,00
b0ea3248f-	voetpad	0,00
bc8026ede-	voetpad	0,00
bd07e7625-	inrit	0,00
b2f313015-	voetpad	0,00
b75a54ff2-	inrit	0,00
b2f3268bb-	voetpad	0,00
b2f33050e-	voetpad	0,00
b71e6f51f-	voetpad	0,00
b2f379875-	parkeervlak	0,00
bd07fd4d5-	inrit	0,00
b2f37bf8b-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f3a30d1-	inrit	0,00
b75a4dba7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3e00d0-	voetpad	0,00
b71e76a56-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f40e74e-	parkeervlak	0,00
b2f4183a2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f42bc42-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f437fab-	rijbaan lokale weg	0,00
b876ada3a-	parkeervlak	0,00
b2f44b84c-	parkeervlak	0,00
b2f45eff5-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a92137-	voetpad	0,00
b7f63e319-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f479dd7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f49c0f0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4ca776-	voetpad	0,00
b71e98d8d-	voetpad	0,00
b71ea50fb-	rijbaan lokale weg	0,00
b71ec9a39-	voetpad	0,00
b82a6119f-	voetpad	0,00
b0666129f-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a2df77-	voetpad	0,00
b066e0190-	voetpad	0,00
b062ade00-	voetpad	0,00
b7f64f4c3-	voetpad	0,00
b063628f7-	parkeervlak	0,00
b71df05d8-	voetpad	0,00
b71e101f6-	voetpad	0,00
b71e98d89-	parkeervlak	0,00
b759b651e-	voetpad	0,00
b75a48d7c-	parkeervlak	0,00
b06d882cd-	inrit	0,00
b7f64cdab-	parkeervlak	0,00
b71e03e8e-	voetpad	0,00
b0e89a852-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e993963-	parkeervlak	0,00
b0e9d7e9d-	rijbaan lokale weg	0,00
b876b2764-	inrit	0,00
b759c4fa2-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a32da6-	voetpad	0,00
b2f494bb6-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a3ca04-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a59e1f-	voetpad	0,00
b7f617289-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f62aa53-	rijbaan lokale weg	0,00
b71dfc949-	voetpad	0,00
b71e5e38b-	voetpad	0,00
b167ab12d-	rijbaan lokale weg	0,00
b169628fd-	voetpad	0,00
b16965012-	inrit	0,00
b8a2c0068-	voetpad	0,00
b8a2e98d1-	voetpad	0,00
b06981ed3-	rijbaan lokale weg	0,00
b60fef148-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a390e4-	voetpad	0,00
b06a90eca-	voetpad	0,00
b06c3e9f8-	voetpad	0,00
b06d7723f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fb2600-	voetpad	0,00
b0e7758eb-	parkeervlak	0,00
b0e8080aa-	voetpad	0,00
b75a74c25-	voetpad	0,00
b76113167-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e85b154-	parkeervlak	0,00
b71e101fa-	voetpad	0,00
b0e9011a2-	voetpad	0,00
b0e92d015-	rijbaan lokale weg	0,00
bd08022f9-	voetpad	0,00
b75a4dbac-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea016f2-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b71e288bc-	voetpad	0,00
b71ebd6d2-	voetpad	0,00
b71ece869-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eb3c647-	inrit	0,00
b82a6119b-	voetpad	0,00
b759fd1c4-	voetpad	0,00
b7f636dc6-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6b0faf-	parkeervlak	0,00
b71de909b-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e2fdfe-	voetpad	0,00
b064a739d-	parkeervlak	0,00
b759e24c1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fad7d8-	voetpad	0,00
b2f350017-	rijbaan lokale weg	0,00
b7611f4c7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f42e35a-	voetpad	0,00
b2f44b84d-	voetpad	0,00
b7f6a4c29-	voetpad	0,00
b71e101f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b71eac63e-	voetpad	0,00
b893d05ed-	inrit	0,00
b71ebfde3-	voetpad	0,00
b82a59c5b-	rijbaan lokale weg	0,00
b898d96dc-	parkeervlak	0,00
ba45df257-	voetpad	0,00
b7f66f0fa-	voetpad	0,00
b71de1b64-	voetpad	0,00
b06365009-	voetpad	0,00
b0648edd3-	inrit	0,00
b0654109b-	voetpad	0,00
b71ea9f2a-	voetpad	0,00
b067813e9-	voetpad	0,00
b068bc347-	voetpad	0,00
b71ec9a3a-	voetpad	0,00
b75a92134-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b71e101f7-	voetpad	0,00
b71e2d6ed-	voetpad	0,00
b06c7b9fa-	parkeervlak	0,00
b06caa084-	voetpad	0,00
b0702c80c-	inrit	0,00
b0ea1016f-	voetpad	0,00
b71ea780f-	voetpad	0,00
b71ea9f27-	voetpad	0,00
b71eac63c-	voetpad	0,00
b2f409926-	voetpad	0,00
b71ed0f7a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f50ec9d-	rijbaan lokale weg	0,00
b82a5753e-	voetpad	0,00
b2f55a81d-	rijbaan lokale weg	0,00
b003fcbda-	parkeervlak	0,00
b2f607cca-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f0f48-	voetpad	0,00
b2f633c3f-	inrit	0,00
b75a32dab-	voetpad	0,00
b2f6ba0ad-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a884da-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f72cc63-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f628440-	voetpad	0,00
ba4562a26-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4562a2e-	voetpad	0,00
ba4595f52-	parkeervlak	0,00
ba4625f49-	voetpad	0,00
b75a37bd6-	voetpad	0,00
ba45d7d0e-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a99676-	rijbaan lokale weg	0,00
b71ddf453-	voetpad	0,00
b71e34c31-	voetpad	0,00
b759ac8c0-	voetpad	0,00
b7f6876f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b71dff05d-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b066045c3-	voetpad	0,00
b06997e86-	parkeervlak	0,00
b016ffc81-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a4c989-	inrit	0,00
b01710e2e-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d99462-	voetpad	0,00
ba4640d76-	voetpad	0,00
b0e92a9fd-	inrit	0,00
b06d9bb75-	voetpad	0,00
b0e996077-	inrit	0,00
ba4645baa-	voetpad	0,00
b7f67663f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f377161-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e76a59-	voetpad	0,00
b2f3aa60f-	inrit	0,00
b2f3f8795-	parkeervlak	0,00
b2f404aff-	inrit	0,00
b2f474fab-	inrit	0,00
b2f6a40f3-	voetpad	0,00
b2f723011-	rijbaan lokale weg	0,00
ba466a52d-	voetpad	0,00
b2b4adc09-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4656c62-	inrit	0,00
b062b533d-	parkeervlak	0,00
b06420f3b-	voetpad	0,00
b71e8f136-	voetpad	0,00
b0654109c-	parkeervlak	0,00
b71ea50fc-	rijbaan lokale weg	0,00
b067247d8-	inrit	0,00
b16945426-	inrit	0,00
b06933d36-	voetpad	0,00
b06deec2e-	inrit	0,00
b0eaf800a-	voetpad	0,00
b0e8d040c-	voetpad	0,00
b2f51fe2f-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f34b1f0-	inrit	0,00
b2b4b031d-	parkeervlak	0,00
b2f3f3970-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4ad284-	parkeervlak	0,00
b2f509e77-	inrit	0,00
b2f56446e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f32ddf7-	voetpad	0,00
b2f5929f6-	voetpad	0,00
b2f6b5285-	voetpad	0,00
b2f658675-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c15ee-	voetpad	0,00
b06ca0432-	voetpad	0,00
b070426c8-	voetpad	0,00
b2f3e9d1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d21a73-	rijbaan lokale weg	0,00
b876ada3b-	rijbaan lokale weg	0,00
b00454a73-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a04703-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a354c1-	voetpad	0,00
b064320cd-	parkeervlak	0,00
b7f671812-	rijbaan lokale weg	0,00
b064d5a21-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa336bb-	inrit	0,00
b06752d62-	parkeervlak	0,00
b7fa7069e-	voetpad	0,00
b067bbcd5-	voetpad	0,00
b71e56e4f-	parkeervlak	0,00
b82a57542-	voetpad	0,00
b068cfae6-	voetpad	0,00
ba46015ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b069475de-	inrit	0,00
ba45c453b-	voetpad	0,00
b0699f3c6-	voetpad	0,00
b06e8fe71-	voetpad	0,00
b06a712bb-	parkeervlak	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06b6ca03-	inrit	0,00
b2f6a8f1d-	voetpad op trap	0,00
b06ca0431-	voetpad	0,00
b06ce9899-	parkeervlak	0,00
ba464a9de-	voetpad	0,00
b06916840-	voetpad	0,00
b0ea9b401-	parkeervlak	0,00
b0ead36d4-	inrit	0,00
b2f407210-	voetpad	0,00
b2f65d49d-	inrit	0,00
b2f34b1f1-	voetpad	0,00
b06c7b9f7-	voetpad	0,00
b2f488850-	parkeervlak	0,00
b06d3c858-	parkeervlak	0,00
b2f51d71b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5bc252-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f55cf32-	inrit	0,00
b2f651134-	inrit	0,00
b2f607ccb-	voetpad	0,00
ba45762f9-	voetpad	0,00
b069252bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6b5282-	inrit	0,00
b2b481cbf-	voetpad	0,00
b75a21c09-	voetpad	0,00
b75a8d307-	voetpad	0,00
ba4578a15-	voetpad	0,00
bc83cb92d-	voetpad	0,00
bce6eb8a8-	voetpad	0,00
b87692c60-	inrit	0,00
b0ea769d0-	inrit	0,00
b2f4bbcfa-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45abe3c-	voetpad	0,00
ba45ba8d1-	rijbaan lokale weg	0,00
ba464d0f5-	inrit	0,00
bd07e9d39-	parkeervlak	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bd07eeb64-	parkeervlak	0,00
ba45b5aa2-	voetpad	0,00
b71df05d9-	voetpad	0,00
b167b4d72-	voetpad	0,00
b167b7485-	voetpad	0,00
b16958cb1-	parkeervlak	0,00
b16958cb2-	parkeervlak	0,00
b8a9bfff7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0670e81c-	fietspad	0,00
b06f35de9-	voetpad	0,00
bb308a6f9-	voetpad	0,00
b0e7d4cfe-	voetpad	0,00
b71e0b3ca-	parkeervlak	0,00
b71e2afd3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8451a8-	parkeervlak	0,00
b0e869bc7-	inrit	0,00
b71e7916e-	voetpad	0,00
b71e96678-	voetpad	0,00
b71ebfde9-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e95dda2-	inrit	0,00
b82a638b3-	voetpad	0,00
b0e978b81-	voetpad	0,00
b0e9d7e9e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f643149-	inrit	0,00
b0e9ede51-	voetpad	0,00
b71dff063-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea5e2fe-	parkeervlak	0,00
b75a17fab-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eb0b8af-	rijbaan lokale weg	0,00
bb306fa25-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eb3ed5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a2e4aaa-	voetpad	0,00
b71df2cf3-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e34c30-	voetpad	0,00
bd07e7626-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75a59e1c-	voetpad	0,00
bc7a8b615-	voetpad	0,00
b16965015-	voetpad	0,00
b8a2d6038-	voetpad	0,00
bc7b587bc-	voetpad	0,00
b759a537a-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a8falb-	voetpad	0,00
b9d4de8f7-	voetpad	0,00
b6101fe01-	voetpad	0,00
bc7ce8dcf-	voetpad	0,00
b7f689e15-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7dd81a3-	voetpad	0,00
b2f73b6df-	voetpad	0,00
b062cb2f7-	parkeervlak	0,00
b062f2441-	inrit	0,00
b06336981-	parkeervlak	0,00
bd07ec450-	inrit	0,00
bd07faebe-	inrit	0,00
b06763ef3-	voetpad	0,00
b068bc346-	rijbaan lokale weg	0,00
b003a9c47-	voetpad	0,00
b0696e62c-	inrit	0,00
b06b061a0-	parkeervlak	0,00
b06dla538-	voetpad	0,00
b00439cae-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f315729-	parkeervlak	0,00
b2f34d904-	rijbaan lokale weg	0,00
b0044871c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3f6082-	parkeervlak	0,00
b2f404afc-	rijbaan lokale weg	0,00
b003a7531-	inrit	0,00
b2f463e1c-	parkeervlak	0,00
b003b5fa5-	rijbaan lokale weg	0,00
b003b86b9-	parkeervlak	0,00
b2f50eca1-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f77129b-	inrit	0,00
b2f76c470-	parkeervlak	0,00
bd0809837-	inrit	0,00
b00437599-	inrit	0,00
b00457186-	voetpad	0,00
ba4640d71-	rijbaan lokale weg	0,00
ba456edb2-	voetpad	0,00
ba45e67aa-	rijbaan lokale weg	0,00
ba46322d0-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4565143-	voetpad	0,00
ba45d08c2-	parkeervlak	0,00
bce752101-	voetpad	0,00
ba465ba91-	rijbaan lokale weg	0,00
b062cda0b-	rijbaan lokale weg	0,00
b062f997f-	voetpad	0,00
b06342ce9-	inrit	0,00
b2f37e6a1-	voetpad op trap	0,00
b063a6e39-	voetpad	0,00
b71df2cee-	voetpad	0,00
b063c432d-	parkeervlak	0,00
b2f43f4e9-	parkeervlak	0,00
b064a9ab4-	voetpad	0,00
b064ce4e2-	voetpad	0,00
b064dcf5d-	inrit	0,00
b064ff27f-	voetpad	0,00
b06528ace-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eace8ae-	inrit	0,00
b06749111-	rijbaan lokale weg	0,00
b0682e99f-	voetpad	0,00
b06565ad7-	voetpad	0,00
b06594147-	voetpad	0,00
b069d9cba-	voetpad	0,00
b065bb27b-	parkeervlak	0,00
b06a516b6-	voetpad	0,00
b0e8dee89-	parkeervlak	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b065cc404-	voetpad	0,00
b065dd48c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f546f79-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5dbe60-	voetpad	0,00
b066accf8-	inrit	0,00
b2f723015-	voetpad	0,00
b062f243e-	voetpad	0,00
b06b5e086-	voetpad	0,00
b06fb4d17-	inrit	0,00
b0703ffb4-	inrit	0,00
b063bf504-	inrit	0,00
b0eaa504d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06428477-	parkeervlak	0,00
b2f56b9ad-	parkeervlak	0,00
b2f65ad8a-	voetpad	0,00
b06846f6a-	parkeervlak	0,00
b0654d404-	voetpad	0,00
b2f4972c9-	inrit	0,00
b2f5b9b3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b065c75dd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6649d8-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f2e8ab-	inrit	0,00
b0e814411-	inrit	0,00
b066a0993-	voetpad	0,00
b066c2ca5-	inrit	0,00
b067617e0-	voetpad	0,00
b067813ea-	voetpad	0,00
b068c5e9a-	voetpad	0,00
b06951133-	rijbaan lokale weg	0,00
b06978283-	voetpad	0,00
b76143edc-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa383e5-	inrit	0,00
b06482a69-	voetpad	0,00
b06a62846-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a95cf3-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b761242ec-	rijbaan lokale weg	0,00
b06ac1c65-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f8c0500-	rijbaan lokale weg	0,00
b7614db28-	voetpad	0,00
b06b14c1e-	voetpad	0,00
b7f6ae892-	voetpad	0,00
b06b6079c-	voetpad	0,00
b7fa336bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b89efa-	inrit	0,00
b06b8c614-	voetpad	0,00
b06bdf6d2-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c4381e-	parkeervlak	0,00
ba45a7006-	voetpad	0,00
b06caa083-	parkeervlak	0,00
b06cebfaa-	voetpad	0,00
b06d8d0fa-	voetpad	0,00
ba463e659-	voetpad	0,00
b06d9e28b-	parkeervlak	0,00
ba465e1a9-	voetpad	0,00
b7f62f881-	voetpad	0,00
b06ddd9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e0c024-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a9bd8e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e68d2c-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e71c31-	voetpad	0,00
b71e74345-	rijbaan lokale weg	0,00
b71ec7324-	voetpad	0,00
b06fcd3e1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fcfafa-	parkeervlak	0,00
b067072db-	voetpad	0,00
b06822633-	inrit	0,00
b71e17733-	voetpad	0,00
b0684bd96-	inrit	0,00
b71e93f5e-	voetpad	0,00
b8a9bb1d3-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b60ff1859-	rijbaan lokale weg	0,00
b069cd952-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e435b6-	voetpad	0,00
b06a20a16-	parkeervlak	0,00
b06a47b61-	voetpad	0,00
b1695dad6-	voetpad	0,00
b8a9bd8e4-	inrit	0,00
b06adf05b-	voetpad	0,00
bb3099174-	inrit	0,00
b06b3482c-	voetpad	0,00
b06b5925d-	parkeervlak	0,00
b06b62eb2-	parkeervlak	0,00
b71e2d6e8-	parkeervlak	0,00
b06b8c611-	voetpad	0,00
b16953e8d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c2b153-	parkeervlak	0,00
b8a2a2b64-	voetpad	0,00
b06c34da3-	voetpad	0,00
b8a9d5f8f-	voetpad	0,00
b06c570c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d108e1-	inrit	0,00
b06d37a2f-	rijbaan lokale weg	0,00
b759b16ed-	inrit	0,00
b75a6fdf0-	inrit	0,00
b06dc53d2-	voetpad	0,00
b06ddb38a-	parkeervlak	0,00
bd0804a0e-	inrit	0,00
b06dddada2-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e10e4e-	parkeervlak	0,00
b06elf8c9-	voetpad	0,00
b759aefd2-	fietspad	0,00
b75a92136-	voetpad	0,00
b066f8861-	parkeervlak	0,00
bb309b889-	inrit	0,00
b0675c9b6-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7fa3d20d-	parkeervlak	0,00
b75a09534-	voetpad	0,00
b0683fa2e-	voetpad	0,00
b71e2afd2-	rijbaan lokale weg	0,00
b06872eda-	voetpad	0,00
b82a59c56-	rijbaan lokale weg	0,00
b06953845-	voetpad	0,00
ba45abe37-	rijbaan lokale weg	0,00
b069b5383-	voetpad	0,00
ba45ae54f-	voetpad	0,00
b069e11f8-	voetpad	0,00
b069f98ca-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45d7d0b-	parkeervlak	0,00
b06a47b62-	voetpad	0,00
b06a58bf5-	inrit	0,00
ba45e4095-	voetpad	0,00
ba45f2b27-	inrit	0,00
b06ac1c61-	rijbaan lokale weg	0,00
b06afc552-	voetpad	0,00
b06b5e087-	voetpad	0,00
b06b9897c-	inrit	0,00
b0e8a6bb7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9282ea-	voetpad	0,00
b06bfa3b7-	voetpad	0,00
bb3634a98-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c28a3d-	voetpad	0,00
ba462382f-	voetpad	0,00
b06c3268e-	voetpad	0,00
ba465e1ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c5e5ff-	inrit	0,00
ba4593833-	parkeervlak	0,00
ba459ac81-	parkeervlak	0,00
b06cc0040-	voetpad	0,00
ba459d39e-	voetpad	0,00
b06ce9897-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06d41683-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d8a9e1-	voetpad	0,00
ba45b5a9f-	parkeervlak	0,00
b06da57c5-	parkeervlak	0,00
ba45b81bc-	voetpad	0,00
ba45c1e26-	inrit	0,00
b06ddb38c-	voetpad	0,00
b06e15c77-	voetpad	0,00
b06e2951b-	inrit	0,00
ba45eb5db-	voetpad	0,00
b067220c1-	parkeervlak	0,00
ba45feeb0-	inrit	0,00
b067d1c8e-	voetpad	0,00
b06944eca-	voetpad	0,00
b06a194d7-	voetpad	0,00
ba4625f53-	voetpad	0,00
b06c08e33-	voetpad	0,00
b06db6956-	voetpad	0,00
b0702ee21-	voetpad	0,00
ba464f80a-	parkeervlak	0,00
ba464f80d-	voetpad	0,00
b0e8e159b-	parkeervlak	0,00
b2f33ee8a-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a2a5275-	voetpad	0,00
ba456030f-	inrit	0,00
ba460d94a-	voetpad	0,00
ba462866d-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4639823-	voetpad	0,00
ba45714c7-	voetpad	0,00
b06777794-	inrit	0,00
b067e2e1a-	voetpad	0,00
b06897912-	voetpad	0,00
b068e0c76-	voetpad	0,00
b06a3b7fc-	voetpad	0,00
b06ac4378-	parkeervlak	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06ad2df2-	parkeervlak	0,00
b06b3482a-	rijbaan lokale weg	0,00
ba457b134-	parkeervlak	0,00
b06b5925f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b73f41-	parkeervlak	0,00
ba459fab3-	voetpad	0,00
b06b8c613-	inrit	0,00
b71e0dae2-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c0dc5c-	voetpad	0,00
b71e261a4-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4598565-	parkeervlak	0,00
ba45ae554-	voetpad	0,00
b06d9e28c-	voetpad	0,00
b06dd8c76-	inrit	0,00
ba4603cdd-	voetpad	0,00
b06e46a11-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e617ed-	parkeervlak	0,00
b06e92587-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f24c56-	rijbaan lokale weg	0,00
ba46482bf-	voetpad	0,00
b06fa639a-	voetpad	0,00
ba4656c5d-	voetpad	0,00
ba457d84c-	voetpad	0,00
b2f6278d9-	voetpad	0,00
b75a9e4a9-	voetpad	0,00
b7f67b37a-	voetpad	0,00
ba4558ec3-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4589bcb-	voetpad	0,00
ba459856a-	voetpad	0,00
ba459ac84-	voetpad	0,00
b76157772-	voetpad	0,00
b71e3c072-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e60a9c-	voetpad	0,00
b062a68c5-	parkeervlak	0,00
b71ec9a3d-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b062d765f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8769a19a-	voetpad	0,00
b062f4b57-	voetpad	0,00
ba45dcb44-	voetpad	0,00
b0633b7ad-	voetpad	0,00
ba45feeab-	voetpad	0,00
ba4619bce-	voetpad	0,00
ba462111c-	voetpad	0,00
ba462866a-	voetpad	0,00
ba4639820-	voetpad	0,00
b0643bd21-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45b81b7-	voetpad	0,00
b0638732c-	rijbaan lokale weg	0,00
ba463e65c-	voetpad	0,00
b063bcd0-	voetpad	0,00
b06459218-	inrit	0,00
b0642ab8f-	parkeervlak	0,00
ba4654543-	voetpad	0,00
ba465ba96-	rijbaan lokale weg	0,00
ba46608c8-	inrit	0,00
b0667724b-	parkeervlak	0,00
b063b58b2-	parkeervlak	0,00
b0642f9bb-	voetpad	0,00
b066accf7-	rijbaan lokale weg	0,00
b066d8c50-	parkeervlak	0,00
b0671846d-	voetpad	0,00
b06741bd2-	voetpad	0,00
b06763ef5-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45bcff2-	voetpad	0,00
b067d91ca-	voetpad	0,00
b067f8dd8-	voetpad	0,00
ba461c2e8-	voetpad	0,00
b06872edb-	voetpad	0,00
b0687f246-	voetpad	0,00
ba46482c6-	parkeervlak	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b068a8aa0-	parkeervlak	0,00
b068e81b6-	fietspad	0,00
b9d4d4ca8-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf875cfb-	voetpad	0,00
bc8420ff9-	voetpad	0,00
bbf84ec76-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4593838-	parkeervlak	0,00
b066e018c-	parkeervlak	0,00
b06bfcace-	voetpad	0,00
b2f5a1471-	inrit	0,00
ba45da425-	voetpad	0,00
ba4643490-	voetpad	0,00
bbffbc9d0-	voetpad	0,00
b71ec4c12-	voetpad	0,00
bbf7c8797-	voetpad	0,00
bbf87d23c-	voetpad	0,00
ba458c2e8-	voetpad	0,00
ba459d39b-	parkeervlak	0,00
bbf8401e2-	voetpad	0,00
ba45eb5de-	parkeervlak	0,00
be314c5c7-	voetpad	0,00
ba455b4db-	voetpad	0,00
ba455dbfa-	parkeervlak	0,00
ba4623834-	parkeervlak	0,00
b064fcb68-	inrit	0,00
b2f70f870-	voetpad	0,00
b75a37bd8-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f5c7d-	rijbaan lokale weg	0,00
b062fc091-	parkeervlak	0,00
bc81904a3-	voetpad	0,00
b7f66a2ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f747a42-	voetpad	0,00
b7f69d6d5-	rijbaan lokale weg	0,00
b87689018-	inrit	0,00
b7fa336b9-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7fa3aafa-	inrit	0,00
bc859dd55-	voetpad	0,00
b003b3891-	inrit	0,00
b7f620ef1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d2689e-	voetpad	0,00
bd07eeb63-	inrit	0,00
bd0804a0f-	rijbaan lokale weg	0,00
b87692c5c-	inrit	0,00
b2f5161dc-	parkeervlak	0,00
b003a9c46-	inrit	0,00
b0043c3c4-	rijbaan lokale weg	0,00
b0708e249-	parkeervlak	0,00
b759d886a-	parkeervlak	0,00
b0ead5de9-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f5c7a-	voetpad	0,00
b75a2df75-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f738fc8-	voetpad	0,00
b759f0f50-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a41832-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a80f93-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a8abee-	rijbaan lokale weg	0,00
b0043759d-	rijbaan lokale weg	0,00
b7611cdb4-	voetpad	0,00
b87689019-	parkeervlak	0,00
bd07f87ab-	voetpad	0,00
b87686904-	rijbaan lokale weg	0,00
b003a270a-	parkeervlak	0,00
b7615505f-	voetpad	0,00
b7f69fdf8-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6039d0-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6876f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b82a5c36f-	voetpad	0,00
b2f67f7bf-	voetpad	0,00
b75a2b85e-	parkeervlak	0,00
b7f640a2f-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b87697a89-	inrit	0,00
b7f691362-	voetpad	0,00
b71e45cce-	voetpad	0,00
b759faaad-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e76a5a-	voetpad	0,00
b75a5c535-	voetpad	0,00
b71ebfde6-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a85dc0-	voetpad	0,00
b82a65fcc-	voetpad	0,00
b75a9484d-	voetpad	0,00
b71e2afd6-	parkeervlak	0,00
b167b9b96-	voetpad	0,00
b7f625d26-	voetpad	0,00
b7f6394e5-	voetpad	0,00
b7f64cda9-	voetpad	0,00
b16967726-	voetpad	0,00
b7f656a11-	voetpad	0,00
b7f662d82-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45e8ec6-	voetpad	0,00
b7f6801aa-	voetpad	0,00
b7f6828c5-	voetpad	0,00
b2b4891f5-	voetpad	0,00
b7f6a733c-	rijbaan lokale weg	0,00
b71df2cf4-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c9dd4-	voetpad	0,00
b0170e70d-	voetpad	0,00
b761046f5-	voetpad	0,00
b01713542-	rijbaan lokale weg	0,00
b017245e3-	voetpad	0,00
b761613bc-	voetpad	0,00
b9d4d9ace-	rijbaan lokale weg	0,00
bb3087fe5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b497c65-	rijbaan lokale weg	0,00
bb3096a60-	voetpad	0,00
b2b4ab4f8-	parkeervlak	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2b4b9f68-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c76bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fb742a-	voetpad	0,00
b759d131c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7611587d-	rijbaan lokale weg	0,00
b759faaa9-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4576300-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bd5a83-	fietspad	0,00
b761613be-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f426e1d-	voetpad	0,00
bb3079573-	rijbaan lokale weg	0,00
b71dff061-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea594d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b167978a7-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45d08bd-	inrit	0,00
b7f61c0c0-	voetpad	0,00
ba4608b16-	parkeervlak	0,00
b7f631f97-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e74342-	voetpad	0,00
b7f64585c-	voetpad	0,00
b7f64cda4-	voetpad	0,00
bd07e9d37-	rijbaan lokale weg	0,00
bd0807122-	voetpad	0,00
b003bd4df-	voetpad	0,00
b0e9ac030-	voetpad	0,00
b003c9847-	voetpad	0,00
b75a92131-	inrit	0,00
b00439cb0-	inrit	0,00
b7f68c52d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0044fc50-	rijbaan lokale weg	0,00
b003a7532-	inrit	0,00
b16945425-	inrit	0,00
b0044871a-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a3f11d-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a54ff1-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75a74c1e-	voetpad	0,00
b76135470-	rijbaan lokale weg	0,00
b71df05dc-	voetpad	0,00
b7615294b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7615ecab-	rijbaan lokale weg	0,00
b003d3490-	voetpad	0,00
b16947b39-	parkeervlak	0,00
b8a9b158b-	voetpad	0,00
b759b651d-	voetpad	0,00
b8a9cea5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a4b492-	inrit	0,00
b82a65fcd-	voetpad	0,00
b75a59e1e-	voetpad	0,00
b75a79a4e-	voetpad	0,00
b761242ed-	voetpad	0,00
b7613a293-	rijbaan lokale weg	0,00
b06be6b15-	parkeervlak	0,00
b76159e86-	rijbaan lokale weg	0,00
b76159e85-	voetpad	0,00
b759faaa6-	rijbaan lokale weg	0,00
bd08022fb-	inrit	0,00
b75a80f97-	parkeervlak	0,00
b0039fff9-	inrit	0,00
b003e9345-	inrit	0,00
b7f63e317-	voetpad	0,00
b759d8869-	parkeervlak	0,00
b2b495553-	parkeervlak	0,00
b7f61728a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b495554-	parkeervlak	0,00
b7f6394db-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b4bed8b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f671818-	voetpad	0,00
b0675064e-	voetpad	0,00
b7f69618f-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6a9a58-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f6ac177-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f8bb6da-	inrit	0,00
b75a77338-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa3f920-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45edcfd-	voetpad	0,00
b8a9bb1d1-	voetpad	0,00
bb78e044a-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45a48ee-	voetpad	0,00
b759d1320-	rijbaan lokale weg	0,00
bb308a6f8-	voetpad	0,00
b7f6346b0-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f651bd8-	voetpad	0,00
b7f6828c6-	voetpad	0,00
b003c2308-	inrit	0,00
b759a7a92-	rijbaan lokale weg	0,00
b759b3e03-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45e8ec1-	voetpad	0,00
b75alf4f1-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4654548-	inrit	0,00
b75a37bd5-	voetpad	0,00
b75a61363-	parkeervlak	0,00
b759b3e07-	rijbaan lokale weg	0,00
b0698e23d-	voetpad	0,00
b75a15897-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45874af-	voetpad	0,00
b75a79a4d-	voetpad	0,00
bb306d314-	rijbaan lokale weg	0,00
bb3072138-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f693a7b-	parkeervlak	0,00
bd07ec44e-	rijbaan lokale weg	0,00
b876b2760-	inrit	0,00
b003c4a20-	inrit	0,00
b00437598-	inrit	0,00
b068559ea-	fietspad	0,00
b0044fc4f-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b759a7a91-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a1a6c1-	voetpad	0,00
b75a8fa1d-	inrit	0,00
b761046f7-	voetpad	0,00
b75a01fe9-	rijbaan lokale weg	0,00
bb308f521-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f631f98-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a9c2709-	voetpad	0,00
b7f65df55-	voetpad	0,00
b16962901-	inrit	0,00
b7f67b376-	voetpad	0,00
b7f6828c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b4a18ac-	voetpad	0,00
b7fa383e1-	voetpad	0,00
b06f35de6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3d3d67-	voetpad	0,00
b0ea2fd79-	parkeervlak	0,00
b003a7533-	parkeervlak	0,00
b2f4cf5a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b759ac8bd-	voetpad	0,00
b7f64314b-	voetpad	0,00
b003bd4e1-	parkeervlak	0,00
b062b7a53-	parkeervlak	0,00
b003ce66d-	voetpad	0,00
b0668d1fb-	inrit	0,00
b759fd1c3-	voetpad	0,00
b067e5533-	voetpad	0,00
b75a01fec-	voetpad	0,00
b75a4b48e-	voetpad	0,00
b75a61368-	voetpad	0,00
b75a9bd8c-	parkeervlak	0,00
b7f6a4c2b-	rijbaan lokale weg	0,00
b062f726b-	parkeervlak	0,00
b066a30a7-	voetpad	0,00
b7fa30fa6-	parkeervlak	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06a9ab20-	voetpad	0,00
b0e871100-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e97646c-	voetpad	0,00
b2f328fd0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f61dc85-	parkeervlak	0,00
b2f670d41-	voetpad	0,00
b2f6ba0ac-	voetpad	0,00
b064c4893-	voetpad	0,00
b06c6a969-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e94cc13-	voetpad	0,00
b2f5c5ea5-	voetpad	0,00
b876a64ff-	voetpad	0,00
b2f4d6adb-	voetpad	0,00
b003aea6a-	rijbaan lokale weg	0,00
b003bd4e2-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7a9eeb7-	voetpad	0,00
b0645e03f-	voetpad	0,00
b06b850d4-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e15022-	voetpad	0,00
b2f34159c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3e00ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a79a50-	voetpad	0,00
b75a21c05-	voetpad	0,00
b759cc4ec-	voetpad	0,00
ba456785f-	inrit	0,00
b7612b824-	parkeervlak	0,00
b759c76be-	rijbaan lokale weg	0,00
b759daf85-	rijbaan lokale weg	0,00
b759dfdaf-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f8394-	voetpad	0,00
b2f3c05c6-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a29148-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6845e8-	inrit	0,00
b2f7787d8-	voetpad	0,00
b75a43f47-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75a46661-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a66196-	inrit	0,00
b75a6afb-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a4f09e-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a7c164-	voetpad	0,00
b06fc3790-	voetpad	0,00
b0e93ba87-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a8d304-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3e00cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a99671-	parkeervlak	0,00
b2f4ec989-	rijbaan lokale weg	0,00
b7611a6a2-	parkeervlak	0,00
b2f558108-	voetpad	0,00
b2f616748-	parkeervlak	0,00
b2f67a992-	voetpad	0,00
bd07fd4d1-	inrit	0,00
b2f74532f-	voetpad	0,00
b00434e87-	rijbaan lokale weg	0,00
b759a537e-	rijbaan lokale weg	0,00
b759b16e9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b12508-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f24c57-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c4faa-	inrit	0,00
b06fc107b-	inrit	0,00
b00434e86-	inrit	0,00
b759a7a8f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f359c6d-	voetpad op trap	0,00
b759c9dd5-	voetpad	0,00
b2f3e27e1-	voetpad	0,00
b759cec03-	voetpad	0,00
b2f4f3ec6-	inrit	0,00
b2f5929f5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5e5aad-	inrit	0,00
b0043759c-	inrit	0,00
b2f633c3e-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b759e72ee-	voetpad	0,00
b2f70d159-	rijbaan lokale weg	0,00
b759ee835-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f747a46-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f8390-	voetpad	0,00
b759ff8d7-	voetpad	0,00
b75a10a6e-	inrit	0,00
b0e7bed4a-	voetpad	0,00
b75a17fa8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea2af4e-	parkeervlak	0,00
b75a1cdd5-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea6a66a-	voetpad	0,00
b75a1f4ef-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eab3ac9-	parkeervlak	0,00
b75a4665f-	voetpad	0,00
b2f35001b-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a4b491-	inrit	0,00
b2f38d118-	voetpad	0,00
b75a54fed-	voetpad	0,00
b2f3b1b4b-	voetpad	0,00
b2f41d1cb-	parkeervlak	0,00
b2f46b35a-	parkeervlak	0,00
b75a688a7-	inrit	0,00
b2f4b6ed5-	voetpad	0,00
b75a6afc0-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a6d6d9-	voetpad	0,00
b75a79a51-	voetpad	0,00
b75a7c166-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a80f98-	parkeervlak	0,00
b75a884db-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a99673-	rijbaan lokale weg	0,00
b7610951c-	rijbaan lokale weg	0,00
b76126a00-	rijbaan lokale weg	0,00
b7615023a-	rijbaan lokale weg	0,00
b759c288d-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75a3f121-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a72507-	voetpad	0,00
b7611cdb3-	rijbaan lokale weg	0,00
b7614b416-	rijbaan lokale weg	0,00
b069ab72f-	parkeervlak	0,00
b06ae3e86-	voetpad	0,00
b2f6fe6e3-	parkeervlak	0,00
b2f77d602-	parkeervlak	0,00
b0634c93b-	rijbaan lokale weg	0,00
b063eb47d-	voetpad	0,00
b0eb2dbcf-	voetpad	0,00
b2f62c702-	inrit	0,00
b0e8ed903-	voetpad	0,00
b2f6c8b2c-	rijbaan lokale weg	0,00
b069cd954-	voetpad	0,00
b0e7fbd40-	rijbaan lokale weg	0,00
b0679e8e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f470184-	voetpad	0,00
b06ef3fbb-	rijbaan lokale weg	0,00
b759dfdae-	rijbaan lokale weg	0,00
b759e72f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b759fd1be-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a43f4c-	voetpad	0,00
b2f48fd8d-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a4dba8-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a836aa-	voetpad	0,00
b760fd1bc-	voetpad	0,00
b06b1c15b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7611f4c6-	parkeervlak	0,00
b2f36d510-	parkeervlak	0,00
b761613bf-	parkeervlak	0,00
b2f51b006-	inrit	0,00
b06b802a9-	voetpad	0,00
b0701dd93-	voetpad	0,00
b0eb01c5d-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f4a0f1b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f350018-	voetpad	0,00
b2f3a7ef9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f415c8b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f45eff2-	voetpad	0,00
b2f481314-	voetpad	0,00
b06498a27-	voetpad	0,00
b2f529a81-	voetpad	0,00
b2f4776c0-	parkeervlak	0,00
b2f5559f3-	parkeervlak	0,00
b2f583f7a-	parkeervlak	0,00
b2f5ab0c0-	rijbaan lokale weg	0,00
bd07fd4d2-	voetpad	0,00
b2f5de574-	inrit	0,00
bd07f3986-	voetpad	0,00
b2f61191e-	rijbaan lokale weg	0,00
bd07fd4d3-	inrit	0,00
b2f62c701-	voetpad	0,00
bd0807123-	voetpad	0,00
b2f644ddl-	voetpad	0,00
b2f65fbaf-	voetpad	0,00
b2f67827d-	voetpad	0,00
bd07faebc-	inrit	0,00
b2f6845e5-	voetpad	0,00
bd07ec44f-	voetpad	0,00
b2f69084c-	fietspad	0,00
bd07f3987-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6a40f1-	parkeervlak	0,00
bd08022fa-	inrit	0,00
b2f6f4a8f-	fietspad	0,00
b7fa5f510-	inrit	0,00
b2f7194c1-	parkeervlak	0,00
b2f740506-	voetpad	0,00
b2f762826-	inrit	0,00
b2f789966-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b063c9159-	inrit	0,00
b06be44fe-	fietspad	0,00
b2f468c44-	inrit	0,00
b0634a228-	voetpad	0,00
b003bfbf5-	parkeervlak	0,00
b759aala4-	rijbaan lokale weg	0,00
b75al317f-	inrit	0,00
b75a41834-	rijbaan lokale weg	0,00
b063fc60d-	voetpad	0,00
b75alcdd4-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a8fale-	inrit	0,00
b0668dlfa-	voetpad	0,00
b066e76cf-	voetpad	0,00
b7f61c0be-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f625d29-	voetpad	0,00
b069cb33c-	fietspad	0,00
b7f6828c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b07081ee6-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6876ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6cb23d-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f5feb9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f69135e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f69d6da-	parkeervlak	0,00
b7fa383e4-	voetpad	0,00
b2f48fd8f-	parkeervlak	0,00
bd08022fc-	inrit	0,00
b75a63a7d-	parkeervlak	0,00
bb3076e60-	rijbaan regionale weg	0,00
bb308f51f-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f64a686-	rijbaan lokale weg	0,00
b067a3708-	voetpad	0,00
b0690f302-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6a9a60-	voetpad	0,00
b7f6ac17a-	voetpad	0,00
b06fde573-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f8c2c15-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e81b94d-	voetpad	0,00
b7fa2c184-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4db902-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa69162-	inrit	0,00
b2f5dbe5c-	inrit	0,00
b2f69a49e-	rijbaan lokale weg	0,00
b759bb349-	inrit	0,00
bb307e39c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6087ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f65df59-	voetpad	0,00
b7f66549c-	parkeervlak	0,00
b7f673f2a-	voetpad	0,00
b7f6a9a62-	voetpad	0,00
b7f6b0fab-	voetpad	0,00
bc7c05c64-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa3f922-	inrit	0,00
b7fa531b4-	parkeervlak	0,00
b7fa754c5-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a85dbe-	voetpad	0,00
b065c75dc-	voetpad	0,00
b759c9dd9-	rijbaan lokale weg	0,00
b0680513a-	voetpad	0,00
b759ec11c-	rijbaan lokale weg	0,00
b069ed561-	parkeervlak	0,00
b06c63428-	inrit	0,00
b75a7c163-	voetpad	0,00
b761613c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b9d4d4ca5-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f30fc0-	inrit	0,00
b9d4d9ad1-	voetpad	0,00
bb3080aad-	rijbaan lokale weg	0,00
bb3099171-	voetpad	0,00
b76150239-	voetpad	0,00
bb307bc89-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb308ce0e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f38aa07-	parkeervlak	0,00
b2f468c47-	voetpad	0,00
b2f4a0f18-	voetpad	0,00
b7f6ac176-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f500229-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa44746-	inrit	0,00
b2f53ac14-	inrit	0,00
b2f5c3791-	voetpad	0,00
b7f665498-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5f6c3b-	voetpad	0,00
b7f6b0fae-	parkeervlak	0,00
b7fa50a9e-	inrit	0,00
b2f65384a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6cd952-	fietspad	0,00
b2f705c1d-	voetpad op trap	0,00
b75a46662-	rijbaan lokale weg	0,00
b062a8fd6-	voetpad	0,00
bb307484d-	rijbaan regionale weg	0,00
bb30858d2-	voetpad	0,00
b0658a4f8-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f60fd47-	rijbaan lokale weg	0,00
b065e22b2-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f647f75-	rijbaan lokale weg	0,00
b06969805-	voetpad	0,00
b069c6511-	voetpad	0,00
b7f65b840-	voetpad	0,00
b06a6766a-	fietspad	0,00
b7f66066f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c5beec-	parkeervlak	0,00
b7f69d6d7-	voetpad	0,00
b06d0bab9-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f69d6e0-	voetpad	0,00
b06da7edc-	voetpad	0,00
b0e747367-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f6199a0-	voetpad	0,00
b0e890cfe-	voetpad	0,00
b7f640a2a-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea80620-	voetpad	0,00
b7f64f4c4-	voetpad	0,00
b7f659126-	parkeervlak	0,00
b7f66549e-	voetpad	0,00
b7f6a4c28-	voetpad	0,00
b759d3a3a-	voetpad	0,00
b75a2431b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7610e343-	inrit	0,00
bb308f522-	rijbaan lokale weg	0,00
b7610e344-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7941c5f-	voetpad	0,00
b2f5b4d15-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7da26e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6b2b6f-	voetpad	0,00
b2f6beed7-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa3aaf7-	inrit	0,00
b7fa3d20e-	voetpad	0,00
b2f725729-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa6df8a-	parkeervlak	0,00
b2f7760c3-	rijbaan lokale weg	0,00
bc080e471-	inrit	0,00
b06b432a7-	voetpad	0,00
b06f3ac0f-	voetpad	0,00
b7f625d28-	voetpad	0,00
b0e873811-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f659127-	parkeervlak	0,00
b7f65b83d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f354e41-	voetpad	0,00
b2f42bc44-	parkeervlak	0,00
b7f67b374-	parkeervlak	0,00
b2f51fe30-	voetpad op trap	0,00
b7f684fdd-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f68c530-	voetpad	0,00
b7fa2c183-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa336ba-	inrit	0,00
b7fa3d20f-	inrit	0,00
b7fa7069f-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa72db1-	inrit	0,00
b06476708-	parkeervlak	0,00
b0eb2b4b8-	voetpad	0,00
b75a66191-	voetpad	0,00
b067e7c45-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f656a10-	voetpad	0,00
b7f67663b-	voetpad	0,00
b06d093a3-	parkeervlak	0,00
b06d500fc-	voetpad	0,00
b0e749a7e-	voetpad	0,00
b0e840380-	inrit	0,00
b0e8b0806-	inrit	0,00
b0e98eb38-	voetpad	0,00
b2f751695-	voetpad	0,00
bc7a051b0-	voetpad	0,00
b2f3241a4-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f379878-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f444310-	voetpad	0,00
b0701dd91-	parkeervlak	0,00
b2f4af995-	voetpad	0,00
b2f4d1cb5-	inrit	0,00
b2f52736f-	parkeervlak	0,00
b2f56e0bf-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e92a9ff-	voetpad	0,00
b2f5929f2-	voetpad	0,00
b063f29bc-	parkeervlak	0,00
b2f62ee15-	parkeervlak	0,00
b06989414-	voetpad	0,00
b2f689411-	parkeervlak	0,00
b06ebe3fd-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0ea6f48f-	inrit	0,00
b2f452d8b-	voetpad	0,00
b0631e2b1-	inrit	0,00
b2f738fcb-	parkeervlak	0,00
bc7d32135-	voetpad	0,00
b2f46652f-	inrit	0,00
b065c00a3-	voetpad	0,00
b062ba167-	voetpad	0,00
b067c0aff-	voetpad	0,00
b063e6653-	rijbaan lokale weg	0,00
b069ade44-	parkeervlak	0,00
b06b432aa-	voetpad	0,00
b06e37f94-	voetpad	0,00
b0e8f4e3f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0653744b-	voetpad	0,00
bc8568297-	voetpad	0,00
b0653e989-	voetpad	0,00
b0635658c-	parkeervlak	0,00
b0672bc14-	voetpad	0,00
b06902f99-	voetpad	0,00
b069f71b3-	rijbaan lokale weg	0,00
b06da099f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f9c747-	voetpad	0,00
b2f3b425e-	voetpad	0,00
b2f56b9ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f72a54d-	voetpad	0,00
bc7689f95-	voetpad	0,00
b06ee2e30-	voetpad	0,00
b2f4a8457-	inrit	0,00
bd07faebd-	inrit	0,00
b87695372-	rijbaan lokale weg	0,00
b003a270c-	inrit	0,00
b003b117f-	voetpad	0,00
b759cc4f2-	voetpad	0,00
b759d6150-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b759d8866-	voetpad	0,00
b759f8393-	voetpad	0,00
b75a2df78-	voetpad	0,00
b75a884d8-	rijbaan lokale weg	0,00
b761242eb-	parkeervlak	0,00
b0e9b356d-	voetpad	0,00
b0039fff8-	parkeervlak	0,00
bd07ec44c-	inrit	0,00
b876841f1-	voetpad	0,00
b87686905-	parkeervlak	0,00
b87697a86-	inrit	0,00
b003a4e1e-	inrit	0,00
b003b5fa7-	parkeervlak	0,00
b003badce-	parkeervlak	0,00
b003d3491-	fietspad	0,00
b00457184-	rijbaan lokale weg	0,00
b8769c8ad-	rijbaan lokale weg	0,00
b06cfa928-	voetpad	0,00
b0e9f2c78-	parkeervlak	0,00
b2f48613c-	inrit	0,00
b8768b72a-	inrit	0,00
b876a3ded-	inrit	0,00
b003a270b-	parkeervlak	0,00
b003a4e1f-	fietspad	0,00
b003b1180-	parkeervlak	0,00
b0e8da05e-	rijbaan lokale weg	0,00
b062e87f2-	voetpad	0,00
b06a2a669-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9a4af2-	voetpad	0,00
b06635343-	rijbaan lokale weg	0,00
b067a0ff1-	parkeervlak	0,00
b2f4c8064-	fietspad	0,00
b2f4b95e6-	voetpad	0,00
b2f5c378e-	voetpad	0,00
b2f72cc64-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f62ee16-	voetpad	0,00
b2f655f5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6bc7c4-	voetpad	0,00
b2f6eae43-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6f71a3-	voetpad	0,00
b2f313014-	rijbaan lokale weg	0,00
bc77a79ef-	fietspad	0,00
b2f3faeab-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f681ed3-	voetpad	0,00
b2f58668f-	voetpad	0,00
b2f714695-	voetpad	0,00
b2f74c86e-	voetpad	0,00
b2f63b17d-	parkeervlak	0,00
b2f6cb240-	voetpad	0,00
b2f6efc6b-	voetpad	0,00
b2f742c19-	inrit	0,00
b06e999c3-	parkeervlak	0,00
b0e7758e9-	inrit	0,00
b0e82a3ca-	voetpad	0,00
b2f3d3d68-	fietspad	0,00
b2f483a26-	voetpad	0,00
b065ee612-	voetpad	0,00
b2f4ef09e-	rijbaan lokale weg	0,00
b066b4233-	inrit	0,00
b2f544866-	parkeervlak	0,00
b2f5929f4-	parkeervlak	0,00
b06a739d1-	voetpad	0,00
b2f5fe17b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f63152c-	parkeervlak	0,00
b06c12a85-	voetpad	0,00
b2f69084f-	voetpad	0,00
b2f731a8d-	inrit	0,00
b0e8ae0f1-	voetpad	0,00
b0e88bed7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9falb6-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e9086e1-	voetpad	0,00
b2f3af435-	inrit	0,00
b7f62843f-	voetpad	0,00
b2f42bc46-	voetpad	0,00
b2f4a362f-	fietspad	0,00
b2f49c0f2-	inrit	0,00
b2f52e8a9-	voetpad	0,00
b06b802a8-	inrit	0,00
b2f5532df-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f581864-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f58b4b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5c107c-	parkeervlak	0,00
b2f5d7037-	voetpad	0,00
b2f5e3399-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f61b572-	parkeervlak	0,00
b2f63152b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f63d894-	parkeervlak	0,00
b2f6649dc-	voetpad	0,00
b2f678280-	inrit	0,00
b876841ef-	inrit	0,00
b2f692f60-	rijbaan lokale weg	0,00
b87695374-	voetpad	0,00
b2f6fbfcb-	voetpad	0,00
b2f73ddf2-	parkeervlak	0,00
b87695373-	parkeervlak	0,00
b2f747a45-	voetpad	0,00
b87697a85-	inrit	0,00
b2f769d5c-	parkeervlak	0,00
b2f7739af-	voetpad	0,00
b876b2763-	inrit	0,00
b0e842a93-	voetpad	0,00
b2f31f37a-	inrit	0,00
bc7ea0529-	voetpad	0,00
b064320cf-	voetpad	0,00
b06696d47-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0638e769-	parkeervlak	0,00
b066e28a3-	voetpad	0,00
b069deae2-	voetpad	0,00
b064a2577-	voetpad	0,00
b0650dcf9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d3c85a-	parkeervlak	0,00
b06f92af8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0673a694-	voetpad	0,00
b0e784361-	parkeervlak	0,00
b0675a2a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8f9c68-	voetpad	0,00
b06e57b9e-	parkeervlak	0,00
b0ea212fe-	voetpad	0,00
b06dffdbbe-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea6a669-	inrit	0,00
b2f45alcc-	parkeervlak	0,00
b2f5c378f-	inrit	0,00
b2f5ef701-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f658671-	parkeervlak	0,00
b2f6b2b6d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f769d5e-	voetpad	0,00
b2f7787d6-	voetpad	0,00
b068b9c32-	voetpad	0,00
b06e9e7ef-	voetpad	0,00
b0ea4f886-	voetpad	0,00
b2f3d8b90-	fietspad	0,00
b2f5a6299-	inrit	0,00
b2f4b6ed2-	parkeervlak	0,00
b06b32118-	parkeervlak	0,00
b0e942fc3-	voetpad	0,00
b0ea546ad-	voetpad	0,00
b0644596f-	voetpad	0,00
b0655976e-	voetpad	0,00
b2f343cb0-	rijbaan lokale weg	0,00
b065aef1b-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f3a7efb-	inrit	0,00
b065ee615-	parkeervlak	0,00
b2f3db2a4-	inrit	0,00
b0668f90e-	voetpad	0,00
b2f466533-	voetpad	0,00
b2f5c107d-	parkeervlak	0,00
b2f622ab0-	inrit	0,00
b068ef6f6-	inrit	0,00
b0698bb28-	inrit	0,00
b06e2bc30-	voetpad	0,00
b06efdc0b-	voetpad	0,00
b06a516b5-	voetpad	0,00
b0e7efae3-	parkeervlak	0,00
b2f3c05c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bbd3b0-	parkeervlak	0,00
b06c0dc5b-	voetpad	0,00
b06cdae22-	rijbaan lokale weg	0,00
b06deec2f-	parkeervlak	0,00
b2f44df62-	inrit	0,00
b06e6b440-	voetpad	0,00
b06f29a7f-	inrit	0,00
b06f7cb3a-	parkeervlak	0,00
b0640feae-	inrit	0,00
b062deb9c-	voetpad	0,00
b062fe7a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b06327f07-	voetpad	0,00
b2f33ee87-	inrit	0,00
b2f3d3d6a-	voetpad	0,00
b2f6b7999-	inrit	0,00
b063a954a-	rijbaan lokale weg	0,00
b063e6650-	voetpad	0,00
b0651ee7e-	inrit	0,00
b06545ec4-	voetpad	0,00
b06e2bc2f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0708e248-	fietspad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b066835ab-	voetpad	0,00
b7613a292-	rijbaan lokale weg	0,00
b066bb76c-	voetpad	0,00
b0671d299-	voetpad	0,00
b066dda79-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f692f63-	rijbaan lokale weg	0,00
b068e338f-	parkeervlak	0,00
bd0804a10-	parkeervlak	0,00
b06b9b08f-	voetpad	0,00
bb307213a-	rijbaan regionale weg	0,00
b06cbb216-	voetpad	0,00
bb3091c38-	inrit	0,00
b06e442f9-	voetpad	0,00
b876a3dec-	inrit	0,00
b06fd4922-	rijbaan lokale weg	0,00
b003a4e1d-	voetpad	0,00
b07002fac-	voetpad	0,00
b003c7132-	inrit	0,00
b0e7f21f6-	voetpad	0,00
b0e8c67bb-	inrit	0,00
b2f59c644-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e90fc20-	voetpad	0,00
b0e94a4fe-	voetpad	0,00
b0e9baaaa-	inrit	0,00
b2f44df60-	voetpad	0,00
b0ea7b7f8-	voetpad	0,00
b0eafce37-	fietspad	0,00
b00439caf-	parkeervlak	0,00
b0eb1ca3f-	inrit	0,00
b062c3dba-	rijbaan lokale weg	0,00
b066b6946-	voetpad	0,00
b0ea0b346-	parkeervlak	0,00
b062dc48b-	voetpad	0,00
b062fc095-	voetpad	0,00
b2f57f14f-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06373a87-	rijbaan lokale weg	0,00
b063a4723-	parkeervlak	0,00
b063e3f3a-	voetpad	0,00
b2f4a5d45-	inrit	0,00
b06440b49-	voetpad	0,00
bc84f56e4-	voetpad	0,00
b759b6518-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a72506-	voetpad	0,00
bb307bc87-	rijbaan regionale weg	0,00
bb3091c3b-	voetpad	0,00
b066b6945-	parkeervlak	0,00
bb3099173-	inrit	0,00
b00452361-	rijbaan lokale weg	0,00
b0675c9b4-	parkeervlak	0,00
b759a5377-	rijbaan lokale weg	0,00
b759ac8bf-	voetpad	0,00
b063a954d-	parkeervlak	0,00
b759f8391-	voetpad	0,00
b75a13181-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a29147-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a32daa-	voetpad	0,00
b0e75fa30-	parkeervlak	0,00
b75a48d77-	voetpad	0,00
b75a502c0-	voetpad	0,00
b0e9a7205-	voetpad	0,00
b75a688aa-	voetpad	0,00
b75a7733a-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea372b7-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a836ab-	voetpad	0,00
b0ea6312b-	inrit	0,00
b75a8fa1a-	voetpad	0,00
b75a99674-	rijbaan lokale weg	0,00
b7611a6a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ead5dec-	voetpad	0,00
b0eaf31e1-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f7194bf-	inrit	0,00
b75a2df7a-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a63a80-	voetpad	0,00
b06a0f884-	voetpad	0,00
b2f348adc-	inrit	0,00
b2f34d902-	voetpad	0,00
b2f3611a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f41d1ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f379876-	voetpad	0,00
b2f60a3df-	voetpad	0,00
b2f39e2aa-	parkeervlak	0,00
b06b39653-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3b1b4d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3b6977-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf7dc04a-	voetpad	0,00
bbf862436-	parkeervlak	0,00
b2f3e760c-	inrit	0,00
b71e0659f-	voetpad	0,00
b2f3ec433-	voetpad	0,00
bb3080aaf-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f430a6b-	parkeervlak	0,00
b2f435894-	rijbaan lokale weg	0,00
be2b7b1b0-	voetpad	0,00
b2f43cdd3-	voetpad	0,00
b2f44df64-	parkeervlak	0,00
b2f3c53ef-	parkeervlak	0,00
b2f4c594d-	voetpad	0,00
b2f5cacce-	voetpad	0,00
ba4651e2e-	voetpad	0,00
b0654fb19-	inrit	0,00
b01726cfa-	rijbaan lokale weg	0,00
b06779ea9-	parkeervlak	0,00
b0684bd98-	fietspad	0,00
b068ef6f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b003df7f8-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
ba45714ca-	inrit	0,00
b06a27f54-	inrit	0,00
ba457ff66-	voetpad	0,00
b06b12509-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7dd0c65-	voetpad	0,00
b06c08e35-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f569295-	voetpad	0,00
b068ecfde-	rijbaan lokale weg	0,00
b062d9d74-	voetpad	0,00
b2f4b20ab-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f764f3b-	parkeervlak	0,00
b065bd98e-	parkeervlak	0,00
b0671ab84-	voetpad	0,00
b06775083-	parkeervlak	0,00
b0686b99b-	voetpad	0,00
b0ea4ab59-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a00e04-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b1250a-	voetpad	0,00
b759d3a36-	voetpad	0,00
b06c5beed-	voetpad	0,00
b06d74b27-	voetpad	0,00
b06db9069-	voetpad	0,00
b76121bd9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06df1346-	parkeervlak	0,00
bd07faebf-	inrit	0,00
b06f35de7-	voetpad	0,00
b759ec11f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06459217-	voetpad	0,00
b759faaa7-	rijbaan lokale weg	0,00
b06594145-	inrit	0,00
b75a21c06-	voetpad	0,00
b75a04701-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f64cda5-	voetpad	0,00
b7f659124-	rijbaan lokale weg	0,00
b067f3fad-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7f65df54-	voetpad	0,00
b06a08343-	voetpad	0,00
b7f6a250e-	voetpad	0,00
b7f6ac17e-	voetpad	0,00
b7f6b36c2-	voetpad	0,00
bc8576d0f-	voetpad	0,00
b7fa35dce-	inrit	0,00
b759e9a08-	voetpad	0,00
b7f620ef3-	parkeervlak	0,00
b2f3e9d1d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f466532-	voetpad	0,00
b2f4af996-	voetpad	0,00
b2f5ab0c1-	voetpad	0,00
b06a146ad-	parkeervlak	0,00
b7fa336b8-	voetpad	0,00
b06ba25cd-	voetpad	0,00
b06d72413-	parkeervlak	0,00
b06e35881-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f755fd-	voetpad	0,00
b75a17faa-	rijbaan lokale weg	0,00
b0707828e-	voetpad	0,00
b7f65df5b-	voetpad	0,00
b0e7758ec-	inrit	0,00
b0e7bed47-	voetpad	0,00
b761269fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f620ef0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9ce24c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f620ef4-	parkeervlak	0,00
b0ea0b348-	voetpad	0,00
b0ea67f55-	voetpad	0,00
b0ea80623-	inrit	0,00
b7fa30fa5-	voetpad	0,00
b0eae9592-	inrit	0,00
b0eb0919a-	inrit	0,00
b75a72509-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b761661e4-	voetpad	0,00
b87692c5f-	inrit	0,00
b759d8867-	voetpad	0,00
b759e24c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f5c7b-	voetpad	0,00
b75a57707-	rijbaan lokale weg	0,00
b760fd1be-	voetpad	0,00
b06d37a2d-	voetpad	0,00
b76121bd8-	parkeervlak	0,00
b06f4bda2-	parkeervlak	0,00
b066883d0-	voetpad	0,00
b06cbb213-	voetpad	0,00
b0e993961-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f67f7bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9eb73b-	voetpad	0,00
b0ea28839-	voetpad	0,00
b0ea60a13-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eae3bb-	voetpad	0,00
b0eb26692-	voetpad	0,00
b2f3463c8-	parkeervlak	0,00
b06d54f26-	voetpad	0,00
b2f348add-	voetpad	0,00
b0e78b89e-	parkeervlak	0,00
b2f36adfb-	inrit	0,00
b2f379877-	voetpad op trap	0,00
b2f3b1b4c-	parkeervlak	0,00
b06d6fcfd-	inrit	0,00
b2f3b6974-	voetpad	0,00
b06e999c5-	parkeervlak	0,00
b2f3b9088-	voetpad	0,00
b2f3cef40-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3d8b92-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f421ff1-	parkeervlak	0,00
b06783afb-	voetpad	0,00
b2f430a6c-	parkeervlak	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f466530-	inrit	0,00
b2f70f86d-	parkeervlak	0,00
b2f75d9fd-	inrit	0,00
b2f7935b8-	parkeervlak	0,00
b06576c5b-	voetpad	0,00
b0669bb6d-	parkeervlak	0,00
b069a6905-	voetpad	0,00
b06ae176f-	voetpad	0,00
b068337c8-	voetpad	0,00
b06b3e47d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06918f55-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bf2e79-	voetpad	0,00
b06d660b0-	voetpad	0,00
b06cb8aff-	inrit	0,00
b0e8c8ed1-	voetpad	0,00
b06d464ab-	voetpad	0,00
b2f3686e7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4f3ec7-	voetpad	0,00
b06fa8aaf-	voetpad	0,00
b070056c2-	voetpad	0,00
b2f7194be-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e805995-	voetpad	0,00
b0635b3b7-	voetpad	0,00
b0e8b2f1c-	voetpad	0,00
b0e9234c2-	voetpad	0,00
b06a369d0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9ae741-	voetpad	0,00
b06ff9358-	voetpad	0,00
b0ead36d8-	voetpad	0,00
b063dc9fe-	voetpad	0,00
b0668aae7-	voetpad	0,00
b069d0065-	voetpad	0,00
b06da7ede-	parkeervlak	0,00
b0709a5b3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3cc82e-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f6a6806-	inrit	0,00
b2f437fa9-	parkeervlak	0,00
b2f6d4e8f-	parkeervlak	0,00
b2f51d719-	inrit	0,00
b2f60caf7-	voetpad	0,00
bc766a486-	fietspad	0,00
b2f6f237e-	voetpad	0,00
b0e853c1c-	voetpad	0,00
b2f3241a6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6dc3cc-	voetpad	0,00
b063cdf81-	inrit	0,00
b2f529a82-	inrit	0,00
b2f71e1e8-	voetpad	0,00
b2f795cd1-	voetpad	0,00
b06467c94-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7a8dd28-	fietspad	0,00
b06601eae-	parkeervlak	0,00
b2f36fc25-	parkeervlak	0,00
b06632c2d-	voetpad	0,00
b06792576-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4b20a9-	parkeervlak	0,00
bc82dc466-	inrit	0,00
b065fa975-	voetpad	0,00
b0675a29f-	inrit	0,00
b067b2084-	inrit	0,00
b0688dcc0-	voetpad	0,00
b06f903e0-	voetpad	0,00
b06f66b87-	inrit	0,00
b06813bba-	inrit	0,00
bc8124d23-	fietspad	0,00
b2f372338-	voetpad	0,00
b06a84b65-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f769d5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b070204a8-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f39e2a9-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc8233ce7-	voetpad	0,00
b2f38d11c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06521590-	parkeervlak	0,00
b75a06e19-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f68c52e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f693a75-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f69618e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9a9918-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e93e19c-	voetpad	0,00
b0ea6cd7b-	voetpad	0,00
b2f614035-	inrit	0,00
b2f38d11b-	voetpad	0,00
b2f6622c6-	voetpad	0,00
b2f66e62b-	inrit	0,00
b2f6c8b2a-	voetpad	0,00
b2f700df7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6fe6e0-	inrit	0,00
b2f73ddf4-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f782428-	voetpad	0,00
b067099f2-	rijbaan lokale weg	0,00
bc76bad2a-	fietspad	0,00
b06a69d7f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0655be7f-	voetpad	0,00
b2f40e750-	voetpad	0,00
b063fc60b-	voetpad	0,00
b0679c1cb-	voetpad	0,00
b06d6399a-	voetpad	0,00
b06df3a59-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bda8aa-	voetpad	0,00
b06e7297c-	voetpad	0,00
b2f782429-	voetpad	0,00
b06f532de-	voetpad	0,00
b06f84078-	voetpad	0,00
b06fef707-	voetpad	0,00
b07014140-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0703b18d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8cdcfb-	inrit	0,00
b07095789-	voetpad	0,00
b0e74e8a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3c2cdb-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e820775-	inrit	0,00
b0e873812-	voetpad	0,00
b0e88bed5-	inrit	0,00
bc7bf72e5-	voetpad	0,00
b063d0696-	voetpad	0,00
b0e8e63c6-	voetpad	0,00
b0e8fc37a-	voetpad	0,00
b070279e5-	parkeervlak	0,00
b0e82559e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f335335-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f38aa04-	voetpad	0,00
b2f3eeb46-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4a845b-	parkeervlak	0,00
b2f5113b2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5188f0-	voetpad	0,00
b876b014c-	inrit	0,00
b2f544865-	rijbaan lokale weg	0,00
b759bda66-	inrit	0,00
b2f67a996-	parkeervlak	0,00
b759ec11e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f720900-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a04704-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f72f375-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f751696-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a4b48f-	voetpad	0,00
b75a63a7e-	parkeervlak	0,00
b2f77d601-	parkeervlak	0,00
b75a77337-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a79a4b-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a836ad-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7610951d-	voetpad	0,00
b76137b81-	rijbaan lokale weg	0,00
b06be922a-	voetpad	0,00
b0e90d50d-	voetpad	0,00
b0678d74d-	voetpad	0,00
b2f40c03c-	voetpad	0,00
b068a638e-	parkeervlak	0,00
b2f586690-	voetpad	0,00
b2f6eae42-	parkeervlak	0,00
b0e7d7415-	inrit	0,00
b2f72cc61-	voetpad	0,00
b2f5d974a-	inrit	0,00
b2f771299-	voetpad	0,00
b068f451e-	voetpad	0,00
b06b76656-	voetpad	0,00
b06bbac9b-	inrit	0,00
b06e3f4d3-	parkeervlak	0,00
bd07e9d3b-	inrit	0,00
b0ea742b8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eaf58f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b759f3561-	rijbaan lokale weg	0,00
b75ala6c2-	voetpad	0,00
b2f35272e-	voetpad	0,00
b7fa336bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f391f44-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d1cc4a-	voetpad	0,00
b2f3eeb47-	rijbaan lokale weg	0,00
b87681adc-	inrit	0,00
b2f47289a-	voetpad	0,00
b2f4d1cb4-	fietspad	0,00
b003c230a-	inrit	0,00
b0695ad88-	fietspad	0,00
b00439cb1-	voetpad	0,00
b064f562c-	inrit	0,00
b06cf8211-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b063ae372-	voetpad	0,00
b06f8678e-	parkeervlak	0,00
b2f51d71c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06327f06-	voetpad	0,00
b06e9c0d9-	voetpad	0,00
b063601e0-	parkeervlak	0,00
bc7f17f0f-	voetpad	0,00
b0654d406-	voetpad	0,00
b0673f4bd-	voetpad	0,00
b06606cd7-	voetpad	0,00
b06777797-	voetpad	0,00
b06b89efb-	voetpad	0,00
b0e7731d6-	voetpad	0,00
b06f7f252-	inrit	0,00
b2f4cf59e-	voetpad	0,00
b068707c5-	voetpad	0,00
b0687a41b-	parkeervlak	0,00
b0692c7f8-	voetpad	0,00
b07078291-	voetpad	0,00
b069427b8-	parkeervlak	0,00
b0e85d869-	voetpad	0,00
b069622c7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0640625c-	parkeervlak	0,00
b065437b3-	inrit	0,00
b069fe6f1-	inrit	0,00
b06cebfae-	voetpad	0,00
b06f3ac12-	parkeervlak	0,00
b06a4544d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e83672d-	voetpad	0,00
b065b6454-	voetpad	0,00
b068d21fa-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f41f8e0-	parkeervlak	0,00
b0695ad85-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5a89ae-	voetpad	0,00
b06beldeb-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06c0671e-	voetpad	0,00
b06d4b2d1-	parkeervlak	0,00
b06dbde91-	voetpad	0,00
b2f69f2c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e072fa-	parkeervlak	0,00
b06eea36c-	voetpad	0,00
b06a98408-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f6b9b1-	voetpad	0,00
b06fc5ea7-	voetpad	0,00
b06ff4532-	voetpad	0,00
b07033c4d-	rijbaan lokale weg	0,00
b07069817-	voetpad	0,00
b0672e32c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06886782-	voetpad	0,00
b06c2b14f-	parkeervlak	0,00
b0e7ab4a8-	inrit	0,00
b0e83b557-	fietspad	0,00
b0e8ald8b-	voetpad	0,00
b06e7c5d1-	voetpad	0,00
b2f633c42-	fietspad	0,00
b0e905fcc-	inrit	0,00
b0e9679f6-	voetpad	0,00
b069balaa-	rijbaan lokale weg	0,00
b0643960d-	rijbaan lokale weg	0,00
b064914e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f692f64-	parkeervlak	0,00
b067c5928-	voetpad	0,00
b068559e7-	inrit	0,00
b0691b669-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a95cf4-	inrit	0,00
b06aabcb0-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b0afcb-	inrit	0,00
b06b89eff-	voetpad	0,00
b06ba73f4-	voetpad	0,00
b06be6b12-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06c744bc-	inrit	0,00
b06c8cb89-	rijbaan lokale weg	0,00
b06cdfc4a-	voetpad	0,00
b06d0457a-	inrit	0,00
b064718e0-	inrit	0,00
b065e97ec-	rijbaan lokale weg	0,00
b066dda77-	voetpad	0,00
b067ea35b-	rijbaan lokale weg	0,00
b067f3fae-	voetpad	0,00
b068755f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b068d7026-	voetpad	0,00
b069f98c7-	voetpad	0,00
b06a25840-	voetpad	0,00
b064a73a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0676db43-	voetpad	0,00
b067db8dd-	inrit	0,00
b068a1564-	rijbaan lokale weg	0,00
b069befd5-	parkeervlak	0,00
b06a9able-	inrit	0,00
b06ab0ad7-	inrit	0,00
b06ac6a8d-	voetpad	0,00
b06b17331-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b1c159-	parkeervlak	0,00
b06bb8586-	voetpad	0,00
b06bdf6d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c87d5e-	voetpad	0,00
b06cfa929-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d304ed-	voetpad	0,00
b0630f839-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f374a4c-	voetpad	0,00
b2f45a1c9-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7faf4fb-	voetpad	0,00
bce715005-	rijbaan lokale weg	0,00
b062dc489-	voetpad	0,00
b06448083-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b064ac1c9-	voetpad	0,00
b0665c478-	parkeervlak	0,00
b06788924-	voetpad	0,00
b069befd4-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea6312a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f588da3-	voetpad	0,00
b2f410e63-	inrit	0,00
b2f461709-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6426bc-	parkeervlak	0,00
b064d330b-	voetpad	0,00
b06cd11cf-	voetpad	0,00
b06d59d4b-	parkeervlak	0,00
b06e973af-	parkeervlak	0,00
b06f9ee5e-	inrit	0,00
b0706bf29-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e92f726-	voetpad	0,00
b0e99d5b6-	voetpad	0,00
b2f34d906-	parkeervlak	0,00
b2f51b005-	inrit	0,00
b2f5f452a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f695677-	voetpad	0,00
b0e947de8-	parkeervlak	0,00
b2f5a89af-	voetpad	0,00
b0e8674b3-	voetpad	0,00
b2f409929-	voetpad	0,00
b066bb76d-	voetpad	0,00
b06dbb77f-	voetpad	0,00
b0e7584f3-	parkeervlak	0,00
b06bce542-	voetpad	0,00
b06fe0c87-	parkeervlak	0,00
b0e9e9026-	voetpad	0,00
b2f3ca115-	inrit	0,00
b2f41aab5-	voetpad	0,00
b2f544864-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6b2b71-	fietspad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f7368b5-	inrit	0,00
b2f7564c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f795ccf-	rijbaan lokale weg	0,00
b06395ca8-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e246f2-	parkeervlak	0,00
b06fa1574-	inrit	0,00
b06a760e4-	voetpad	0,00
b0709095d-	inrit	0,00
b06601eaf-	voetpad	0,00
b0eaac58a-	inrit	0,00
b2f33c774-	parkeervlak	0,00
b2f45alcb-	voetpad	0,00
b2f681ed4-	voetpad	0,00
bc081f600-	voetpad	0,00
b2f6d4e91-	rijbaan lokale weg	0,00
b0661f393-	voetpad	0,00
b06a11f9b-	voetpad	0,00
b06ef8de4-	rijbaan lokale weg	0,00
b07081ee5-	parkeervlak	0,00
b0e92f728-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3db2a5-	fietspad	0,00
b2f4d6adf-	parkeervlak	0,00
b2f6c8b2b-	voetpad	0,00
b067c0afc-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e2bc2d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fad7da-	inrit	0,00
b2f31cc65-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3eeb48-	voetpad op trap	0,00
b2f542151-	voetpad	0,00
b2f74532e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea40f09-	voetpad	0,00
b2f41aab3-	inrit	0,00
b2f6eae41-	parkeervlak	0,00
bc76dd04d-	inrit	0,00
b2f5384ff-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b064c217f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0696bf1a-	voetpad	0,00
b06d21a74-	voetpad	0,00
b06e66616-	parkeervlak	0,00
b06f559f5-	parkeervlak	0,00
b0e827cb3-	voetpad	0,00
b0e954151-	voetpad	0,00
b2f3882f3-	parkeervlak	0,00
b2f433181-	inrit	0,00
b2f56446d-	inrit	0,00
b2f68ba24-	inrit	0,00
b2f77aeec-	voetpad	0,00
b06d1570e-	voetpad	0,00
b064b3709-	voetpad	0,00
b069252ba-	voetpad	0,00
b06c919b4-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d79952-	fietspad	0,00
b2f33c772-	voetpad	0,00
b2f509e74-	voetpad	0,00
b2f479dd6-	parkeervlak	0,00
bc7c42d62-	rijbaan lokale weg	0,00
b06482a6c-	voetpad	0,00
b06cee6c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eb0b8b1-	inrit	0,00
b2f343cb2-	parkeervlak	0,00
b2f5f9350-	voetpad	0,00
b2f6f237d-	inrit	0,00
b06f0785e-	voetpad	0,00
b2f3a7efc-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f509e76-	voetpad	0,00
b2f6d75a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f751694-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d35316-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fa1575-	parkeervlak	0,00
b0e9827d6-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b065dfba0-	rijbaan lokale weg	0,00
b066cc8f5-	voetpad	0,00
b0677ecd2-	voetpad	0,00
b2f463e1d-	inrit	0,00
b2f4cce8c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b432a9-	inrit	0,00
b06d108e3-	parkeervlak	0,00
b06f5cf34-	voetpad	0,00
b0eb01c5f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3c7a02-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f40e751-	parkeervlak	0,00
b2f4924a1-	voetpad	0,00
b2f697d8a-	inrit	0,00
b2f6d9cb7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f753da9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f78c07c-	inrit	0,00
b06de76f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8e8adc-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f38d119-	voetpad	0,00
b2f5cfaf6-	rijbaan lokale weg	0,00
b062c16a6-	parkeervlak	0,00
b06b284c1-	parkeervlak	0,00
b06bf558c-	voetpad	0,00
b06e0c023-	voetpad	0,00
b06e4b835-	rijbaan lokale weg	0,00
b067b6eae-	rijbaan lokale weg	0,00
b06735868-	rijbaan lokale weg	0,00
b069e8738-	rijbaan lokale weg	0,00
b0632a61c-	voetpad	0,00
b0694c307-	voetpad	0,00
b06a53dc9-	voetpad	0,00
b06e15c76-	voetpad	0,00
b063d7bd4-	voetpad	0,00
b065fd088-	voetpad	0,00
b06981ed7-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06ff9359-	voetpad	0,00
b2f535deb-	parkeervlak	0,00
b2f410e64-	voetpad	0,00
bc83b3261-	voetpad	0,00
b06f114b1-	inrit	0,00
b2f5fe178-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7d5e0a3-	voetpad	0,00
b2f600890-	voetpad	0,00
bc7595da2-	fietspad	0,00
b0e8ed902-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3d647e-	voetpad	0,00
b2f57f151-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f48af66-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f34d903-	inrit	0,00
b2f577c14-	parkeervlak	0,00
b06327f04-	inrit	0,00
b06e1aa9f-	inrit	0,00
b2f3463c6-	parkeervlak	0,00
b06822635-	inrit	0,00
b2f708333-	voetpad	0,00
b06c178b0-	voetpad	0,00
b2f4fdb15-	fietspad	0,00
b0e8e3cb3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f50ec9e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea1ebe8-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3bb79e-	parkeervlak	0,00
b2f57a329-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7a840d8-	fietspad	0,00
b893c90b8-	rijbaan lokale weg	0,00
b8944317e-	voetpad	0,00
b89552144-	parkeervlak	0,00
b8897c54d-	voetpad	0,00
b893bcd65-	voetpad	0,00
b89436e28-	rijbaan lokale weg	0,00
b8943bc4b-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75a8abf0-	inrit	0,00
be2f6b67f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06347b12-	inrit	0,00
b06448086-	parkeervlak	0,00
b06888e95-	parkeervlak	0,00
b0e89cf64-	voetpad	0,00
b2f41f8de-	voetpad	0,00
b2f4999dd-	voetpad	0,00
b2f50293b-	fietspad	0,00
b2f740507-	inrit	0,00
b065263bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b068e81b5-	parkeervlak	0,00
b06cf34eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e744c54-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9elae9-	voetpad	0,00
b2f463e1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4bbcf e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f575600-	parkeervlak	0,00
b2f66bf19-	parkeervlak	0,00
b2f762825-	rijbaan lokale weg	0,00
b0655be82-	voetpad	0,00
b06704bc9-	parkeervlak	0,00
b0688b5aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a935de-	rijbaan lokale weg	0,00
b06cdae20-	voetpad	0,00
b0e836730-	inrit	0,00
b0e958f7b-	parkeervlak	0,00
b2f36d50d-	inrit	0,00
b2f474fad-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5161de-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5f1e15-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f618e5e-	parkeervlak	0,00
bbf7cfd4-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c5beea-	voetpad	0,00
b0e76bc96-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e97b296-	voetpad	0,00
b0eb329f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5a3b82-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f61191f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f65ad88-	voetpad	0,00
b2f76eb86-	voetpad	0,00
b06508ed0-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c65b3e-	voetpad	0,00
b06e072fb-	voetpad	0,00
b2f488852-	inrit	0,00
b2f550bcb-	rijbaan lokale weg	0,00
b06316d77-	voetpad	0,00
b0659685a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06783afe-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c04009-	parkeervlak	0,00
b06c9dd1a-	rijbaan lokale weg	0,00
b07070d52-	voetpad	0,00
b0ea67f51-	parkeervlak	0,00
b2f51b008-	inrit	0,00
b06512b20-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f31a551-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f561d5b-	inrit	0,00
bc75a481e-	rijbaan lokale weg	0,00
be2bb0c90-	voetpad	0,00
b2f583f7b-	rijbaan lokale weg	0,00
bc85103c5-	fietspad	0,00
b89440a6c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f731a8a-	rijbaan lokale weg	0,00
b063b7fc4-	voetpad	0,00
b066e76cc-	rijbaan lokale weg	0,00
b067aac43-	voetpad	0,00
b06c5e601-	parkeervlak	0,00
b06cb3cd7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f409927-	voetpad	0,00
b2f5ad7d5-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbf845012-	voetpad	0,00
bc7b25312-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf87d23d-	voetpad	0,00
b0642f9ba-	voetpad	0,00
b064bd358-	parkeervlak	0,00
b06710f31-	voetpad	0,00
b06f2e8aa-	parkeervlak	0,00
b07081ee2-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9011a6-	inrit	0,00
b0e9ae745-	inrit	0,00
b0ea1016d-	voetpad	0,00
b0eab3ac8-	inrit	0,00
b0eb1a329-	parkeervlak	0,00
b2f5c85b9-	voetpad	0,00
b062bef8e-	fietspad	0,00
b065ee614-	voetpad	0,00
b0671ab85-	voetpad	0,00
b06ec0b12-	voetpad	0,00
b06f3ac10-	voetpad	0,00
b0e74253f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9bf7d2-	voetpad	0,00
b2f335334-	rijbaan lokale weg	0,00
bc8489f66-	rijbaan lokale weg	0,00
b063628f4-	voetpad	0,00
b06382504-	voetpad	0,00
b06445970-	inrit	0,00
b064718e1-	parkeervlak	0,00
b064bfa6b-	voetpad	0,00
b06b9b08d-	inrit	0,00
b06d43d97-	parkeervlak	0,00
b06fef706-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e777ffd-	voetpad	0,00
b0e8d040d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8e63c5-	voetpad	0,00
b0e91986e-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e9bf7d3-	voetpad	0,00
b0e9f538d-	inrit	0,00
b0ea2d661-	voetpad	0,00
b0ea48446-	voetpad	0,00
b0ea5bbeb-	inrit	0,00
b0632cd30-	rijbaan lokale weg	0,00
b06358ca2-	parkeervlak	0,00
b06367720-	parkeervlak	0,00
b06439609-	parkeervlak	0,00
b06462e67-	parkeervlak	0,00
b06e83b0c-	voetpad	0,00
b06f30fbe-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fef705-	voetpad	0,00
b0702c810-	voetpad	0,00
b0709ccc7-	fietspad	0,00
b0e77a712-	inrit	0,00
b0e781c4c-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e803280-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8897c1-	voetpad	0,00
b0e8b0805-	voetpad	0,00
bc7dbacab-	fietspad	0,00
b06331b5b-	voetpad	0,00
b0637afc3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0645b92a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06539b5d-	parkeervlak	0,00
b067a3706-	voetpad	0,00
b06fecff3-	rijbaan lokale weg	0,00
b070204a9-	parkeervlak	0,00
b07058686-	voetpad	0,00
b0e75d31d-	voetpad	0,00
b0e797c02-	voetpad	0,00
b0e7cb0ae-	voetpad	0,00
b0e7fe458-	parkeervlak	0,00
b0e8897c0-	voetpad	0,00
b0e8a6bb5-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06e0e739-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea8a273-	voetpad	0,00
b2f771298-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f588dal-	voetpad	0,00
b2f483a2a-	fietspad	0,00
b2f3e9d20-	voetpad	0,00
b2f602ea5-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e7026a-	voetpad	0,00
bbf875cf9-	voetpad	0,00
b89436e29-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf875cf8-	voetpad	0,00
bbf87d23a-	rijbaan lokale weg	0,00
bbffb7bad-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf88e3e5-	voetpad	0,00
b893d05ee-	inrit	0,00
b898dbded-	inrit	0,00
bbf7beb3c-	voetpad	0,00
bbffbf0e1-	voetpad	0,00
bbf87d239-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf953fe9-	rijbaan lokale weg	0,00
be840a062-	voetpad	0,00
be2bb33a6-	rijbaan lokale weg	0,00
be3138d3b-	voetpad	0,00
b062ab6ed-	parkeervlak	0,00
b06395ca7-	voetpad	0,00
b0651a057-	rijbaan lokale weg	0,00
b0657e195-	inrit	0,00
b06cb15c2-	voetpad	0,00
b06d54f24-	voetpad	0,00
b06f6929a-	inrit	0,00
b06f8dccc-	voetpad	0,00
b06fecfee-	voetpad	0,00
b07058682-	parkeervlak	0,00
b0e78dfb0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7b9f1e-	parkeervlak	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0e875f25-	voetpad	0,00
bc7ce66bb-	voetpad	0,00
bc7f6398a-	voetpad	0,00
b068bea5a-	voetpad	0,00
b0690a4d7-	rijbaan lokale weg	0,00
b069a1adb-	fietspad	0,00
b069f238a-	voetpad	0,00
b06a9d232-	inrit	0,00
b06bac220-	voetpad	0,00
b06c12a84-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c39bcd-	voetpad	0,00
b06ca796c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06cb15c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f58b4b8-	voetpad	0,00
b2f5d9748-	parkeervlak	0,00
b2f60f20c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f695676-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c15ec-	fietspad	0,00
b2f6e8730-	voetpad	0,00
b2f74a158-	parkeervlak	0,00
b2f787252-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f78c07b-	voetpad	0,00
b2f7935bc-	parkeervlak	0,00
bc7573a85-	rijbaan lokale weg	0,00
b06576c5e-	inrit	0,00
b06a0351b-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b5925e-	voetpad	0,00
b06bf2e77-	inrit	0,00
b06c08e34-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c19fc2-	inrit	0,00
b06c4d46e-	voetpad	0,00
b06c6a967-	voetpad	0,00
b06caa085-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f577c13-	voetpad	0,00
b2f6a6807-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f6b045c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c6414-	parkeervlak	0,00
b2f78e792-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6fe6e2-	fietspad	0,00
b2f740505-	voetpad	0,00
b2f784b3e-	voetpad	0,00
b2f789968-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f790ea7-	voetpad	0,00
b06cbb217-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d61285-	voetpad	0,00
b06e9e7f0-	voetpad	0,00
b06f61d5b-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f86790-	voetpad	0,00
b06fbe968-	inrit	0,00
b070056c0-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7bd01a0-	inrit	0,00
b0677296f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a42d3a-	inrit	0,00
b06acdfca-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b432a6-	parkeervlak	0,00
b2f4d1cb3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f56e0c3-	parkeervlak	0,00
b2f5cacc-	voetpad	0,00
b2f5ea8d7-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f64ea22-	inrit	0,00
b2f67d0a9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f69084d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6beed6-	inrit	0,00
b2f6d277a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6e601a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6f4a91-	voetpad	0,00
b2f716dac-	inrit	0,00
b2f742c1b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f74ef83-	inrit	0,00
b2f760110-	fietspad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f7739b0-	voetpad	0,00
b063fc60c-	rijbaan lokale weg	0,00
b0652d8f9-	parkeervlak	0,00
b067f189a-	inrit	0,00
b068903d3-	voetpad	0,00
b0696e62d-	voetpad	0,00
b06a7fd39-	voetpad	0,00
b06aa476e-	voetpad	0,00
b06ad06df-	inrit	0,00
b06af9e3a-	voetpad	0,00
b06b17333-	voetpad	0,00
b06b36f3e-	inrit	0,00
b2f43a6bf-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f509e78-	parkeervlak	0,00
b2f5707d7-	voetpad	0,00
b2f5c107a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5e81c1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6e3907-	voetpad	0,00
b2f6fbfcc-	voetpad	0,00
b2f70350b-	inrit	0,00
b2f72cc62-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f745330-	voetpad	0,00
b2f753dab-	voetpad	0,00
b2f764f3a-	inrit	0,00
b2f7787d7-	inrit	0,00
b2f77aeed-	fietspad	0,00
b2f784b3d-	voetpad	0,00
b2f78c07a-	parkeervlak	0,00
b068114a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c1edee-	inrit	0,00
b06de28cb-	voetpad	0,00
b06e6b441-	voetpad	0,00
b06flff2e-	voetpad	0,00
b0706e63e-	parkeervlak	0,00
b0702a0fa-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc7bdc509-	rijbaan lokale weg	0,00
b067099f1-	voetpad	0,00
b06864463-	voetpad	0,00
b068affel-	voetpad	0,00
b06949bf5-	rijbaan lokale weg	0,00
b069845e8-	voetpad	0,00
b06a0d16f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a935df-	inrit	0,00
b06aa959a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06acb8b5-	voetpad	0,00
b2f3a7efa-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f561d58-	voetpad	0,00
b2f5de573-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f692f61-	voetpad	0,00
b2f6beed9-	inrit	0,00
b2f6d0068-	voetpad	0,00
b2f6e11f2-	voetpad	0,00
b2f6efc68-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f711f81-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f716daa-	voetpad	0,00
b2f725727-	inrit	0,00
b2f7341a1-	voetpad	0,00
b2f74ef81-	voetpad	0,00
b2f75b2e5-	parkeervlak	0,00
b2f77129c-	voetpad	0,00
b2f78c079-	voetpad	0,00
b064bac41-	voetpad	0,00
b0654fblb-	voetpad	0,00
b06892ae5-	voetpad	0,00
b0692a0e2-	inrit	0,00
b06975b6b-	parkeervlak	0,00
b069e390e-	voetpad	0,00
b06a6c492-	voetpad	0,00
b06a8244c-	voetpad	0,00
b06aa4771-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06ac91a1-	voetpad	0,00
b06adc945-	voetpad	0,00
b06b2369b-	voetpad	0,00
b06b39655-	voetpad	0,00
b2f33a161-	voetpad	0,00
b2f44b84b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4aab6d-	inrit	0,00
b2f4e7c62-	parkeervlak	0,00
b2f5336d3-	inrit	0,00
b2f54214e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f56b9aa-	voetpad	0,00
b2f572ee9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5ecfeb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f60caf5-	parkeervlak	0,00
b2f60f208-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f61dc88-	inrit	0,00
b2f622aae-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f653848-	parkeervlak	0,00
b2f65ad86-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6b799b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c15eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c6415-	voetpad op trap	0,00
b2f6d4e93-	voetpad	0,00
b2f6ed557-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6efc6a-	parkeervlak	0,00
b2f6fe6e1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f714697-	parkeervlak	0,00
b2f72a54e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f731a8b-	voetpad	0,00
b2f73b6dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f758bd3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f76010e-	voetpad	0,00
b2f7760c1-	inrit	0,00
b067813e7-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b654c8-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06b829bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bcbe2f-	voetpad	0,00
b2f6ab632-	parkeervlak	0,00
b2f78e790-	voetpad	0,00
bc76da937-	voetpad	0,00
bc77ceb35-	inrit	0,00
b06b73f3e-	voetpad	0,00
b06c0dc5a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c744b9-	fietspad	0,00
b06cd5ffa-	voetpad	0,00
b06cfa927-	voetpad	0,00
b2f37bf8d-	inrit	0,00
bc789bcf5-	voetpad	0,00
b0664da01-	voetpad	0,00
b068ab1b4-	inrit	0,00
b06a45450-	voetpad	0,00
b06b7182a-	inrit	0,00
b2f6e872e-	parkeervlak	0,00
b2f784b3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b062e60de-	parkeervlak	0,00
b0637d6d9-	inrit	0,00
b06436ef8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0645b92b-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f707da-	voetpad	0,00
b07051147-	inrit	0,00
b0e7d4cff-	inrit	0,00
b0e80a7be-	voetpad	0,00
b0e8f7552-	voetpad	0,00
b0e90adf7-	parkeervlak	0,00
b0e962bc9-	voetpad	0,00
b0639d1e8-	rijbaan lokale weg	0,00
b063f02a6-	inrit	0,00
b06493bf9-	voetpad	0,00
b064dcf5b-	voetpad	0,00
b06523ca5-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06cd38e3-	voetpad	0,00
b06de01b5-	voetpad	0,00
b0704c31d-	inrit	0,00
b0e7bc634-	inrit	0,00
b0e80327f-	voetpad	0,00
b0e9a23de-	inrit	0,00
b0e9d3074-	parkeervlak	0,00
b0ea56dc4-	rijbaan lokale weg	0,00
b06cee6c3-	voetpad	0,00
b06d3ef6e-	voetpad	0,00
b06d7c065-	inrit	0,00
b06e5a2b0-	inrit	0,00
b06eb95d4-	voetpad	0,00
b06f27369-	voetpad	0,00
b06f50bc9-	voetpad	0,00
b06fd7038-	voetpad	0,00
b8a9b158d-	fietspad	0,00
b067ad359-	rijbaan lokale weg	0,00
b0699ccb1-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a11f97-	inrit	0,00
b06a3b7fa-	parkeervlak	0,00
b06a9d235-	parkeervlak	0,00
b06b51d21-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c018f7-	inrit	0,00
b06c178ae-	inrit	0,00
b2f463e1b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5be968-	voetpad	0,00
b2f6278da-	parkeervlak	0,00
b2f675b68-	voetpad	0,00
b2f708330-	parkeervlak	0,00
b2f77fd16-	parkeervlak	0,00
bc75c4424-	fietspad	0,00
bc766565e-	voetpad	0,00
b06643db5-	voetpad	0,00
b067617de-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b069d75a8-	inrit	0,00
b06b25dad-	voetpad	0,00
b06ca5258-	voetpad	0,00
b2f581865-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5de575-	inrit	0,00
b2f66e62c-	voetpad	0,00
b2f6bc7c1-	parkeervlak	0,00
b2f6ed555-	rijbaan lokale weg	0,00
bc081a7d9-	voetpad	0,00
bc75bf5fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b062b0515-	voetpad	0,00
b0685f639-	rijbaan lokale weg	0,00
b0692a0e3-	voetpad	0,00
b069c16e9-	parkeervlak	0,00
b2f3e27e2-	parkeervlak	0,00
b2f468c45-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4ea274-	inrit	0,00
b2f5755fc-	voetpad	0,00
b2f5902e0-	inrit	0,00
b2f5b742a-	inrit	0,00
b2f5dbe5d-	parkeervlak	0,00
b2f5ea8d5-	parkeervlak	0,00
b2f614032-	voetpad	0,00
b2f6251c5-	inrit	0,00
b2f64ea21-	voetpad	0,00
b2f67a995-	voetpad	0,00
b2f68ba23-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f697d8d-	rijbaan lokale weg	0,00
b063405d5-	rijbaan lokale weg	0,00
b064320ce-	voetpad	0,00
b065aa0f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b068e338c-	voetpad	0,00
b0692ef0d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f317e3e-	voetpad	0,00
b2f46b358-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f542150-	voetpad	0,00
b2f5755ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5c3790-	parkeervlak	0,00
b2f5ea8d6-	inrit	0,00
b2f62039b-	voetpad	0,00
b2f62c700-	parkeervlak	0,00
b2f644dce-	voetpad	0,00
b2f67d0aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f68e13a-	inrit	0,00
b2f6c15ed-	inrit	0,00
b06480354-	parkeervlak	0,00
b0652d8fa-	inrit	0,00
b0678fe5f-	rijbaan lokale weg	0,00
b067ef183-	voetpad	0,00
b0681d80c-	inrit	0,00
b06850bc0-	inrit	0,00
b2f3834c7-	inrit	0,00
b2f38f82f-	voetpad	0,00
b2f3b6976-	voetpad	0,00
b2f449137-	voetpad	0,00
b2f457ab4-	parkeervlak	0,00
b2f46da6d-	voetpad	0,00
b2f488851-	inrit	0,00
b2f4c0b26-	voetpad	0,00
b2f4e0726-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f50ec9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0634f04e-	parkeervlak	0,00
b0637fdef-	voetpad	0,00
b0657ba83-	inrit	0,00
b0e92a9fe-	parkeervlak	0,00
b0eadab16-	parkeervlak	0,00
b2f655f60-	inrit	0,00
b2f354e3f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f36adfa-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3b4260-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f3d1655-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3d8b93-	voetpad	0,00
b2f3e27e5-	inrit	0,00
b2f410e65-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f41d1c7-	voetpad	0,00
b2f426e1a-	parkeervlak	0,00
b064ae8dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b06501992-	voetpad	0,00
b066268ce-	voetpad	0,00
b06672426-	voetpad	0,00
b0676db44-	voetpad	0,00
b2f35c380-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f372336-	voetpad	0,00
b2f39e2a8-	voetpad	0,00
b2f3db2a6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f449136-	parkeervlak	0,00
bc851ee3b-	voetpad	0,00
b0634f051-	rijbaan lokale weg	0,00
b0676660a-	voetpad	0,00
b067a3705-	voetpad	0,00
b0e9679f3-	voetpad	0,00
b2f335336-	parkeervlak	0,00
b2f357557-	voetpad op trap	0,00
b2f385bdb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f394655-	voetpad	0,00
b2f3c7a04-	voetpad	0,00
b2f45alca-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f46170a-	inrit	0,00
b2f48af64-	voetpad	0,00
b2f4c3239-	parkeervlak	0,00
b06bc48ec-	voetpad	0,00
b06bf2e7b-	voetpad	0,00
b06c71da8-	inrit	0,00
b06d093a8-	voetpad	0,00
b06d2689a-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06d72412-	voetpad	0,00
b06dec51b-	inrit	0,00
b06e1d1b4-	rijbaan lokale weg	0,00
b06ed6acc-	fietspad	0,00
b066faf77-	voetpad	0,00
b06a2583e-	rijbaan lokale weg	0,00
b06aa959b-	voetpad	0,00
b0eblf150-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4a0f1c-	inrit	0,00
b2f50eca0-	inrit	0,00
b2f5c107b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5d974b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f60a3e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f61dc87-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f64c30a-	voetpad	0,00
b2f681ed2-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6ab633-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6c3d02-	inrit	0,00
b2f6dc3ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6efc69-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f711f83-	voetpad	0,00
b2f723012-	parkeervlak	0,00
b2f75d9fc-	voetpad	0,00
b2f76c46f-	inrit	0,00
b2f7787d5-	rijbaan lokale weg	0,00
b06582fbe-	rijbaan lokale weg	0,00
b0691b667-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d7c067-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e7c5cf-	voetpad	0,00
b06eb95d1-	voetpad	0,00
b06f1ff30-	inrit	0,00
b06f61d5d-	voetpad	0,00
b06f97921-	parkeervlak	0,00
bc7ccb8d9-	inrit	0,00
b0636c54a-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06571e36-	voetpad	0,00
b068707c3-	voetpad	0,00
b0692c7f9-	parkeervlak	0,00
b069c6513-	voetpad	0,00
b2f3aa610-	inrit	0,00
b2f3cef41-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f41357a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f44b84f-	inrit	0,00
b2f4c3238-	inrit	0,00
b2f4ea275-	inrit	0,00
b2f507762-	voetpad	0,00
b2f524c56-	voetpad	0,00
b2f530fbe-	voetpad	0,00
b2f5336d5-	parkeervlak	0,00
b2f54968e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f566b82-	inrit	0,00
b2f583f78-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5b9b3d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b0afcc-	parkeervlak	0,00
b06cd11d0-	parkeervlak	0,00
b06d21a71-	inrit	0,00
b06df8881-	voetpad	0,00
b06e30a56-	parkeervlak	0,00
b06e75091-	rijbaan lokale weg	0,00
b06eb2094-	rijbaan lokale weg	0,00
b06ec593b-	voetpad	0,00
b06ee5545-	inrit	0,00
bc799e95a-	voetpad	0,00
be2f68f6e-	rijbaan lokale weg	0,00
b063035d1-	voetpad	0,00
b063628f8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0640b086-	inrit	0,00
b06d2b6c5-	voetpad	0,00
b06f8407a-	voetpad	0,00
b06fe81c8-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0704ea30-	voetpad	0,00
b07075b7b-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e766f6d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e7a1857-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8478bb-	voetpad	0,00
b0e86268e-	parkeervlak	0,00
b0e8b2f1a-	rijbaan lokale weg	0,00
bbffb7bae-	rijbaan lokale weg	0,00
be2ba491e-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf84ec75-	rijbaan lokale weg	0,00
b062adddf-	inrit	0,00
b06367723-	voetpad	0,00
b065b3d40-	voetpad	0,00
b068189e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0695fbb2-	voetpad	0,00
b0e747368-	inrit	0,00
b2f31572b-	inrit	0,00
b2f3e4ef7-	voetpad	0,00
b2f452d8c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4c8060-	inrit	0,00
b2f4ef09d-	parkeervlak	0,00
b2f52736c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5384fe-	voetpad	0,00
b2f54bdal-	voetpad	0,00
b2f55cf2f-	voetpad	0,00
b2f566b83-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f58668c-	voetpad	0,00
b2f599f2f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5a3b83-	fietspad	0,00
b889b959e-	voetpad	0,00
b89432002-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf870ec2-	voetpad	0,00
bbf9566fa-	rijbaan lokale weg	0,00
bbffb2d8a-	voetpad	0,00
b898d96db-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbf7c6080-	voetpad	0,00
bbf85aef2-	rijbaan lokale weg	0,00
b88957aec-	voetpad	0,00
bbf7caeab-	voetpad	0,00
bbf86c097-	voetpad	0,00
b893c4297-	rijbaan lokale weg	0,00
b88979e3c-	voetpad	0,00
bbf7c6081-	voetpad	0,00
bbf845011-	voetpad	0,00
bbf862435-	parkeervlak	0,00
bbf86e7aa-	parkeervlak	0,00
bbff82009-	rijbaan lokale weg	0,00
bbffb549b-	voetpad	0,00
b0eb39f35-	voetpad	0,00
b0631948d-	voetpad	0,00
bbf8401e3-	voetpad	0,00
bbf849e40-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf88206c-	rijbaan lokale weg	0,00
be840a061-	inrit	0,00
bbf869978-	voetpad	0,00
b06d9945f-	parkeervlak	0,00
b067072dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9408b2-	voetpad	0,00
b06e9e7ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3463c7-	voetpad	0,00
b06f4968e-	parkeervlak	0,00
b0e82cadf-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f57f153-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f62039d-	voetpad	0,00
b069d0069-	voetpad	0,00
b2f6add45-	voetpad	0,00
b0667c073-	voetpad	0,00
b069b7a95-	inrit	0,00
b0636ec5c-	parkeervlak	0,00
b06864462-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06cfd03b-	voetpad	0,00
b06fafeef-	voetpad	0,00
b0ea26126-	inrit	0,00
b2f561d5a-	voetpad	0,00
b069a6904-	voetpad	0,00
b06ca796e-	voetpad	0,00
b06d12ff9-	voetpad	0,00
b2f31572a-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a9ac76a-	voetpad	0,00
b2f4d43ca-	voetpad	0,00
b2f535de9-	voetpad	0,00
b2f35ea92-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c919b5-	voetpad	0,00
b069eae4a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f332c1f-	voetpad	0,00
b2f76eb85-	rijbaan lokale weg	0,00
b06c1edeb-	voetpad	0,00
b2f45c8e0-	voetpad	0,00
b0705fbc2-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf8735e0-	parkeervlak	0,00
bbff82008-	rijbaan lokale weg	0,00
bbff8471c-	rijbaan lokale weg	0,00
be313b44d-	voetpad	0,00
b2f65ad89-	inrit	0,00
b06ce2361-	voetpad	0,00
b2f413578-	parkeervlak	0,00
b2f5e81c3-	voetpad	0,00
b063cb86d-	inrit	0,00
b0641e825-	voetpad	0,00
b067e7c47-	parkeervlak	0,00
b0699a59d-	inrit	0,00
b06a58bf4-	voetpad	0,00
b06df616f-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e0e738-	voetpad	0,00
b06ea3618-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06eaf97e-	voetpad	0,00
b06ed1ca2-	voetpad	0,00
b06f0514a-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f336d2-	voetpad	0,00
b06f66b85-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f9520d-	voetpad	0,00
b06fd2210-	rijbaan lokale weg	0,00
b0700a4ed-	parkeervlak	0,00
b062fe7a8-	voetpad	0,00
b0641c113-	voetpad	0,00
b066cale2-	voetpad	0,00
b06b25daf-	inrit	0,00
b06c39bcc-	fietspad	0,00
b06d500ff-	inrit	0,00
b06d6aed6-	voetpad	0,00
b06e21fdb-	voetpad	0,00
b06ef3fbd-	voetpad	0,00
b06fcfaf8-	voetpad	0,00
b0700a4ea-	parkeervlak	0,00
b0700f313-	parkeervlak	0,00
b0e94f328-	voetpad	0,00
b0e9c6d0d-	voetpad	0,00
b0ea3e7f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f31f37d-	inrit	0,00
b2f348adb-	parkeervlak	0,00
b2f3686e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3882f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3c2cda-	inrit	0,00
b2f452d8a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f474fae-	voetpad	0,00
b2f4999de-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4b47bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4bbcfb-	parkeervlak	0,00
b2f4cf5a1-	voetpad	0,00
b2f4e7c61-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f4f65dc-	parkeervlak	0,00
b2f4fdb16-	voetpad	0,00
b2f5161df-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f51fe2e-	voetpad	0,00
b2f546f7b-	inrit	0,00
b2f56b9ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f58dbca-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5afeec-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5b7427-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5d7033-	inrit	0,00
b2f5de572-	inrit	0,00
b2f5f6c3d-	voetpad	0,00
b2f60088c-	rijbaan lokale weg	0,00
b067dlc8f-	inrit	0,00
b068c3786-	inrit	0,00
b06caeeae-	parkeervlak	0,00
b06d01e68-	inrit	0,00
b0649b13b-	rijbaan lokale weg	0,00
b064d5a20-	voetpad	0,00
b067c803b-	inrit	0,00
b068affe3-	inrit	0,00
b06cff752-	voetpad	0,00
b06d48bbd-	voetpad	0,00
b06e46a0f-	voetpad	0,00
b06ea8440-	rijbaan lokale weg	0,00
b065d393c-	fietspad	0,00
b0688195a-	rijbaan lokale weg	0,00
b068d21fb-	voetpad	0,00
b069a9017-	voetpad	0,00
b06a84b61-	voetpad	0,00
b06b4f60c-	voetpad	0,00
b0683fa2b-	voetpad	0,00
b06ab8017-	voetpad	0,00
b06b6a2eb-	voetpad	0,00
b06bb1047-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06c2b150-	voetpad	0,00
b06cc9c93-	parkeervlak	0,00
b2f67a994-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6d277b-	inrit	0,00
bc76d33f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b20f84-	voetpad	0,00
b06c65b3c-	voetpad	0,00
b06d3a142-	parkeervlak	0,00
b06e072f9-	voetpad	0,00
b06e68d2b-	voetpad	0,00
b06ef3fbc-	rijbaan lokale weg	0,00
bc78b69da-	inrit	0,00
bc79fdc74-	rijbaan lokale weg	0,00
b0637fdee-	voetpad	0,00
b064ac1c7-	voetpad	0,00
b0673f4be-	inrit	0,00
b0e91715b-	voetpad	0,00
b0e958f7a-	parkeervlak	0,00
b0e9e41ff-	voetpad	0,00
b0ea212fd-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea4f882-	voetpad	0,00
b0eaa5051-	voetpad	0,00
b0eb12dec-	voetpad	0,00
b0eb35109-	inrit	0,00
b06311f4d-	inrit	0,00
b064cbdd0-	voetpad	0,00
b06da09a0-	parkeervlak	0,00
b06f4e4b8-	rijbaan lokale weg	0,00
b07033c4a-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e80327e-	voetpad	0,00
b0e81923a-	voetpad	0,00
b0e8d794a-	voetpad	0,00
b0e8e63c8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9011a5-	voetpad	0,00
b0ea4f883-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0ea71ba3-	voetpad	0,00
bc7e60d17-	rijbaan lokale weg	0,00
b06571e37-	voetpad	0,00
b06a564e1-	parkeervlak	0,00
b06c7e10b-	inrit	0,00
b06d464ac-	voetpad	0,00
b06d8d0f9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06b03a8c-	inrit	0,00
b06bdcfbd-	inrit	0,00
b06c5e602-	voetpad	0,00
b06d12ff8-	voetpad	0,00
b06e5065f-	voetpad	0,00
b06eb47a7-	voetpad	0,00
b89434716-	rijbaan lokale weg	0,00
b76117f8e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f636dc7-	rijbaan lokale weg	0,00
b82a611a2-	voetpad	0,00
b2b46e430-	rijbaan lokale weg	0,00
b070056c4-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f55810a-	fietspad	0,00
b2f649bf9-	voetpad	0,00
bbf849e41-	rijbaan lokale weg	0,00
b82a5c36e-	voetpad	0,00
b066835ac-	voetpad	0,00
b9d4d73b9-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45c6c5d-	inrit	0,00
b0664169f-	voetpad	0,00
b069b2c6e-	rijbaan lokale weg	0,00
b069e6020-	voetpad	0,00
b2f3c7a00-	parkeervlak	0,00
b2f58668d-	voetpad	0,00
b2f5b2601-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5e5aae-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6055b9-	voetpad	0,00
b2f618e5f-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f6251c4-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f62ee19-	parkeervlak	0,00
b2f65fbb2-	voetpad	0,00
b2f6670f1-	inrit	0,00
b2f675b69-	fietspad	0,00
b2f686cfd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6ba0b0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0663c87a-	voetpad	0,00
b06685cbe-	voetpad	0,00
b06755478-	parkeervlak	0,00
b0677ecd5-	rijbaan lokale weg	0,00
b06881959-	rijbaan lokale weg	0,00
b068a3c79-	rijbaan lokale weg	0,00
b06944ec9-	rijbaan lokale weg	0,00
b069ab72e-	voetpad	0,00
b069d75a6-	voetpad	0,00
b2f33050d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3834c8-	parkeervlak	0,00
b2f3bb79d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4023ea-	fietspad	0,00
b2f4554a0-	parkeervlak	0,00
b2f48613d-	inrit	0,00
b2f4a0f1a-	parkeervlak	0,00
b2f4b6ed1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4d1cb2-	voetpad	0,00
b2f4f17b2-	voetpad op trap	0,00
b2f5161dd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f52c198-	inrit	0,00
b2f530fc1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f56446c-	voetpad	0,00
b2f572eeb-	voetpad	0,00
b2f58dbcb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5a6296-	inrit	0,00
b0646557d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a6766b-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06c48649-	rijbaan lokale weg	0,00
b06d06c92-	inrit	0,00
b06d1a537-	voetpad	0,00
b06d37a2c-	voetpad	0,00
b06d85bb8-	voetpad	0,00
b06da57c6-	voetpad	0,00
b06dbb780-	parkeervlak	0,00
b06dec51c-	voetpad	0,00
b06fld817-	parkeervlak	0,00
b06dfd6ac-	voetpad	0,00
b06e41be7-	parkeervlak	0,00
b06e7297e-	parkeervlak	0,00
b06ec3227-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f636354-	rijbaan lokale weg	0,00
b06648bdd-	inrit	0,00
b2f33a15d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f385bdd-	parkeervlak	0,00
b2f3cc82c-	inrit	0,00
b2f48af63-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4be40f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4db901-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f500227-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f52e8ac-	inrit	0,00
b2f5336d4-	voetpad	0,00
b2f54968c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f558109-	inrit	0,00
b2f566b80-	voetpad	0,00
b2f5ab0c2-	inrit	0,00
b063230db-	voetpad	0,00
b0643960a-	rijbaan lokale weg	0,00
b064d8133-	voetpad	0,00
b0677296e-	voetpad	0,00
b0682c287-	voetpad	0,00
b0eb15500-	inrit	0,00
b2f3638bb-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f385bdc-	parkeervlak	0,00
b2f396d6c-	parkeervlak	0,00
b2f42e358-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f47c4eb-	voetpad	0,00
b2f48fd8e-	inrit	0,00
b2f4c0b23-	voetpad	0,00
b2f4ec987-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f5113b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b893d7b26-	parkeervlak	0,00
be344d5f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b0645b92d-	rijbaan lokale weg	0,00
b06779eab-	parkeervlak	0,00
b0681ff1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0687f241-	rijbaan lokale weg	0,00
b068a3c77-	parkeervlak	0,00
b068f1e08-	voetpad	0,00
b2f36d50f-	parkeervlak	0,00
b2f415c8c-	fietspad	0,00
b2f54968f-	inrit	0,00
b2f57a32a-	voetpad	0,00
b2f5ad7d9-	voetpad	0,00
b2f5e0c86-	inrit	0,00
b2f5ea8d9-	voetpad	0,00
b2f6251c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f62ee17-	voetpad	0,00
b2f65d49e-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6670f0-	voetpad op trap	0,00
b2f673457-	voetpad	0,00
b2f686cfa-	inrit	0,00
b2f68e13b-	voetpad	0,00
b2f6a19e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f6b5286-	voetpad	0,00
b06800311-	voetpad	0,00
b2f5c85ba-	parkeervlak	0,00
b2f5b7428-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b063c1c1c-	parkeervlak	0,00
b0641c112-	voetpad	0,00
b06462e6a-	voetpad	0,00
b0648edcf-	voetpad	0,00
b064fcb67-	rijbaan lokale weg	0,00
b06617e5c-	rijbaan lokale weg	0,00
b0673f4bc-	parkeervlak	0,00
b067be3e9-	rijbaan lokale weg	0,00
b06813bb6-	voetpad	0,00
b06835edb-	parkeervlak	0,00
b0ea9b403-	voetpad	0,00
b0eb23f79-	inrit	0,00
b2f385bdf-	fietspad	0,00
b2f3b4261-	voetpad	0,00
b2f3ec431-	voetpad	0,00
b2f43a6bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4554a2-	parkeervlak	0,00
b2f45c8df-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f47c4ec-	voetpad	0,00
b2f4a3630-	voetpad	0,00
b2f4c0b25-	parkeervlak	0,00
b2f4ca775-	voetpad	0,00
b2f4ec98a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f50504d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f522544-	voetpad	0,00
b063bcdef-	parkeervlak	0,00
b06408973-	rijbaan lokale weg	0,00
b0644f5c4-	voetpad	0,00
b0648517d-	inrit	0,00
b0673a693-	inrit	0,00
b06779ea8-	voetpad	0,00
b067be3e8-	fietspad	0,00
b0680ed8d-	parkeervlak	0,00
b0e8c67bc-	voetpad	0,00
b2f365fcf-	parkeervlak	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f377164-	parkeervlak	0,00
b2f3a09bd-	parkeervlak	0,00
b2f3cc82a-	voetpad	0,00
b2f4183a1-	parkeervlak	0,00
b2f43cdd4-	inrit	0,00
bc84d33c7-	voetpad	0,00
bce6a4b65-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45cba8c-	voetpad	0,00
b0649b138-	parkeervlak	0,00
b2f3eeb45-	voetpad	0,00
b2f3f6084-	rijbaan lokale weg	0,00
b06775081-	voetpad	0,00
b2f53d327-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45f5241-	voetpad	0,00
b0e925bd3-	voetpad	0,00
bb308f525-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45f0412-	voetpad	0,00
b063b319d-	voetpad	0,00
b062ade02-	inrit	0,00
b2f762823-	voetpad	0,00
b0e814410-	voetpad	0,00
b2f58668e-	voetpad	0,00
b2f5d7035-	voetpad	0,00
b2f4f65d8-	inrit	0,00
ba46063fc-	voetpad	0,00
b2f3acd23-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e40ea5-	voetpad	0,00
b2b466ef9-	parkeervlak	0,00
bb308f524-	rijbaan lokale weg	0,00
b71de4279-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45f7960-	voetpad	0,00
ba45fc796-	voetpad	0,00
bbff8471e-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fb9b40-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f8c5328-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbf7dc049-	voetpad	0,00
b06a8c0a1-	voetpad	0,00
b2f5cfaf7-	voetpad	0,00
b2f6426ba-	rijbaan lokale weg	0,00
be2bb33a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b889553db-	voetpad	0,00
be2bb0c8f-	voetpad	0,00
bbf7cfcfd5-	rijbaan lokale weg	0,00
b893cdedb-	voetpad	0,00
bbff9cde5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f35c37e-	voetpad	0,00
b0eaff54b-	voetpad	0,00
b2f3686e5-	rijbaan lokale weg	0,00
b06bbd3b1-	voetpad	0,00
b06c3c2e3-	voetpad	0,00
b06e0e736-	voetpad	0,00
b0651040d-	parkeervlak	0,00
b889b6e8d-	voetpad	0,00
b89432003-	rijbaan lokale weg	0,00
b89554855-	parkeervlak	0,00
bbf88206b-	rijbaan lokale weg	0,00
b89434715-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf7caaaa-	voetpad	0,00
bbf869979-	voetpad	0,00
bbf875cfc-	voetpad	0,00
bbf8895b2-	voetpad	0,00
bbff86e2f-	rijbaan lokale weg	0,00
be2b7b1af-	voetpad	0,00
b2f337a4c-	rijbaan lokale weg	0,00
b06beb93d-	parkeervlak	0,00
b0eb0dfc4-	fietspad	0,00
b0635658e-	voetpad	0,00
b064a4c8c-	parkeervlak	0,00
b0652d8f8-	inrit	0,00
b066fd68a-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b06737f7d-	voetpad	0,00
b06f05148-	voetpad	0,00
b06f92af9-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9cbb37-	inrit	0,00
b0ea4361d-	parkeervlak	0,00
b0eaa504f-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eadf93e-	voetpad	0,00
b2f404afd-	inrit	0,00
b2f317e3f-	inrit	0,00
b2f328fcd-	voetpad	0,00
b06353e76-	inrit	0,00
b0638e76c-	voetpad	0,00
b0643960c-	rijbaan lokale weg	0,00
b066e018e-	voetpad	0,00
b06718471-	voetpad	0,00
b06741bd3-	inrit	0,00
b06cb3cd9-	voetpad	0,00
b0e7584f5-	voetpad	0,00
b0e893413-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e95dda3-	inrit	0,00
b0ea3c0df-	voetpad	0,00
b0eb1a32a-	voetpad	0,00
b0eb39f31-	parkeervlak	0,00
bc8320aa0-	voetpad	0,00
bc8353e4a-	fietspad	0,00
bc836ec2c-	fietspad	0,00
bc8482a27-	voetpad	0,00
b062c64cd-	voetpad	0,00
b06382501-	voetpad	0,00
b063edb8f-	fietspad	0,00
b067db8de-	rijbaan lokale weg	0,00
b0705d4ad-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f31cc69-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f35272c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3686e4-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2f39bb93-	voetpad	0,00
b2f3cc82b-	inrit	0,00
b2f3e27e3-	inrit	0,00
b2f41aab4-	voetpad	0,00
b2f441bfc-	rijbaan lokale weg	0,00
bce69af19-	fietspad	0,00
b063788ae-	voetpad	0,00
b066b9058-	voetpad	0,00
b0673586b-	rijbaan lokale weg	0,00
b068e0c78-	parkeervlak	0,00
b06cebfad-	voetpad	0,00
b0e914a48-	voetpad	0,00
b0e97d9ac-	parkeervlak	0,00
b0e9c45fb-	voetpad	0,00
b0eac9a85-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eb302e1-	voetpad	0,00
b062fe7a9-	voetpad	0,00
b06473ff5-	parkeervlak	0,00
b066883d1-	voetpad	0,00
b0671ab86-	voetpad	0,00
b067c5927-	inrit	0,00
b06ce4a74-	rijbaan lokale weg	0,00
b06f1ff2f-	voetpad	0,00
b0e8cdcfa-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9679f2-	parkeervlak	0,00
b0e9b8393-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea08c30-	fietspad	0,00
bc81533a8-	voetpad	0,00
b0651c76b-	voetpad	0,00
b0661f394-	fietspad	0,00
b06696d48-	rijbaan lokale weg	0,00
b06729601-	parkeervlak	0,00
b06f00322-	inrit	0,00
b0e7c899a-	inrit	0,00
b0e97d9ad-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0eaf31e4-	parkeervlak	0,00
b0eb41470-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f317e3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f34d905-	inrit	0,00
b2f69cbb4-	voetpad	0,00
b759ff8d6-	voetpad	0,00
b8a9c9c3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b492e41-	rijbaan lokale weg	0,00
b76106e0a-	voetpad	0,00
b0ea6583e-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf8895b1-	voetpad	0,00
ba45f795d-	voetpad	0,00
ba46174b2-	voetpad	0,00
ba4637106-	voetpad	0,00
b8a9b8ac0-	voetpad	0,00
b2f5b25ff-	voetpad	0,00
ba45bf707-	inrit	0,00
ba462d4a1-	parkeervlak	0,00
b2f747a43-	parkeervlak	0,00
b2b486ae4-	voetpad	0,00
b0ea546ae-	inrit	0,00
b7f65b83e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f69135d-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6b0fac-	voetpad	0,00
b71dff05e-	rijbaan lokale weg	0,00
b1695b3c5-	voetpad	0,00
b7f656a13-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4625f4e-	voetpad	0,00
b71e34c2d-	voetpad	0,00
b2f558107-	parkeervlak	0,00
b0043759a-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4619bc7-	inrit	0,00
b2b48b908-	voetpad	0,00
b7615c599-	rijbaan lokale weg	0,00
ba45fa077-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbd7af99a-	voetpad	0,00
b2b46bd1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b06df8884-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f437fac-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f60caf4-	inrit	0,00
b2f4d6ade-	inrit	0,00
b2f6f71a4-	voetpad	0,00
b2f49e804-	fietspad	0,00
b003b86b8-	inrit	0,00
b71e2fe02-	voetpad	0,00
b71ec4c10-	voetpad	0,00
b1695659e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f6087fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e3251c-	voetpad	0,00
b82a59c5a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f51fe31-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e631b0-	rijbaan lokale weg	0,00
b71ea02cf-	voetpad	0,00
b71eb6192-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e8ca22-	voetpad	0,00
b8a2c0067-	voetpad	0,00
ba45d56f4-	voetpad	0,00
b7fa35dcf-	inrit	0,00
b7fa5cdfd-	voetpad	0,00
b7fa72db4-	parkeervlak	0,00
b0645e03e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f614b73-	parkeervlak	0,00
b71de1b67-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e45ccd-	voetpad	0,00
b71e5202b-	voetpad	0,00
b71e6ce0b-	rijbaan lokale weg	0,00
b71ea7813-	voetpad	0,00
b71eb6193-	rijbaan lokale weg	0,00
b82a5753f-	voetpad	0,00
b0043c3c3-	inrit	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b71e40ea2-	voetpad	0,00
b71e7916d-	voetpad	0,00
b71ea7810-	voetpad	0,00
b71ecc14e-	voetpad	0,00
b82a59c57-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e6ce0c-	rijbaan lokale weg	0,00
b759bda67-	inrit	0,00
b7fa4bc7a-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e2fe01-	voetpad	0,00
b71e39961-	rijbaan lokale weg	0,00
b16947b3a-	parkeervlak	0,00
b01710e2d-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b46e42f-	rijbaan lokale weg	0,00
b004438f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e01774-	rijbaan lokale weg	0,00
b71ea02d0-	voetpad	0,00
b82a6119e-	voetpad	0,00
b759aefd3-	fietspad	0,00
b7615c597-	voetpad	0,00
b9d4de8f8-	voetpad	0,00
b761046f6-	voetpad	0,00
b2b48b907-	parkeervlak	0,00
b06cff74f-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a3a2eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b06e15c78-	parkeervlak	0,00
b2f391f42-	voetpad	0,00
b2f52e8ad-	voetpad	0,00
b2f711f82-	rijbaan lokale weg	0,00
b71e93f60-	voetpad	0,00
b76117f8f-	rijbaan lokale weg	0,00
b9d4d4ca6-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa383e6-	voetpad	0,00
b71e98d8c-	voetpad	0,00
b0170e70c-	voetpad	0,00
b01726cf4-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2b4a66d1-	parkeervlak	0,00
b2b4c62c0-	voetpad	0,00
b06ec3225-	inrit	0,00
b0e9b0e57-	voetpad	0,00
b0709f3d9-	voetpad	0,00
b2f36d50e-	fietspad	0,00
b2b48e01c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b49072d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e9d095f-	voetpad	0,00
b0e86c2da-	rijbaan lokale weg	0,00
b0707a9a7-	voetpad	0,00
bb306fa27-	rijbaan lokale weg	0,00
b82a57543-	voetpad	0,00
bd07eeb62-	inrit	0,00
b75a46664-	voetpad	0,00
b2b4c149c-	parkeervlak	0,00
b76157773-	parkeervlak	0,00
b9d4d73bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b75a688a9-	voetpad	0,00
b7fa61c26-	inrit	0,00
b2f332c20-	parkeervlak	0,00
b7f62d168-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f647f72-	voetpad	0,00
b7f8c5326-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fa44748-	rijbaan lokale weg	0,00
b06582fbd-	inrit	0,00
bd07faec0-	inrit	0,00
b167a14eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b876841ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f647f73-	voetpad	0,00
b71e5473c-	voetpad	0,00
b82a5ea8a-	voetpad	0,00
b169628fe-	voetpad	0,00
b0040682b-	voetpad	0,00
b759e9a09-	voetpad	0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75a96f60-	parkeervlak	0,00
b7610bc2f-	rijbaan lokale weg	0,00
12	Zittard -- 1,50m (L/R)	0,00
05	Zilverbaan -- 2,00m (L/R)	0,00
06	Zilverbaan -- 2,00m (L/R)	0,00
07	Zilverbaan -- 2,00m (L/R)	0,00
08	Zilverbaan -- 2,00m (L/R)	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12896321		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896322		5,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896326		4,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896337		3,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896341		2,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896344		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890982		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896346		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901454		4,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901457		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886170		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901461		6,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891010		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12907096		5,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901506		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12907114		4,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12907117		4,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891057		2,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891059		2,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886231		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891066		3,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891071		3,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891085		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891086		3,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891087		3,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886277		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886292		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886302		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886305		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896530		4,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901720		7,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896591		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896603		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896606		3,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896620		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12896321	0,80	0,80	0,80
12896322	0,80	0,80	0,80
12896326	0,80	0,80	0,80
12896337	0,80	0,80	0,80
12896341	0,80	0,80	0,80
12896344	0,80	0,80	0,80
12890982	0,80	0,80	0,80
12896346	0,80	0,80	0,80
12901454	0,80	0,80	0,80
12901457	0,80	0,80	0,80
12886170	0,80	0,80	0,80
12901461	0,80	0,80	0,80
12891010	0,80	0,80	0,80
12907096	0,80	0,80	0,80
12901506	0,80	0,80	0,80
12907114	0,80	0,80	0,80
12907117	0,80	0,80	0,80
12891057	0,80	0,80	0,80
12891059	0,80	0,80	0,80
12886231	0,80	0,80	0,80
12891066	0,80	0,80	0,80
12891071	0,80	0,80	0,80
12891085	0,80	0,80	0,80
12891086	0,80	0,80	0,80
12891087	0,80	0,80	0,80
12886277	0,80	0,80	0,80
12886292	0,80	0,80	0,80
12886302	0,80	0,80	0,80
12886305	0,80	0,80	0,80
12896530	0,80	0,80	0,80
12901720	0,80	0,80	0,80
12896591	0,80	0,80	0,80
12896603	0,80	0,80	0,80
12896606	0,80	0,80	0,80
12896620	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12896633		3,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896641		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896642		3,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896643		3,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896661		4,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896671		4,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896672		5,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886407		2,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901789		4,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901792		9,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901794		6,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886448		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12908086		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886520		25,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896832		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891505		5,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891538		4,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902106		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902109		5,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902111		3,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902112		4,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902122		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902133		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902135		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886755		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882142		2,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882143		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897108		8,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909088		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909090		4,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909092		4,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897141		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897147		6,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909178		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909209		3,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12896633	0,80	0,80	0,80
12896641	0,80	0,80	0,80
12896642	0,80	0,80	0,80
12896643	0,80	0,80	0,80
12896661	0,80	0,80	0,80
12896671	0,80	0,80	0,80
12896672	0,80	0,80	0,80
12886407	0,80	0,80	0,80
12901789	0,80	0,80	0,80
12901792	0,80	0,80	0,80
12901794	0,80	0,80	0,80
12886448	0,80	0,80	0,80
12908086	0,80	0,80	0,80
12886520	0,80	0,80	0,80
12896832	0,80	0,80	0,80
12891505	0,80	0,80	0,80
12891538	0,80	0,80	0,80
12902106	0,80	0,80	0,80
12902109	0,80	0,80	0,80
12902111	0,80	0,80	0,80
12902112	0,80	0,80	0,80
12902122	0,80	0,80	0,80
12902133	0,80	0,80	0,80
12902135	0,80	0,80	0,80
12886755	0,80	0,80	0,80
12882142	0,80	0,80	0,80
12882143	0,80	0,80	0,80
12897108	0,80	0,80	0,80
12909088	0,80	0,80	0,80
12909090	0,80	0,80	0,80
12909092	0,80	0,80	0,80
12897141	0,80	0,80	0,80
12897147	0,80	0,80	0,80
12909178	0,80	0,80	0,80
12909209	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12897169		6,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909222		4,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902267		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882224		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902272		3,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902273		2,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902276		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902277		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909278		2,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909279		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902284		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909382		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909385		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882300		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882304		3,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882305		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891924		6,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882307		2,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882309		3,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882310		4,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891932		6,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12891940		6,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909541		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909543		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909545		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909547		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909549		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909551		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909553		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909555		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909557		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909573		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909575		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909577		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909579		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12897169	0,80	0,80	0,80
12909222	0,80	0,80	0,80
12902267	0,80	0,80	0,80
12882224	0,80	0,80	0,80
12902272	0,80	0,80	0,80
12902273	0,80	0,80	0,80
12902276	0,80	0,80	0,80
12902277	0,80	0,80	0,80
12909278	0,80	0,80	0,80
12909279	0,80	0,80	0,80
12902284	0,80	0,80	0,80
12909382	0,80	0,80	0,80
12909385	0,80	0,80	0,80
12882300	0,80	0,80	0,80
12882304	0,80	0,80	0,80
12882305	0,80	0,80	0,80
12891924	0,80	0,80	0,80
12882307	0,80	0,80	0,80
12882309	0,80	0,80	0,80
12882310	0,80	0,80	0,80
12891932	0,80	0,80	0,80
12891940	0,80	0,80	0,80
12909541	0,80	0,80	0,80
12909543	0,80	0,80	0,80
12909545	0,80	0,80	0,80
12909547	0,80	0,80	0,80
12909549	0,80	0,80	0,80
12909551	0,80	0,80	0,80
12909553	0,80	0,80	0,80
12909555	0,80	0,80	0,80
12909557	0,80	0,80	0,80
12909573	0,80	0,80	0,80
12909575	0,80	0,80	0,80
12909577	0,80	0,80	0,80
12909579	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12909639		4,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897361		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897363		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897367		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897368		5,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897378		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909828		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892049		4,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909830		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892051		4,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909844		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909849		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909852		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887058		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887059		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909865		5,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892108		4,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12909868		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887073		6,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897451		2,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902542		4,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897453		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887086		7,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887104		5,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12910001		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12910012		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12910016		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12910036		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12910105		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12910111		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882585		3,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892290		6,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902702		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12910281		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882733		8,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12909639	0,80	0,80	0,80
12897361	0,80	0,80	0,80
12897363	0,80	0,80	0,80
12897367	0,80	0,80	0,80
12897368	0,80	0,80	0,80
12897378	0,80	0,80	0,80
12909828	0,80	0,80	0,80
12892049	0,80	0,80	0,80
12909830	0,80	0,80	0,80
12892051	0,80	0,80	0,80
12909844	0,80	0,80	0,80
12909849	0,80	0,80	0,80
12909852	0,80	0,80	0,80
12887058	0,80	0,80	0,80
12887059	0,80	0,80	0,80
12909865	0,80	0,80	0,80
12892108	0,80	0,80	0,80
12909868	0,80	0,80	0,80
12887073	0,80	0,80	0,80
12897451	0,80	0,80	0,80
12902542	0,80	0,80	0,80
12897453	0,80	0,80	0,80
12887086	0,80	0,80	0,80
12887104	0,80	0,80	0,80
12910001	0,80	0,80	0,80
12910012	0,80	0,80	0,80
12910016	0,80	0,80	0,80
12910036	0,80	0,80	0,80
12910105	0,80	0,80	0,80
12910111	0,80	0,80	0,80
12882585	0,80	0,80	0,80
12892290	0,80	0,80	0,80
12902702	0,80	0,80	0,80
12910281	0,80	0,80	0,80
12882733	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12882735		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892359		6,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892363		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892377		6,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12910417		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887334		6,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902840		6,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12910468		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902889		2,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897780		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887402		2,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887430		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887433		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887444		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887447		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12902970		3,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882984		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12882997		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883000		7,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12897955		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883006		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883011		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883017		7,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887565		2,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887566		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887567		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883027		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887571		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883031		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887575		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883036		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887576		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883038		8,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887579		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887581		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12882735	0,80	0,80	0,80
12892359	0,80	0,80	0,80
12892363	0,80	0,80	0,80
12892377	0,80	0,80	0,80
12910417	0,80	0,80	0,80
12887334	0,80	0,80	0,80
12902840	0,80	0,80	0,80
12910468	0,80	0,80	0,80
12902889	0,80	0,80	0,80
12897780	0,80	0,80	0,80
12887402	0,80	0,80	0,80
12887430	0,80	0,80	0,80
12887433	0,80	0,80	0,80
12887444	0,80	0,80	0,80
12887447	0,80	0,80	0,80
12902970	0,80	0,80	0,80
12882984	0,80	0,80	0,80
12882997	0,80	0,80	0,80
12883000	0,80	0,80	0,80
12897955	0,80	0,80	0,80
12883006	0,80	0,80	0,80
12883011	0,80	0,80	0,80
12883017	0,80	0,80	0,80
12887565	0,80	0,80	0,80
12887566	0,80	0,80	0,80
12887567	0,80	0,80	0,80
12883027	0,80	0,80	0,80
12887571	0,80	0,80	0,80
12883031	0,80	0,80	0,80
12887575	0,80	0,80	0,80
12883036	0,80	0,80	0,80
12887576	0,80	0,80	0,80
12883038	0,80	0,80	0,80
12887579	0,80	0,80	0,80
12887581	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12887582		3,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883044		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887589		2,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887592		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887595		6,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898015		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898020		4,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898024		4,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898025		5,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892735		6,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898102		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898103		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898105		2,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898109		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898111		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898112		2,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898116		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898118		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898119		5,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892793		3,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12887732		8,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903273		8,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898180		7,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898182		4,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898184		6,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898185		8,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898187		8,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898188		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898189		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898191		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898192		5,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898193		6,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898195		7,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898199		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898200		9,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12887582	0,80	0,80	0,80
12883044	0,80	0,80	0,80
12887589	0,80	0,80	0,80
12887592	0,80	0,80	0,80
12887595	0,80	0,80	0,80
12898015	0,80	0,80	0,80
12898020	0,80	0,80	0,80
12898024	0,80	0,80	0,80
12898025	0,80	0,80	0,80
12892735	0,80	0,80	0,80
12898102	0,80	0,80	0,80
12898103	0,80	0,80	0,80
12898105	0,80	0,80	0,80
12898109	0,80	0,80	0,80
12898111	0,80	0,80	0,80
12898112	0,80	0,80	0,80
12898116	0,80	0,80	0,80
12898118	0,80	0,80	0,80
12898119	0,80	0,80	0,80
12892793	0,80	0,80	0,80
12887732	0,80	0,80	0,80
12903273	0,80	0,80	0,80
12898180	0,80	0,80	0,80
12898182	0,80	0,80	0,80
12898184	0,80	0,80	0,80
12898185	0,80	0,80	0,80
12898187	0,80	0,80	0,80
12898188	0,80	0,80	0,80
12898189	0,80	0,80	0,80
12898191	0,80	0,80	0,80
12898192	0,80	0,80	0,80
12898193	0,80	0,80	0,80
12898195	0,80	0,80	0,80
12898199	0,80	0,80	0,80
12898200	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12898201		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898203		6,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898204		3,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898205		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898206		5,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898207		6,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898209		7,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898210		5,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898211		7,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898212		9,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898213		6,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898215		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903333		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898218		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903348		12,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898227		5,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898228		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883282		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883284		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883285		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898235		6,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898239		4,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883293		8,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883296		8,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892967		5,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892968		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892969		6,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892972		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892978		7,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898253		6,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892983		6,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892986		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898258		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12892988		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883311		3,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12898201	0,80	0,80	0,80
12898203	0,80	0,80	0,80
12898204	0,80	0,80	0,80
12898205	0,80	0,80	0,80
12898206	0,80	0,80	0,80
12898207	0,80	0,80	0,80
12898209	0,80	0,80	0,80
12898210	0,80	0,80	0,80
12898211	0,80	0,80	0,80
12898212	0,80	0,80	0,80
12898213	0,80	0,80	0,80
12898215	0,80	0,80	0,80
12903333	0,80	0,80	0,80
12898218	0,80	0,80	0,80
12903348	0,80	0,80	0,80
12898227	0,80	0,80	0,80
12898228	0,80	0,80	0,80
12883282	0,80	0,80	0,80
12883284	0,80	0,80	0,80
12883285	0,80	0,80	0,80
12898235	0,80	0,80	0,80
12898239	0,80	0,80	0,80
12883293	0,80	0,80	0,80
12883296	0,80	0,80	0,80
12892967	0,80	0,80	0,80
12892968	0,80	0,80	0,80
12892969	0,80	0,80	0,80
12892972	0,80	0,80	0,80
12892978	0,80	0,80	0,80
12898253	0,80	0,80	0,80
12892983	0,80	0,80	0,80
12892986	0,80	0,80	0,80
12898258	0,80	0,80	0,80
12892988	0,80	0,80	0,80
12883311	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12892993		7,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898265		3,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898266		5,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883314		3,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883325		7,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903424		4,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903425		6,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898315		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898333		3,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898342		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898343		3,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898345		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898349		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898351		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893073		2,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893075		4,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893077		5,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893084		3,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893085		4,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893099		3,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903496		6,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893124		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903509		7,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903512		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898445		6,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898446		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898447		7,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898449		7,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898450		6,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898451		7,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898452		4,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893177		3,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898465		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893178		3,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893179		2,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12892993	0,80	0,80	0,80
12898265	0,80	0,80	0,80
12898266	0,80	0,80	0,80
12883314	0,80	0,80	0,80
12883325	0,80	0,80	0,80
12903424	0,80	0,80	0,80
12903425	0,80	0,80	0,80
12898315	0,80	0,80	0,80
12898333	0,80	0,80	0,80
12898342	0,80	0,80	0,80
12898343	0,80	0,80	0,80
12898345	0,80	0,80	0,80
12898349	0,80	0,80	0,80
12898351	0,80	0,80	0,80
12893073	0,80	0,80	0,80
12893075	0,80	0,80	0,80
12893077	0,80	0,80	0,80
12893084	0,80	0,80	0,80
12893085	0,80	0,80	0,80
12893099	0,80	0,80	0,80
12903496	0,80	0,80	0,80
12893124	0,80	0,80	0,80
12903509	0,80	0,80	0,80
12903512	0,80	0,80	0,80
12898445	0,80	0,80	0,80
12898446	0,80	0,80	0,80
12898447	0,80	0,80	0,80
12898449	0,80	0,80	0,80
12898450	0,80	0,80	0,80
12898451	0,80	0,80	0,80
12898452	0,80	0,80	0,80
12893177	0,80	0,80	0,80
12898465	0,80	0,80	0,80
12893178	0,80	0,80	0,80
12893179	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12893180		2,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893187		3,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893189		3,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893190		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893204		3,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12898484		5,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903601		3,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903619		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883578		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883586		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893319		3,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893320		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893321		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893322		5,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893323		4,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893324		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893325		4,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893326		3,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893329		4,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893335		5,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893338		4,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903750		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903778		4,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903787		4,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888246		7,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883734		2,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903840		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883749		3,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903842		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883756		3,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903852		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883759		2,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883761		2,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883763		2,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903860		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12893180	0,80	0,80	0,80
12893187	0,80	0,80	0,80
12893189	0,80	0,80	0,80
12893190	0,80	0,80	0,80
12893204	0,80	0,80	0,80
12898484	0,80	0,80	0,80
12903601	0,80	0,80	0,80
12903619	0,80	0,80	0,80
12883578	0,80	0,80	0,80
12883586	0,80	0,80	0,80
12893319	0,80	0,80	0,80
12893320	0,80	0,80	0,80
12893321	0,80	0,80	0,80
12893322	0,80	0,80	0,80
12893323	0,80	0,80	0,80
12893324	0,80	0,80	0,80
12893325	0,80	0,80	0,80
12893326	0,80	0,80	0,80
12893329	0,80	0,80	0,80
12893335	0,80	0,80	0,80
12893338	0,80	0,80	0,80
12903750	0,80	0,80	0,80
12903778	0,80	0,80	0,80
12903787	0,80	0,80	0,80
12888246	0,80	0,80	0,80
12883734	0,80	0,80	0,80
12903840	0,80	0,80	0,80
12883749	0,80	0,80	0,80
12903842	0,80	0,80	0,80
12883756	0,80	0,80	0,80
12903852	0,80	0,80	0,80
12883759	0,80	0,80	0,80
12883761	0,80	0,80	0,80
12883763	0,80	0,80	0,80
12903860	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12883767		2,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883769		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893497		7,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893498		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893499		4,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893523		4,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893586		6,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893595		6,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893603		6,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893606		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893608		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893616		6,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893618		6,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903965		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903988		7,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903994		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12903998		6,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904001		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904005		7,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883900		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904008		6,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12883901		5,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904009		5,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904012		3,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904013		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899014		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888511		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888527		5,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904152		4,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888595		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888602		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904224		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904226		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904227		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904270		6,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12883767	0,80	0,80	0,80
12883769	0,80	0,80	0,80
12893497	0,80	0,80	0,80
12893498	0,80	0,80	0,80
12893499	0,80	0,80	0,80
12893523	0,80	0,80	0,80
12893586	0,80	0,80	0,80
12893595	0,80	0,80	0,80
12893603	0,80	0,80	0,80
12893606	0,80	0,80	0,80
12893608	0,80	0,80	0,80
12893616	0,80	0,80	0,80
12893618	0,80	0,80	0,80
12903965	0,80	0,80	0,80
12903988	0,80	0,80	0,80
12903994	0,80	0,80	0,80
12903998	0,80	0,80	0,80
12904001	0,80	0,80	0,80
12904005	0,80	0,80	0,80
12883900	0,80	0,80	0,80
12904008	0,80	0,80	0,80
12883901	0,80	0,80	0,80
12904009	0,80	0,80	0,80
12904012	0,80	0,80	0,80
12904013	0,80	0,80	0,80
12899014	0,80	0,80	0,80
12888511	0,80	0,80	0,80
12888527	0,80	0,80	0,80
12904152	0,80	0,80	0,80
12888595	0,80	0,80	0,80
12888602	0,80	0,80	0,80
12904224	0,80	0,80	0,80
12904226	0,80	0,80	0,80
12904227	0,80	0,80	0,80
12904270	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12893850		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12893860		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899205		5,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899207		4,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899209		3,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899210		4,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899211		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899214		3,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904333		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904434		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879628		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879638		6,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899397		5,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899398		6,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904526		8,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904529		6,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904531		6,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904535		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904541		6,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888887		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879666		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904554		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879677		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879680		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904559		6,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879683		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879686		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904565		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904572		6,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12879694		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904573		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899460		5,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899462		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899463		5,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899464		3,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12893850	0,80	0,80	0,80
12893860	0,80	0,80	0,80
12899205	0,80	0,80	0,80
12899207	0,80	0,80	0,80
12899209	0,80	0,80	0,80
12899210	0,80	0,80	0,80
12899211	0,80	0,80	0,80
12899214	0,80	0,80	0,80
12904333	0,80	0,80	0,80
12904434	0,80	0,80	0,80
12879628	0,80	0,80	0,80
12879638	0,80	0,80	0,80
12899397	0,80	0,80	0,80
12899398	0,80	0,80	0,80
12904526	0,80	0,80	0,80
12904529	0,80	0,80	0,80
12904531	0,80	0,80	0,80
12904535	0,80	0,80	0,80
12904541	0,80	0,80	0,80
12888887	0,80	0,80	0,80
12879666	0,80	0,80	0,80
12904554	0,80	0,80	0,80
12879677	0,80	0,80	0,80
12879680	0,80	0,80	0,80
12904559	0,80	0,80	0,80
12879683	0,80	0,80	0,80
12879686	0,80	0,80	0,80
12904565	0,80	0,80	0,80
12904572	0,80	0,80	0,80
12879694	0,80	0,80	0,80
12904573	0,80	0,80	0,80
12899460	0,80	0,80	0,80
12899462	0,80	0,80	0,80
12899463	0,80	0,80	0,80
12899464	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12899465		4,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899466		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899467		4,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899472		4,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899473		4,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899474		4,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899475		5,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899477		7,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899479		3,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899480		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899481		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899484		3,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899485		3,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899486		5,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899487		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12888953		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899493		3,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899494		3,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899496		5,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899498		3,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899503		4,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899506		4,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899517		2,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899523		3,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904656		3,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899556		4,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904662		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904663		4,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899567		3,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12899573		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904702		7,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904703		5,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904704		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904705		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904706		4,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12899465	0,80	0,80	0,80
12899466	0,80	0,80	0,80
12899467	0,80	0,80	0,80
12899472	0,80	0,80	0,80
12899473	0,80	0,80	0,80
12899474	0,80	0,80	0,80
12899475	0,80	0,80	0,80
12899477	0,80	0,80	0,80
12899479	0,80	0,80	0,80
12899480	0,80	0,80	0,80
12899481	0,80	0,80	0,80
12899484	0,80	0,80	0,80
12899485	0,80	0,80	0,80
12899486	0,80	0,80	0,80
12899487	0,80	0,80	0,80
12888953	0,80	0,80	0,80
12899493	0,80	0,80	0,80
12899494	0,80	0,80	0,80
12899496	0,80	0,80	0,80
12899498	0,80	0,80	0,80
12899503	0,80	0,80	0,80
12899506	0,80	0,80	0,80
12899517	0,80	0,80	0,80
12899523	0,80	0,80	0,80
12904656	0,80	0,80	0,80
12899556	0,80	0,80	0,80
12904662	0,80	0,80	0,80
12904663	0,80	0,80	0,80
12899567	0,80	0,80	0,80
12899573	0,80	0,80	0,80
12904702	0,80	0,80	0,80
12904703	0,80	0,80	0,80
12904704	0,80	0,80	0,80
12904705	0,80	0,80	0,80
12904706	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12904707		8,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904708		8,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904709		8,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904712		7,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904716		11,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904717		5,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904720		6,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904721		5,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904724		12,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904727		12,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904728		3,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904730		4,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904732		6,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904733		4,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904735		5,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889075		7,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904760		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904817		6,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884666		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884671		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894558		2,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894560		3,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880060		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894567		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904951		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894569		3,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894571		2,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894573		3,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904959		6,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894575		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904961		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894579		2,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894581		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894586		2,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894591		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12904707	0,80	0,80	0,80
12904708	0,80	0,80	0,80
12904709	0,80	0,80	0,80
12904712	0,80	0,80	0,80
12904716	0,80	0,80	0,80
12904717	0,80	0,80	0,80
12904720	0,80	0,80	0,80
12904721	0,80	0,80	0,80
12904724	0,80	0,80	0,80
12904727	0,80	0,80	0,80
12904728	0,80	0,80	0,80
12904730	0,80	0,80	0,80
12904732	0,80	0,80	0,80
12904733	0,80	0,80	0,80
12904735	0,80	0,80	0,80
12889075	0,80	0,80	0,80
12904760	0,80	0,80	0,80
12904817	0,80	0,80	0,80
12884666	0,80	0,80	0,80
12884671	0,80	0,80	0,80
12894558	0,80	0,80	0,80
12894560	0,80	0,80	0,80
12880060	0,80	0,80	0,80
12894567	0,80	0,80	0,80
12904951	0,80	0,80	0,80
12894569	0,80	0,80	0,80
12894571	0,80	0,80	0,80
12894573	0,80	0,80	0,80
12904959	0,80	0,80	0,80
12894575	0,80	0,80	0,80
12904961	0,80	0,80	0,80
12894579	0,80	0,80	0,80
12894581	0,80	0,80	0,80
12894586	0,80	0,80	0,80
12894591	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12894598		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894599		3,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894600		7,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894602		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894606		3,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894608		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894617		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894619		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894633		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894634		3,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904988		8,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894643		3,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894656		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894658		3,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904993		6,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894667		2,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12904999		7,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889315		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889332		8,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880128		7,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880130		3,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880131		3,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880132		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880133		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880134		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880135		8,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880140		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889350		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889361		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905053		6,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889366		6,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889370		6,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889372		9,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905061		6,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905062		6,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12894598	0,80	0,80	0,80
12894599	0,80	0,80	0,80
12894600	0,80	0,80	0,80
12894602	0,80	0,80	0,80
12894606	0,80	0,80	0,80
12894608	0,80	0,80	0,80
12894617	0,80	0,80	0,80
12894619	0,80	0,80	0,80
12894633	0,80	0,80	0,80
12894634	0,80	0,80	0,80
12904988	0,80	0,80	0,80
12894643	0,80	0,80	0,80
12894656	0,80	0,80	0,80
12894658	0,80	0,80	0,80
12904993	0,80	0,80	0,80
12894667	0,80	0,80	0,80
12904999	0,80	0,80	0,80
12889315	0,80	0,80	0,80
12889332	0,80	0,80	0,80
12880128	0,80	0,80	0,80
12880130	0,80	0,80	0,80
12880131	0,80	0,80	0,80
12880132	0,80	0,80	0,80
12880133	0,80	0,80	0,80
12880134	0,80	0,80	0,80
12880135	0,80	0,80	0,80
12880140	0,80	0,80	0,80
12889350	0,80	0,80	0,80
12889361	0,80	0,80	0,80
12905053	0,80	0,80	0,80
12889366	0,80	0,80	0,80
12889370	0,80	0,80	0,80
12889372	0,80	0,80	0,80
12905061	0,80	0,80	0,80
12905062	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12905066		6,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905073		6,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905079		6,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905083		6,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905096		2,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889416		3,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889424		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889426		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889427		7,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889429		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889433		6,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884905		2,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900032		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880247		6,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905136		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900045		2,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900046		5,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900047		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900048		10,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900055		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884930		3,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884932		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900065		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900066		4,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894839		2,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894847		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894851		6,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880292		4,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880305		3,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894871		8,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884978		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884980		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884983		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12884984		3,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12894892		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12905066	0,80	0,80	0,80
12905073	0,80	0,80	0,80
12905079	0,80	0,80	0,80
12905083	0,80	0,80	0,80
12905096	0,80	0,80	0,80
12889416	0,80	0,80	0,80
12889424	0,80	0,80	0,80
12889426	0,80	0,80	0,80
12889427	0,80	0,80	0,80
12889429	0,80	0,80	0,80
12889433	0,80	0,80	0,80
12884905	0,80	0,80	0,80
12900032	0,80	0,80	0,80
12880247	0,80	0,80	0,80
12905136	0,80	0,80	0,80
12900045	0,80	0,80	0,80
12900046	0,80	0,80	0,80
12900047	0,80	0,80	0,80
12900048	0,80	0,80	0,80
12900055	0,80	0,80	0,80
12884930	0,80	0,80	0,80
12884932	0,80	0,80	0,80
12900065	0,80	0,80	0,80
12900066	0,80	0,80	0,80
12894839	0,80	0,80	0,80
12894847	0,80	0,80	0,80
12894851	0,80	0,80	0,80
12880292	0,80	0,80	0,80
12880305	0,80	0,80	0,80
12894871	0,80	0,80	0,80
12884978	0,80	0,80	0,80
12884980	0,80	0,80	0,80
12884983	0,80	0,80	0,80
12884984	0,80	0,80	0,80
12894892	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12894898		3,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900145		7,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900149		7,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889546		6,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885010		4,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900175		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905252		6,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900178		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905255		6,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905259		6,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900188		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900191		6,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880384		4,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880388		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889599		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880400		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889604		6,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889605		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889606		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880409		6,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880411		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905299		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905300		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905310		6,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905312		5,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905313		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889653		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880445		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905369		4,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885142		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885143		3,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885144		3,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885145		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905400		6,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905401		7,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12894898	0,80	0,80	0,80
12900145	0,80	0,80	0,80
12900149	0,80	0,80	0,80
12889546	0,80	0,80	0,80
12885010	0,80	0,80	0,80
12900175	0,80	0,80	0,80
12905252	0,80	0,80	0,80
12900178	0,80	0,80	0,80
12905255	0,80	0,80	0,80
12905259	0,80	0,80	0,80
12900188	0,80	0,80	0,80
12900191	0,80	0,80	0,80
12880384	0,80	0,80	0,80
12880388	0,80	0,80	0,80
12889599	0,80	0,80	0,80
12880400	0,80	0,80	0,80
12889604	0,80	0,80	0,80
12889605	0,80	0,80	0,80
12889606	0,80	0,80	0,80
12880409	0,80	0,80	0,80
12880411	0,80	0,80	0,80
12905299	0,80	0,80	0,80
12905300	0,80	0,80	0,80
12905310	0,80	0,80	0,80
12905312	0,80	0,80	0,80
12905313	0,80	0,80	0,80
12889653	0,80	0,80	0,80
12880445	0,80	0,80	0,80
12905369	0,80	0,80	0,80
12885142	0,80	0,80	0,80
12885143	0,80	0,80	0,80
12885144	0,80	0,80	0,80
12885145	0,80	0,80	0,80
12905400	0,80	0,80	0,80
12905401	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12905403		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905407		6,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905408		7,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905503		4,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900416		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905510		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880610		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880629		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880636		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880638		8,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880642		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880648		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880661		6,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880664		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880682		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880691		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880694		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900515		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880701		9,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12880715		8,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12889931		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900563		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900565		6,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900566		7,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900567		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900568		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900570		6,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900577		6,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900579		6,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900587		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900589		7,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900590		7,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905727		6,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890033		6,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890057		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12905403	0,80	0,80	0,80
12905407	0,80	0,80	0,80
12905408	0,80	0,80	0,80
12905503	0,80	0,80	0,80
12900416	0,80	0,80	0,80
12905510	0,80	0,80	0,80
12880610	0,80	0,80	0,80
12880629	0,80	0,80	0,80
12880636	0,80	0,80	0,80
12880638	0,80	0,80	0,80
12880642	0,80	0,80	0,80
12880648	0,80	0,80	0,80
12880661	0,80	0,80	0,80
12880664	0,80	0,80	0,80
12880682	0,80	0,80	0,80
12880691	0,80	0,80	0,80
12880694	0,80	0,80	0,80
12900515	0,80	0,80	0,80
12880701	0,80	0,80	0,80
12880715	0,80	0,80	0,80
12889931	0,80	0,80	0,80
12900563	0,80	0,80	0,80
12900565	0,80	0,80	0,80
12900566	0,80	0,80	0,80
12900567	0,80	0,80	0,80
12900568	0,80	0,80	0,80
12900570	0,80	0,80	0,80
12900577	0,80	0,80	0,80
12900579	0,80	0,80	0,80
12900587	0,80	0,80	0,80
12900589	0,80	0,80	0,80
12900590	0,80	0,80	0,80
12905727	0,80	0,80	0,80
12890033	0,80	0,80	0,80
12890057	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12890076		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890088		5,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905822		6,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895532		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895537		2,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895545		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895547		2,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895549		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895550		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895553		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895555		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895556		4,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895561		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905844		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895567		3,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895569		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895578		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895586		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895590		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895594		2,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895603		2,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895605		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895607		2,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905885		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905905		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900832		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905923		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12905930		9,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900868		6,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900900		3,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900919		4,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900931		4,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906006		4,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12900936		3,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906009		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12890076	0,80	0,80	0,80
12890088	0,80	0,80	0,80
12905822	0,80	0,80	0,80
12895532	0,80	0,80	0,80
12895537	0,80	0,80	0,80
12895545	0,80	0,80	0,80
12895547	0,80	0,80	0,80
12895549	0,80	0,80	0,80
12895550	0,80	0,80	0,80
12895553	0,80	0,80	0,80
12895555	0,80	0,80	0,80
12895556	0,80	0,80	0,80
12895561	0,80	0,80	0,80
12905844	0,80	0,80	0,80
12895567	0,80	0,80	0,80
12895569	0,80	0,80	0,80
12895578	0,80	0,80	0,80
12895586	0,80	0,80	0,80
12895590	0,80	0,80	0,80
12895594	0,80	0,80	0,80
12895603	0,80	0,80	0,80
12895605	0,80	0,80	0,80
12895607	0,80	0,80	0,80
12905885	0,80	0,80	0,80
12905905	0,80	0,80	0,80
12900832	0,80	0,80	0,80
12905923	0,80	0,80	0,80
12905930	0,80	0,80	0,80
12900868	0,80	0,80	0,80
12900900	0,80	0,80	0,80
12900919	0,80	0,80	0,80
12900931	0,80	0,80	0,80
12906006	0,80	0,80	0,80
12900936	0,80	0,80	0,80
12906009	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12890318		4,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885710		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906016		3,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890322		7,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906017		3,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890323		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890325		4,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906030		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890338		6,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885726		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895813		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895814		7,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906046		4,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895815		8,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895816		6,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895817		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895819		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895822		5,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895823		3,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895824		7,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895825		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895826		6,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895827		7,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895829		7,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895830		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895831		7,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895832		3,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895833		3,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895834		3,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895840		12,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12895842		4,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906073		3,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901013		2,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901015		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906094		6,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12890318	0,80	0,80	0,80
12885710	0,80	0,80	0,80
12906016	0,80	0,80	0,80
12890322	0,80	0,80	0,80
12906017	0,80	0,80	0,80
12890323	0,80	0,80	0,80
12890325	0,80	0,80	0,80
12906030	0,80	0,80	0,80
12890338	0,80	0,80	0,80
12885726	0,80	0,80	0,80
12895813	0,80	0,80	0,80
12895814	0,80	0,80	0,80
12906046	0,80	0,80	0,80
12895815	0,80	0,80	0,80
12895816	0,80	0,80	0,80
12895817	0,80	0,80	0,80
12895819	0,80	0,80	0,80
12895822	0,80	0,80	0,80
12895823	0,80	0,80	0,80
12895824	0,80	0,80	0,80
12895825	0,80	0,80	0,80
12895826	0,80	0,80	0,80
12895827	0,80	0,80	0,80
12895829	0,80	0,80	0,80
12895830	0,80	0,80	0,80
12895831	0,80	0,80	0,80
12895832	0,80	0,80	0,80
12895833	0,80	0,80	0,80
12895834	0,80	0,80	0,80
12895840	0,80	0,80	0,80
12895842	0,80	0,80	0,80
12906073	0,80	0,80	0,80
12901013	0,80	0,80	0,80
12901015	0,80	0,80	0,80
12906094	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12895862		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901019		3,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901022		6,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885836		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885839		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901082		4,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901088		3,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901090		2,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906159		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901099		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906209		4,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906221		9,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901127		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901132		6,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901135		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901147		6,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885903		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890574		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890575		4,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890580		6,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890584		3,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885917		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885931		6,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906407		3,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906408		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885947		6,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901230		3,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906428		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12885960		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906458		7,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906493		8,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890729		5,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890731		4,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890732		3,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890734		3,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12895862	0,80	0,80	0,80
12901019	0,80	0,80	0,80
12901022	0,80	0,80	0,80
12885836	0,80	0,80	0,80
12885839	0,80	0,80	0,80
12901082	0,80	0,80	0,80
12901088	0,80	0,80	0,80
12901090	0,80	0,80	0,80
12906159	0,80	0,80	0,80
12901099	0,80	0,80	0,80
12906209	0,80	0,80	0,80
12906221	0,80	0,80	0,80
12901127	0,80	0,80	0,80
12901132	0,80	0,80	0,80
12901135	0,80	0,80	0,80
12901147	0,80	0,80	0,80
12885903	0,80	0,80	0,80
12890574	0,80	0,80	0,80
12890575	0,80	0,80	0,80
12890580	0,80	0,80	0,80
12890584	0,80	0,80	0,80
12885917	0,80	0,80	0,80
12885931	0,80	0,80	0,80
12906407	0,80	0,80	0,80
12906408	0,80	0,80	0,80
12885947	0,80	0,80	0,80
12901230	0,80	0,80	0,80
12906428	0,80	0,80	0,80
12885960	0,80	0,80	0,80
12906458	0,80	0,80	0,80
12906493	0,80	0,80	0,80
12890729	0,80	0,80	0,80
12890731	0,80	0,80	0,80
12890732	0,80	0,80	0,80
12890734	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12890735		4,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890742		3,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890752		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890756		3,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890760		3,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890771		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896108		10,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896111		5,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890775		2,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896114		7,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890780		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890782		2,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890786		5,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890788		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890790		2,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890793		3,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896155		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896156		3,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896171		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886029		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890807		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881460		3,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881464		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881477		3,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901382		4,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906763		4,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12906765		3,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881505		3,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881511		3,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881512		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12881518		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12886137		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12901437		3,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12890969		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12896311		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12890735	0,80	0,80	0,80
12890742	0,80	0,80	0,80
12890752	0,80	0,80	0,80
12890756	0,80	0,80	0,80
12890760	0,80	0,80	0,80
12890771	0,80	0,80	0,80
12896108	0,80	0,80	0,80
12896111	0,80	0,80	0,80
12890775	0,80	0,80	0,80
12896114	0,80	0,80	0,80
12890780	0,80	0,80	0,80
12890782	0,80	0,80	0,80
12890786	0,80	0,80	0,80
12890788	0,80	0,80	0,80
12890790	0,80	0,80	0,80
12890793	0,80	0,80	0,80
12896155	0,80	0,80	0,80
12896156	0,80	0,80	0,80
12896171	0,80	0,80	0,80
12886029	0,80	0,80	0,80
12890807	0,80	0,80	0,80
12881460	0,80	0,80	0,80
12881464	0,80	0,80	0,80
12881477	0,80	0,80	0,80
12901382	0,80	0,80	0,80
12906763	0,80	0,80	0,80
12906765	0,80	0,80	0,80
12881505	0,80	0,80	0,80
12881511	0,80	0,80	0,80
12881512	0,80	0,80	0,80
12881518	0,80	0,80	0,80
12886137	0,80	0,80	0,80
12901437	0,80	0,80	0,80
12890969	0,80	0,80	0,80
12896311	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
12896313		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12896313	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige plansituatie met rotonde
referentie vs nieuw - D3 - Zilverackers
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam Omschr.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: toekomstige plansituatie met rotonde

Model eigenschap

Omschrijving	toekomstige plansituatie met rotonde
Verantwoordelijke	Sebastiaan Slange
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMW-2012
Aangemaakt door	Sebastiaan Slange op 5-9-2019
Laatst ingezien door	Sebastiaan Slange op 23-7-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Bijlage 4. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: situatie 2020
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sondervick
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
01_A	Sondervick 105	1,50	61,22
01_B	Sondervick 105	4,50	61,80
02_A	Sondervick 107	1,50	59,57
02_B	Sondervick 107	4,50	60,37
03_A	Sondervick 115	1,50	60,35
03_B	Sondervick 115	4,50	60,97
04_A	De Glazenmaker 47	1,50	58,24
06_A	De Glazenmaker 78	1,50	57,98
06_B	De Glazenmaker 78	4,50	59,25
06_C	De Glazenmaker 78	7,50	59,31
07_A	De Suikerbakker 20	1,50	55,28
07_B	De Suikerbakker 20	4,50	57,08
07_C	De Suikerbakker 20	7,50	57,31
08_A	Sondervick 127	1,50	61,54
08_B	Sondervick 127	4,50	61,92
09_A	Sondervick 135	1,50	52,94
09_B	Sondervick 135	4,50	54,79
10_A	De Suikerbakker 18	1,50	51,12
10_B	De Suikerbakker 18	4,50	52,74
10_C	De Suikerbakker 18	7,50	53,48
11_A	De Suikerbakker 16	1,50	50,41
11_B	De Suikerbakker 16	4,50	52,21
11_C	De Suikerbakker 16	7,50	53,22
12_A	De Suikerbakker 14	1,50	49,97
12_B	De Suikerbakker 14	4,50	51,68
12_C	De Suikerbakker 14	7,50	52,70
13_A	De Suikerbakker 12	1,50	48,06
13_B	De Suikerbakker 12	4,50	50,46
13_C	De Suikerbakker 12	7,50	51,72
14_A	De Suikerbakker 10	1,50	48,36
14_B	De Suikerbakker 10	4,50	49,89
14_C	De Suikerbakker 10	7,50	50,95
15_A	De Geelgieter 20	1,50	48,61
15_B	De Geelgieter 20	4,50	49,85
15_C	De Geelgieter 20	7,50	50,78
16_A	Sondervick 103	1,50	60,37
16_B	Sondervick 103	4,50	61,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: toekomstige plansituatie met rotonde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sondervick
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
01_A	Sondervick 105	1,50	60,96
01_B	Sondervick 105	4,50	61,47
02_A	Sondervick 107	1,50	59,56
02_B	Sondervick 107	4,50	60,32
03_A	Sondervick 115	1,50	60,37
03_B	Sondervick 115	4,50	60,98
04_A	De Glazenmaker 47	1,50	57,86
06_A	De Glazenmaker 78	1,50	58,04
06_B	De Glazenmaker 78	4,50	59,29
06_C	De Glazenmaker 78	7,50	59,33
07_A	De Suikerbakker 20	1,50	55,34
07_B	De Suikerbakker 20	4,50	57,12
07_C	De Suikerbakker 20	7,50	57,36
08_A	Sondervick 127	1,50	61,59
08_B	Sondervick 127	4,50	61,95
09_A	Sondervick 135	1,50	52,97
09_B	Sondervick 135	4,50	54,80
10_A	De Suikerbakker 18	1,50	51,19
10_B	De Suikerbakker 18	4,50	52,79
10_C	De Suikerbakker 18	7,50	53,54
11_A	De Suikerbakker 16	1,50	50,49
11_B	De Suikerbakker 16	4,50	52,27
11_C	De Suikerbakker 16	7,50	53,29
12_A	De Suikerbakker 14	1,50	50,05
12_B	De Suikerbakker 14	4,50	51,75
12_C	De Suikerbakker 14	7,50	52,78
13_A	De Suikerbakker 12	1,50	48,13
13_B	De Suikerbakker 12	4,50	50,52
13_C	De Suikerbakker 12	7,50	51,77
14_A	De Suikerbakker 10	1,50	48,43
14_B	De Suikerbakker 10	4,50	49,95
14_C	De Suikerbakker 10	7,50	51,05
15_A	De Geelgieter 20	1,50	48,69
15_B	De Geelgieter 20	4,50	49,92
15_C	De Geelgieter 20	7,50	50,85
16_A	Sondervick 99	1,50	59,45
16_B	Sondervick 99	4,50	60,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Huidig		<70 km/u incl 110g			totaal			zonder 110g						
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	Uniek	ID	Hoogste	Eerdere HW	Grenswaarde
01_A	Sondervick 105	1,5	61,22	56,22	01_A	Sondervick 105	1,50	56,22	61,22	1	1	56,80		56,80
02_A	Sondervick 107	1,5	59,57	54,57	02_A	Sondervick 107	1,50	54,57	59,57	1	2	55,37		55,37
03_A	Sondervick 115	1,5	60,35	55,35	03_A	Sondervick 115	1,50	55,35	60,35	1	3	55,97		55,97
04_A	De Glazenmaker 47	1,5	58,24	53,24	04_A	De Glazenmaker 47	1,50	53,24	58,24	1	4	53,24		53,24
06_A	De Glazenmaker 78	1,5	57,98	52,98	06_A	De Glazenmaker 78	1,50	52,98	57,98	1	6	54,31		54,31
07_A	De Suikerbakker 20	1,5	55,28	50,28	07_A	De Suikerbakker 20	1,50	50,28	55,28	1	7	52,31		52,31
08_A	Sondervick 127	1,5	61,54	56,54	08_A	Sondervick 127	1,50	56,54	61,54	1	8	56,92		56,92
09_A	Sondervick 135	1,5	52,94	47,94	09_A	Sondervick 135	1,50	47,94	52,94	1	9	49,79		49,79
10_A	De Suikerbakker 18	1,5	51,12	46,12	10_A	De Suikerbakker 18	1,50	46,12	51,12	1	10	48,48		48,48
11_A	De Suikerbakker 16	1,5	50,41	45,41	11_A	De Suikerbakker 16	1,50	45,41	50,41	1	11	48,22		48,22
12_A	De Suikerbakker 14	1,5	49,97	44,97	12_A	De Suikerbakker 14	1,50	44,97	49,97	1	12	47,70		48,00
13_A	De Suikerbakker 12	1,5	48,06	43,06	13_A	De Suikerbakker 12	1,50	43,06	48,06	1	13	46,72		48,00
14_A	De Suikerbakker 10	1,5	48,36	43,36	14_A	De Suikerbakker 10	1,50	43,36	48,36	1	14	45,95		48,00
15_A	De Geelgieter 20	1,5	48,61	43,61	15_A	De Geelgieter 20	1,50	43,61	48,61	1	15	45,78		48,00
16_A	Sondervick 103	1,5	60,37	55,37	16_A	Sondervick 103	1,50	55,37	60,37	1	16	56,17		56,17

Toekomstig

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	<70 km/u		incl 110g			totaal		zonder 110g		Toename	
				Iden	Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	Hoogste	netto	toename	toename	
01_A	Sondervick 105	1,5	60,96	55,96	01_A	Sondervick 105	1,50	55,96	60,96	56,47	-0,26	-0,33		
02_A	Sondervick 107	1,5	59,56	54,56	02_A	Sondervick 107	1,50	54,56	59,56	55,32	-0,01	-0,05		
03_A	Sondervick 115	1,5	60,37	55,37	03_A	Sondervick 115	1,50	55,37	60,37	55,98	0,02	0,01		
04_A	De Glazenmaker 47	1,5	57,86	52,86	04_A	De Glazenmaker 47	1,50	52,86	57,86	52,86	-0,38	-0,38		
06_A	De Glazenmaker 78	1,5	58,04	53,04	06_A	De Glazenmaker 78	1,50	53,04	58,04	54,33	0,06	0,02		
07_A	De Suikerbakker 20	1,5	55,34	50,34	07_A	De Suikerbakker 20	1,50	50,34	55,34	52,36	0,06	0,05		
08_A	Sondervick 127	1,5	61,59	56,59	08_A	Sondervick 127	1,50	56,59	61,59	56,95	0,05	0,03		
09_A	Sondervick 135	1,5	52,97	47,97	09_A	Sondervick 135	1,50	47,97	52,97	49,80	0,03	0,01		
10_A	De Suikerbakker 18	1,5	51,19	46,19	10_A	De Suikerbakker 18	1,50	46,19	51,19	48,54	0,07	0,06		
11_A	De Suikerbakker 16	1,5	50,49	45,49	11_A	De Suikerbakker 16	1,50	45,49	50,49	48,29	0,08	0,07		
12_A	De Suikerbakker 14	1,5	50,05	45,05	12_A	De Suikerbakker 14	1,50	45,05	50,05	47,78	0,08	-0,22		
13_A	De Suikerbakker 12	1,5	48,13	43,13	13_A	De Suikerbakker 12	1,50	43,13	48,13	46,77	0,07	-1,23		
14_A	De Suikerbakker 10	1,5	48,43	43,43	14_A	De Suikerbakker 10	1,50	43,43	48,43	46,05	0,07	-1,95		
15_A	De Geelgieter 20	1,5	48,69	43,69	15_A	De Geelgieter 20	1,50	43,69	48,69	45,85	0,08	-2,15		
16_A	Sondervick 99	1,5	59,45	54,45	16_A	Sondervick 99	1,50	54,45	59,45	55,20	-0,92	-0,97		

