



Akoestisch onderzoek

Bestemmingsplan Djept Veldhoven

projectnummer 0471607.100
definitief revisie 02
12 december 2022

Akoestisch onderzoek

Bestemmingsplan Djept Veldhoven

projectnummer 0471607.100

definitief revisie 02
12 december 2022

Auteur

B.M.P.M. Kuijpers

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven

Gecontroleerd:

R.J.M. Pellegrom

datum
12 december 2022

beschrijving
definitief

vrijgave
G.J. Leeuw



Inhoudsopgave

Blz.

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Inleiding | 1 |
| 2 | Juridisch kader, wegverkeerlawaai | 3 |
| 2.1 | Geluidzone | 3 |
| 2.2 | Toetsing aan grenswaarden Wet geluidhinder | 3 |
| 2.3 | Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder | 4 |
| 2.4 | 30 km/uur wegen | 4 |
| 2.5 | Cumulatie van geluid | 4 |
| 2.6 | Toetsing aan lokaal beleid | 5 |
| 3 | Onderzoeksopzet en uitgangspunten | 7 |
| 3.1 | Onderzoeksgebied | 7 |
| 3.2 | Rekenmethode | 7 |
| 3.3 | Uitgangspunten | 8 |
| 4 | Resultaten, hogere waarden procedure en geluidadvies | 10 |
| 4.1 | Gezoneerde wegen | 10 |
| 4.1.1 | Heerbaan | 10 |
| 4.1.2 | Smelen-Traverse | 12 |
| 4.1.3 | Niet-gezoneerde wegen | 15 |
| 4.2 | Mogelijke geluidreducerende maatregelen | 15 |
| 4.2.1 | Heerbaan | 16 |
| 4.2.2 | Smelen-Traverse | 20 |
| 4.2.3 | Niet-gezoneerde wegen | 21 |
| 4.3 | Cumulatieve geluidbelasting | 21 |
| 4.4 | Vast te stellen hogere waarden | 22 |
| 4.5 | Geluidwering van de gevel | 22 |
| 5 | Conclusie en samenvatting | 24 |

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 2 Rekenresultaten zonder maatregelen

Bijlage 3 Rekenresultaten met maatregelen

Bijlage 4 Maximale en cumulatieve geluidbelasting

1 Inleiding

Gemeente Veldhoven is voornemens het plangebied Djept, gelegen nabij de Heerbaan in Veldhoven, te ontwikkelen. Het plan omvat de bouw van 323 woningen, waaronder zowel grondgebonden woningen als gestapelde woningen. Aan de randen van het plan zullen gestapelde woningen worden geplaatst. In het centrum van het plangebied wordt een dorps karakter beoogd, met meer grondgebonden woningen.

Het plangebied is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de wegen Heerbaan, Traverse, en Smelen. Daarnaast ligt het plangebied in de nabijheid van bedrijven (niet-gezoneerd industrielaawaai). Dit geluidaspect is reeds onderzocht door ingenieursbedrijf Aveco de Bondt en d.d. 28-09-2020 gerapporteerd, en maakt daarom geen onderdeel meer van de voorliggende rapportage. Er is verder geen sprake van nabijgelegen industrieterreinen, spoorbanen, of luchtvaartterreinen. De locatie van het plangebied met nabijgelegen gezoneerde wegen is weergegeven in Figuur 1.1.



Figuur 1.1: Locatie van het plangebied in Veldhoven met nabijgelegen gezoneerde wegen.

Het onderzoek dient ertoe de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woningen, als gevolg van het verkeer op de bovengenoemde gezoneerde wegen, te toetsen aan de normering van de Wet geluidhinder en lokale beleidsregels. Dit wordt gedaan door middel van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. De geluidbelasting die voortkomt uit het akoestisch onderzoek wordt getoetst aan de hoogste toelaatbare geluidbelasting conform de Wet geluidhinder. Bij het nemen van een ruimtelijk besluit dient de gemeente de ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen in acht te nemen als gevolg van omliggende wegen. Indien de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarden of de gemeentelijke

beleidsregels worden overschreden, dient te worden beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en of er een hogere waarde moet worden vastgesteld door de gemeente.

In revisie 01 is een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de busbaan die langs de wegen Smelen en Traverse loopt. In revisie 00 waren de transportbewegingen op de busbaan opgenomen bij de hoofdrijbaan van de Smelen-Traverse. In revisie 01 is de busbaan als eigen rijlijn opgenomen in het model, en beschouwd als behorend bij de weg Smelen-Traverse. Daarnaast is informatie over de aantallen woningen zonder geluidluwe gevel expliciet opgenomen, en is een informatieve milieuclassificering ter beoordeling van de geluidbelasting toegevoegd aan de cumulatieve geluidbelasting in Bijlage 4. In revisie 02 is met een nieuwe verkeersprognose gerekend. De verkeersverdeling en -intensiteiten zijn zo in overeenstemming gebracht met andere onderzoeken. Daarnaast zijn geluidluwe locaties binnen de bouwvlakken waar appartementen zijn geprojecteerd inzichtelijk gemaakt, ter realisatie van eventuele gezamenlijke geluidluwe buitenruimtes volgens het gemeentelijk geluidbeleid.

2 Juridisch kader, wegverkeerlawaa

2.1 Geluidzone

De wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De (breedte van de) geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 en 75 Wet geluidhinder en is gerelateerd aan het aantal rijstroken en de locatie van de weg (stedelijk of buitenstedelijk, als uitgezet in Tabel 2.1). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg.

Tabel 2.1: Zonebreedtes wegverkeer.

| Aantal rijstroken | Zonebreedte [m] | |
|-------------------|------------------|------------------------|
| | Stedelijk gebied | Buitenstedelijk gebied |
| 1 of 2 | 200 | 250 |
| 3 of 4 | 350 | 400 |
| > 4 | 350 | 600 |

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient namelijk sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Wegen waarvan het plangebied binnen de desbetreffende zone valt worden meegenomen in dit onderzoek. Dit betreft de Heerbaan, Traverse, en Smelen. De Heerbaan betreft een weg in stedelijk gebied met vier rijstroken, waaruit een zonebreedte van 350 m volgt. De Traverse en Smelen worden lopen akoestisch gezien in elkaar over, en worden beschouwd als één weg met één zone. De weg is gelegen in stedelijk gebied en heeft twee rijstroken, waaruit een zonebreedte van 200 m volgt.

2.2 Toetsing aan grenswaarden Wet geluidhinder

De geprognosticeerde geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende beperking van geluid bieden (en de geluidbelastingen niet hoger zijn dan de maximaal vast te stellen hogere waarde), dient een hogere waarde te worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 Wet geluidhinder en volgende zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties. In Tabel 2.2 is aangegeven welke geluidgrenswaarde op de plansituatie van toepassing zijn.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen langs een bestaande weg.

| Status van de woning | Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB] | Maximale vast te stellen hogere waarde [dB] | |
|--------------------------|--|---|-----------------|
| | | Binnenstedelijk | Buitenstedelijk |
| nieuw te bouwen woningen | 48 | 63 | 53 |

2.3 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of hoger bedraagt, de volgende aftrek worden toegepast:

- 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB
- 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB
- 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op gehele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

Op de Heerbaan geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. De bijbehorende correctie is daarmee variabel als hierboven beschreven. Op de Smelen-Traverse geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. De correctie voor deze weg bedraagt 5 dB.

2.4 30 km/uur wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet gezoneerd. Dergelijke wegen blijven daarom in akoestisch onderzoek buiten beschouwing.

Uit jurisprudentie blijkt echter dat, in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel moet worden onderzocht of vanwege het geluid van 30 km/uur wegen nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit moet 'deugdelijk' worden gemotiveerd bij het vaststellen van een bestemmingsplan. In de Wet geluidhinder zijn geen streef- of grenswaarden gesteld aan 30 km/uur wegen. Voor de vraag of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt veelal aangesloten bij de normen uit de Wet geluidhinder die geldt voor gezoneerde wegen met een maximumsnelheid van onder de 70 km/uur. Dit houdt in dat er getoetst wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB (incl. aftrek ex art. 110g).

Nabijgelegen 30 km/uur wegen zijn de Polderstraat, Smelen, Djept, en Schans. Deze wegen worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening beschouwd naar analogie met de normering uit de Wet geluidhinder.

2.5 Cumulatie van geluid

De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen die zijn geluidbelast boven de hoogste toelaatbare geluidbelasting dient, conform artikel 110a lid 6 en 110f Wet geluidhinder, inzichtelijk te worden gemaakt. Het bevoegd gezag moet oordelen of dat de

hoogte van deze cumulatieve geluidbelasting aanvaardbaar is. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde.

2.6 Toetsing aan lokaal beleid


De gemeente Veldhoven volgt het 'Ontheffingenbeleid wet geluidhinder: Wegverkeerslawaai, Spoorweglawaai en industrielawaai' van de Provincie Noord-Brabant d.d. 10-02-1998. Hierin zijn de voorwaarden bij de ontheffingverlening van hogere waarden beschreven. De genoemde waarden in het geluidbeleid stammen nog van voor 2012, en zijn daarmee niet meer actueel. Op nadrukkelijk verzoek van de gemeente Veldhoven en de omgevingsdienst zuidoost Brabant (ODZOB) zijn L_{etmaal} waarden beschouwd als $L_{den} - 2$ dB. Aftrek ex artikel 110g zijn gedaan in lijn met de huidige Wet geluidhinder, zoals beschreven in paragraaf 2.3.

In het beleid staat beschreven: "voor alle woningen waarop de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden bevelen wij een geluidluwe zijde aan, dat wil zeggen een zijde waarop de (voorkeurs)grenswaarde niet wordt overschreden" (paragraaf 6.1, p 29). Daarbij zouden de bij de woningen behorende buitenruimtes niet aan de zijde gesitueerd moeten worden waar de hoogste geluidbelasting optreedt. De beleidsregel betreft een advies bij hogere waarden van 53 dB en lager. Bij hogere waarden boven de 53 dB is het creëren van een geluidluwe gevel per woning een eis. Voor woningen met een geluidbelasting hoger dan 53 dB, waarbij aantoonbaar niet aan de eis met betrekking tot de ligging van de buitenruimte kan worden voldaan vanwege stedenbouwkundige en/of architectonische eisen, dient een gemeenschappelijke, niet voor publiek toegankelijke, geluidluwe buitenruimte aanwezig te zijn. De intentie van deze voorwaarde is dat voor woningen met een geluidbelasting van meer dan 53 dB aan één zijde van de woning een raam open gezet moet kunnen worden, zonder dat daarbij sprake is van een hinderlijke situatie. Daarnaast dient bij geluidbelastingen boven de 53 dB voor te projecteren woningen de indeling van de woningen kritisch te worden gezien. Er zal slechts een hogere waarde worden vastgesteld indien "[...] voldoende verzekerd is dat de verblijfsruimten alsmede tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt." Dit houdt in dat er ten minste één verblijfsruimte (bv. woon- of slaapkamer) aan de geluidluwe gevel gesitueerd dient te worden. (paragraaf 6.2, p.29)

3 Onderzoekopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

Het plangebied Djept is gelegen in Veldhoven. Er worden in totaal 323 woningen gerealiseerd in de vorm van gestapelde en grondgebonden woningen. De gebouwen in het plangebied zijn weergegeven in Figuur 3.1. Hierin zijn ook de bouwvlakken binnen het bestemmingsplan weergegeven. De gezoneerde Heerbaan is gelegen ten zuiden van het plangebied. De gezoneerde Smelen-Traverse betreft akoestisch gezien één weg, en is gelegen ten westen van het plangebied. Overige betrokken wegen betreffen niet-gezoneerde wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Dit zijn de Polderstraat, Djept, Schans, en Smelen. Een afdruk van het onderzoeksgebied met hierop de betrokken wegen aangeduid is weergegeven in Bijlage 1.



Figuur 3.1 Plangebied Djept met geprojecteerde woningen en nabijgelegen wegen.

3.2 Rekenmethode

In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingevoerd in grafisch computermodel Geomilieu versie 2021.1. Berekeningen worden uitgevoerd volgens Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'.

3.3 Uitgangspunten

Voor de berekening ter bepaling van de geluidbelasting is een rekenmodel opgesteld voor wegverkeerslawaai met de relevante wegen. In het rekenmodel is uitgegaan van een grotendeels zachte bodemgebieden ($B_f = 1,0$). De akoestisch harde bodemgebieden ($B_f = 0,0$) zijn separaat in het model ingevoerd.

Het bouwplan is gebaseerd op TEK01-0471607-01C, d.d. april 2022. Voor de grondgebonden woningen binnen het plan is een bouwhoogte aangehouden van 8,0 m. Hiervoor bestaat de mogelijkheid nog tot ophoging tot maximaal 8,8 m. Voor de woningen is daarom uitgegaan van twee bouwlagen met een (geluidgevoelige) kap; de toetspunten zijn geplaatst op 1,5; 4,5; en 7,5 m hoogte. De gestapelde woningen binnen het plan hebben een variërende bouwhoogte, afhankelijk van het aantal bouwlagen. Voor deze woningen is uitgegaan van 3,3 m per bouwlaag conform voorlopig ontwerp. Toetspunten zijn geplaatst op 1,5 m; 4,8 m; 8,1 m; 11,4 m; 14,7 m; en 18,0 m hoogte (1,5 m boven verdiepingvloer), afhankelijk van het aantal bouwlagen.

Voor de beschouwing van de geluidbelastingen per woning is voor de gestapelde woningen uitgegaan van woningen van elk één bouwlaag.

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn beknopt weergegeven in tabel 3.1. Deze zijn aangeleverd door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, afkomstig uit de milieuexport (versie 3.0) van het BBMA Verkeersmodel (Versie 2018) voor het jaar 2040. De verkeersgeneratie als gevolg van het plan is afgeleid uit de memo 'Verkeersonderzoek woningbouwontwikkeling Djept' van Goudappel¹. Het BBMA verwacht tussen 2030 en 2040 nauwelijks groei in Brabant. Dezelfde verkeersgegevens zijn daartoe gehanteerd voor peiljaar 2033. Verkeersintensiteiten met betrekking tot de busbaan bij Smelen en Traverse zijn aangeleverd door de gemeente Veldhoven. Gedetailleerde verkeersgegevens zijn weergegeven in Bijlage 1.

Tabel 3.1 Beknopte verkeersgegevens.

| Wegvak | Intensiteit 2033 [mvt/etmaal] | Max. snelheid [km/uur] | Wegdekverharding |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Heerbaan | 16.810 | 70 | Referentie wegdek (SMA-NL11) |
| Traverse – Smelen, zuid van Smelen | 5.575 – 7.280 | 50 | Referentie wegdek |
| Traverse – Smelen, noord van Smelen | 3.735 | 50 | Referentie wegdek |
| Traverse – Smelen, busbaan | 340 | 50 | Uitgeborsteld beton |
| Smelen (niet-gezoneerd) | 715 – 2.400 | 30 | Referentie wegdek |
| Polderstraat (niet-gezoneerd) | 125 – 800 | 30 | Referentie wegdek |

¹ Bewerkingen omvatten de toevoeging van verkeersgeneratie als gevolg van het plan, als omschreven in de memo 'Verkeersonderzoek woningbouwontwikkeling Djept', Suzanne Spapens, d.d. 8 december 2022; kenmerk: 013545.20221208.N1.03. De memo is bijgevoegd in bijlage 1.

| Wegvak | Intensiteit 2033 [mvt/etmaal] | Max. snelheid [km/uur] | Wegdekverharding |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Djept (niet-gezoned) | 520 | 30 | Elementenverharding in keperverband |
| Schans (niet-gezoned) | 815 – 1.190 | 30 | Elementenverharding in keperverband |

4 Resultaten, hogere waarden procedure en geluidadvies

Het voornemen is het plangebied Djept in Veldhoven te ontwikkelen, en hier woningen mogelijk te maken. De rekenresultaten worden in dit hoofdstuk per gezoneerde weg besproken. Er is zowel getoetst aan de geprojecteerde gevel als aan de rand van het bouwvlak. Ook de geluidbelasting als gevolg van niet-gezoneerde wegen en de cumulatieve geluidbelasting wordt inzichtelijk gemaakt. Gedetailleerde resultaten per toetspunt per weg zijn weergegeven in Bijlage 2 en 3.

Het voorliggende bouwplan betreft een voorlopig ontwerp. Akoestisch gezien sluiten de bouwvlakken in het bestemmingsplan idealiter aan op het bouwplan. Daarop kunnen vervolgens hogere waarden worden vastgesteld. In dit geval biedt het bestemmingsplan nog enige flexibiliteit in het stedenbouwkundig ontwerp. Daarom zijn ook de geluidbelasting aan de randen van het bouwplan berekend. Hierop kunnen ('worst case') hogere waarden worden vastgesteld, met de voorwaardelijke verplichting dat de woningen binnen het bouwvlak elk beschikken over een geluidluwe gevel (een eis uit het lokaal beleid in het geval van geluidbelastingen hoger dan 53 dB).

4.1 Gezoneerde wegen

4.1.1 Heerbaan


In Tabel 4.1 zijn de maatgevende geluidbelastingen als gevolg van het verkeer op de Heerbaan op de gevels van de geprojecteerde woningen weergegeven. Hierin zijn de maatgevende geluidbelastingen boven de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting opgenomen. Een uitgebreide resultatentabel is weergegeven in Bijlage 2.

Tabel 4.1: Geluidbelasting per toetspunt als gevolg van het verkeer op de Heerbaan.

| Toetspunt | Woning | Hoogte [m] | Geluidbelasting Heerbaan [dB] | |
|-----------|--------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | Excl. ex art 110g Wgh | Incl. ex art 110g Wgh |
| 57_D | woonbedrijf zuid 6 | 11,4 | 61 | 59 |
| 57_E | woonbedrijf zuid 6 | 14,7 | 61 | 59 |
| 57_C | woonbedrijf zuid 6 | 8,1 | 61 | 59 |
| 69_D | woonbedrijf zuid 8 | 11,4 | 61 | 59 |
| 69_E | woonbedrijf zuid 8 | 14,7 | 61 | 59 |

Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB als gevolg van het verkeer op de Heerbaan bij 160 woningen wordt overschreden (uitgaande van woningen van elk één bouwlaag). Het betreft een overschrijding bij 3 grondgebonden woningen en 157 gestapelde woningen. De geluidbelasting is maximaal 59 dB (na aftrek ex art. 110g) op de woningen als gevolg van het verkeer op de Heerbaan. Er is daarmee geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde als gevolg van het verkeer op de Heerbaan. In Figuur 4.1 zijn de toetspunten weergegeven waar een overschrijding als gevolg van het verkeer op de Heerbaan plaatsvindt. Gezien

de berekende geluidbelasting als gevolg van verkeer op deze weg worden mogelijke geluidreducerende maatregelen voor deze weg onderzocht.



Figuur 4.1 Toetspunten met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Heerbaan.

Naast de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woningen is ook de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Heerbaan aan de randen van de bouwvlakken inzichtelijk gemaakt. Deze bedraagt maximaal 61 dB (incl. aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder). Hieruit volgt dat er sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Heerbaan. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximale ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

Toets aan lokaal beleid

De toets aan het lokaal ontheffingsbeleid schrijft voor dat een hogere waarde boven de 53 dB alleen wordt vastgesteld indien de verblijfsruimten en de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de zijde worden gesitueerd waar ook de hoogste geluidbelasting optreedt (of, indien dit niet mogelijk is, een gezamenlijke buitenruimte wordt gecreëerd). Daarnaast wordt aanbevolen in acht te nemen dat iedere woning over een geluidluwe zijde beschikt.


Als gevolg van het verkeer op de Heerbaan is sprake van een geluidbelasting boven de 53 dB bij 72 woningen. Bij 32 van deze woningen wordt niet voldaan aan de harde eis uit het lokale beleid (zijnde het bestaan van een geluidluwe gevel per woning bij hogere waarden boven de 53 dB, zie paragraaf 2.6). Bij 70 woningen wordt niet voldaan aan de aanbeveling uit het beleid dat elke woning over een geluidluwe gevel beschikt. De toetspunten met een geluidbelasting boven de 48 dan wel 53 dB zijn

weergegeven in Figuur 4.2 Hierin zijn ook de woningen weergegeven waarbij niet wordt voldaan aan de harde eis van een geluidluwe gevel uit het lokale beleid. Ook in dit kader worden geluidreducerende maatregelen verder onderzocht.



Figuur 4.2 Geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Heerbaan ten behoeve van de toets aan het lokale geluidbeleid.

Indien het niet mogelijk is een geluidluwe buitenruimte per woning te realiseren, bestaat de mogelijkheid een gemeenschappelijke buitenruimte te creëren. De gemeenschappelijke buitenruimte dient ook geluidluw te zijn. De locaties binnen de bouwvlakken die geluidluw zijn, zijn weergegeven in Figuur 4.3.



Figuur 4.3 Locaties binnen de bouwvlakken die geluidluw zijn, ten behoeve van het creëren van een gezamenlijke buitenruimte.

4.1.2 Smelen-Traversal


De geluidbelasting als gevolg van de gezoneerde weg Smelen-Traversal is berekend. In Tabel 4.2 zijn de geluidbelastingen boven de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting per toetspunt opgenomen. Een uitgebreide resultatentabel is weergegeven in Bijlage 2.

Tabel 4.2: Geluidbelasting per toetspunt met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Smelen-Traversal.

| Toetspunt | Woning | Hoogte [m] | Geluidbelasting Smelen-Traversal [dB] | |
|-----------|----------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | Excl. ex art 110g Wgh | Incl. ex art 110g Wgh |
| 227_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 7,5 | 56 | 51 |
| 223_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 7,5 | 56 | 51 |
| 227_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 4,5 | 56 | 51 |
| 219_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 7,5 | 55 | 50 |
| 223_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 4,5 | 55 | 50 |
| 219_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 4,5 | 55 | 50 |
| 10_C | woonbedrijf noord 5 | 8,1 | 54 | 49 |

| Toetspunt | Woning | Hoogte [m] | Geluidbelasting Smelen-Traverse [dB] | |
|-----------|----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | Excl. ex art 110g Wgh | Incl. ex art 110g Wgh |
| 10_D | woonbedrijf noord 5 | 11,4 | 54 | 49 |
| 1_C | woonbedrijf noord 4 | 8,1 | 54 | 49 |
| 1_D | woonbedrijf noord 4 | 11,4 | 54 | 49 |
| 227_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 1,5 | 54 | 49 |
| 3_C | woonbedrijf noord 3 | 8,1 | 54 | 49 |
| 10_B | woonbedrijf noord 5 | 4,8 | 54 | 49 |
| 3_D | woonbedrijf noord 3 | 11,4 | 54 | 49 |
| 12_C | woonbedrijf noord 2 | 8,1 | 54 | 49 |
| 6_C | woonbedrijf noord 1 | 8,1 | 54 | 49 |
| 1_B | woonbedrijf noord 4 | 4,8 | 54 | 49 |
| 9_D | woonbedrijf noord 5 | 11,4 | 54 | 49 |
| 223_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 1,5 | 54 | 49 |
| 3_B | woonbedrijf noord 3 | 4,8 | 54 | 49 |
| 12_B | woonbedrijf noord 2 | 4,8 | 54 | 49 |
| 9_C | woonbedrijf noord 5 | 8,1 | 54 | 49 |
| 230_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 7,5 | 54 | 49 |
| 6_B | woonbedrijf noord 1 | 4,8 | 54 | 49 |
| 219_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 1,5 | 54 | 49 |

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt bij 16 woningen overschreden. Het betreft 3 grondgebonden woningen en 13 gestapelde woningen aan de noordwestzijde van het plan. Bij de gestapelde woningen vindt de overschrijding plaats op de tweede, derde en vierde bouwlaag (op 4,8; 8,1; en 11,4 m hoogte). De toetspunten waar de overschrijdingen plaatsvinden zijn weergegeven in Figuur 4.4. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde. Gezien de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op deze weg worden mogelijke geluidreducerende maatregelen voor deze weg onderzocht.




Figuur 4.4 Toetspunten met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Smelen-Traverse.

Naast de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woningen is ook de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Smelen-Traverse aan de randen van de bouwvlakken inzichtelijk gemaakt. Deze bedraagt maximaal 53 dB (incl. aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder). Hieruit volgt dat er sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Smelen-Traverse. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde.

Toets aan lokaal beleid

In het lokaal ontheffingsbeleid staan voorwaarden beschreven voor het vaststellen van hogere waarden. Als gevolg van het verkeer op de Smelen-Traverse is sprake van een geluidbelasting maximaal 52 dB. Alle woningen beschikken over een geluidluwe gevel. Daarmee wordt voor deze weg voldaan aan deze eis uit het lokale geluidbeleid. Daarnaast wordt aanbevolen in acht te nemen dat iedere woning over een geluidluwe zijde en buitenruimte beschikt. Indien een geluidluwe buitenruimte niet per woning kan worden gerealiseerd, kan een gezamenlijke buitenruimte worden gecreëerd. De locaties waar een geluidluwe buitenruimte mogelijk is, is weergegeven in Figuur 4.5.




Figuur 4.5 Locaties binnen de bouwvlakken die geluidluw zijn, ten behoeve van het creëren van een gezamenlijke buitenruimte.

4.1.3 Niet-gezoneerde wegen

Naast de geluidbelasting als gevolg van de gezoneerde wegen, is ook de geluidbelasting als gevolg van verkeer op de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen berekend. De geluidbelasting als gevolg van deze wegen is beoordeeld naar analogie van de Wet geluidhinder, waarbij een geluidbelasting van 48 dB (incl. aftrek ex art. 110g) altijd als een goede ruimtelijke ordening wordt beschouwd. De aanvaardbaarheid van geluidbelastingen boven deze norm zullen door Burgemeester en Wethouders moeten worden beoordeeld.

De geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de niet-gezoneerde wegen is berekend op maximaal 47 dB aan de gevel van de geprojecteerde woningen. Aan de rand van het bouwvlak is een maximale geluidbelasting berekend van 50 dB (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder). Hiermee wordt aan de rand van het bouwvlak niet voldaan aan de normen naar analogie met de Wet geluidhinder. De berekende geluidbelasting vindt plaats als gevolg van het verkeer op de Djept, die door het plangebied loopt. De relevante toetspunten zijn weergegeven in Figuur 4.6. Onderzoek naar verdere geluidreducerende maatregelen met betrekking tot deze weg is in paragraaf 4.3.3 verder uitgewerkt.



Figuur 4.6 Toetspunten met een geluidbelasting hoger dan 48 dB als gevolg van de niet-gezoneerde wegen in en nabij het plangebied.

4.2 Mogelijke geluidreducerende maatregelen

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:


- Maatregelen aan de bron, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen ter plaatse van de ontvanger kunnen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld het toepassen van gevelgeluidwering.

4.2.1 Heerbaan

Als gevolg van het verkeer op de Heerbaan wordt bij een aantal woningen binnen het plangebied de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschreden. Daartoe worden mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht.

Bronmaatregelen

Primair wordt de mogelijkheid van een bronmaatregel onderzocht in de vorm van geluidreducerend wegdek. Op de Heerbaan ligt momenteel SMA-NL11 (akoestisch gezien gelijk aan referentiewegdek). Deze kan vervangen worden door een geluidreducerende wegdekverharding. Op basis van een indicatieve doorrekening van deze bronmaatregel is gekozen voor wegdektype SMA-NL8 G². De lengte van de bronmaatregel is gebaseerd op de maximale afstand d tussen de bron en de ontvanger die profijt moet hebben van de maatregel. De lengte waarover de maatregel akoestisch gezien zinvol is, is $4 \times d$. In dit geval bedraagt de lengte van de voorgestelde maatregel 640 m. Een grafische weergave van de maatregel is weergegeven in Figuur 4.7.




Figuur 4.7: Schematische weergave van de ligging van de besproken bronmaatregelen.

De toepassing van de voorgestelde bronmaatregel resulteert in een reductie van de geluidbelasting van 2 tot 3 dB bij de geprojecteerde woningen en aan de rand van de bouwvlakken. Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt hierdoor bij 13 woningen voorkomen. Daarnaast

² In dit geval is gekozen voor wegdektype SMA NL8 G+, omdat deze een langere levensduur heeft dan andere types dunne deklagen, hetgeen op deze locatie geschikt is gezien de ontsluiting met andere wegen.

hebben een groot aantal (bestaande) woningen aan de zuidzijde van de Heerbaan profijt van de maatregel. Op basis hiervan wordt geadviseerd een bronmaatregel in de vorm van geluidreducerend wegdek op deze locatie in overweging te nemen. De kosten van deze maatregel worden geschat op 438.784,- euro³. Een overzicht van de effecten van de bronmaatregel zijn weergegeven in Tabel 4.3. De gevels waarbij een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting plaatsvindt na toepassing van de voorgestelde bronmaatregel op de Heerbaan zijn weergegeven in Figuur 4.8.



Figuur 4.8 Toetspunten met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Heerbaan na toepassing van de voorgestelde bronmaatregel.

Toets aan lokaal beleid

Na toepassing van de voorgestelde bronmaatregel is bij 16 woningen sprake van een geluidbelasting hoger dan 53 dB in combinatie met het ontbreken van een geluidluwe gevel. Bij deze woningen wordt daarmee niet voldaan aan de eis uit het lokale beleid. De locatie van de woningen waar het om gaat is weergegeven in Figuur 4.9. 57 woningen hebben geen geluidluwe gevel, waarmee niet wordt voldaan aan de aanbeveling uit het beleid.

³ Op basis van een wegbreedte van 16 m en maatregelkosten van 42,85 euro/m² ([Kostentool \(update december 2019\) | SilentRoads](#)).



Figuur 4.9 Geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Heerbaan na toepassing van de voorstelde bronmaatregel ten behoeve van de toets aan het lokale geluidbeleid.

Overdrachtsmaatregelen

De overschrijdingen als hierboven beschreven vinden plaats op toetspunten tot 18,0 m hoogte. Een overdrachtsmaatregel die zou bewerkstelligen dat aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting uit de Wet geluidhinder wordt voldaan heeft een hoogte van ca 11 m en een lengte van ca 510 m. Kosten hiervan komen zijn geschat op ca 1.840.080,- euro⁴. Om aan de 53 dB eis uit het lokaal beleid te voldoen, dient een overdrachtsmaatregel een hoogte te hebben van ca 7 m hoog en 295 m lang. Kosten hiervan zijn geschat op ca 677.320,- euro⁴. De ligging van de besproken schermen is in Bijlage 3 schematisch weergegeven. Het aanbrengen van geluidreducerende wegdekverharding in combinatie met een geluidsscherm heeft dan ook de akoestische voorkeur. De landschappelijke en stedenbouwkundige inpasbaarheid van een overdrachtsmaatregel van dusdanige hoogte valt in dezen echter te betwisten. Als een dergelijke overdrachtsmaatregel stuit op overwegende bezwaren zoals bedoeld in artikel 110a, lid 5, Wet geluidhinder, dan kunnen in de laatste plaats maatregelen aan de gevel (bijvoorbeeld afgesloten loggia's of gevelschermen) worden ingezet.

Een beknopt overzicht van de besproken maatregelvarianten is weergegeven in Tabel 4.3.

⁴ Op basis van 328 euro per m² (<https://www.bureausaneringverkeerslawai.nl/lokale-sanering-3/sanering/maatregelen/schermen/>; Bijlage C: normkosten geluidsschermen)

Tabel 4.3: Effecten van maatregelen als voorgesteld op de Heerbaan.

| | Zonder maatregelen | Met bronmaatregel | Met bron- en overdrachtsmaatregel 7 m hoog | Met bron- en overdrachtsmaatregel 11 m hoog |
|---|--------------------|-------------------|--|---|
| # woningen met overschrijding Wet geluidhinder* | 160 | 147 | 63 | 0 |
| # woningen niet voldaan aan eis lokaal beleid* | 32 | 16 | 0 | 0 |
| # woningen zonder geluidluwe gevel (volgens aanbeveling lokaal beleid)* | 70 | 57 | 8 | 0 |
| Maximale geluidbelasting aan de gevel (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder) [dB] | 59 | 57 | 53 | 47 |
| Maximale geluidbelasting aan het bouwvlak (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder) [dB] | 61 | 59 | 59 | 53 |
| Kostenindicatie maatregel(en) [euro] | n.v.t. | 438.784 | 1.116.104 | 2.278.864 |

* Hierbij is uitgegaan van woningen van elk één bouwlaag.

4.2.2 Smelen-Traversal

Als gevolg van het verkeer op Smelen-Traversal wordt bij een aantal woningen binnen het plangebied de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschreden. Daartoe worden mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht.

Bronmaatregelen

Op de hoofdrijbaan van de Smelen-Traversal ligt momenteel Dicht Asfalt Beton (DAB), op de busbaan ligt uitgeborsteld beton. Deze kunnen vervangen worden door een geluid reducerende wegdekverharding. Voor een indicatieve doorrekening van deze bronmaatregel is gekozen voor wegdektype SMA-NL8 G+. De lengte van de bronmaatregel is wederom gebaseerd op de maximale afstand d tussen de bron en de ontvanger die profijt moet hebben van de maatregel. De lengte waarover de maatregel akoestisch gezien zinvol is, is $4 \times d$. In dit geval bedraagt de lengte van de voorgestelde maatregel 205 m. Een grafische weergave van de maatregel is weergegeven in Figuur 4.7. Het effect op de geluidbelasting is onderzocht en weergegeven in Tabel 4.4.

Tabel 4.4: Geluidbelasting per woning met en zonder maatregelen.

| Toetspunt | Woning | Hoogte [m] | Geluidbelasting [dB] | |
|-----------|----------------------------|------------|---|------------------|
| | | | incl. aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder | |
| | | | Referentiesituatie | Na bronmaatregel |
| 227_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 7,5 | 51 | 49 |
| 223_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 7,5 | 51 | 48 |
| 227_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 4,5 | 51 | 48 |
| 219_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 7,5 | 50 | 48 |
| 223_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 4,5 | 50 | 48 |
| 219_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 4,5 | 50 | 48 |
| 10_C | woonbedrijf noord 5 | 8,1 | 49 | 47 |
| 10_D | woonbedrijf noord 5 | 11,4 | 49 | 47 |
| 1_C | woonbedrijf noord 4 | 8,1 | 49 | 47 |
| 1_D | woonbedrijf noord 4 | 11,4 | 49 | 47 |

| Toetspunt | Woning | Hoogte [m] | Geluidbelasting [dB] incl. aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder | |
|-----------|----------------------------|------------|---|------------------|
| | | | Referentiesituatie | Na bronmaatregel |
| 227_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 1,5 | 49 | 47 |
| 3_C | woonbedrijf noord 3 | 8,1 | 49 | 47 |
| 10_B | woonbedrijf noord 5 | 4,8 | 49 | 47 |
| 3_D | woonbedrijf noord 3 | 11,4 | 49 | 47 |
| 12_C | woonbedrijf noord 2 | 8,1 | 49 | 47 |
| 6_C | woonbedrijf noord 1 | 8,1 | 49 | 47 |
| 1_B | woonbedrijf noord 4 | 4,8 | 49 | 47 |
| 9_D | woonbedrijf noord 5 | 11,4 | 49 | 47 |
| 223_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 1,5 | 49 | 46 |
| 3_B | woonbedrijf noord 3 | 4,8 | 49 | 47 |
| 12_B | woonbedrijf noord 2 | 4,8 | 49 | 46 |
| 230_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 7,5 | 49 | 47 |
| 6_B | woonbedrijf noord 1 | 4,8 | 49 | 46 |
| 219_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 1,5 | 49 | 46 |

Uit de resultaten blijkt dat de toepassing van SMA-NL8 G+ de geluidbelasting op de gevels van de woningen met een geluidbelasting van boven de hoogste toelaatbare geluidbelasting tot 3 dB verlaagt. Aan de randen van de bouwvlakken bedraagt de geluidbelasting maximaal 50 dB (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder). Aan de gevels van de geprojecteerde woningen vindt enkel nog een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting plaats (à 49 dB) op de derde bouwlaag van een van de vrijstaande woningen. De kosten van deze maatregel worden geschat op 122.795,- euro⁵. Gezien de behaalde geluidreductie aan de gevel van de nieuwbouwwoningen, wordt geadviseerd de bronmaatregel in dit geval in overweging te nemen.

Overdrachtsmaatregelen

Na toepassing van de voorgestelde bronmaatregel vindt enkel op één toetspunt aan de gevel van een grondgebonden woning een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting plaats. De kosten van aanvullende overdrachtsmaatregelen zijn in dit geval buitenproportioneel hoog in relatie tot de te behalen geluidreductie. Daarom zijn (met in acht name van de effectiviteit van de besproken bronmaatregel) aanvullende maatregelen op deze locatie niet wenselijk.

4.2.3 Niet-gezoneerde wegen

Als gevolg van het verkeer op de niet-gezoneerde weg Djept wordt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB naar analogie met de Wet geluidhinder overschreden. Daartoe worden mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht.

De overschrijding vindt enkel plaats aan rand van het bouwvlak. Op de Djept is momenteel elementenverharding in keperverband gelegen. De toepassing van stille elementenverharding levert een geluidreductie op tot 2 dB. De maximale geluidbelasting als gevolg van de niet gezoneerde wegen is daarmee maximaal 47 dB aan de randen van de geprojecteerde bouwvlakken (incl. aftrek ex artikel

⁵ Op basis van een wegbreedte van 14 m en maatregelkosten van 42,85 euro/m² ([Kostentool \(update december 2019\) | SilentRoads](#)).

110g, naar analogie van de Wet geluidhinder), en maximaal 45 dB aan de geprojecteerde gevels. De overschrijding van de norm wordt daarmee met behulp van de voorgestelde maatregel voorkomen. De kosten van een dergelijke maatregel worden geschat op 27.960,- euro⁶.

4.3 Cumulatieve geluidbelasting

Naast de toets per weg dient ook de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt. Geluidbelasting op de nieuwbouwlocatie is wettelijk gezien enkel afkomstig van omliggende gezoneerde wegen. Er zijn geen toetspunten waarbij de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting door meer dan één bron wordt overschreden. Er is daartoe geen sprake van cumulatie als bedoeld in Bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift 2012.

Gezien er sprake is van een overschrijding van de 48 dB-norm als gevolg van de niet-gezoneerde wegen, is de cumulatieve geluidbelasting met in acht name van deze wegen inzichtelijk gemaakt. De gecumuleerde geluidbelasting per toetspunt is weergegeven in Bijlage 4. In deze bijlage is ook een milieuclassificering volgens methode Miedema⁷, als weergegeven in Tabel 4.5. De milieuclassificering kan informatief worden gebruikt om de hoogte van de cumulatieve geluidbelasting te beoordelen, deze heeft geen juridische gronden. Burgemeester en Wethouders dienen te beoordelen of de gecumuleerde geluidbelasting aanvaardbaar is. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

Tabel 4.5. Milieuclassificering van de kwaliteit van de akoestisch omgeving volgens de methode Miedema.

| Cumulatieve geluidbelasting [dB] | Classificering milieukwaliteit |
|----------------------------------|--------------------------------|
| < 50 | Goed |
| 50 – 55 | Redelijk |
| 55 – 60 | Matig |
| 60 – 65 | Tamelijk slecht |
| 65 – 70 | Slecht |
| > 70 | Zeer slecht |

4.4 Vast te stellen hogere waarden

Uit de rekenresultaten blijkt dat er hogere waarden vastgesteld dienen te worden als gevolg van het verkeer op de Heerbaan en de Smelen-Traverse. De hoogte van de vast te stellen hogere waarden is afhankelijk van de geluidreducerende maatregelen die toegepast worden. Daarover moet de gemeente nog een besluit nemen. In Tabel 4.6 zijn het aantal woningen en de maximale geluidbelasting per maatregelpakket op basis van het voorliggende bouwplan weergegeven. Deze zijn per adres weergegeven in Bijlage 4.

⁶ Op basis van een maatregelengte van 145 m, een wegbreedte van 4,5 m en maatregelkosten van 42,85 euro/m² ([Kostentool \(update december 2019\) | SilentRoads](#)).

⁷ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Publicatierreeks Verstoring: Geluid, Geur en Milieukwaliteit. Den Haag, 1998.

Tabel 4.6: Maximale geluidbelasting per weg, per maatregelvariant (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder).

| Weg | | # woningen met overschrijding Wet geluidhinder | # woningen niet voldaan aan eis lokaal beleid | # woningen zonder geluidluwe gevel | Maximale geluidbelasting aan de gevel [dB] | Maximale geluidbelasting aan het bouwvlak [dB] |
|------------------|---|--|---|------------------------------------|--|--|
| Heerbaan | Zonder maatregelen | 160 | 32 | 70 | 59 | 61 |
| | Met bronmaatregel | 147 | 16 | 57 | 57 | 59 |
| | Met bron- en overdrachtsmaatregel 7 m hoog | 63 | 0 | 8 | 53 | 59 |
| | Met bron- en overdrachtsmaatregel 11 m hoog | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 |
| Smelen-Traversal | Zonder maatregelen | 16 | 0 | 0 | 51 | 53 |
| | Met bronmaatregel | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 |

Hogere waarden dienen vastgesteld te worden aan dat wat maximaal planologisch mogelijk is. De hogere waarden kunnen vastgesteld worden aan de hand van de geluidbelasting aan de rand van het bouwvlak (ook weergegeven in Bijlage 4). In het bestemmingsplan dient dan ook de voorwaardelijke beperking vastgelegd te worden dat de woningen beschikken over een geluidluwe gevel en buitenruimte, indien de geluidbelasting bij de betreffende woning hoger is dan 53 dB. Bij een geluidbelasting tot en met 53 dB is de beschikking over een geluidluwe zijde en buitenruimte een advies. Alleen als de bouwvlakken aangepast worden, zo dat deze nauw aansluiten op het stedenbouwkundig ontwerp, kunnen de geluidbelasting als berekend aan de gevel worden gehanteerd.

4.5 Geluidwering van de gevel

Voor de nieuwe woningen waarvoor burgemeester en wethouders van de gemeente een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden aangetoond dat deze woningen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de karakteristieke gevel geluidwering voldoen. Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit 2012 voor nieuw te bouwen woningen. De karakteristieke gevelgeluidwering dient gelijk te zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB. Dit kan worden bepaald met een onderzoek naar de geluidwering van de gevel.

Geadviseerd wordt de gevelgeluidwering af te stemmen op de totale gecumuleerde geluidbelasting (incl. niet-gezoneerde wegen). Gezien het feit dat verkeer afkomstig van de gezoneerde wegen in dit geval maatgevend zijn, zal deze niet veel afwijken van de aan te vragen hogere waarde. De cumulatieve geluidbelasting per adres is weergegeven in Bijlage 4. Bij het beoordelen van de omgevingsvergunning voor bouwen kan de gevelgeluidwering worden afgestemd op de daadwerkelijk berekende geluidbelasting van het definitieve plan, op grond van artikel 3.3, lid 3, van het Bouwbesluit 2012. Daarmee wordt voorkomen dat onnodig veel gevelgeluidwering wordt toegepast.

5 Conclusie en samenvatting

Gemeente Veldhoven is voornemens 323 woningen te ontwikkelen binnen plangebied Djept. De nieuwbouwlocatie is gelegen binnen de zone van twee gezoneerde wegen: de Heerbaan en Smelen- Traverse (die akoestisch gezien als één doorlopende weg worden beschouwd).

Toets in het kader van de Wet geluidhinder

De geluidbelasting op de gevels van de beoogde woningen zijn getoetst aan de geluidbelasting afkomstig van de gezoneerde wegen in het kader van de Wet geluidhinder. Waar een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting plaatsvindt zijn mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht. Aanvullend is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluidbelasting als gevolg van de niet-gezoneerde wegen in en nabij het plangebied beschouwd. Deze beschouwing vindt plaats naar analogie met de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Er vindt een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting plaats als gevolg van het verkeer op zowel de Heerbaan als de Smelen-Traverse. Er is nergens sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde. Verder wordt als gevolg van het verkeer op de niet-gezoneerde weg Djept de 48 dB-norm overschreden. Voor deze wegen zijn mogelijke geluidreducerende maatregelen in beschouwing genomen.

Toets aan lokaal geluidbeleid

De gemeente Veldhoven volgt het 'Ontheffingenbeleid wet geluidhinder: Wegverkeerslawaaï, Spoorweglawaaï en industrielawaaï' van de Provincie Noord-Brabant d.d. 10-02-1998. Hierin wordt voor alle woningen waarbij sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting een geluidluwe zijde aanbevolen. De beleidsregel betreft een advies bij hogere waarden van 53 dB en lager. Bij hogere waarden boven de 53 dB is het creëren van een geluidluwe gevel per woning een eis.

Zonder toepassing van geluidreducerende maatregelen wordt als gevolg van het verkeer op de Heerbaan niet voldaan aan de eis uit het lokale beleid. Mede in dit kader zijn geluidreducerende maatregelen in beschouwing genomen.

Mogelijke geluidreducerende maatregelen

Mogelijke geluidreducerende maatregelen zijn onderzocht voor de Heerbaan, Smelen-Traverse, en (niet-gezoneerde) Djept. Een beknopt overzicht van de besproken maatregelvarianten is weergegeven in Tabel 5.1. De rekenresultaten met toegepaste maatregelen is weergegeven in Bijlage 3.

Heerbaan

Naar aanleiding van de bovengenoemde overschrijdingen zijn geluidreducerende maatregelen voor de Heerbaan onderzocht. Hieruit is gebleken dat een bronmaatregel in de vorm van 640 m SMA-NL8 G+ op de Heerbaan de geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde woningen tot 3 dB verlaagt. Na toepassing van deze bronmaatregel is nog steeds sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Ook aan de eisen en adviezen uit het lokale beleid wordt nog steeds niet voldaan. Hiertoe zijn aanvullende overdrachtsmaatregelen in beschouwing genomen. Om bij alle

woningen te voldoen aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting uit de Wet geluidhinder is een scherm van 510 m lang en 11 m hoog benodigd. Om te voldoen aan de eisen uit het lokale beleid is een scherm van 295 m lang en 7 m hoog benodigd. Het aanbrenge van geluidreducerende wegdekverharding in combinatie met een geluidscherm heeft dan ook de akoestische voorkeur. Als een dergelijke overdrachtsmaatregel stuit op overwegende bezwaren zoals bedoeld in artikel 110a, lid 5, Wet geluidhinder, dan kunnen in de laatste plaats maatregelen aan de gevel (bijvoorbeeld afgesloten loggia's of gevelschermen) worden ingezet.

Smelen- Traverse

Naast de bronmaatregel op de Heerbaan is ook een bronmaatregel op Smelen- Traverse onderzocht. De toepassing van 205 m SMA-NL8 G+ op Smelen- Traverse leidt tot een geluidreductie tot 3 dB. Na de toepassing van de voorgestelde maatregel is er bij één grondgebonden woning nog sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Het wordt geadviseerd om deze maatregel toe te passen. Er is hierna nog sprake van een geluidbelasting van maximaal 50 dB aan de randen van het bouwvlak, en 49 dB aan de gevel van de woningen.

Djept

Als gevolg van het verkeer op de Djept wordt de 48 dB-norm overschreden. Een bronmaatregel in de vorm van stille elementenverharding is voor deze weg onderzocht. De toepassing van het geluidreducerend wegdektype resulteert in een geluidreductie tot 2 dB. Hiermee wordt de overschrijding van de 48 dB-norm aan de rand van het bouwvlak voorkomen.

Tabel 5.1: Maximale geluidbelasting per weg, per maatregelvariant, incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder.

| Weg | | # woningen met overschrijding Wet geluidhinder | # woningen niet voldaan aan eis lokaal beleid | # woningen zonder geluidluwe gevel | Maximale geluidbelasting aan de gevel [dB] | Maximale geluidbelasting aan het bouwvlak [dB] |
|------------------|---|--|---|------------------------------------|--|--|
| Heerbaan | Zonder maatregelen | 160 | 32 | 70 | 59 | 61 |
| | Met bronmaatregel | 147 | 16 | 57 | 57 | 59 |
| | Met bron- en overdrachtsmaatregel 7 m hoog | 63 | 0 | 8 | 53 | 59 |
| | Met bron- en overdrachtsmaatregel 11 m hoog | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 |
| Smelen- Traverse | Zonder maatregelen | 16 | 0 | 0 | 51 | 53 |
| | Met bronmaatregel | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 |
| Djept | Zonder maatregelen | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 |
| | Met bronmaatregel | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 |

Verzoek tot vaststelling van hogere waarden

In Tabel 5.1 is de maximale geluidbelasting per weg per maatregelpakket weergegeven. Deze zijn per woning weergegeven in Bijlage 4. Hogere waarden dienen vastgesteld te worden aan dat wat maximaal planologisch mogelijk is. Dit betekent dat deze vastgesteld dienen te worden aan de hand van de geluidbelasting aan de rand van het bouwvlak (de laatste kolom in Tabel 5.1, ook weergegeven in Bijlage 4). In het bestemmingsplan dient de randvoorwaarde te zijn opgenomen dat alle woningen met een geluidbelasting boven de 53 dB beschikken over ten minste één geluidluwe gevel en een

geluidluwe buitenruimte. Voor alle woningen met een geluidbelasting tot en met 53 dB geldt dit als advies.

Bij het vaststellen van hogere waarden dient het bevoegd gezag een oordeel te vellen over de hoogte en aanvaardbaarheid van de geluidbelasting. Bij de kwalitatieve beoordeling van de geluidbelasting wordt cumulatieve waarde beschouwd. Deze is per vast te stellen hogere waarde weergegeven in Bijlage 4. Daarbij is een classificering van de milieukwaliteit weergegeven op basis van de berekende cumulatieve geluidbelasting. Deze is gebaseerd op de methode Miedema. Het betreft een informatieve kwaliteitsmaat, zonder juridisch kader.

Geluidwering van de gevel

Voor de nieuwe woningen waarvoor burgemeester en wethouders van de gemeente een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden aangetoond dat de karakteristieke gevelgeluidwering voldoet aan de wettelijke eisen die zijn gesteld in het Bouwbesluit 2012. Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit voor nieuw te bouwen woningen. De karakteristieke gevelgeluidwering dient gelijk te zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB. Dit kan worden bepaald met een onderzoek naar de geluidwering van de gevel. Advies is het gevelgeluidweringsonderzoek af te stemmen op de gecumuleerde geluidbelasting, als weergegeven in Bijlage 4. Bij het beoordelen van de omgevingsvergunning voor bouwen kan de gevelgeluidwering worden afgestemd op de daadwerkelijk berekende geluidbelasting van het definitieve plan, op grond van artikel 3.3, lid 3, van het Bouwbesluit 2012. Daarmee wordt voorkomen dat onnodig veel gevelgeluidwering wordt toegepast.


Bijlage 1 Invoergegevens


Geomilieu

Memo verkeersgeneratie

Bijlage 1 Invoergegevens

Geomilieu





Antea Group
Bijlage 1

Invoergegevens
Wegen

Model: 221128 plan 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | Groep | X-1 | Y-1 | Lengte | Hbron | Wegdek | Wegdek | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) |
|------|---------------------|------------------|-----------|-----------|--------|-------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 20 | Polderstraat | -- | 156354,56 | 381814,45 | 154,31 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 32 | Smelen | Smelen | 155954,15 | 382119,69 | 60,12 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | Smelen - plangebied | Smelen | 156242,47 | 381993,25 | 133,78 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 29 | Smelen | Smelen | 155954,15 | 382119,69 | 89,23 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 30 | Smelen | Smelen | 155571,50 | 382583,78 | 236,24 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 35 | Smelen | Smelen | 155904,12 | 382152,49 | 78,31 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 36 | Smelen | Smelen | 155742,70 | 382371,84 | 79,29 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 34 | Smelen | Smelen | 155742,70 | 382371,84 | 70,87 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 33 | Smelen | Smelen | 155847,72 | 382206,19 | 125,35 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | Smelen | Smelen | 156110,28 | 382045,13 | 88,62 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | Polderstraat | Polderstraat | 156413,08 | 382076,56 | 130,85 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 21 | Polderstraat | Polderstraat | 156413,08 | 382076,56 | 93,66 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 19 | Middelhei | Polderstraat | 156128,52 | 381872,20 | 176,56 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Middelhei | Polderstraat | 155961,05 | 381836,72 | 171,76 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 21 | Polderstraat | Polderstraat | 156344,55 | 382012,88 | 198,22 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | Polderstraat | Polderstraat | 156235,65 | 381850,72 | 129,81 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 26 | Schans | Schans | 156474,89 | 382185,78 | 152,85 | 0,75 | W13 | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 27 | Schans | Schans | 156157,39 | 382343,72 | 63,78 | 0,75 | W13 | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 28 | Schans | Schans | 156157,39 | 382343,72 | 21,99 | 0,75 | W13 | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 23 | Schans | Schans | 156474,89 | 382185,78 | 63,47 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 25 | Schans | Schans | 156596,00 | 382272,25 | 88,70 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 24 | Schans | Schans | 156345,55 | 382265,60 | 146,44 | 0,75 | W13 | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | Djept | Djept | 156501,75 | 381962,06 | 438,69 | 0,75 | W13 | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Heerbaan | Heerbaan | 156008,48 | 381635,82 | 124,27 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Heerbaan | Heerbaan | 156747,63 | 382135,45 | 477,39 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Heerbaan | Heerbaan | 156350,45 | 381780,21 | 537,35 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | Heerbaan | Heerbaan | 157067,98 | 382489,60 | 253,12 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Heerbaan | Heerbaan | 156761,64 | 382127,13 | 474,60 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Heerbaan | Heerbaan | 157056,57 | 382499,35 | 252,45 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Heerbaan | Heerbaan | 156211,50 | 381701,09 | 77,92 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 9 | Heerbaan | Heerbaan | 155463,80 | 381423,23 | 491,48 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 14 | Heerbaan | Heerbaan | 156350,45 | 381780,29 | 154,99 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 15 | Heerbaan | Heerbaan | 156128,09 | 381670,00 | 217,18 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 16 | Heerbaan | Heerbaan | 156761,64 | 382127,13 | 628,82 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 17 | Heerbaan | Heerbaan | 156008,48 | 381635,82 | 584,05 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 10 | Heerbaan | Heerbaan | 156179,98 | 381657,68 | 57,39 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | Heerbaan | Heerbaan | 156179,98 | 381657,68 | 55,81 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12 | Heerbaan | Heerbaan | 156208,99 | 381717,33 | 62,03 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 13 | Heerbaan | Heerbaan | 156124,24 | 381680,69 | 62,90 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 53 | Smelen | Smelen-Traversal | 156154,48 | 381740,22 | 139,35 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54 | Heemweg | Smelen-Traversal | 156188,36 | 381652,28 | 191,11 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 55 | Smelen | Smelen-Traversal | 156119,46 | 382044,04 | 178,31 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50 | Traversal | Smelen-Traversal | 156142,47 | 382508,14 | 164,81 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | Traversal | Smelen-Traversal | 156156,93 | 382205,77 | 141,71 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 52 | Heemweg | Smelen-Traversal | 156460,28 | 381334,23 | 175,01 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Model: 221128 plan 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | Groep | X-1 | Y-1 | Lengte | Hbron | Wegdek | Wegdek | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) |
|------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------|-------|--------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 56 | Traverse | Smelen-Traverse | 156123,84 | 382618,69 | 111,10 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 61 | Traverse | Smelen-Traverse | 156163,41 | 382206,83 | 140,84 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 62 | Smelen | Smelen-Traverse | 156126,25 | 381873,12 | 177,84 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 63 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156255,34 | 381446,09 | 25,44 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 57 | Smelen | Smelen-Traverse | 156126,27 | 381873,11 | 145,05 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 58 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156176,93 | 381649,35 | 198,11 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 59 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156482,29 | 381347,61 | 240,93 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 40 | Traverse | Smelen-Traverse | 156156,93 | 382205,77 | 173,92 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | Traverse | Smelen-Traverse | 156126,87 | 382343,82 | 165,61 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 42 | Traverse | Smelen-Traverse | 156142,47 | 382508,14 | 113,00 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 37 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156562,70 | 381193,29 | 175,34 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 38 | Traverse | Smelen-Traverse | 156163,41 | 382206,83 | 173,88 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 39 | Smelen | Smelen-Traverse | 156206,03 | 381706,53 | 65,92 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156206,03 | 381706,53 | 61,29 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 47 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156134,19 | 381676,37 | 52,98 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 48 | Smelen | Smelen-Traverse | 156143,34 | 381735,45 | 64,87 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 49 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156256,75 | 381475,36 | 19,81 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156248,01 | 381465,06 | 20,66 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156280,16 | 381445,87 | 235,38 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 46 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156283,65 | 381454,47 | 18,59 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 64 | busbaan | Smelen-Traverse | 156147,34 | 381755,06 | 889,87 | 0,75 | W9 | Uitgeborsteld beton | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Antea Group
Bijlage 1

Invoergegevens
Wegen

Model: 221128 plan 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


| Naam | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | LE (D) | Totaal | LE (A) | Totaal | LE (N) | Totaal |
|------|----------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 56 | 50 | 50 | 50 | 2443,41 | 6,72 | 3,57 | 0,63 | 96,13 | 97,20 | 98,79 | 2,61 | 1,88 | -- | 1,26 | 0,92 | 1,21 | | 104,90 | 102,00 | | 94,36 | |
| 61 | 50 | 50 | 50 | 2158,00 | 6,72 | 3,58 | 0,64 | 95,79 | 97,05 | 98,55 | 2,69 | 1,85 | -- | 1,52 | 1,10 | 1,45 | | 104,42 | 101,52 | | 93,94 | |
| 62 | 50 | 50 | 50 | 2609,00 | 6,71 | 3,60 | 0,63 | 96,10 | 97,21 | 98,78 | 2,62 | 1,87 | -- | 1,28 | 0,92 | 1,22 | | 105,18 | 102,32 | | 94,65 | |
| 63 | 50 | 50 | 50 | 3887,00 | 6,51 | 3,72 | 0,87 | 95,17 | 96,39 | 94,93 | 3,72 | 3,00 | 4,46 | 1,11 | 0,61 | 0,61 | | 106,84 | 104,24 | | 98,06 | |
| 57 | 50 | 50 | 50 | 3528,00 | 6,71 | 3,58 | 0,64 | 96,59 | 97,46 | 98,99 | 2,41 | 1,81 | 0,04 | 1,01 | 0,73 | 0,97 | | 106,41 | 103,56 | | 95,97 | |
| 58 | 50 | 50 | 50 | 5130,41 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 93,99 | 95,49 | 93,69 | 4,63 | 3,74 | 5,55 | 1,38 | 0,77 | 0,76 | | 108,19 | 105,53 | | 99,40 | |
| 59 | 50 | 50 | 50 | 3161,15 | 6,51 | 3,72 | 0,87 | 95,36 | 96,53 | 95,13 | 3,57 | 2,88 | 4,29 | 1,07 | 0,59 | 0,58 | | 105,92 | 103,32 | | 97,14 | |
| 40 | 50 | 50 | 50 | 1867,00 | 6,73 | 3,58 | 0,62 | 95,46 | 96,77 | 98,47 | 2,96 | 2,09 | -- | 1,57 | 1,14 | 1,53 | | 103,83 | 100,92 | | 93,19 | |
| 41 | 50 | 50 | 50 | 2184,00 | 6,72 | 3,57 | 0,63 | 95,70 | 96,89 | 98,62 | 2,87 | 2,06 | -- | 1,43 | 1,05 | 1,38 | | 104,47 | 101,56 | | 93,91 | |
| 42 | 50 | 50 | 50 | 2549,00 | 6,72 | 3,58 | 0,63 | 96,64 | 97,63 | 98,86 | 2,18 | 1,52 | -- | 1,18 | 0,85 | 1,14 | | 105,02 | 102,15 | | 94,52 | |
| 37 | 50 | 50 | 50 | 2758,11 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 94,40 | 95,80 | 94,12 | 4,31 | 3,49 | 5,18 | 1,29 | 0,71 | 0,71 | | 105,44 | 102,80 | | 96,66 | |
| 38 | 50 | 50 | 50 | 1867,00 | 6,73 | 3,57 | 0,62 | 95,32 | 96,77 | 98,47 | 3,11 | 2,09 | -- | 1,57 | 1,14 | 1,53 | | 103,85 | 100,90 | | 93,19 | |
| 39 | 50 | 50 | 50 | 4842,00 | 6,71 | 3,58 | 0,65 | 96,11 | 96,87 | 96,81 | 3,11 | 2,57 | 2,45 | 0,78 | 0,56 | 0,73 | | 107,80 | 104,97 | | 97,59 | |
| 43 | 50 | 50 | 50 | 4842,00 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 94,37 | 95,78 | 94,09 | 4,33 | 3,50 | 5,20 | 1,29 | 0,72 | 0,71 | | 107,89 | 105,25 | | 99,10 | |
| 47 | 50 | 50 | 50 | 4425,00 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 93,99 | 95,49 | 93,69 | 4,63 | 3,74 | 5,55 | 1,38 | 0,77 | 0,76 | | 107,54 | 104,89 | | 98,75 | |
| 48 | 50 | 50 | 50 | 4425,00 | 6,71 | 3,57 | 0,65 | 95,03 | 95,99 | 95,92 | 3,97 | 3,29 | 3,14 | 0,99 | 0,72 | 0,94 | | 107,53 | 104,67 | | 97,31 | |
| 49 | 50 | 50 | 50 | 4889,00 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 94,37 | 95,78 | 94,09 | 4,33 | 3,50 | 5,20 | 1,29 | 0,72 | 0,71 | | 107,93 | 105,29 | | 99,15 | |
| 44 | 50 | 50 | 50 | 3887,00 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 93,99 | 95,49 | 93,69 | 4,63 | 3,74 | 5,55 | 1,38 | 0,77 | 0,76 | | 106,98 | 104,33 | | 98,19 | |
| 45 | 50 | 50 | 50 | 2643,42 | 6,51 | 3,72 | 0,87 | 95,17 | 96,39 | 94,93 | 3,72 | 3,00 | 4,46 | 1,11 | 0,61 | 0,61 | | 105,17 | 102,56 | | 96,38 | |
| 46 | 50 | 50 | 50 | 4889,00 | 6,51 | 3,72 | 0,87 | 95,36 | 96,53 | 95,13 | 3,57 | 2,88 | 4,29 | 1,07 | 0,59 | 0,58 | | 107,82 | 105,22 | | 99,03 | |
| 64 | 50 | 50 | 50 | 336,04 | 6,78 | 3,39 | 0,64 | 29,76 | 29,76 | 29,91 | 70,24 | 70,24 | 70,09 | -- | -- | -- | | 99,57 | 96,56 | | 89,30 | |

Model: 220308 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | Corr. |
|------|-------------------------------|-------|
| K1 | kruispunt Heerbaan | 2/3 |
| K2 | kruispunt Smelen-Polderstraat | 1/2 |

Legenda

- Toetspunten
- grondgebonden woningen
- gezoneerde weg



Legenda


- Toetspunten
- gestapelde woningen
- gezoneerde weg



Legenda

- Toetspunten
- gestapelde woningen
- grondgebonden woningen





Legenda

- Toetspunten
- gestapelde woningen
- gezoneerde weg



Model: 220408 plan 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X | Y | Maaveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Gevel |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 198 | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 199 | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 200 | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 201 | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 202 | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 203 | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 204 | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 205 | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 206 | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 207 | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 208 | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 209 | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 210 | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 211 | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 212 | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 213 | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 214 | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 215 | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 216 | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 217 | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 218 | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 219 | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 220 | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 221 | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 222 | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 223 | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 224 | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 225 | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 226 | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 227 | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 228 | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 229 | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 230 | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| 413 | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| 414 | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| 415 | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| 416 | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_zo1 | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_zo4 | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_zo7 | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_zo6 | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TO_zo5 | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_mo4 | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_mo5 | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_mo2 | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_mo3 | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_no1 | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_no2 | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_no3 | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_zw6 | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_zw5 | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_zw1 | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_zw2 | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_nw2 | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_nw7 | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_nw3 | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_nw4 | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_nw5 | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_nw6 | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_no5 | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_no4 | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_nm2 | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_nm2 | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_nm1 | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_nm5 | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_nm4 | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_nm3 | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | Ja |
| TP_zw4 | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_zw3 | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_mo1 | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_mo6 | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_zo2 | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |
| TP_zo3 | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 8,10 | 11,40 | Ja |

Antea Group
Bijlage 1

Invoergegevens
Wegen met bronmaatregelen

Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | Groep | X-1 | Y-1 | Lengte | Hbron | Wegdek | Wegdek | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) |
|------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|--------|-------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 64.1 | busbaan | Smelen-Traverse | 156147,34 | 381755,06 | 233,34 | 0,75 | W9 | Uitgeborsteld beton | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 64.2 | busbaan | Smelen-Traverse | 156139,26 | 381979,75 | 303,40 | 0,75 | W13 | SMA NL 8 G+ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 64.3 | busbaan | Smelen-Traverse | 156158,11 | 382268,97 | 353,12 | 0,75 | W9 | Uitgeborsteld beton | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1 | Djept | Djept | 156501,75 | 381962,06 | 145,78 | 0,75 | W13 | SMA NL 8 G+ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | Djept | Djept | 156412,29 | 382075,71 | 292,91 | 0,75 | W13 | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Heerbaan | Heerbaan | 156761,64 | 382127,13 | 474,60 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Heerbaan | Heerbaan | 157056,57 | 382499,35 | 252,45 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Heerbaan | Heerbaan | 156211,50 | 381701,09 | 25,35 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Heerbaan | Heerbaan | 156234,65 | 381710,78 | 52,58 | 0,75 | W13 | SMA NL 8 G+ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | Heerbaan | Heerbaan | 157067,98 | 382489,60 | 253,12 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 6 | Heerbaan | Heerbaan | 156008,48 | 381635,82 | 124,27 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Heerbaan | Heerbaan | 156747,63 | 382135,45 | 477,39 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Heerbaan | Heerbaan | 156350,45 | 381780,21 | 507,72 | 0,75 | W13 | SMA NL 8 G+ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Heerbaan | Heerbaan | 156728,40 | 382112,91 | 29,63 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 9 | Heerbaan | Heerbaan | 155463,80 | 381423,23 | 491,48 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 10 | Heerbaan | Heerbaan | 156179,98 | 381657,68 | 57,39 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | Heerbaan | Heerbaan | 156179,98 | 381657,68 | 55,81 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12 | Heerbaan | Heerbaan | 156208,99 | 381717,33 | 62,03 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 13 | Heerbaan | Heerbaan | 156124,24 | 381680,69 | 62,90 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 14 | Heerbaan | Heerbaan | 156350,45 | 381780,29 | 132,87 | 0,75 | W13 | SMA NL 8 G+ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 14 | Heerbaan | Heerbaan | 156229,56 | 381725,42 | 22,11 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 15 | Heerbaan | Heerbaan | 156128,09 | 381670,00 | 217,18 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 16 | Heerbaan | Heerbaan | 156740,42 | 382101,83 | 595,81 | 0,75 | W13 | SMA NL 8 G+ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 16 | Heerbaan | Heerbaan | 156761,64 | 382127,13 | 33,01 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 17 | Heerbaan | Heerbaan | 156008,48 | 381635,82 | 584,05 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 18 | Middelhei | Polderstraat | 155961,05 | 381836,72 | 171,76 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 19 | Middelhei | Polderstraat | 156128,52 | 381872,20 | 176,56 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | Polderstraat | Polderstraat | 156235,65 | 381850,72 | 129,81 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | Polderstraat | -- | 156354,56 | 381814,45 | 154,31 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 21 | Polderstraat | Polderstraat | 156344,55 | 382012,88 | 198,22 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 21 | Polderstraat | Polderstraat | 156413,08 | 382076,56 | 93,66 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | Polderstraat | Polderstraat | 156413,08 | 382076,56 | 130,85 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 23 | Schans | Schans | 156474,89 | 382185,78 | 63,47 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 24 | Schans | Schans | 156345,55 | 382265,60 | 146,44 | 0,75 | W13 | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 25 | Schans | Schans | 156596,00 | 382272,25 | 88,70 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 26 | Schans | Schans | 156474,89 | 382185,78 | 152,85 | 0,75 | W13 | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 27 | Schans | Schans | 156157,39 | 382343,72 | 63,78 | 0,75 | W13 | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 28 | Schans | Schans | 156157,39 | 382343,72 | 21,99 | 0,75 | W13 | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 29 | Smelen | Smelen | 155954,15 | 382119,69 | 89,23 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 30 | Smelen | Smelen | 155571,50 | 382583,78 | 236,24 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | Smelen | Smelen | 156110,28 | 382045,13 | 88,62 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | Smelen - plangebied | Smelen | 156242,47 | 381993,25 | 133,78 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 32 | Smelen | Smelen | 155954,15 | 382119,69 | 60,12 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 33 | Smelen | Smelen | 155847,72 | 382206,19 | 125,35 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 34 | Smelen | Smelen | 155742,70 | 382371,84 | 70,87 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Antea Group
Bijlage 1

Invoergegevens
Wegen met bronmaatregelen

Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | Groep | X-1 | Y-1 | Lengte | Hbron | Wegdek | Wegdek | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) |
|------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------|-------|--------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 35 | Smelen | Smelen | 155904,12 | 382152,49 | 78,31 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 36 | Smelen | Smelen | 155742,70 | 382371,84 | 79,29 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 37 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156562,70 | 381193,29 | 175,34 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 38 | Traverse | Smelen-Traverse | 156163,41 | 382206,83 | 173,88 | 0,75 | W13 | SMA NL 8 G+ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 39 | Smelen | Smelen-Traverse | 156206,03 | 381706,53 | 65,92 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 40 | Traverse | Smelen-Traverse | 156156,93 | 382205,77 | 173,92 | 0,75 | W13 | SMA NL 8 G+ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | Traverse | Smelen-Traverse | 156126,87 | 382343,82 | 165,61 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 42 | Traverse | Smelen-Traverse | 156142,47 | 382508,14 | 113,00 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156206,03 | 381706,53 | 61,29 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156248,01 | 381465,06 | 20,66 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156280,16 | 381445,87 | 235,38 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 46 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156283,65 | 381454,47 | 18,59 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 47 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156134,19 | 381676,37 | 52,98 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 48 | Smelen | Smelen-Traverse | 156143,34 | 381735,45 | 64,87 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 49 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156256,75 | 381475,36 | 19,81 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50 | Traverse | Smelen-Traverse | 156142,47 | 382508,14 | 164,81 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51.1 | Traverse | Smelen-Traverse | 156144,15 | 382266,47 | 79,66 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51.2 | Traverse | Smelen-Traverse | 156156,93 | 382205,77 | 62,06 | 0,75 | W13 | SMA NL 8 G+ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 52 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156460,28 | 381334,23 | 175,01 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 53 | Smelen | Smelen-Traverse | 156154,48 | 381740,22 | 139,35 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156188,36 | 381652,28 | 191,11 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 55 | Smelen | Smelen-Traverse | 156119,46 | 382044,04 | 67,76 | 0,75 | W13 | SMA NL 8 G+ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 55 | Smelen | Smelen-Traverse | 156130,77 | 381977,95 | 110,55 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56 | Traverse | Smelen-Traverse | 156123,84 | 382618,69 | 111,10 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 57 | Smelen | Smelen-Traverse | 156126,27 | 381873,11 | 145,05 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 58 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156176,93 | 381649,35 | 198,11 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 59 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156482,29 | 381347,61 | 240,93 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 61.1 | Traverse | Smelen-Traverse | 156150,99 | 382267,40 | 79,00 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 61.2 | Traverse | Smelen-Traverse | 156163,41 | 382206,83 | 61,85 | 0,75 | W13 | SMA NL 8 G+ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 62.1 | Smelen | Smelen-Traverse | 156126,25 | 381873,12 | 106,47 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 62.2 | Smelen | Smelen-Traverse | 156123,75 | 381975,60 | 71,37 | 0,75 | W13 | SMA NL 8 G+ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 63 | Heemweg | Smelen-Traverse | 156255,34 | 381446,09 | 25,44 | 0,75 | W1 | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Antea Group
Bijlage 1

Invoergegevens
Wegen met bronmaatregelen

Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | LE (D) | Totaal | LE (A) | Totaal | LE (N) | Totaal |
|------|----------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 35 | 30 | 30 | 30 | 1485,07 | 6,70 | 3,60 | 0,65 | 99,20 | 99,36 | 99,35 | 0,71 | 0,58 | 0,65 | 0,09 | 0,06 | -- | 98,05 | 95,31 | 87,86 | | | |
| 36 | 30 | 30 | 30 | 1094,50 | 6,70 | 3,60 | 0,65 | 99,16 | 99,33 | 99,31 | 0,75 | 0,61 | 0,69 | 0,09 | 0,06 | -- | 96,74 | 93,99 | 86,55 | | | |
| 37 | 50 | 50 | 50 | 2758,11 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 94,40 | 95,80 | 94,12 | 4,31 | 3,49 | 5,18 | 1,29 | 0,71 | 0,71 | 105,44 | 102,80 | 96,66 | | | |
| 38 | 50 | 50 | 50 | 1867,00 | 6,73 | 3,57 | 0,62 | 95,32 | 96,77 | 98,47 | 3,11 | 2,09 | -- | 1,57 | 1,14 | 1,53 | 101,53 | 98,62 | 90,93 | | | |
| 39 | 50 | 50 | 50 | 4842,00 | 6,71 | 3,58 | 0,65 | 96,11 | 96,87 | 96,81 | 3,11 | 2,57 | 2,45 | 0,78 | 0,56 | 0,73 | 107,80 | 104,97 | 97,59 | | | |
| 40 | 50 | 50 | 50 | 1867,00 | 6,73 | 3,58 | 0,62 | 95,46 | 96,77 | 98,47 | 2,96 | 2,09 | -- | 1,57 | 1,14 | 1,53 | 101,52 | 98,63 | 90,93 | | | |
| 41 | 50 | 50 | 50 | 2184,00 | 6,72 | 3,57 | 0,63 | 95,70 | 96,89 | 98,62 | 2,87 | 2,06 | -- | 1,43 | 1,05 | 1,38 | 104,47 | 101,56 | 93,91 | | | |
| 42 | 50 | 50 | 50 | 2549,00 | 6,72 | 3,58 | 0,63 | 96,64 | 97,63 | 98,86 | 2,18 | 1,52 | -- | 1,18 | 0,85 | 1,14 | 105,02 | 102,15 | 94,52 | | | |
| 43 | 50 | 50 | 50 | 4842,00 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 94,37 | 95,78 | 94,09 | 4,33 | 3,50 | 5,20 | 1,29 | 0,72 | 0,71 | 107,89 | 105,25 | 99,10 | | | |
| 44 | 50 | 50 | 50 | 3887,00 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 93,99 | 95,49 | 93,69 | 4,63 | 3,74 | 5,55 | 1,38 | 0,77 | 0,76 | 106,98 | 104,33 | 98,19 | | | |
| 45 | 50 | 50 | 50 | 2643,42 | 6,51 | 3,72 | 0,87 | 95,17 | 96,39 | 94,93 | 3,72 | 3,00 | 4,46 | 1,11 | 0,61 | 0,61 | 105,17 | 102,56 | 96,38 | | | |
| 46 | 50 | 50 | 50 | 4889,00 | 6,51 | 3,72 | 0,87 | 95,36 | 96,53 | 95,13 | 3,57 | 2,88 | 4,29 | 1,07 | 0,59 | 0,58 | 107,82 | 105,22 | 99,03 | | | |
| 47 | 50 | 50 | 50 | 4425,00 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 93,99 | 95,49 | 93,69 | 4,63 | 3,74 | 5,55 | 1,38 | 0,77 | 0,76 | 107,54 | 104,89 | 98,75 | | | |
| 48 | 50 | 50 | 50 | 4425,00 | 6,71 | 3,57 | 0,65 | 95,03 | 95,99 | 95,92 | 3,97 | 3,29 | 3,14 | 0,99 | 0,72 | 0,94 | 107,53 | 104,67 | 97,31 | | | |
| 49 | 50 | 50 | 50 | 4889,00 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 94,37 | 95,78 | 94,09 | 4,33 | 3,50 | 5,20 | 1,29 | 0,72 | 0,71 | 107,93 | 105,29 | 99,15 | | | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 2115,00 | 6,72 | 3,57 | 0,63 | 96,22 | 97,41 | 98,70 | 2,42 | 1,60 | -- | 1,36 | 0,99 | 1,30 | 104,27 | 101,37 | 93,75 | | | |
| 51.1 | 50 | 50 | 50 | 1985,00 | 6,72 | 3,57 | 0,63 | 94,97 | 96,39 | 98,39 | 3,35 | 2,39 | -- | 1,68 | 1,22 | 1,61 | 104,15 | 101,22 | 93,55 | | | |
| 51.2 | 50 | 50 | 50 | 1985,00 | 6,72 | 3,57 | 0,63 | 94,97 | 96,39 | 98,39 | 3,35 | 2,39 | -- | 1,68 | 1,22 | 1,61 | 101,83 | 98,93 | 91,28 | | | |
| 52 | 50 | 50 | 50 | 2114,47 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 94,09 | 95,56 | 93,79 | 4,55 | 3,68 | 5,46 | 1,36 | 0,75 | 0,74 | 104,33 | 101,68 | 95,54 | | | |
| 53 | 50 | 50 | 50 | 3752,00 | 6,70 | 3,61 | 0,64 | 97,61 | 97,57 | 99,25 | 1,60 | 1,86 | -- | 0,79 | 0,56 | 0,75 | 106,54 | 103,83 | 96,18 | | | |
| 54 | 50 | 50 | 50 | 5818,81 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 94,37 | 95,78 | 94,09 | 4,33 | 3,50 | 5,20 | 1,29 | 0,72 | 0,71 | 108,69 | 106,05 | 99,90 | | | |
| 55 | 50 | 50 | 50 | 2965,00 | 6,72 | 3,58 | 0,63 | 97,48 | 98,26 | 99,09 | 1,58 | 1,05 | -- | 0,95 | 0,69 | 0,91 | 103,30 | 100,48 | 92,89 | | | |
| 55 | 50 | 50 | 50 | 2965,00 | 6,72 | 3,58 | 0,63 | 97,48 | 98,26 | 99,09 | 1,58 | 1,05 | -- | 0,95 | 0,69 | 0,91 | 105,57 | 102,72 | 95,12 | | | |
| 56 | 50 | 50 | 50 | 2443,41 | 6,72 | 3,57 | 0,63 | 96,13 | 97,20 | 98,79 | 2,61 | 1,88 | -- | 1,26 | 0,92 | 1,21 | 104,90 | 102,00 | 94,36 | | | |
| 57 | 50 | 50 | 50 | 3528,00 | 6,71 | 3,58 | 0,64 | 96,59 | 97,46 | 98,99 | 2,41 | 1,81 | 0,04 | 1,01 | 0,73 | 0,97 | 106,41 | 103,56 | 95,97 | | | |
| 58 | 50 | 50 | 50 | 5130,41 | 6,51 | 3,71 | 0,87 | 93,99 | 95,49 | 93,69 | 4,63 | 3,74 | 5,55 | 1,38 | 0,77 | 0,76 | 108,19 | 105,53 | 99,40 | | | |
| 59 | 50 | 50 | 50 | 3161,15 | 6,51 | 3,72 | 0,87 | 95,36 | 96,53 | 95,13 | 3,57 | 2,88 | 4,29 | 1,07 | 0,59 | 0,58 | 105,92 | 103,32 | 97,14 | | | |
| 61.1 | 50 | 50 | 50 | 2158,00 | 6,72 | 3,58 | 0,64 | 95,79 | 97,05 | 98,55 | 2,69 | 1,85 | -- | 1,52 | 1,10 | 1,45 | 104,42 | 101,52 | 93,94 | | | |
| 61.2 | 50 | 50 | 50 | 2158,00 | 6,72 | 3,58 | 0,64 | 95,79 | 97,05 | 98,55 | 2,69 | 1,85 | -- | 1,52 | 1,10 | 1,45 | 102,11 | 99,24 | 91,69 | | | |
| 62.1 | 50 | 50 | 50 | 2609,00 | 6,71 | 3,60 | 0,63 | 96,10 | 97,21 | 98,78 | 2,62 | 1,87 | -- | 1,28 | 0,92 | 1,22 | 105,18 | 102,32 | 94,65 | | | |
| 62.2 | 50 | 50 | 50 | 2609,00 | 6,71 | 3,60 | 0,63 | 96,10 | 97,21 | 98,78 | 2,62 | 1,87 | -- | 1,28 | 0,92 | 1,22 | 102,88 | 100,05 | 92,40 | | | |
| 63 | 50 | 50 | 50 | 3887,00 | 6,51 | 3,72 | 0,87 | 95,17 | 96,39 | 94,93 | 3,72 | 3,00 | 4,46 | 1,11 | 0,61 | 0,61 | 106,84 | 104,24 | 98,06 | | | |

Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | ISO_H | ISO M. | Hdef. | Cp | Zwevend | Refl.L 63 | Refl.L 125 | Refl.L 250 | Refl.L 500 | Refl.L 1k | Refl.L 2k | Refl.L 4k |
|------|----------|-------|--------|----------|------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 7 m hoog | 7,00 | 0,00 | Relatief | 0 dB | Nee | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Refl.L 8k | Refl.R 63 | Refl.R 125 | Refl.R 250 | Refl.R 500 | Refl.R 1k | Refl.R 2k | Refl.R 4k | Refl.R 8k |
|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | ISO_H | ISO M. | Hdef. | Cp | Zwevend | Refl.L 63 | Refl.L 125 | Refl.L 250 | Refl.L 500 | Refl.L 1k | Refl.L 2k | Refl.L 4k |
|------|-----------|-------|--------|----------|------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 11 m hoog | 11,00 | 0,00 | Relatief | 0 dB | Nee | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Refl.L 8k | Refl.R 63 | Refl.R 125 | Refl.R 250 | Refl.R 500 | Refl.R 1k | Refl.R 2k | Refl.R 4k | Refl.R 8k |
|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Bijlage 1 Invoergegevens

Memo verkeersgeneratie

| | |
|---------------|-----------------------|
| Opdrachtgever | Gemeente Veldhoven |
| Datum | 8 december 2022 |
| Auteur | Suzanne Spapens |
| Kenmerk | 013545.20221208.N1.03 |
| Status | Definitief |
| Pagina | 1/20 |

Verkeersonderzoek woningbouwontwikkeling Djept

1. Inleiding

De gemeente Veldhoven heeft het voornemen om circa 364 woningen (appartementen) te realiseren in het gebied tussen de Heerbaan, Smelen en Djept. Figuur 1.1 geeft het indicatief stedenbouwkundig plan op kaart weer.




Figuur 1.1: Indicatief stedenbouwkundig plan woningbouwontwikkeling Djept

Goudappel

MOBILITEIT BEWEEGT ONS

Het project bestaat uit zowel appartementen als grondgebonden woningen en is opgedeeld in drie deelgebieden met een 'eigen' aansluiting op de bestaande wegenstructuur: Het bestemmingsplan maakt per deelgebied de volgende ontwikkeling maximaal mogelijk:

1. De woningen die via Djept op de bestaande aansluiting Djept - Traverse aansluiten:
 - a. 119 appartementen en 30 grondgebonden woningen.
2. De woningen die met een nieuwe oostelijke tak aansluiten op het bestaande kruispunt Smelen - Traverse:
 - a. 126 appartementen.
3. De woningen die via de Polderstraat aansluiten op de bestaande aansluiting Smelen-Middelhei:
 - a. 89 appartementen en 25 grondgebonden woningen.



Figuur 1.2: Locatie, aantallen en ontsluiting woningen

De Polderstraat wordt een fietsverbinding waar de auto te gast is voor bestemmingsverkeer. Onderlinge uitwisseling van autoverkeer tussen de deelgebieden is niet mogelijk.

2. Verkeersgeneratie

Voor de berekening van het aantal verkeersbewegingen is gebruik gemaakt van kencijfers van het CROW. Om de kencijfers toe te kunnen passen op deze locatie in Veldhoven is het van belang om inzicht te hebben in het type woningen, de stedelijkheidsgraad van Veldhoven en de ligging van het plangebied.

De woningen die gerealiseerd worden zijn zowel appartementen als grondgebonden woningen. Deze studie gaat ervan uit dat het appartementen betreft in zowel het midden-segment, als de sociale sector. In de berekeningen is voor alle appartementen uitgegaan van het middensegment koopappartementen, waardoor gerekend is met een 'worst case'-situatie. De grondgebonden woningen die worden gerealiseerd zijn vrijstaande woningen, in de berekeningen is daarom uitgegaan van dure koopwoningen.

Veldhoven is een 'sterk stedelijke' gemeente en het plangebied ligt in 'rest bebouwde kom'. Een gebied als dit genereert over het algemeen tussen 5,2 en 6 ritten per woning per weekdag voor appartementen (zie tabel 2.1), wanneer wordt uitgegaan van het middensegment. En tussen 7,8 en 8,6 ritten per woning per weekdag voor grondgebonden woningen wanneer wordt uitgegaan van het dure segment.

| | centrum | | schil centrum | | rest bebouwde kom | | buitengebied | |
|------------------|----------------------|------|---------------|------|-------------------|------|--------------|------|
| | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| | zeer sterk stedelijk | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 5,5 | 5,6 |
| sterk stedelijk | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 5,5 | 5,2 | 6,0 | 5,6 | 6,4 |
| matig stedelijk | 4,7 | 5,5 | 5,0 | 5,8 | 5,2 | 6,0 | 5,6 | 6,4 |
| weinig stedelijk | 5,4 | 6,2 | 5,5 | 6,3 | 5,6 | 6,4 | 5,6 | 6,4 |
| niet stedelijk | 5,4 | 6,2 | 5,5 | 6,3 | 5,6 | 6,4 | 5,6 | 6,4 |

Tabel 2.1: Verkeersgeneratie kencijfers appartementen middensegment koop werkdagintensiteiten (Bron: CROW, publicatie 317)

| | centrum | | schil centrum | | rest bebouwde kom | | buitengebied | |
|------------------|----------------------|------|---------------|------|-------------------|------|--------------|------|
| | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| | zeer sterk stedelijk | 5,9 | 6,7 | 6,4 | 7,2 | 7,3 | 8,1 | 7,8 |
| sterk stedelijk | 6,4 | 7,2 | 7,3 | 8,1 | 7,8 | 8,6 | 7,8 | 8,6 |
| matig stedelijk | 7,3 | 8,1 | 7,6 | 8,4 | 7,8 | 8,6 | 7,8 | 8,6 |
| weinig stedelijk | 7,5 | 8,3 | 7,7 | 8,5 | 7,8 | 8,6 | 7,8 | 8,6 |
| niet stedelijk | 7,5 | 8,3 | 7,7 | 8,5 | 7,8 | 8,6 | 7,8 | 8,6 |

Tabel 2.2: Verkeersgeneratie kencijfers dure woningen koop werkdagintensiteiten (Bron: CROW, publicatie 317)

Aangezien er vrijliggende fietsvoorzieningen aanwezig zijn, maar het openbaar vervoer op deze locatie niet is optimaal is, mag uitgegaan worden van het midden van de bandbreedte: 5,6 ritten per woning voor de appartementen en 8,2 voor de grondgebonden woningen. Dit sluit ook aan bij het parkeerbeleid van de gemeente, waarin ook uitgegaan wordt van het midden.

Voor de drie clusters ontstaat dan de volgende verkeersgeneratie. Deze is zowel op weekdag als werkdagniveau in beeld gebracht. De omrekening van week- naar werkdag is gemaakt op basis van de omrekenfactor 1,11 (Bron: CROW, publicatie 317)

1. 119 appartementen

$119 * 5,6 = 666$ mvt/etm weekdag

$666 * 1,11 = 740$ mvt/etm werkdag)

30 grondgebonden woningen

$30 * 8,2 = 246$ mvt/etm weekdag

$246 * 1,11 = 273$ mvt/etm werkdag)

2. 126 appartementen

$126 * 5,6 = 706$ mvt/etm weekdag

$706 * 1,11 = 783$ mvt/etm werkdag

3. 89 appartementen

$89 * 5,6 = 498$ mvt/etm weekdag

$499 * 1,11 = 553$ mvt/etm werkdag

14 grondgebonden woningen

$14 * 8,2 = 115$ mvt/etm weekdag

$115 * 1,11 = 128$ mvt/etm werkdag


Het bestemmingsplan maximeert het totaal aantal appartementen tot 290 stuks. Voor de totale ontwikkeling is daarmee dus sprake van een beperkte overschatting van de verkeersgeneratie, een 'worst case'-situatie.



Figuur 2.1: Verkeersgeneratie plansituatie per woongebied werkdagintensiteiten (afgerond op tientallen)

3. Verdeling verkeer wegennet

Op basis van het verkeersmodel (Prognosejaar 2030 uit BBMA2018), is de hoeveelheid verkeer op de belangrijkste wegen in 2030 op hoofdlijnen afgeleid. Dit is de referentiesituatie.




Figuur 3.1: Werkdagintensiteiten referentiesituatie 2030 mvt/etm (Bron: BBMA2018)

Richtingen verkeer

Voor de richtingen van het verkeer en de verdeling van het verkeer over de kruispunten is eveneens gebruik gemaakt van het verkeersmodel. De verdeling van het verkeer in het verkeersmodel op de kruispunten Middelhei, Smelen en Djept met Traverse is gebruikt om het toekomstige verkeer gekoppeld aan de nieuwe woonwijk te verdelen over het wegennet en de kruispunten. De twee zuidelijke aansluitingen (aansluiting 2 en 3) hebben een verdeling van circa $\frac{1}{4}$ richting het noorden en $\frac{3}{4}$ van het verkeer richting het zuiden. Op de noordelijke aansluiting (aansluiting 1) rijdt nagenoeg al het verkeer richting het noorden. Circa 5 à 10% rijdt richting het zuiden.

Het meest oostelijke wijkdeel zal deels via Polderstraat rijden en deels via Djept en Traverse. De basis voor deze verdeling is eveneens afgeleid uit het verkeersmodel en komt neer op een 50-50% verdeling.

De berekende hoeveelheid verkeer is verdeeld over het wegennet, gebaseerd op de hiervoor beschreven richtingen. Dit leidt tot de volgende verdeling van verkeer:



Figuur 3.2: Verdeling verkeer nieuwe woonwijk over wegennet (afgerond op tientallen)

Er is geen reden om aan te nemen dat een significante hoeveelheid verkeer via Bloemstok gaat rijden, aangezien de aansluiting Djept - Traverse een kortere ontsluitingsmogelijkheid is om op Traverse uit te komen.

4. Toets streefwaarde Duurzaam Veilig

De hoeveelheid verkeer is getoetst aan de streefwaarde van Duurzaam Veilig¹. Voor de interne wegen van de nieuwe woonwijk blijven de etmaalintensiteiten ruimschoots beneden de 1.000 mvt/etm. Dit scheidt een goed woon- en leefklimaat en maakt spelen op straat veilig mogelijk.

De bestaande woonwijk ten noorden van de nieuwe woonwijk krijgt naar verwachting een beperkte hoeveelheid extra verkeer te verwerken. Circa 500 mvt/etm extra. Deze zullen, zoals hiervoor reeds beschreven, nagenoeg allemaal via Polderstraat rijden. Wanneer deze 500 motorvoertuigen opgeteld worden bij de te verwachten intensiteit op de Polderstraat in 2030, namelijk 1.300 mvt/etm, resulteert een intensiteit van 1.800 mvt/etm. Dit is een intensiteit die past bij een woonstraat, met deze functie en afmetingen.

Mocht blijken dat er ook verkeer via Schans gaat rijden, dan is hiervoor de volgende 'worst case'-situatie in beeld gebracht: wanneer alle 500 motorvoertuigen opgeteld worden bij de te verwachten intensiteit op Schans in 2030, namelijk 1.100 mvt/etm, resulteert een intensiteit van 1.600 mvt/etm. Ook dit is een intensiteit die past bij een woonstraat, met deze functie en afmetingen.

Dezelfde conclusie geldt voor Djept. Op Djept resulteert een intensiteit van circa 600 mvt/etm. Een intensiteit die past bij een woonstraat, met deze functie en afmetingen (circa 5 m breed).

Geadviseerd wordt om ten behoeve van de externe veiligheid een onderlinge doorverbinding tussen de deelgebieden mogelijk te maken. Dit zijn geen permanente doorverbindingen, maar calamiteitenverbindingen. Bijvoorbeeld met een 'klappaaltje' via het fiets- of voetpad.

5. Varianten ontsluiting

De gemeente Veldhoven heeft naast de hiervoor beschreven situatie, twee varianten in beeld voor de ontsluiting van het oostelijke wooncluster.

¹ Duurzaam Veilig is een landelijke visie die erop gericht is om de verkeersomgeving zo in te richten, dat de kans op ernstige ongevallen geminimaliseerd wordt.

Goudappel

MOBILITEIT BEWEEGT ONS



1. Basisvariant

2. Knip op de Polderstraat tussen Djept en de Linde en een knip op de Bloemstok

3. Aansluiting Heerbaan

De voor- en nadelen van de drie ontsluitingsmogelijkheden op hoofdlijnen zijn hierna beschreven.

1. Basisvariant

Dit is de variant die hiervoor al is onderzocht. Wanneer geen knip wordt aangebracht zal het verkeer zowel via Djept en Traverse worden afgewikkeld als via de Polderstraat – Burcht, Polderstraat – Schans of Bloemstok – Schans. De verdeling zal ongeveer 50-50% zijn (zoals de verdeling van de bestaande (noordelijke) buurt ook ongeveer is). Dit betekent circa 500 auto's per dag via de bestaande noordelijke buurt en circa 500 auto's per dag via Djept.

2. Een knip op de Polderstraat tussen Djept en de Linde en een knip op de Bloemstok

Wanneer de Polderstraat en Bloemstok niet meer aansluiten op Djept betekent dit dat verkeer uit de bestaande (noordelijke) buurt niet meer via Djept kan rijden. De nieuwe woningen kunnen in dat geval niet via de bestaande (noordelijke) buurt rijden. Gezien het beperkt aantal verkeersbewegingen dat verwacht wordt vanuit de nieuwe woonwijk, is het knippen van de Polderstraat en Bloemstok niet nodig en raden we ook niet aan. Het verkeer vanuit de bestaande noordelijke woonwijk wordt dan beperkt in hun ontsluitingsmogelijkheden en dit is niet nodig.

3. Een aansluiting op de Heerbaan

Een andere optie die de gemeente Veldhoven voor ogen heeft, is een nieuwe aansluiting op de Heerbaan. De Heerbaan is een belangrijke hoofdontsluiting. Op dit soort gebiedsontsluitingswegen moet het aantal aansluitingen zoveel mogelijk beperkt worden. De hoeveelheid verkeer dat zou aansluiten op de Heerbaan is beperkt en kan zoals al onder punt 1 genoemd is goed via Djept, Bloemstok en Polderstraat afgewikkeld worden. Daarom adviseren we om geen nieuwe aansluiting te maken op de Heerbaan.

Vanwege de hiervoor beschreven voor- en nadelen van de varianten heeft de basisvariant de voorkeur.

6. Afwikkeling kruispunten

Voor deze voorkeursvariant is de afwikkelingskwaliteit op de drie kruispunten Smelen – Middelhei – Polderstraat, Smelen – Traverse – Smelen en Traverse – Djept berekend.

In de berekeningen zijn de volgende situaties onderzocht:




- Smelen – Middelhei, huidige vormgeving met 2030 modelcijfers en 2030 inclusief ontwikkeling.
- Traverse – Smelen, viertaks vormgevingsvariant met een vormgeving gebaseerd op kruispunt Smelen – Middelhei, 2030 inclusief ontwikkeling.




Uitgangspunten berekening en beoordeling afwikkeling kruispunten

De kruispuntanalyses van de met verkeerslichten geregelde kruispunten, zijn uitgevoerd met het verkeersregeltechnische rekenprogramma COCON. De kruispuntanalyse van ongeregelde kruispuntvormen zijn doorgerekend met de door Goudappel ontwikkelde VISSIM kruispunten-tool.

| | hoofdrichting | | zijrichting | |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | motorvoertuigen | fiets/voetganger | motorvoertuigen | fiets/voetganger |
| goed | 0-25 sec | 0-10 sec | 0-40 sec | 0-20 sec |
| redelijk/matig | 25-45 sec | 10-20 sec | 40-60 sec | 20-40 sec |
| slecht | > 45 sec | > 20 sec | > 60 sec | > 40 sec |

Voor kruispunten met verkeerslichten gelden de volgende grenswaarden ten aanzien van cyclustijden:

| 4-taks | beoordeling afwikkeling | cyclustijd |
|---|-------------------------|------------|
|  | goed | < 90 |
|  | redelijk/matig | 90-120 |
|  | slecht | > 120 |

| 3-taks | beoordeling afwikkeling | cyclustijd |
|---|-------------------------|------------|
|  | goed | < 80 |
|  | redelijk/matig | 80-90 |
|  | slecht | > 90 |

In de berekeningen zijn de volgende kruispunten beoordeeld:

- Smelen – Middelhei, huidige vormgeving met 2030 modelcijfers en 2030 inclusief ontwikkeling.
- Traverse – Smelen, viertaks vormgevingsvariant met een vormgeving gebaseerd op kruispunt Smelen – Middelhei, 2030 inclusief ontwikkeling.
- Traverse - Djept , 2030 inclusief ontwikkeling.

Om de verkeersafwikkeling op de kruispunten te kunnen berekenen, zijn kruispuntstromen van de situatie zonder plan uit het verkeersmodel gehaald. Hiervoor zijn spitsintensiteiten gebruikt (zie bijlage 1). De verkeersstromen die het plan realiseert zijn hierbij opgeteld. Om deze optelling te kunnen doen zijn deze intensiteiten ook omgerekend naar spitsintensiteiten. Per spits zijn de volgende factoren gehanteerd:

- Ochtenspits: 16% in de spits.
- Avondspits: 21% in de spits.

Deze spitsfactoren zijn gebaseerd op tellingen uit het verkeersmodel.

Resultaat afwikkeling

In de referentiesituatie (2030 zonder realisatie van het plan) kunnen de kruispunten het verkeer goed verwerken. In de plansituatie neemt de hoeveelheid verkeer toe. De kruispunten kunnen het verkeer dan nog steeds goed verwerken. Ten behoeve van de veiligheid is het kruispunt Traverse - Smelen gebaseerd op een met verkeerslichten geregeld kruispunt. Niet alleen een licht voor het oversteken van de busbaan, maar voor het volledige kruispunt. Dit kruispunt is dan vergelijkbaar met het zuidelijke kruispunt. Uitgangspunt in de berekeningen is dat de huidige deelconflicten gehandhaafd blijven.

De gemiddelde cyclustijd blijft op de kruispunten onder de gestelde grenzen, zodat de verkeersafwikkeling van een goede afwikkelingskwaliteit is.

Het kruispunt Smelen – Middelhei kent de grootste toename in de avondspits, dit kruispunt krijgt dan namelijk ook extra verkeer te verwerken van de middelste en noordelijke ingang van het plangebied. Een cyclustijd binnen 90 seconden zorgt ervoor dat er risico is op een wachtrij richting de rotonde, daarom is voor dit kruispunt een cyclustijd van 94 seconden gehanteerd. Hierdoor houd je grip op de wachtrij. Deze keuze is niet nadelig voor het overige verkeer op het kruispunt en deze hogere cyclustijd kan het verkeer op het kruispunt prima afwikkelen.

Het effect van de busbaan en prioriteit van bussen is beoordeeld door uit te gaan van 2 bussen per richting per cyclus. Wanneer dit gebeurt zal de cyclustijd met circa 12 seconden toenemen. De kans dat twee bussen gelijktijdig aankomen is nihil. Mocht dit toch een keer gebeuren dan is de cyclustijd gedurende die ene cyclus een keer wat hoger, circa 106 seconden. Dit lost zich in de cyclus daarna weer op.

Het kruispunt Traverse – Djept kan het verkeersaanbod in beide spitsen zonder moeite verwerken, verkeer hoeft in een situatie zonder bus nooit echt te wachten om over te steken. Op basis van de gemiddelde verliestijd kan gesteld worden dat het toevoegen van 6 bussen per uur minimale invloed zal hebben op de algehele afwikkeling, de kruispuntvormgeving kan het verkeer prima verwerken.

In bijlage 2 is per kruispunt een signaalgroepindeling met bijbehorende opstelcapaciteit opgenomen, dit is als basis gebruikt voor de schetsontwerpen.

7. Vormgeving van de kruispunten

Het kruispunt Traverse – Smelen krijgt dus een andere vormgeving. In plaats van drietaks- wordt het een viertakskruispunt. De aansluiting Traverse - Djept blijft een drietaksaansluiting. Traverse - Smelen wordt volledig geregeld met verkeerslichten. In bijlage 3 zijn de schetsontwerpen opgenomen.

Traverse – Djept

Kruispunt Traverse - Djept wordt zoals in de huidige situatie alleen met een 'buslicht' ten behoeve van de oversteek van de busbaan geregeld. Fietsers kunnen in de huidige situatie op het kruispunt oversteken zonder oversteekvoorziening. Ten noorden van het kruispunt is wel een fietsoversteekvoorziening aanwezig. In het kader van veiligheid adviseren we om het fietsverkeer vanaf de noordelijke fietsoversteek in twee richtingen aan de oostzijde te laten

fietsen. Fietsers hoeven dan niet meer op het kruispunt zelf over te steken. Wat betreft perceelgrenzen is hier voldoende ruimte voor.

Traverse – Smelen

Op het kruispunt Traverse – Smelen wordt een extra aansluiting gerealiseerd. Door deze extra aansluiting is het noodzakelijk om de oversteekvoorzieningen voor de fiets die in de oost-westrichting over het kruispunt lopen aan te passen. De oversteekvoorzieningen zijn dusdanig ingepast dat er een zo kort mogelijke oversteek voor de fiets ontstaat.

De busbaan is in oostelijke richting verschoven, hierdoor ontstaat 5 meter opstelruimte tussen de bus- en de rijbaan. Door het fietspad ook verder naar het oosten te verschuiven ontstaat ook 5 meter opstelruimte voor de auto tussen de busbaan en het fietspad.

In de nieuwe straat krijgt de fietser vrije doorgang met een (opvang) fietsstrook zodat de auto kan opstellen bij de verkeerslichten en de auto en de fiets geen last hebben van elkaar.

Smelen - Middelhei


Het meest zuidelijke kruispunt Smelen – Middelhei, krijgt in de huidige situatie al verkeer te verwerken op de oostelijke tak. Voor de fietser is hier wel een veiligheidsimpuls mogelijk, zodat de fietser veilig langs de opgestelde auto's bij het verkeerslicht kan komen. Vanwege de aanwezigheid van het tuincentrum én de nieuwe woonwijk en ook de fietser wat meer rugdekking te geven. Fietsers vanuit de oostelijke tak worden in het ontwerp daarom opgevangen met een opvangfietspad/-strook. Vanwege de aanwezigheid van verkeerslichten is een middengeleider gewenst.

De minimale opstellengte voor het autoverkeer komt voorbij de inrit van het tuincentrum.


Om deze reden wordt een kruis op de weg aangebracht en begint de fietsstrook/-pad eerder. Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden dat een trekker-oplegger gebruik moet kunnen maken van de straat.

Bijlage 1 Verkeersmodel


Kruispunt Traverse – Djep



Kruispunt Traverse - Smelen




Kruispunt Traverse – Middelhei



Bijlage 2 Kruispuntberekeningen

Kruispunt Smelen - Middelhei



Vormgeving: Vormgevingsvariant 4

Intensiteiten: 2030

| Richting | # stroken | Benodigde opstelcapaciteit (m.) p=5% | | | Max. benodigd |
|------------|-----------|--------------------------------------|----|----|---------------|
| | | OS | AS | | |
| | 2 | 1 | | | 0 |
| OS: 45 sec | 5 | 1 | 12 | 12 | 15 |
| AS: 57 sec | 8 | 1 | 42 | 78 | 80 |
| | 11 | 1 | 18 | 18 | 20 |
| | 62 | 1 | 36 | 42 | 45 |
| | 68 | 1 | | | 0 |

* Deze richting wordt geblokkeerd door een naastgelegen richting met een hogere benodigde opstelcapaciteit. De opstelcapaciteit van deze richting moet verlengt worden tot en met de benodigde opstelcapaciteit van de naastgelegen

Intensiteiten: 2030 + ontwikkeling

| Richting | # stroken | Benodigde opstelcapaciteit (m.) p=5% | | | Max. benodigd |
|------------|-----------|--------------------------------------|----|-----|---------------|
| | | OS | AS | | |
| | 2 | 1 | | | 0 |
| OS: 47 sec | 5 | 1 | 18 | 12 | 20 |
| AS: 94 sec | 8 | 1 | 36 | 108 | 110 |
| | 11 | 1 | 18 | 24 | 25 |
| | 62 | 1 | 66 | 42 | 70 |
| | 68 | 1 | | | 0 |


* Deze richting wordt geblokkeerd door een naastgelegen richting met een hogere benodigde opstelcapaciteit. De opstelcapaciteit van deze richting moet verlengt worden tot en met de

Cyclustijd bij 2 bussen per realisatie:

OS: 60sec

AS: 106sec

Kruispunt Traverse - Smelen



Vormgeving: Vormgevingsvariant 4taks obv kruispunt Smelen - Middelhei

Intensiteiten: 2030 + ontwikkeling

| | Richting | # stroken | Benodigde opstelcapaciteit (m.) p=5% | | |
|------------|----------|-----------|--------------------------------------|----|---------------|
| | | | OS | AS | Max. benodigd |
| | 2 | 1 | 24 | 36 | 40 |
| OS: 39 sec | 5 | 1 | 18 | 12 | 20 |
| AS: 54 sec | 8 | 1 | 54 | 84 | 85 |
| | 11 | 1 | 18 | 30 | 30 |


* Deze richting wordt geblokkeerd door een naastgelegen richting met een hogere benodigde opstelcapaciteit. De opstelcapaciteit van deze richting moet verlengt worden tot en met de benodigde

Cyclustijd bij 2 bussen per realisatie:

OS: 51sec

AS: 68sec

Kruispunt Traverse - Djept



Resultaten Kruispunt Traverse - Djept_011309

Gem verliestijd (sec)

| | Djept | Traverse Z | Traverse N |
|----|-------|------------|------------|
| OS | 4 | 3 | 3 |
| AS | 4 | 3 | 3 |

Gem max wachtrijlengte (m)

| | Djept | Traverse Z | Traverse N |
|----|-------|------------|------------|
| OS | 5 | 5 | 5 |
| AS | 5 | 5 | 5 |

Resultaten zijn voor het reguliere voorrangskruispunt zonder busingreep

Uit de analyse blijkt dat het kruispunt het verkeer zonder moeite kan verwerken

Op basis van de gemiddelde verliestijd kan gesteld worden dat de 6 bussen per uur minimale invloed hebben op de algehele afwikkeling

Resultaten Kruispunt Traverse - Djept_013545


Gem verliestijd (sec)

| | Djept | Traverse Z | Traverse N |
|----|-------|------------|------------|
| OS | 4 | 3 | 3 |
| AS | 4 | 3 | 3 |

Gem max wachtrijlengte (m)

| | Djept | Traverse Z | Traverse N |
|----|-------|------------|------------|
| OS | 5 | 5 | 5 |
| AS | 5 | 5 | 5 |

Bijlage 3 Schetsontwerpen




Gemeente Veldhoven
Verkeersonderzoek woningbouwprj. Djept

Schetsvoorstel Smelen - Polderstraat - Middelhei



Kenmerk 011309.20220317.T01.01.01
 Datum 17-03-2022
 Ontwerper Mandy Salders
 Schaal 1:250
 Formaat A2

www.goudappel.nl Deventer - Den Haag - Eindhoven - Leeuwarden - Amsterdam



Bijlage 2 Rekenresultaten zonder maatregelen

Bijlage 2 Rekenresultaten zonder maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220509 plan 2040
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 136_C | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 8,10 | 56,22 | 53,67 | 47,88 | 57,30 |
| 88_D | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 11,40 | 56,20 | 53,65 | 47,88 | 57,28 |
| 88_F | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 18,00 | 56,20 | 53,65 | 47,88 | 57,28 |
| 100_E | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 14,70 | 56,16 | 53,61 | 47,85 | 57,25 |
| 68_C | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 8,10 | 56,19 | 53,64 | 47,82 | 57,26 |
| TP_zo2_A | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 1,50 | 56,15 | 53,60 | 47,80 | 57,22 |
| TP_no5_C | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 7,50 | 56,10 | 53,54 | 47,79 | 57,19 |
| 100_F | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 18,00 | 56,10 | 53,54 | 47,78 | 57,18 |
| 52_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 4,80 | 56,33 | 53,79 | 47,78 | 57,33 |
| 100_C | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 8,10 | 55,99 | 53,43 | 47,68 | 57,08 |
| TP_no4_C | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 7,50 | 55,98 | 53,42 | 47,66 | 57,06 |
| 79_D | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 11,40 | 55,96 | 53,41 | 47,65 | 57,05 |
| 79_C | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 8,10 | 55,90 | 53,35 | 47,59 | 56,99 |
| 88_C | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 8,10 | 55,90 | 53,35 | 47,59 | 56,99 |
| 79_E | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 14,70 | 55,90 | 53,34 | 47,58 | 56,98 |
| 55_A | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 1,50 | 56,12 | 53,58 | 47,57 | 57,12 |
| 103_D | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 11,40 | 55,81 | 53,26 | 47,50 | 56,90 |
| 103_E | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 14,70 | 55,81 | 53,26 | 47,50 | 56,90 |
| 103_F | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 18,00 | 55,82 | 53,26 | 47,50 | 56,90 |
| 197_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 4,50 | 55,75 | 53,19 | 47,43 | 56,83 |
| 125_D | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 11,40 | 55,70 | 53,14 | 47,38 | 56,78 |
| 105_F | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 18,00 | 55,67 | 53,11 | 47,36 | 56,76 |
| 105_E | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 14,70 | 55,66 | 53,11 | 47,35 | 56,75 |
| 105_D | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 11,40 | 55,62 | 53,06 | 47,31 | 56,71 |
| 68_E | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 14,70 | 55,70 | 53,15 | 47,30 | 56,75 |
| 103_C | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 8,10 | 55,55 | 52,99 | 47,24 | 56,64 |
| TP_no2_A | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 1,50 | 55,51 | 52,95 | 47,19 | 56,59 |
| 68_B | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 4,80 | 55,50 | 52,94 | 47,13 | 56,56 |
| 136_B | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 4,80 | 55,43 | 52,88 | 47,10 | 56,51 |
| 79_B | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 4,80 | 55,40 | 52,85 | 47,09 | 56,49 |
| 125_C | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 8,10 | 55,37 | 52,82 | 47,05 | 56,45 |
| 120_D | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 11,40 | 55,34 | 52,79 | 47,02 | 56,42 |
| 105_C | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 8,10 | 55,33 | 52,77 | 47,01 | 56,41 |
| 110_A | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 1,50 | 55,29 | 52,74 | 46,98 | 56,38 |
| 100_B | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 4,80 | 55,28 | 52,73 | 46,97 | 56,37 |
| 88_B | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 4,80 | 55,25 | 52,70 | 46,93 | 56,33 |
| TP_no5_B | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 4,50 | 55,08 | 52,52 | 46,77 | 56,17 |
| 120_C | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 8,10 | 55,04 | 52,49 | 46,72 | 56,12 |
| 87_A | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 1,50 | 55,05 | 52,51 | 46,72 | 56,13 |
| 95_A | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 1,50 | 55,17 | 52,63 | 46,72 | 56,21 |
| TP_no4_B | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 4,50 | 55,02 | 52,46 | 46,71 | 56,11 |
| 154_E | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 14,70 | 54,94 | 52,39 | 46,63 | 56,03 |
| 197_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 1,50 | 54,90 | 52,34 | 46,59 | 55,99 |
| 154_D | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 11,40 | 54,80 | 52,24 | 46,49 | 55,89 |
| 66_D | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 11,40 | 54,81 | 52,26 | 46,47 | 55,89 |
| 137_E | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 14,70 | 54,79 | 52,24 | 46,46 | 55,87 |
| 52_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 1,50 | 55,01 | 52,47 | 46,46 | 56,01 |
| 137_D | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 11,40 | 54,75 | 52,19 | 46,42 | 55,83 |
| 66_C | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 8,10 | 54,76 | 52,20 | 46,42 | 55,83 |
| 115_A | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 1,50 | 54,71 | 52,16 | 46,39 | 55,79 |
| 103_B | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 4,80 | 54,69 | 52,13 | 46,37 | 55,77 |
| 137_F | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 18,00 | 54,70 | 52,15 | 46,37 | 55,78 |
| 76_C | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 8,10 | 54,62 | 52,07 | 46,31 | 55,71 |
| 76_D | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 11,40 | 54,62 | 52,06 | 46,31 | 55,71 |
| 76_E | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 14,70 | 54,57 | 52,01 | 46,26 | 55,66 |
| 137_C | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 8,10 | 54,51 | 51,96 | 46,19 | 55,59 |
| 83_A | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 1,50 | 54,46 | 51,91 | 46,13 | 55,54 |
| TP_no4_A | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 1,50 | 54,44 | 51,88 | 46,12 | 55,52 |
| 128_D | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 11,40 | 54,43 | 51,88 | 46,11 | 55,51 |
| 105_B | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 4,80 | 54,39 | 51,83 | 46,08 | 55,48 |
| 196_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 7,50 | 54,39 | 51,83 | 46,07 | 55,47 |
| 125_B | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 4,80 | 54,35 | 51,80 | 46,04 | 55,44 |
| 154_C | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 8,10 | 54,24 | 51,68 | 45,93 | 55,33 |
| TP_no5_A | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 1,50 | 54,18 | 51,62 | 45,86 | 55,26 |
| 128_C | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 8,10 | 54,12 | 51,57 | 45,80 | 55,20 |
| 76_B | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 4,80 | 54,08 | 51,52 | 45,77 | 55,17 |
| 120_B | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 4,80 | 54,03 | 51,48 | 45,72 | 55,12 |
| 100_A | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 1,50 | 54,00 | 51,45 | 45,69 | 55,09 |
| 66_E | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 14,70 | 53,97 | 51,42 | 45,63 | 55,05 |
| 66_B | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 4,80 | 53,93 | 51,37 | 45,59 | 55,00 |
| 136_A | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 1,50 | 53,90 | 51,36 | 45,56 | 54,98 |
| 139_E | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 14,70 | 53,88 | 51,33 | 45,56 | 54,96 |
| 68_A | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 1,50 | 53,91 | 51,36 | 45,53 | 54,97 |
| 139_F | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 18,00 | 53,84 | 51,29 | 45,52 | 54,92 |
| 139_D | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 11,40 | 53,79 | 51,24 | 45,47 | 54,87 |
| 88_A | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 1,50 | 53,74 | 51,19 | 45,42 | 54,82 |
| 137_B | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 4,80 | 53,68 | 51,13 | 45,36 | 54,76 |
| 79_A | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 1,50 | 53,67 | 51,12 | 45,36 | 54,76 |
| 60_C | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 8,10 | 53,63 | 51,08 | 45,32 | 54,72 |
| 103_A | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 1,50 | 53,62 | 51,07 | 45,31 | 54,71 |
| 105_A | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 1,50 | 53,51 | 50,96 | 45,20 | 54,60 |
| 139_C | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 8,10 | 53,51 | 50,96 | 45,20 | 54,60 |
| 196_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 4,50 | 53,41 | 50,85 | 45,09 | 54,49 |
| 153_E | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 14,70 | 53,30 | 50,74 | 44,98 | 54,38 |
| 101_F | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 18,00 | 53,28 | 50,72 | 44,96 | 54,36 |
| 154_B | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 4,80 | 53,15 | 50,59 | 44,84 | 54,24 |
| 128_B | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 4,80 | 53,14 | 50,59 | 44,82 | 54,22 |
| 101_E | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 14,70 | 53,11 | 50,56 | 44,80 | 54,20 |
| 153_D | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 11,40 | 53,10 | 50,54 | 44,78 | 54,18 |
| 206_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 7,50 | 53,09 | 50,53 | 44,78 | 54,18 |
| 125_A | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 1,50 | 53,06 | 50,51 | 44,74 | 54,14 |
| 70_C | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 8,10 | 53,29 | 50,75 | 44,66 | 54,26 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220509 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 416_B | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 4,80 | 31,75 | 29,18 | 23,16 | 32,73 |
| 211_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 1,50 | 31,56 | 28,97 | 23,15 | 32,60 |
| 46_B | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 4,80 | 31,51 | 28,93 | 23,09 | 32,55 |
| 8_A | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 1,50 | 31,48 | 28,91 | 23,08 | 32,53 |
| 209_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 1,50 | 31,38 | 28,78 | 22,91 | 32,40 |
| 228_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 1,50 | 31,29 | 28,69 | 22,86 | 32,32 |
| 47_B | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 4,80 | 31,24 | 28,68 | 22,82 | 32,28 |
| 213_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 1,50 | 31,24 | 28,63 | 22,74 | 32,24 |
| 50_B | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 4,80 | 31,05 | 28,47 | 22,66 | 32,10 |
| 229_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 1,50 | 31,04 | 28,42 | 22,57 | 32,05 |
| 24_A | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 1,50 | 30,86 | 28,30 | 22,45 | 31,91 |
| 224_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 1,50 | 30,81 | 28,22 | 22,38 | 31,84 |
| 21_A | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 1,50 | 30,86 | 28,29 | 22,37 | 31,88 |
| 212_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 1,50 | 30,81 | 28,24 | 22,36 | 31,84 |
| 414_A | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 1,50 | 30,86 | 28,29 | 22,34 | 31,86 |
| 19_B | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 4,80 | 30,88 | 28,32 | 22,26 | 31,85 |
| 416_C | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 8,10 | 30,73 | 28,15 | 22,22 | 31,74 |
| 5_C | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 8,10 | 30,63 | 28,03 | 22,13 | 31,64 |
| 16_B | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 4,80 | 30,64 | 28,06 | 22,11 | 31,64 |
| 19_C | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 8,10 | 30,59 | 28,03 | 22,01 | 31,57 |
| 47_C | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 8,10 | 30,34 | 27,80 | 21,98 | 31,41 |
| 47_A | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 1,50 | 30,29 | 27,74 | 21,89 | 31,34 |
| 218_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 1,50 | 30,09 | 27,49 | 21,65 | 31,12 |
| 23_B | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 4,80 | 30,00 | 27,43 | 21,55 | 31,03 |
| 50_A | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 1,50 | 29,92 | 27,35 | 21,50 | 30,96 |
| 13_C | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 8,10 | 29,98 | 27,37 | 21,47 | 30,98 |
| 2_B | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 4,80 | 29,99 | 27,40 | 21,47 | 30,99 |
| 19_A | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 1,50 | 29,90 | 27,35 | 21,27 | 30,87 |
| 416_D | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 11,40 | 29,69 | 27,08 | 21,23 | 30,71 |
| 23_A | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 1,50 | 29,17 | 26,60 | 20,71 | 30,20 |
| 24_C | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 8,10 | 28,97 | 26,43 | 20,59 | 30,03 |
| 5_B | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 4,80 | 29,05 | 26,45 | 20,54 | 30,05 |
| 416_A | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 1,50 | 28,96 | 26,37 | 20,40 | 29,95 |
| 50_C | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 8,10 | 28,76 | 26,21 | 20,40 | 29,83 |
| 13_B | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 4,80 | 28,87 | 26,28 | 20,36 | 29,87 |
| 46_A | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 1,50 | 28,75 | 26,16 | 20,29 | 29,77 |
| 2_A | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 1,50 | 28,66 | 26,07 | 20,15 | 29,66 |
| 16_A | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 1,50 | 28,16 | 25,57 | 19,65 | 29,16 |
| 19_D | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 11,40 | 27,95 | 25,33 | 19,55 | 28,99 |
| 5_A | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 1,50 | 28,03 | 25,44 | 19,53 | 29,04 |
| 13_A | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 1,50 | 27,85 | 25,26 | 19,36 | 28,86 |
| 23_C | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 8,10 | 27,72 | 25,16 | 19,30 | 28,76 |
| 4_D | woonbedrijf noord 3 | 156191,38 | 382068,43 | 11,40 | 27,10 | 24,47 | 18,69 | 28,13 |
| 23_D | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 11,40 | 25,16 | 22,59 | 16,61 | 26,15 |
| 24_D | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 11,40 | 24,53 | 21,95 | 15,97 | 25,52 |
| 47_D | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 11,40 | 23,55 | 20,96 | 14,98 | 24,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden | |
| TP_nw2_C | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 7,50 | 57,25 | 54,31 | 46,72 | 57,51 | |
| TP_nw2_B | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 4,50 | 57,11 | 54,18 | 46,59 | 57,38 | |
| TP_nw3_C | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 7,50 | 56,89 | 53,96 | 46,36 | 57,16 | |
| TP_nw7_C | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 7,50 | 56,79 | 53,86 | 46,28 | 57,06 | |
| TP_nw3_B | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 4,50 | 56,76 | 53,83 | 46,23 | 57,03 | |
| TP_nw7_B | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 4,50 | 56,66 | 53,73 | 46,15 | 56,93 | |
| TP_zw1_D | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 11,40 | 56,46 | 53,55 | 45,94 | 56,74 | |
| TP_zw1_C | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 8,10 | 56,42 | 53,52 | 45,91 | 56,70 | |
| TP_nw4_C | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 7,50 | 56,21 | 53,28 | 45,68 | 56,48 | |
| TP_nw6_C | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 7,50 | 56,17 | 53,24 | 45,65 | 56,44 | |
| TP_zw5_D | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 11,40 | 56,13 | 53,23 | 45,65 | 56,42 | |
| TP_zw1_E | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 14,70 | 56,12 | 53,21 | 45,60 | 56,40 | |
| TP_zw6_D | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 11,40 | 56,10 | 53,22 | 45,64 | 56,40 | |
| TP_zw5_E | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 14,70 | 56,06 | 53,17 | 45,59 | 56,35 | |
| TP_zw1_B | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 4,80 | 56,06 | 53,15 | 45,55 | 56,34 | |
| TP_nw4_B | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 4,50 | 56,06 | 53,13 | 45,53 | 56,33 | |
| TP_zw6_E | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 14,70 | 56,03 | 53,15 | 45,57 | 56,33 | |
| TP_zw5_C | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 8,10 | 56,03 | 53,13 | 45,55 | 56,32 | |
| TP_zw6_C | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 8,10 | 55,98 | 53,09 | 45,50 | 56,27 | |
| TP_nw6_B | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 4,50 | 55,96 | 53,03 | 45,44 | 56,23 | |
| TP_nw2_A | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 1,50 | 55,82 | 52,90 | 45,32 | 56,10 | |
| TP_zw5_B | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 4,80 | 55,70 | 52,80 | 45,22 | 55,99 | |
| 227_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 7,50 | 55,63 | 52,70 | 45,10 | 55,90 | |
| TP_zw6_B | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 4,80 | 55,58 | 52,69 | 45,11 | 55,87 | |
| TP_nw3_A | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 1,50 | 55,48 | 52,55 | 44,97 | 55,75 | |
| TP_nw5_C | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 7,50 | 55,48 | 52,55 | 44,95 | 55,75 | |
| 223_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 7,50 | 55,41 | 52,48 | 44,88 | 55,68 | |
| 227_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 4,50 | 55,38 | 52,45 | 44,86 | 55,65 | |
| TP_nw7_A | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 1,50 | 55,30 | 52,37 | 44,81 | 55,58 | |
| TP_nw5_B | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 4,50 | 55,25 | 52,33 | 44,73 | 55,52 | |
| 219_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 7,50 | 55,09 | 52,16 | 44,57 | 55,36 | |
| 223_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 4,50 | 55,08 | 52,15 | 44,56 | 55,35 | |
| TP_zw3_D | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 11,40 | 54,98 | 52,06 | 44,45 | 55,25 | |
| TP_zw3_C | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 8,10 | 54,92 | 52,01 | 44,40 | 55,20 | |
| TP_nw4_A | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 1,50 | 54,78 | 51,86 | 44,28 | 55,06 | |
| 219_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 4,50 | 54,76 | 51,83 | 44,24 | 55,03 | |
| TP_zw3_E | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 14,70 | 54,64 | 51,73 | 44,12 | 54,92 | |
| TP_zw3_B | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 4,80 | 54,54 | 51,62 | 44,02 | 54,81 | |
| TP_zw1_A | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 1,50 | 54,50 | 51,60 | 44,00 | 54,78 | |
| TP_nw6_A | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 1,50 | 54,45 | 51,52 | 43,95 | 54,73 | |
| TP_zw2_D | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 11,40 | 54,27 | 51,35 | 43,74 | 54,54 | |
| TP_zw2_C | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 8,10 | 54,27 | 51,34 | 43,73 | 54,53 | |
| 10_C | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 8,10 | 54,22 | 51,32 | 43,71 | 54,50 | |
| 10_D | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 11,40 | 54,17 | 51,27 | 43,66 | 54,45 | |
| TP_zw5_A | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 1,50 | 54,14 | 51,25 | 43,66 | 54,43 | |
| TP_zw6_A | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 1,50 | 54,12 | 51,25 | 43,67 | 54,42 | |
| TP_zw2_E | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 14,70 | 54,10 | 51,18 | 43,57 | 54,37 | |
| 1_C | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 8,10 | 54,00 | 51,10 | 43,49 | 54,28 | |
| 1_D | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 11,40 | 53,97 | 51,06 | 43,46 | 54,25 | |
| TP_zw2_B | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 4,80 | 53,95 | 51,02 | 43,42 | 54,22 | |
| 227_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 1,50 | 53,91 | 50,98 | 43,40 | 54,18 | |
| 3_C | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 8,10 | 53,86 | 50,95 | 43,34 | 54,14 | |
| 10_B | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 4,80 | 53,83 | 50,93 | 43,32 | 54,11 | |
| 3_D | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 11,40 | 53,82 | 50,91 | 43,31 | 54,10 | |
| 12_C | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 8,10 | 53,77 | 50,86 | 43,25 | 54,05 | |
| TP_nw5_A | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 1,50 | 53,77 | 50,85 | 43,26 | 54,05 | |
| 6_C | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 8,10 | 53,71 | 50,80 | 43,19 | 53,99 | |
| 1_B | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 4,80 | 53,60 | 50,70 | 43,09 | 53,88 | |
| 9_D | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 11,40 | 53,48 | 50,60 | 43,02 | 53,78 | |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 223_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 1,50 | 53,49 | 50,57 | 42,98 | 53,77 |
| 3_B | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 4,80 | 53,48 | 50,57 | 42,96 | 53,76 |
| TP_zw4_D | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 11,40 | 53,44 | 50,52 | 42,91 | 53,71 |
| TP_zw4_C | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 8,10 | 53,41 | 50,49 | 42,87 | 53,68 |
| 12_B | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 4,80 | 53,39 | 50,48 | 42,87 | 53,67 |
| 9_C | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 8,10 | 53,30 | 50,42 | 42,83 | 53,60 |
| 230_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 7,50 | 53,32 | 50,39 | 42,78 | 53,58 |
| 6_B | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 4,80 | 53,28 | 50,37 | 42,76 | 53,56 |
| 219_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 1,50 | 53,23 | 50,30 | 42,72 | 53,50 |
| TP_zw4_E | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 14,70 | 53,15 | 50,23 | 42,62 | 53,42 |
| 230_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 4,50 | 53,12 | 50,19 | 42,58 | 53,38 |
| TP_zw3_A | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 1,50 | 52,96 | 50,05 | 42,45 | 53,24 |
| 14_D | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 11,40 | 52,89 | 50,02 | 42,45 | 53,20 |
| TP_zw4_B | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 4,80 | 52,93 | 50,01 | 42,40 | 53,20 |
| 14_E | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 14,70 | 52,76 | 49,88 | 42,32 | 53,07 |
| 9_B | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 4,80 | 52,68 | 49,80 | 42,22 | 52,98 |
| 14_C | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 8,10 | 52,66 | 49,78 | 42,21 | 52,96 |
| 20_D | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 11,40 | 52,57 | 49,70 | 42,13 | 52,88 |
| 20_E | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 14,70 | 52,33 | 49,46 | 41,90 | 52,64 |
| 20_C | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 8,10 | 52,31 | 49,43 | 41,87 | 52,62 |
| TP_zw2_A | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 1,50 | 52,29 | 49,38 | 41,78 | 52,57 |
| 413_D | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 11,40 | 52,22 | 49,35 | 41,79 | 52,53 |
| 10_A | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 1,50 | 52,12 | 49,23 | 41,63 | 52,41 |
| 413_E | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 14,70 | 52,03 | 49,17 | 41,61 | 52,35 |
| 222_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 7,50 | 52,05 | 49,12 | 41,50 | 52,31 |
| 413_C | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 8,10 | 51,95 | 49,08 | 41,51 | 52,26 |
| 1_A | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 1,50 | 51,90 | 49,00 | 41,40 | 52,18 |
| 226_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 7,50 | 51,88 | 48,96 | 41,34 | 52,15 |
| 415_D | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 11,40 | 51,82 | 48,95 | 41,39 | 52,13 |
| 415_E | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 14,70 | 51,79 | 48,92 | 41,36 | 52,10 |
| 14_B | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 4,80 | 51,79 | 48,91 | 41,34 | 52,09 |
| 3_A | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 1,50 | 51,79 | 48,89 | 41,29 | 52,07 |
| 222_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 4,50 | 51,79 | 48,86 | 41,24 | 52,05 |
| 12_A | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 1,50 | 51,75 | 48,84 | 41,25 | 52,03 |
| 415_C | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 8,10 | 51,66 | 48,79 | 41,23 | 51,97 |
| 226_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 4,50 | 51,67 | 48,75 | 41,13 | 51,94 |
| 6_A | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 1,50 | 51,59 | 48,69 | 41,09 | 51,87 |
| 230_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 1,50 | 51,57 | 48,65 | 41,05 | 51,84 |
| 18_E | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 14,70 | 51,47 | 48,61 | 41,06 | 51,79 |
| 9_A | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 1,50 | 51,43 | 48,56 | 40,98 | 51,73 |
| 18_D | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 11,40 | 51,38 | 48,51 | 40,96 | 51,69 |
| 224_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 7,50 | 51,43 | 48,49 | 40,88 | 51,69 |
| 7_C | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 8,10 | 51,42 | 48,50 | 40,88 | 51,69 |
| 20_B | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 4,80 | 51,33 | 48,45 | 40,88 | 51,63 |
| 18_C | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 8,10 | 51,25 | 48,38 | 40,83 | 51,56 |
| TP_zw4_A | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 1,50 | 51,27 | 48,36 | 40,76 | 51,55 |
| 50_C | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 8,10 | 51,22 | 48,29 | 40,68 | 51,48 |
| 23_D | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 11,40 | 51,19 | 48,26 | 40,65 | 51,45 |
| 220_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 7,50 | 51,04 | 48,11 | 40,55 | 51,32 |
| 413_B | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 4,80 | 50,91 | 48,04 | 40,47 | 51,22 |
| 23_C | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 8,10 | 50,93 | 48,00 | 40,38 | 51,19 |
| 228_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 7,50 | 50,89 | 47,96 | 40,39 | 51,17 |
| 14_A | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 1,50 | 50,78 | 47,91 | 40,33 | 51,08 |
| 7_B | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 4,80 | 50,81 | 47,88 | 40,28 | 51,08 |
| 224_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 4,50 | 50,76 | 47,82 | 40,21 | 51,02 |
| 415_B | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 4,80 | 50,64 | 47,77 | 40,20 | 50,95 |
| 208_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 7,50 | 50,56 | 47,63 | 40,01 | 50,82 |
| 220_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 4,50 | 50,53 | 47,60 | 40,04 | 50,81 |
| 20_A | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 1,50 | 50,44 | 47,57 | 40,00 | 50,75 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 221128 plan 2040
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smelen-Traverse
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 50_B | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 4,80 | 50,35 | 47,42 | 39,82 | 50,62 |
| 24_D | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 11,40 | 50,32 | 47,39 | 39,77 | 50,58 |
| 18_B | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 4,80 | 50,24 | 47,37 | 39,80 | 50,55 |
| 228_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 4,50 | 50,22 | 47,28 | 39,72 | 50,49 |
| 215_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 7,50 | 50,17 | 47,24 | 39,65 | 50,44 |
| 222_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 1,50 | 50,17 | 47,24 | 39,63 | 50,43 |
| 413_A | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 1,50 | 50,11 | 47,24 | 39,67 | 50,42 |
| 212_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 7,50 | 50,14 | 47,21 | 39,61 | 50,41 |
| 23_B | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 4,80 | 50,07 | 47,15 | 39,53 | 50,34 |
| 415_A | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 1,50 | 50,01 | 47,15 | 39,57 | 50,32 |
| 24_C | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 8,10 | 49,93 | 47,00 | 39,38 | 50,19 |
| 226_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 1,50 | 49,90 | 46,99 | 39,38 | 50,18 |
| 18_A | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 1,50 | 49,71 | 46,84 | 39,28 | 50,02 |
| 31_E | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 14,70 | 49,69 | 46,83 | 39,31 | 50,02 |
| 208_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 4,50 | 49,61 | 46,68 | 39,07 | 49,87 |
| 33_E | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 14,70 | 49,50 | 46,65 | 39,13 | 49,83 |
| 31_D | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 11,40 | 49,45 | 46,59 | 39,07 | 49,78 |
| 207_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 7,50 | 49,42 | 46,49 | 38,87 | 49,68 |
| 7_A | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 1,50 | 49,39 | 46,47 | 38,87 | 49,66 |
| 33_D | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 11,40 | 49,22 | 46,36 | 38,85 | 49,55 |
| 215_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 4,50 | 49,16 | 46,22 | 38,64 | 49,43 |
| 220_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 1,50 | 49,13 | 46,20 | 38,64 | 49,41 |
| 24_B | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 4,80 | 49,06 | 46,13 | 38,52 | 49,32 |
| 212_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 4,50 | 49,04 | 46,11 | 38,51 | 49,31 |
| 50_A | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 1,50 | 49,02 | 46,10 | 38,50 | 49,29 |
| 224_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 1,50 | 48,94 | 46,01 | 38,40 | 49,20 |
| 228_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 1,50 | 48,77 | 45,84 | 38,28 | 49,05 |
| 207_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 4,50 | 48,76 | 45,84 | 38,23 | 49,03 |
| 31_C | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 8,10 | 48,70 | 45,85 | 38,33 | 49,03 |
| 23_A | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 1,50 | 48,71 | 45,79 | 38,18 | 48,98 |
| 33_C | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 8,10 | 48,45 | 45,59 | 38,08 | 48,78 |
| 32_E | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 14,70 | 48,43 | 45,56 | 37,98 | 48,73 |
| 218_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 7,50 | 48,28 | 45,35 | 37,75 | 48,55 |
| 208_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 1,50 | 48,27 | 45,35 | 37,74 | 48,54 |
| 47_D | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 11,40 | 48,15 | 45,22 | 37,61 | 48,41 |
| 32_D | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 11,40 | 48,04 | 45,18 | 37,60 | 48,35 |
| 31_B | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 4,80 | 47,90 | 45,04 | 37,49 | 48,22 |
| TP_zo3_F | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 18,00 | 47,66 | 44,89 | 37,93 | 48,20 |
| 215_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 1,50 | 47,92 | 44,99 | 37,40 | 48,19 |
| 212_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 1,50 | 47,79 | 44,87 | 37,27 | 48,06 |
| 24_A | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 1,50 | 47,71 | 44,79 | 37,17 | 47,98 |
| 33_B | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 4,80 | 47,66 | 44,80 | 37,24 | 47,98 |
| 31_A | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 1,50 | 47,57 | 44,70 | 37,13 | 47,88 |
| 47_C | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 8,10 | 47,49 | 44,56 | 36,95 | 47,75 |
| 33_A | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 1,50 | 47,41 | 44,55 | 36,99 | 47,73 |
| 51_C | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 8,10 | 47,33 | 44,41 | 36,82 | 47,61 |
| 32_C | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 8,10 | 47,27 | 44,40 | 36,83 | 47,58 |
| TP_zo3_E | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 14,70 | 47,00 | 44,24 | 37,29 | 47,55 |
| 218_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 4,50 | 47,27 | 44,34 | 36,74 | 47,54 |
| TP_zo1_F | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 18,00 | 47,00 | 44,23 | 37,23 | 47,53 |
| 207_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 1,50 | 47,19 | 44,27 | 36,66 | 47,46 |
| 28_E | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 14,70 | 46,88 | 44,01 | 36,44 | 47,19 |
| 209_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 7,50 | 46,87 | 43,95 | 36,38 | 47,15 |
| 52_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 14,70 | 46,30 | 43,54 | 36,63 | 46,86 |
| TP_zo1_E | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 14,70 | 46,31 | 43,54 | 36,56 | 46,85 |
| 32_B | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 4,80 | 46,53 | 43,66 | 36,09 | 46,84 |
| 47_B | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 4,80 | 46,51 | 43,58 | 35,98 | 46,78 |
| 211_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 7,50 | 46,44 | 43,51 | 35,88 | 46,70 |
| 32_A | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 1,50 | 46,34 | 43,48 | 35,90 | 46,65 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 28_D | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 11,40 | 46,31 | 43,44 | 35,88 | 46,62 |
| 55_E | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 14,70 | 46,04 | 43,28 | 36,38 | 46,61 |
| TP_zo3_D | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 11,40 | 46,02 | 43,27 | 36,38 | 46,60 |
| 51_B | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 4,80 | 46,24 | 43,32 | 35,73 | 46,52 |
| 216_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 7,50 | 46,20 | 43,28 | 35,72 | 46,48 |
| 218_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 1,50 | 46,12 | 43,20 | 35,60 | 46,39 |
| 48_C | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 8,10 | 46,12 | 43,19 | 35,60 | 46,39 |
| 30_E | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 14,70 | 45,96 | 43,09 | 35,54 | 46,27 |
| 213_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 7,50 | 45,89 | 42,96 | 35,37 | 46,16 |
| 209_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 4,50 | 45,79 | 42,86 | 35,29 | 46,07 |
| 4_D | woonbedrijf noord 3 | 156191,38 | 382068,43 | 11,40 | 45,73 | 42,80 | 35,19 | 45,99 |
| TP_zo3_C | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 8,10 | 45,34 | 42,59 | 35,71 | 45,92 |
| 211_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 4,50 | 45,64 | 42,71 | 35,09 | 45,90 |
| 52_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 11,40 | 45,27 | 42,52 | 35,68 | 45,86 |
| 28_C | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 8,10 | 45,52 | 42,65 | 35,09 | 45,83 |
| TP_zo1_D | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 11,40 | 45,22 | 42,46 | 35,55 | 45,78 |
| 47_A | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 1,50 | 45,43 | 42,51 | 34,91 | 45,70 |
| 216_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 4,50 | 45,40 | 42,47 | 34,92 | 45,68 |
| 55_D | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 11,40 | 45,06 | 42,31 | 35,47 | 45,65 |
| 8_C | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 8,10 | 45,35 | 42,42 | 34,82 | 45,62 |
| 22_D | Derden n.t.b. 5 | 156222,37 | 382085,06 | 11,40 | 45,27 | 42,35 | 34,74 | 45,54 |
| 48_B | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 4,80 | 45,12 | 42,20 | 34,65 | 45,41 |
| 30_D | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 11,40 | 45,08 | 42,22 | 34,67 | 45,40 |
| 28_A | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 1,50 | 45,06 | 42,20 | 34,62 | 45,37 |
| 28_B | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 4,80 | 44,95 | 42,09 | 34,52 | 45,26 |
| TP_zo3_B | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 4,80 | 44,66 | 41,92 | 35,10 | 45,26 |
| 51_A | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 1,50 | 44,90 | 41,99 | 34,39 | 45,18 |
| TP_zo1_C | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 8,10 | 44,54 | 41,78 | 34,88 | 45,11 |
| 42_D | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 11,40 | 44,75 | 41,88 | 34,37 | 45,07 |
| 21_E | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 14,70 | 44,76 | 41,83 | 34,25 | 45,03 |
| TP_zo4_F | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 18,00 | 44,36 | 41,63 | 34,94 | 45,01 |
| 209_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 1,50 | 44,67 | 41,74 | 34,17 | 44,95 |
| 414_E | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 14,70 | 44,66 | 41,75 | 34,21 | 44,95 |
| 55_C | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 8,10 | 44,29 | 41,54 | 34,73 | 44,89 |
| 52_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 8,10 | 44,24 | 41,51 | 34,74 | 44,87 |
| TP_zo3_A | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 1,50 | 44,12 | 41,40 | 34,60 | 44,74 |
| 213_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 4,50 | 44,42 | 41,49 | 33,91 | 44,69 |
| 8_B | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 4,80 | 44,41 | 41,48 | 33,88 | 44,68 |
| 30_C | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 8,10 | 44,30 | 41,44 | 33,90 | 44,62 |
| 30_A | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 1,50 | 44,30 | 41,44 | 33,86 | 44,61 |
| 35_D | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 11,40 | 44,31 | 41,43 | 33,84 | 44,61 |
| TP_zo1_B | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 4,80 | 43,96 | 41,21 | 34,36 | 44,55 |
| 95_F | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 18,00 | 43,89 | 41,16 | 34,40 | 44,52 |
| 211_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 1,50 | 44,21 | 41,28 | 33,67 | 44,47 |
| 216_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 1,50 | 44,19 | 41,27 | 33,71 | 44,47 |
| 42_A | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 1,50 | 44,11 | 41,25 | 33,67 | 44,42 |
| 53_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 14,70 | 44,00 | 41,16 | 33,63 | 44,33 |
| 42_C | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 8,10 | 43,94 | 41,08 | 33,58 | 44,27 |
| 48_A | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 1,50 | 43,92 | 41,01 | 33,42 | 44,20 |
| TP_zo4_E | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 14,70 | 43,49 | 40,77 | 34,15 | 44,17 |
| TP_zo1_A | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 1,50 | 43,56 | 40,83 | 33,99 | 44,16 |
| 73_C | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 8,10 | 43,52 | 40,79 | 34,03 | 44,15 |
| 30_B | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 4,80 | 43,82 | 40,96 | 33,41 | 44,14 |
| 55_B | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 4,80 | 43,50 | 40,77 | 34,03 | 44,14 |
| 52_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 4,80 | 43,45 | 40,73 | 34,06 | 44,11 |
| 225_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 7,50 | 43,77 | 40,84 | 33,27 | 44,05 |
| 13_C | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 8,10 | 43,68 | 40,75 | 33,16 | 43,95 |
| 42_B | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 4,80 | 43,62 | 40,75 | 33,23 | 43,94 |
| 70_C | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 8,10 | 43,30 | 40,56 | 33,81 | 43,93 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 416_E | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 14,70 | 43,48 | 40,54 | 32,95 | 43,74 |
| TP_zo4_D | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 11,40 | 43,05 | 40,33 | 33,69 | 43,72 |
| 213_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 1,50 | 43,43 | 40,51 | 32,93 | 43,71 |
| 55_A | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 1,50 | 42,94 | 40,22 | 33,52 | 43,59 |
| 95_E | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 14,70 | 42,93 | 40,20 | 33,53 | 43,59 |
| 221_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 7,50 | 43,29 | 40,36 | 32,79 | 43,57 |
| 8_A | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 1,50 | 43,29 | 40,37 | 32,78 | 43,57 |
| TP_zo4_C | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 8,10 | 42,86 | 40,13 | 33,42 | 43,51 |
| 52_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 1,50 | 42,67 | 39,97 | 33,40 | 43,38 |
| 35_A | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 1,50 | 43,03 | 40,17 | 32,58 | 43,34 |
| 57_E | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 14,70 | 42,46 | 39,82 | 33,64 | 43,34 |
| 53_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 11,40 | 42,96 | 40,12 | 32,59 | 43,29 |
| 13_B | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 4,80 | 42,92 | 39,99 | 32,40 | 43,19 |
| TP_zo4_B | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 4,80 | 42,49 | 39,76 | 33,05 | 43,14 |
| 69_E | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 14,70 | 42,27 | 39,63 | 33,41 | 43,13 |
| 229_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 7,50 | 42,76 | 39,83 | 32,26 | 43,04 |
| TP_zo4_A | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 1,50 | 42,39 | 39,66 | 32,92 | 43,03 |
| 35_C | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 8,10 | 42,72 | 39,85 | 32,26 | 43,02 |
| 57_D | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 11,40 | 42,04 | 39,40 | 33,17 | 42,90 |
| 69_D | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 11,40 | 42,06 | 39,40 | 33,10 | 42,88 |
| 225_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 4,50 | 42,60 | 39,66 | 32,09 | 42,87 |
| TO_zo5_F | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 18,00 | 42,31 | 39,53 | 32,52 | 42,83 |
| 35_B | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 4,80 | 42,52 | 39,65 | 32,06 | 42,82 |
| 73_B | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 4,80 | 42,09 | 39,39 | 32,87 | 42,82 |
| 221_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 4,50 | 42,42 | 39,49 | 31,93 | 42,70 |
| TP_zo2_F | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 18,00 | 42,14 | 39,36 | 32,35 | 42,66 |
| 95_D | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 11,40 | 41,90 | 39,19 | 32,62 | 42,60 |
| 96_F | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 18,00 | 42,25 | 39,39 | 31,82 | 42,56 |
| 57_C | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 8,10 | 41,66 | 39,02 | 32,75 | 42,51 |
| 69_C | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 8,10 | 41,63 | 38,97 | 32,64 | 42,44 |
| 53_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 8,10 | 42,08 | 39,24 | 31,74 | 42,42 |
| 70_B | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 4,80 | 41,65 | 38,95 | 32,45 | 42,38 |
| 13_A | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 1,50 | 42,07 | 39,15 | 31,56 | 42,35 |
| TP_zo6_F | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 18,00 | 41,69 | 38,94 | 32,16 | 42,30 |
| 93_F | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 18,00 | 41,97 | 39,11 | 31,54 | 42,28 |
| 57_B | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 4,80 | 41,36 | 38,71 | 32,48 | 42,22 |
| 229_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 4,50 | 41,93 | 39,00 | 31,44 | 42,21 |
| 99_F | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 18,00 | 41,85 | 39,00 | 31,43 | 42,17 |
| 73_A | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 1,50 | 41,31 | 38,65 | 32,25 | 42,10 |
| 69_B | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 4,80 | 41,23 | 38,57 | 32,29 | 42,06 |
| TP_mo6_F | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 18,00 | 41,57 | 38,78 | 31,67 | 42,06 |
| 21_D | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 11,40 | 41,73 | 38,81 | 31,22 | 42,01 |
| 57_A | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 1,50 | 41,07 | 38,44 | 32,21 | 41,94 |
| 91_F | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 18,00 | 41,55 | 38,70 | 31,13 | 41,87 |
| 221_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 1,50 | 41,55 | 38,62 | 31,05 | 41,83 |
| TP_mo4_F | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 18,00 | 41,33 | 38,54 | 31,46 | 41,82 |
| 25_D | Derden n.t.b. 7 | 156234,56 | 382078,70 | 11,40 | 41,54 | 38,61 | 31,01 | 41,81 |
| 69_A | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 1,50 | 40,93 | 38,29 | 32,04 | 41,78 |
| 416_D | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 11,40 | 41,50 | 38,55 | 30,99 | 41,77 |
| 96_E | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 14,70 | 41,42 | 38,57 | 30,98 | 41,73 |
| 93_E | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 14,70 | 41,37 | 38,52 | 30,93 | 41,68 |
| 95_C | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 8,10 | 40,93 | 38,24 | 31,76 | 41,68 |
| 225_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 1,50 | 41,39 | 38,46 | 30,88 | 41,66 |
| 414_D | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 11,40 | 41,24 | 38,33 | 30,85 | 41,55 |
| 70_A | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 1,50 | 40,67 | 38,01 | 31,62 | 41,46 |
| 17_C | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 8,10 | 41,03 | 38,23 | 30,93 | 41,45 |
| 99_E | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 14,70 | 41,08 | 38,23 | 30,63 | 41,39 |
| 229_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 1,50 | 41,00 | 38,07 | 30,51 | 41,28 |
| 36_D | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 11,40 | 40,96 | 38,04 | 30,42 | 41,23 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_zo6_E | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 14,70 | 40,56 | 37,84 | 31,17 | 41,22 |
| 5_D | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 11,40 | 40,93 | 38,00 | 30,45 | 41,21 |
| 95_B | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 4,80 | 40,35 | 37,68 | 31,30 | 41,14 |
| 416_C | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 8,10 | 40,76 | 37,82 | 30,30 | 41,04 |
| 92_F | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 18,00 | 40,14 | 37,49 | 31,21 | 40,98 |
| 95_A | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 1,50 | 40,11 | 37,45 | 31,09 | 40,91 |
| 17_A | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 1,50 | 40,53 | 37,71 | 30,27 | 40,90 |
| 94_F | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 18,00 | 40,03 | 37,38 | 31,08 | 40,86 |
| 17_B | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 4,80 | 40,39 | 37,59 | 30,24 | 40,80 |
| 37_D | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 11,40 | 40,53 | 37,60 | 29,99 | 40,79 |
| 98_F | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 18,00 | 39,88 | 37,23 | 30,97 | 40,72 |
| 416_B | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 4,80 | 40,40 | 37,48 | 30,01 | 40,71 |
| TO_zo5_E | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 14,70 | 40,02 | 37,29 | 30,53 | 40,65 |
| 45_B | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 4,80 | 40,10 | 37,31 | 30,27 | 40,61 |
| 5_C | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 8,10 | 40,32 | 37,39 | 29,85 | 40,60 |
| 91_E | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 14,70 | 40,25 | 37,39 | 29,80 | 40,56 |
| 45_C | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 8,10 | 40,05 | 37,24 | 30,07 | 40,51 |
| 140_F | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 18,00 | 40,15 | 37,29 | 29,72 | 40,46 |
| 92_E | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 14,70 | 39,60 | 36,95 | 30,68 | 40,44 |
| 146_F | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 18,00 | 40,09 | 37,23 | 29,67 | 40,41 |
| 27_C | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 8,10 | 39,96 | 37,15 | 29,86 | 40,38 |
| 16_E | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 14,70 | 40,11 | 37,17 | 29,58 | 40,37 |
| TP_zo2_E | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 14,70 | 39,68 | 36,95 | 30,27 | 40,34 |
| 416_A | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 1,50 | 40,04 | 37,11 | 29,60 | 40,33 |
| 94_E | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 14,70 | 39,48 | 36,83 | 30,55 | 40,32 |
| 27_D | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 11,40 | 39,90 | 37,07 | 29,73 | 40,30 |
| 89_F | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 18,00 | 39,40 | 36,75 | 30,49 | 40,24 |
| 92_D | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 11,40 | 39,43 | 36,77 | 30,42 | 40,24 |
| 98_E | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 14,70 | 39,39 | 36,74 | 30,49 | 40,24 |
| TP_zo6_D | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 11,40 | 39,51 | 36,80 | 30,27 | 40,23 |
| 17_E | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 14,70 | 39,69 | 36,91 | 29,82 | 40,19 |
| 27_B | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 4,80 | 39,70 | 36,90 | 29,71 | 40,16 |
| TP_mo4_E | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 14,70 | 39,59 | 36,82 | 29,93 | 40,16 |
| 5_B | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 4,80 | 39,82 | 36,89 | 29,36 | 40,11 |
| 139_F | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 18,00 | 39,72 | 36,88 | 29,46 | 40,09 |
| 94_D | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 11,40 | 39,28 | 36,61 | 30,27 | 40,09 |
| TP_nm3_C | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 7,50 | 39,68 | 36,81 | 29,40 | 40,03 |
| 98_D | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 11,40 | 39,14 | 36,48 | 30,19 | 39,97 |
| TP_mo6_E | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 14,70 | 39,37 | 36,61 | 29,75 | 39,95 |
| 45_D | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 11,40 | 39,48 | 36,65 | 29,42 | 39,91 |
| 26_C | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 8,10 | 39,52 | 36,70 | 29,30 | 39,90 |
| 26_B | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 4,80 | 39,47 | 36,66 | 29,34 | 39,88 |
| 92_C | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 8,10 | 39,06 | 36,39 | 30,02 | 39,85 |
| 19_E | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 14,70 | 39,59 | 36,64 | 29,00 | 39,84 |
| TP_zo7_F | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 18,00 | 39,00 | 36,36 | 30,08 | 39,84 |
| TP_nm1_C | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 7,50 | 39,47 | 36,61 | 29,19 | 39,83 |
| 175_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 7,50 | 39,51 | 36,62 | 29,04 | 39,80 |
| 89_E | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 14,70 | 38,96 | 36,31 | 30,04 | 39,80 |
| 26_A | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 1,50 | 39,42 | 36,59 | 29,08 | 39,77 |
| 37_B | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 4,80 | 39,38 | 36,51 | 29,17 | 39,75 |
| 178_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 7,50 | 39,26 | 36,45 | 29,37 | 39,74 |
| 27_A | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 1,50 | 39,31 | 36,48 | 29,04 | 39,68 |
| 98_C | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 8,10 | 38,85 | 36,18 | 29,86 | 39,66 |
| 94_C | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 8,10 | 38,86 | 36,19 | 29,82 | 39,65 |
| 53_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 4,80 | 39,28 | 36,44 | 28,99 | 39,64 |
| 5_A | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 1,50 | 39,34 | 36,42 | 28,88 | 39,63 |
| 89_D | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 11,40 | 38,82 | 36,15 | 29,82 | 39,63 |
| 137_F | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 18,00 | 39,18 | 36,35 | 28,97 | 39,56 |
| 92_B | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 4,80 | 38,67 | 36,01 | 29,68 | 39,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_nm5_C | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 7,50 | 39,11 | 36,24 | 28,78 | 39,45 |
| 414_C | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 8,10 | 39,05 | 36,17 | 28,91 | 39,44 |
| TO_zo5_D | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 11,40 | 38,74 | 36,02 | 29,43 | 39,43 |
| TP_zo6_C | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 8,10 | 38,64 | 35,95 | 29,55 | 39,41 |
| TP_zo7_E | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 14,70 | 38,57 | 35,92 | 29,64 | 39,41 |
| 45_A | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 1,50 | 39,01 | 36,18 | 28,79 | 39,39 |
| 71_C | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 8,10 | 39,09 | 36,23 | 28,63 | 39,39 |
| 214_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 4,50 | 39,07 | 36,15 | 28,67 | 39,38 |
| TP_zo2_D | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 11,40 | 38,66 | 35,94 | 29,39 | 39,36 |
| 41_B | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 4,80 | 38,92 | 36,09 | 28,86 | 39,35 |
| 17_D | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 11,40 | 38,83 | 36,06 | 28,98 | 39,34 |
| 94_B | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 4,80 | 38,49 | 35,82 | 29,50 | 39,30 |
| TP_zo6_B | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 4,80 | 38,51 | 35,83 | 29,45 | 39,30 |
| 62_C | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 8,10 | 38,98 | 36,12 | 28,52 | 39,28 |
| 98_B | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 4,80 | 38,41 | 35,75 | 29,46 | 39,24 |
| 89_C | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 8,10 | 38,41 | 35,74 | 29,40 | 39,22 |
| 217_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 7,50 | 38,94 | 36,01 | 28,42 | 39,21 |
| TP_zo7_D | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 11,40 | 38,39 | 35,72 | 29,39 | 39,20 |
| 92_A | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 1,50 | 38,36 | 35,70 | 29,41 | 39,19 |
| TP_mo4_D | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 11,40 | 38,49 | 35,73 | 28,94 | 39,09 |
| 106_F | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 18,00 | 38,74 | 35,87 | 28,37 | 39,07 |
| 129_D | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 11,40 | 38,73 | 35,87 | 28,40 | 39,07 |
| 37_C | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 8,10 | 38,78 | 35,86 | 28,25 | 39,05 |
| 94_A | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 1,50 | 38,21 | 35,55 | 29,26 | 39,04 |
| 43_B | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 4,80 | 38,56 | 35,74 | 28,52 | 39,00 |
| 98_A | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 1,50 | 38,11 | 35,46 | 29,19 | 38,95 |
| 217_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 4,50 | 38,67 | 35,73 | 28,16 | 38,94 |
| 36_C | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 8,10 | 38,64 | 35,73 | 28,17 | 38,93 |
| 89_B | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 4,80 | 38,07 | 35,40 | 29,09 | 38,89 |
| 26_D | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 11,40 | 38,54 | 35,69 | 28,21 | 38,88 |
| 96_D | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 11,40 | 38,57 | 35,70 | 28,10 | 38,87 |
| TP_zo2_C | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 8,10 | 38,14 | 35,43 | 28,93 | 38,87 |
| 39_B | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 4,80 | 38,39 | 35,56 | 28,35 | 38,82 |
| TO_zo5_C | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 8,10 | 38,07 | 35,36 | 28,86 | 38,80 |
| TP_mo4_C | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 8,10 | 38,19 | 35,43 | 28,64 | 38,79 |
| TP_zo6_A | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 1,50 | 37,95 | 35,30 | 28,96 | 38,77 |
| TP_zo7_C | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 8,10 | 37,97 | 35,30 | 28,94 | 38,77 |
| 83_E | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 14,70 | 38,13 | 35,39 | 28,66 | 38,76 |
| 34_C | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 8,10 | 38,13 | 35,38 | 28,60 | 38,74 |
| 21_C | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 8,10 | 38,44 | 35,52 | 27,94 | 38,72 |
| 119_D | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 11,40 | 38,40 | 35,53 | 27,94 | 38,70 |
| 214_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 7,50 | 38,39 | 35,48 | 28,01 | 38,70 |
| TP_mo6_D | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 11,40 | 38,06 | 35,31 | 28,60 | 38,69 |
| 44_D | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 11,40 | 38,36 | 35,46 | 27,99 | 38,68 |
| 123_D | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 11,40 | 38,35 | 35,48 | 27,88 | 38,65 |
| 104_F | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 18,00 | 38,30 | 35,43 | 27,95 | 38,63 |
| 36_B | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 4,80 | 38,24 | 35,37 | 28,08 | 38,63 |
| 38_B | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 4,80 | 38,14 | 35,34 | 28,24 | 38,62 |
| 182_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 7,50 | 38,25 | 35,36 | 27,90 | 38,58 |
| 190_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 7,50 | 38,13 | 35,31 | 28,14 | 38,58 |
| 34_B | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 4,80 | 38,13 | 35,30 | 28,13 | 38,58 |
| TO_zo5_B | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 4,80 | 37,83 | 35,14 | 28,68 | 38,58 |
| 89_A | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 1,50 | 37,73 | 35,08 | 28,80 | 38,57 |
| 39_C | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 8,10 | 37,92 | 35,18 | 28,40 | 38,54 |
| TP_zo2_B | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 4,80 | 37,78 | 35,08 | 28,64 | 38,53 |
| 146_E | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 14,70 | 38,20 | 35,34 | 27,76 | 38,51 |
| TP_mo3_F | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 18,00 | 37,86 | 35,12 | 28,45 | 38,51 |
| 126_D | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 11,40 | 38,18 | 35,31 | 27,71 | 38,48 |
| 102_F | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 18,00 | 38,13 | 35,25 | 27,75 | 38,45 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 175_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 4,50 | 38,16 | 35,26 | 27,67 | 38,45 |
| TP_mo4_B | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 4,80 | 37,84 | 35,08 | 28,32 | 38,45 |
| 179_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 7,50 | 38,11 | 35,22 | 27,71 | 38,42 |
| 187_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 7,50 | 38,09 | 35,20 | 27,60 | 38,38 |
| TP_mo6_C | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 8,10 | 37,71 | 34,97 | 28,29 | 38,36 |
| 41_C | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 8,10 | 37,71 | 34,98 | 28,21 | 38,34 |
| 164_C | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 7,50 | 37,94 | 35,08 | 27,65 | 38,29 |
| 49_A | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 1,50 | 37,96 | 35,10 | 27,58 | 38,29 |
| 87_E | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 14,70 | 37,68 | 34,93 | 28,16 | 38,29 |
| 49_C | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 8,10 | 37,85 | 35,01 | 27,56 | 38,21 |
| 160_E | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 14,70 | 37,90 | 35,03 | 27,43 | 38,20 |
| 37_A | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 1,50 | 37,87 | 34,99 | 27,51 | 38,20 |
| 140_E | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 14,70 | 37,89 | 35,01 | 27,42 | 38,19 |
| TP_zo7_B | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 4,80 | 37,36 | 34,70 | 28,38 | 38,18 |
| TP_mo6_B | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 4,80 | 37,48 | 34,74 | 28,08 | 38,14 |
| 49_B | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 4,80 | 37,77 | 34,93 | 27,49 | 38,13 |
| 121_C | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 8,10 | 37,73 | 34,88 | 27,51 | 38,11 |
| 131_C | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 8,10 | 37,76 | 34,90 | 27,46 | 38,11 |
| 414_B | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 4,80 | 37,69 | 34,81 | 27,55 | 38,08 |
| 112_F | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 18,00 | 37,74 | 34,86 | 27,33 | 38,05 |
| 157_E | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 14,70 | 37,74 | 34,86 | 27,32 | 38,05 |
| TP_zo2_A | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 1,50 | 37,24 | 34,57 | 28,19 | 38,03 |
| 163_C | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 7,50 | 37,65 | 34,78 | 27,33 | 37,99 |
| 83_D | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 11,40 | 37,28 | 34,55 | 27,93 | 37,96 |
| 165_C | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 7,50 | 37,63 | 34,75 | 27,23 | 37,95 |
| 93_D | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 11,40 | 37,64 | 34,77 | 27,17 | 37,94 |
| 148_E | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 14,70 | 37,61 | 34,74 | 27,14 | 37,91 |
| 140_D | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 11,40 | 37,61 | 34,73 | 27,13 | 37,90 |
| 106_E | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 14,70 | 37,58 | 34,71 | 27,16 | 37,89 |
| TO_zo5_A | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 1,50 | 37,09 | 34,42 | 28,03 | 37,88 |
| 183_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 7,50 | 37,43 | 34,60 | 27,39 | 37,86 |
| 41_A | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 1,50 | 37,49 | 34,63 | 27,20 | 37,84 |
| 139_E | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 14,70 | 37,45 | 34,61 | 27,23 | 37,83 |
| 159_E | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 14,70 | 37,48 | 34,60 | 27,07 | 37,79 |
| 34_E | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 14,70 | 37,09 | 34,38 | 27,81 | 37,79 |
| 107_F | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 18,00 | 37,43 | 34,57 | 26,97 | 37,73 |
| 43_C | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 8,10 | 37,09 | 34,36 | 27,60 | 37,72 |
| 155_C | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 7,50 | 37,39 | 34,51 | 26,99 | 37,71 |
| 123_B | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 4,80 | 37,39 | 34,51 | 26,98 | 37,70 |
| 175_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 1,50 | 37,41 | 34,51 | 26,91 | 37,69 |
| TP_zo7_A | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 1,50 | 36,77 | 34,12 | 27,82 | 37,60 |
| 132_C | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 8,10 | 37,29 | 34,40 | 26,80 | 37,58 |
| 83_C | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 8,10 | 36,89 | 34,17 | 27,58 | 37,58 |
| 217_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 1,50 | 37,29 | 34,36 | 26,78 | 37,56 |
| 87_D | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 11,40 | 36,87 | 34,13 | 27,44 | 37,52 |
| TP_nm2_C | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 7,50 | 37,14 | 34,25 | 26,81 | 37,47 |
| 179_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 4,50 | 37,04 | 34,18 | 26,91 | 37,44 |
| 43_A | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 1,50 | 37,08 | 34,23 | 26,80 | 37,44 |
| TP_mo4_A | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 1,50 | 36,78 | 34,05 | 27,35 | 37,43 |
| 122_C | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 8,10 | 37,13 | 34,24 | 26,63 | 37,42 |
| 140_C | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 8,10 | 37,12 | 34,23 | 26,63 | 37,41 |
| 119_B | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 4,80 | 37,11 | 34,22 | 26,62 | 37,40 |
| 39_A | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 1,50 | 37,05 | 34,19 | 26,75 | 37,40 |
| 99_D | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 11,40 | 37,09 | 34,21 | 26,61 | 37,38 |
| 146_D | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 11,40 | 37,08 | 34,20 | 26,60 | 37,37 |
| 182_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 4,50 | 37,07 | 34,17 | 26,62 | 37,37 |
| 104_E | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 14,70 | 37,03 | 34,15 | 26,63 | 37,35 |
| TP_mo3_E | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 14,70 | 36,64 | 33,93 | 27,38 | 37,35 |
| TP_nm2_C | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 7,50 | 36,99 | 34,12 | 26,72 | 37,35 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 126_C | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 8,10 | 37,05 | 34,16 | 26,55 | 37,34 |
| 39_E | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 14,70 | 36,61 | 33,91 | 27,39 | 37,34 |
| 102_E | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 14,70 | 37,02 | 34,13 | 26,56 | 37,32 |
| 87_C | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 8,10 | 36,67 | 33,93 | 27,25 | 37,32 |
| 201_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 7,50 | 36,87 | 34,01 | 26,76 | 37,28 |
| 214_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 1,50 | 36,99 | 34,06 | 26,53 | 37,28 |
| 34_D | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 11,40 | 36,54 | 33,83 | 27,30 | 37,26 |
| 119_C | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 8,10 | 36,96 | 34,07 | 26,46 | 37,25 |
| 34_A | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 1,50 | 36,86 | 33,99 | 26,62 | 37,22 |
| 137_E | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 14,70 | 36,80 | 33,96 | 26,65 | 37,20 |
| TP_mo6_A | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 1,50 | 36,47 | 33,76 | 27,17 | 37,17 |
| 126_B | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 4,80 | 36,84 | 33,96 | 26,46 | 37,16 |
| 16_D | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 11,40 | 36,88 | 33,96 | 26,36 | 37,15 |
| 19_D | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 11,40 | 36,91 | 33,95 | 26,30 | 37,15 |
| 165_B | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 4,50 | 36,74 | 33,89 | 26,59 | 37,14 |
| 168_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 7,50 | 36,74 | 33,89 | 26,62 | 37,14 |
| 132_B | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 4,80 | 36,82 | 33,93 | 26,37 | 37,12 |
| 112_E | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 14,70 | 36,77 | 33,89 | 26,30 | 37,07 |
| 62_B | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 4,80 | 36,73 | 33,87 | 26,36 | 37,06 |
| 163_B | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 4,50 | 36,66 | 33,81 | 26,44 | 37,04 |
| 39_D | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 11,40 | 36,30 | 33,61 | 27,09 | 37,03 |
| 83_B | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 4,80 | 36,30 | 33,60 | 27,09 | 37,03 |
| TP_nm5_B | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 4,50 | 36,67 | 33,79 | 26,35 | 37,01 |
| 38_C | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 8,10 | 36,31 | 33,58 | 26,87 | 36,96 |
| 164_B | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 4,50 | 36,57 | 33,71 | 26,30 | 36,93 |
| 36_A | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 1,50 | 36,60 | 33,70 | 26,22 | 36,92 |
| 148_D | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 11,40 | 36,62 | 33,74 | 26,14 | 36,91 |
| 200_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 7,50 | 36,55 | 33,67 | 26,25 | 36,89 |
| 41_E | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 14,70 | 36,14 | 33,45 | 26,96 | 36,88 |
| 123_C | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 8,10 | 36,55 | 33,66 | 26,06 | 36,84 |
| 146_C | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 8,10 | 36,52 | 33,64 | 26,12 | 36,84 |
| 53_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 1,50 | 36,48 | 33,63 | 26,21 | 36,84 |
| 160_D | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 11,40 | 36,52 | 33,64 | 26,04 | 36,81 |
| 21_B | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 4,80 | 36,53 | 33,61 | 26,02 | 36,81 |
| TP_mo3_D | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 11,40 | 36,08 | 33,37 | 26,86 | 36,80 |
| 106_D | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 11,40 | 36,47 | 33,59 | 26,03 | 36,78 |
| TP_nm4_C | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 7,50 | 36,36 | 33,51 | 26,27 | 36,77 |
| 87_B | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 4,80 | 36,08 | 33,35 | 26,75 | 36,76 |
| 178_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 4,50 | 36,33 | 33,46 | 26,13 | 36,71 |
| 414_A | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 1,50 | 36,39 | 33,48 | 26,04 | 36,71 |
| 177_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 7,50 | 36,04 | 33,30 | 26,64 | 36,70 |
| 41_D | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 11,40 | 35,95 | 33,25 | 26,74 | 36,68 |
| 19_C | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 8,10 | 36,37 | 33,46 | 25,93 | 36,67 |
| 91_D | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 11,40 | 36,33 | 33,45 | 25,90 | 36,64 |
| TP_mo3_C | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 8,10 | 35,92 | 33,21 | 26,69 | 36,64 |
| 44_C | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 8,10 | 36,24 | 33,36 | 25,94 | 36,58 |
| 38_A | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 1,50 | 36,16 | 33,32 | 26,00 | 36,56 |
| 167_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 7,50 | 36,18 | 33,31 | 25,91 | 36,54 |
| 116_F | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 18,00 | 36,19 | 33,31 | 25,87 | 36,53 |
| 160_C | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 8,10 | 36,22 | 33,33 | 25,76 | 36,52 |
| 43_D | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 11,40 | 35,77 | 33,08 | 26,60 | 36,52 |
| 148_C | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 8,10 | 36,20 | 33,32 | 25,78 | 36,51 |
| 201_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 4,50 | 36,04 | 33,18 | 25,92 | 36,44 |
| 104_D | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 11,40 | 36,11 | 33,23 | 25,71 | 36,43 |
| 102_D | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 11,40 | 36,11 | 33,23 | 25,65 | 36,41 |
| 176_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 7,50 | 36,05 | 33,17 | 25,73 | 36,39 |
| TP_mo3_B | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 4,80 | 35,68 | 32,96 | 26,44 | 36,39 |
| TP_nml_B | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 4,50 | 35,97 | 33,11 | 25,85 | 36,37 |
| 140_B | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 4,80 | 35,95 | 33,06 | 25,46 | 36,24 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 147_F | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 18,00 | 35,93 | 33,05 | 25,49 | 36,24 |
| 21_A | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 1,50 | 35,95 | 33,03 | 25,44 | 36,23 |
| 210_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 7,50 | 35,87 | 32,96 | 25,54 | 36,20 |
| 112_D | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 11,40 | 35,87 | 32,98 | 25,39 | 36,16 |
| 107_E | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 14,70 | 35,83 | 32,96 | 25,36 | 36,13 |
| 122_B | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 4,80 | 35,81 | 32,92 | 25,34 | 36,10 |
| TP_nm3_B | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 4,50 | 35,69 | 32,81 | 25,55 | 36,08 |
| 83_A | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 1,50 | 35,29 | 32,62 | 26,21 | 36,07 |
| TP_nm2_B | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 4,50 | 35,57 | 32,73 | 25,62 | 36,03 |
| 139_D | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 11,40 | 35,63 | 32,78 | 25,41 | 36,01 |
| 38_D | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 11,40 | 35,27 | 32,57 | 26,07 | 36,00 |
| 210_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 4,50 | 35,66 | 32,73 | 25,26 | 35,96 |
| 137_D | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 11,40 | 35,50 | 32,66 | 25,37 | 35,90 |
| 106_C | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 8,10 | 35,57 | 32,69 | 25,18 | 35,89 |
| 46_D | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 11,40 | 35,56 | 32,63 | 25,14 | 35,86 |
| 189_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 7,50 | 35,22 | 32,46 | 25,68 | 35,83 |
| 146_B | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 4,80 | 35,47 | 32,60 | 25,13 | 35,81 |
| 19_B | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 4,80 | 35,44 | 32,53 | 25,02 | 35,74 |
| 87_A | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 1,50 | 34,93 | 32,25 | 25,76 | 35,68 |
| TP_nm2_B | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 4,50 | 35,30 | 32,43 | 25,12 | 35,68 |
| 182_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 1,50 | 35,36 | 32,44 | 24,88 | 35,64 |
| 106_B | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 4,80 | 35,24 | 32,39 | 25,07 | 35,63 |
| 112_C | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 8,10 | 35,30 | 32,42 | 24,83 | 35,60 |
| 104_C | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 8,10 | 35,27 | 32,39 | 24,87 | 35,59 |
| TP_mo3_A | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 1,50 | 34,85 | 32,16 | 25,67 | 35,59 |
| 181_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 7,50 | 34,99 | 32,21 | 25,39 | 35,57 |
| 102_C | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 8,10 | 35,26 | 32,37 | 24,80 | 35,56 |
| 71_B | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 4,80 | 35,25 | 32,36 | 24,80 | 35,55 |
| TP_nm4_B | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 4,50 | 35,12 | 32,26 | 25,02 | 35,53 |
| 184_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 7,50 | 35,19 | 32,28 | 24,73 | 35,48 |
| 179_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 1,50 | 35,09 | 32,20 | 24,81 | 35,44 |
| 44_B | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 4,80 | 35,09 | 32,22 | 24,80 | 35,44 |
| 115_F | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 18,00 | 34,68 | 31,96 | 25,40 | 35,38 |
| 144_F | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 18,00 | 35,05 | 32,17 | 24,64 | 35,36 |
| 159_D | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 11,40 | 34,88 | 31,99 | 24,45 | 35,19 |
| 157_D | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 11,40 | 34,87 | 31,98 | 24,45 | 35,18 |
| 131_B | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 4,80 | 34,79 | 31,93 | 24,60 | 35,17 |
| 204_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 7,50 | 34,84 | 31,94 | 24,38 | 35,13 |
| 137_C | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 8,10 | 34,74 | 31,89 | 24,54 | 35,12 |
| 139_C | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 8,10 | 34,73 | 31,87 | 24,46 | 35,09 |
| 168_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 4,50 | 34,64 | 31,76 | 24,48 | 35,03 |
| 121_B | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 4,80 | 34,61 | 31,75 | 24,47 | 35,01 |
| 116_E | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 14,70 | 34,70 | 31,81 | 24,25 | 35,00 |
| 190_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 4,50 | 34,55 | 31,68 | 24,44 | 34,95 |
| 68_E | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 14,70 | 34,47 | 31,67 | 24,54 | 34,94 |
| 136_F | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 18,00 | 34,05 | 31,41 | 25,21 | 34,92 |
| 66_D | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 11,40 | 34,54 | 31,71 | 24,28 | 34,91 |
| 104_B | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 4,80 | 34,57 | 31,69 | 24,15 | 34,88 |
| 203_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 7,50 | 34,56 | 31,67 | 24,15 | 34,87 |
| 44_A | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 1,50 | 34,56 | 31,68 | 24,12 | 34,87 |
| 123_A | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 1,50 | 34,55 | 31,65 | 24,08 | 34,84 |
| 112_B | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 4,80 | 34,54 | 31,65 | 24,06 | 34,83 |
| 172_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 7,50 | 34,47 | 31,58 | 24,07 | 34,78 |
| 147_E | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 14,70 | 34,47 | 31,59 | 24,02 | 34,77 |
| 102_B | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 4,80 | 34,45 | 31,57 | 24,01 | 34,76 |
| 155_B | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 4,50 | 34,40 | 31,52 | 24,16 | 34,76 |
| 210_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 1,50 | 34,44 | 31,50 | 23,99 | 34,73 |
| 133_B | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 4,80 | 34,41 | 31,53 | 23,99 | 34,72 |
| 19_A | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 1,50 | 34,39 | 31,49 | 23,96 | 34,69 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 96_C | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 8,10 | 34,38 | 31,47 | 23,86 | 34,66 |
| 176_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 4,50 | 34,31 | 31,42 | 24,01 | 34,65 |
| 178_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 1,50 | 34,32 | 31,43 | 23,95 | 34,64 |
| 191_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 7,50 | 34,27 | 31,40 | 23,97 | 34,62 |
| 183_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 4,50 | 34,17 | 31,31 | 24,01 | 34,56 |
| TP_no4_C | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 7,50 | 34,19 | 31,30 | 23,83 | 34,52 |
| 126_A | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 1,50 | 34,22 | 31,31 | 23,74 | 34,51 |
| 166_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 7,50 | 34,07 | 31,21 | 23,90 | 34,46 |
| 187_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 4,50 | 34,10 | 31,20 | 23,72 | 34,42 |
| 171_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 7,50 | 34,01 | 31,14 | 23,86 | 34,40 |
| 144_E | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 14,70 | 33,99 | 31,10 | 23,55 | 34,29 |
| 204_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 4,50 | 33,99 | 31,09 | 23,53 | 34,28 |
| 76_E | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 14,70 | 33,88 | 31,03 | 23,64 | 34,25 |
| 133_C | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 8,10 | 33,80 | 30,92 | 23,43 | 34,12 |
| 93_C | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 8,10 | 33,83 | 30,93 | 23,32 | 34,11 |
| 68_D | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 11,40 | 33,62 | 30,80 | 23,68 | 34,09 |
| 119_A | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 1,50 | 33,79 | 30,88 | 23,27 | 34,07 |
| 116_C | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 8,10 | 33,76 | 30,86 | 23,28 | 34,05 |
| 116_D | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 11,40 | 33,75 | 30,85 | 23,27 | 34,04 |
| 148_B | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 4,80 | 33,65 | 30,76 | 23,35 | 33,99 |
| 107_D | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 11,40 | 33,68 | 30,80 | 23,21 | 33,98 |
| TP_no4_B | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 4,50 | 33,63 | 30,73 | 23,29 | 33,96 |
| 132_A | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 1,50 | 33,65 | 30,74 | 23,16 | 33,93 |
| 62_A | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 1,50 | 33,58 | 30,70 | 23,21 | 33,90 |
| TP_mo5_F | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 18,00 | 33,23 | 30,48 | 23,86 | 33,89 |
| 136_E | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 14,70 | 32,97 | 30,33 | 24,15 | 33,85 |
| TP_nm2_A | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 1,50 | 33,32 | 30,48 | 23,50 | 33,82 |
| 139_B | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 4,80 | 33,41 | 30,53 | 23,12 | 33,76 |
| 180_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 7,50 | 33,31 | 30,46 | 23,27 | 33,74 |
| 160_B | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 4,80 | 33,38 | 30,48 | 23,10 | 33,73 |
| 86_E | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 14,70 | 32,85 | 30,21 | 24,03 | 33,73 |
| 46_C | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 8,10 | 33,40 | 30,49 | 23,04 | 33,72 |
| 201_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 1,50 | 33,38 | 30,45 | 22,92 | 33,67 |
| 168_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 1,50 | 33,36 | 30,43 | 22,88 | 33,64 |
| 115_E | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 14,70 | 32,92 | 30,19 | 23,64 | 33,62 |
| 115_D | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 11,40 | 32,96 | 30,21 | 23,52 | 33,60 |
| 71_A | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 1,50 | 33,20 | 30,31 | 22,84 | 33,53 |
| 181_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 4,50 | 32,98 | 30,16 | 23,26 | 33,51 |
| 189_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 4,50 | 32,94 | 30,10 | 23,01 | 33,40 |
| 137_B | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 4,80 | 33,03 | 30,16 | 22,79 | 33,39 |
| 86_C | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 8,10 | 32,55 | 29,88 | 23,59 | 33,37 |
| 80_C | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 8,10 | 32,53 | 29,85 | 23,52 | 33,33 |
| 86_D | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 11,40 | 32,46 | 29,82 | 23,62 | 33,33 |
| 116_B | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 4,80 | 33,03 | 30,14 | 22,55 | 33,32 |
| 136_D | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 11,40 | 32,46 | 29,81 | 23,59 | 33,32 |
| 115_C | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 8,10 | 32,66 | 29,90 | 23,19 | 33,29 |
| 80_E | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 14,70 | 32,41 | 29,77 | 23,59 | 33,29 |
| TP_no3_C | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 7,50 | 32,91 | 30,03 | 22,70 | 33,28 |
| 177_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 4,50 | 32,77 | 29,94 | 22,94 | 33,27 |
| 131_A | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 1,50 | 32,87 | 30,00 | 22,72 | 33,26 |
| 144_D | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 11,40 | 32,96 | 30,06 | 22,50 | 33,25 |
| 202_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 7,50 | 32,95 | 30,03 | 22,44 | 33,23 |
| 171_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 4,50 | 32,65 | 29,84 | 22,96 | 33,20 |
| 79_E | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 14,70 | 32,82 | 29,97 | 22,60 | 33,20 |
| 80_D | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 11,40 | 32,34 | 29,68 | 23,44 | 33,19 |
| 122_A | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 1,50 | 32,89 | 29,98 | 22,40 | 33,17 |
| 66_E | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 14,70 | 32,76 | 29,92 | 22,61 | 33,16 |
| 147_D | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 11,40 | 32,85 | 29,95 | 22,39 | 33,14 |
| 176_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 1,50 | 32,83 | 29,92 | 22,40 | 33,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 88_F | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 18,00 | 32,69 | 29,86 | 22,65 | 33,12 |
| 200_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 4,50 | 32,73 | 29,85 | 22,50 | 33,10 |
| 80_B | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 4,80 | 32,31 | 29,62 | 23,27 | 33,10 |
| 121_A | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 1,50 | 32,72 | 29,83 | 22,50 | 33,09 |
| 136_C | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 8,10 | 32,24 | 29,57 | 23,27 | 33,06 |
| 203_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 4,50 | 32,73 | 29,85 | 22,35 | 33,05 |
| 107_C | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 8,10 | 32,59 | 29,75 | 22,47 | 33,00 |
| 86_B | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 4,80 | 32,18 | 29,50 | 23,19 | 32,99 |
| 166_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 4,50 | 32,61 | 29,74 | 22,30 | 32,95 |
| 192_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 7,50 | 32,55 | 29,66 | 22,34 | 32,92 |
| 199_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 7,50 | 32,51 | 29,66 | 22,34 | 32,90 |
| TP_nm1_A | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 1,50 | 32,46 | 29,58 | 22,43 | 32,88 |
| 186_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 7,50 | 32,42 | 29,58 | 22,44 | 32,87 |
| 115_B | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 4,80 | 32,19 | 29,43 | 22,71 | 32,82 |
| TP_mo5_B | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 4,80 | 32,17 | 29,41 | 22,73 | 32,81 |
| 154_E | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 14,70 | 32,46 | 29,60 | 22,11 | 32,80 |
| TP_nm3_A | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 1,50 | 32,37 | 29,49 | 22,34 | 32,79 |
| 170_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 7,50 | 32,32 | 29,45 | 22,30 | 32,75 |
| 127_B | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 4,80 | 32,35 | 29,46 | 22,00 | 32,68 |
| TP_nm4_A | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 1,50 | 32,25 | 29,38 | 22,22 | 32,68 |
| 163_A | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 1,50 | 32,25 | 29,39 | 22,12 | 32,65 |
| 136_B | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 4,80 | 31,81 | 29,13 | 22,86 | 32,63 |
| 124_B | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 4,80 | 32,29 | 29,41 | 21,95 | 32,62 |
| 106_A | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 1,50 | 32,16 | 29,32 | 22,19 | 32,61 |
| 202_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 4,50 | 32,32 | 29,39 | 21,83 | 32,60 |
| 76_D | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 11,40 | 32,21 | 29,35 | 21,97 | 32,58 |
| 130_C | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 8,10 | 32,12 | 29,26 | 22,11 | 32,56 |
| 164_A | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 1,50 | 32,17 | 29,29 | 22,01 | 32,56 |
| 180_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 4,50 | 32,05 | 29,22 | 22,27 | 32,56 |
| TP_mo5_E | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 14,70 | 31,81 | 29,10 | 22,66 | 32,56 |
| TP_nm5_A | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 1,50 | 32,21 | 29,29 | 21,95 | 32,56 |
| TP_nol_C | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 7,50 | 32,15 | 29,25 | 21,86 | 32,49 |
| 16_C | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 8,10 | 32,18 | 29,24 | 21,69 | 32,46 |
| 185_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 7,50 | 32,17 | 29,26 | 21,70 | 32,46 |
| 169_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 7,50 | 32,03 | 29,15 | 21,81 | 32,40 |
| TP_no5_C | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 7,50 | 32,05 | 29,15 | 21,71 | 32,38 |
| 128_D | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 11,40 | 31,98 | 29,13 | 21,77 | 32,36 |
| 156_C | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 7,50 | 32,05 | 29,14 | 21,62 | 32,35 |
| 172_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 4,50 | 32,05 | 29,12 | 21,63 | 32,35 |
| 99_C | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 8,10 | 32,06 | 29,15 | 21,55 | 32,34 |
| TP_no2_C | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 7,50 | 31,94 | 29,07 | 21,82 | 32,34 |
| 46_B | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 4,80 | 32,00 | 29,10 | 21,65 | 32,33 |
| 192_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 4,50 | 31,90 | 29,03 | 21,84 | 32,32 |
| TP_mo5_C | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 8,10 | 31,59 | 28,86 | 22,37 | 32,31 |
| 167_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 4,50 | 31,91 | 29,01 | 21,68 | 32,27 |
| 107_B | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 4,80 | 31,83 | 28,99 | 21,72 | 32,24 |
| 59_C | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 8,10 | 31,91 | 29,04 | 21,55 | 32,24 |
| 127_C | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 8,10 | 31,89 | 29,00 | 21,55 | 32,22 |
| TP_nm2_A | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 1,50 | 31,85 | 28,94 | 21,66 | 32,22 |
| 165_A | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 1,50 | 31,85 | 28,95 | 21,61 | 32,21 |
| 191_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 4,50 | 31,85 | 28,97 | 21,59 | 32,21 |
| 153_C | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 8,10 | 31,89 | 29,00 | 21,43 | 32,19 |
| 46_A | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 1,50 | 31,86 | 28,97 | 21,46 | 32,17 |
| 184_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 4,50 | 31,82 | 28,89 | 21,37 | 32,11 |
| 153_B | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 4,80 | 31,76 | 28,87 | 21,30 | 32,06 |
| 136_A | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 1,50 | 31,19 | 28,54 | 22,30 | 32,04 |
| 80_A | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 1,50 | 31,14 | 28,48 | 22,24 | 31,99 |
| 86_A | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 1,50 | 31,13 | 28,47 | 22,24 | 31,98 |
| TP_mo5_D | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 11,40 | 31,19 | 28,49 | 22,13 | 31,97 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 199_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 4,50 | 31,62 | 28,74 | 21,32 | 31,96 |
| 127_D | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 11,40 | 31,55 | 28,67 | 21,28 | 31,90 |
| 68_C | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 8,10 | 31,33 | 28,55 | 21,69 | 31,90 |
| TP_mo1_F | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 18,00 | 31,37 | 28,55 | 21,59 | 31,89 |
| 66_C | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 8,10 | 31,52 | 28,69 | 21,24 | 31,88 |
| 146_A | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 1,50 | 31,50 | 28,61 | 21,18 | 31,84 |
| 186_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 4,50 | 31,36 | 28,51 | 21,35 | 31,80 |
| 195_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 7,50 | 31,42 | 28,51 | 21,01 | 31,73 |
| 124_D | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 11,40 | 31,33 | 28,45 | 21,07 | 31,69 |
| 79_D | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 11,40 | 31,29 | 28,42 | 21,04 | 31,65 |
| TP_no3_B | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 4,50 | 31,25 | 28,37 | 21,13 | 31,65 |
| 149_C | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 8,10 | 31,32 | 28,43 | 20,88 | 31,62 |
| 112_A | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 1,50 | 31,30 | 28,40 | 20,80 | 31,58 |
| 68_B | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 4,80 | 30,89 | 28,12 | 21,32 | 31,48 |
| 124_C | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 8,10 | 31,14 | 28,24 | 20,81 | 31,47 |
| 88_E | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 14,70 | 30,95 | 28,12 | 21,00 | 31,41 |
| 171_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 1,50 | 30,88 | 28,05 | 21,12 | 31,40 |
| 188_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 7,50 | 31,11 | 28,17 | 20,67 | 31,40 |
| 155_A | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 1,50 | 31,04 | 28,13 | 20,78 | 31,39 |
| TP_mo5_A | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 1,50 | 30,66 | 27,94 | 21,47 | 31,39 |
| 104_A | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 1,50 | 31,04 | 28,14 | 20,63 | 31,35 |
| 140_A | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 1,50 | 31,07 | 28,14 | 20,56 | 31,34 |
| 96_B | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 4,80 | 31,07 | 28,15 | 20,55 | 31,34 |
| 187_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 1,50 | 30,98 | 28,04 | 20,48 | 31,25 |
| 115_A | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 1,50 | 30,51 | 27,79 | 21,27 | 31,22 |
| 63_C | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 8,10 | 30,80 | 27,92 | 20,74 | 31,22 |
| 102_A | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 1,50 | 30,89 | 27,97 | 20,43 | 31,18 |
| 196_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 4,50 | 30,87 | 27,98 | 20,47 | 31,18 |
| 192_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 1,50 | 30,64 | 27,77 | 20,66 | 31,08 |
| 120_D | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 11,40 | 30,43 | 27,69 | 20,99 | 31,07 |
| TP_no5_B | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 4,50 | 30,71 | 27,82 | 20,48 | 31,07 |
| 169_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 4,50 | 30,66 | 27,76 | 20,33 | 30,99 |
| 16_B | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 4,80 | 30,56 | 27,67 | 20,41 | 30,95 |
| 159_C | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 8,10 | 30,44 | 27,60 | 20,55 | 30,92 |
| 68_A | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 1,50 | 30,28 | 27,52 | 20,80 | 30,91 |
| 129_C | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 8,10 | 30,49 | 27,61 | 20,37 | 30,89 |
| 144_C | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 8,10 | 30,57 | 27,65 | 20,10 | 30,86 |
| 63_B | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 4,80 | 30,50 | 27,60 | 20,26 | 30,86 |
| 93_B | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 4,80 | 30,58 | 27,66 | 20,09 | 30,86 |
| 154_D | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 11,40 | 30,52 | 27,65 | 20,17 | 30,85 |
| 172_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 1,50 | 30,46 | 27,51 | 20,00 | 30,74 |
| 195_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 4,50 | 30,43 | 27,52 | 20,03 | 30,74 |
| 147_C | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 8,10 | 30,44 | 27,52 | 19,97 | 30,73 |
| 190_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 1,50 | 30,35 | 27,43 | 20,14 | 30,71 |
| 2_D | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 11,40 | 30,27 | 27,40 | 20,28 | 30,71 |
| 91_C | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 8,10 | 30,37 | 27,48 | 19,99 | 30,69 |
| TP_no4_A | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 1,50 | 30,34 | 27,42 | 20,10 | 30,69 |
| 202_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 1,50 | 30,35 | 27,41 | 19,85 | 30,62 |
| 204_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 1,50 | 30,30 | 27,36 | 19,84 | 30,58 |
| 125_D | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 11,40 | 29,80 | 27,10 | 20,68 | 30,56 |
| TP_mo1_B | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 4,80 | 30,08 | 27,22 | 20,04 | 30,51 |
| 185_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 4,50 | 30,20 | 27,27 | 19,77 | 30,50 |
| 134_C | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 8,10 | 30,03 | 27,17 | 20,04 | 30,47 |
| 133_A | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 1,50 | 30,08 | 27,18 | 19,69 | 30,39 |
| 181_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 1,50 | 29,96 | 27,04 | 19,78 | 30,33 |
| TP_no1_B | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 4,50 | 29,94 | 27,04 | 19,78 | 30,32 |
| 183_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 1,50 | 29,94 | 27,04 | 19,76 | 30,31 |
| 63_A | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 1,50 | 29,91 | 27,02 | 19,62 | 30,26 |
| 149_B | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 4,80 | 29,94 | 27,04 | 19,51 | 30,24 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 99_B | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 4,80 | 29,89 | 26,97 | 19,41 | 30,17 |
| 59_B | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 4,80 | 29,80 | 26,90 | 19,42 | 30,12 |
| TP_no2_B | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 4,50 | 29,68 | 26,79 | 19,65 | 30,10 |
| 124_A | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 1,50 | 29,67 | 26,79 | 19,36 | 30,01 |
| 127_A | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 1,50 | 29,68 | 26,79 | 19,34 | 30,01 |
| 137_A | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 1,50 | 29,58 | 26,72 | 19,51 | 30,00 |
| 188_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 4,50 | 29,69 | 26,74 | 19,29 | 29,99 |
| 66_B | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 4,80 | 29,62 | 26,78 | 19,34 | 29,98 |
| 139_A | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 1,50 | 29,55 | 26,69 | 19,44 | 29,96 |
| 116_A | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 1,50 | 29,64 | 26,73 | 19,17 | 29,93 |
| 184_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 1,50 | 29,63 | 26,70 | 19,18 | 29,92 |
| 107_A | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 1,50 | 29,48 | 26,63 | 19,44 | 29,91 |
| 148_A | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 1,50 | 29,54 | 26,61 | 19,24 | 29,87 |
| 152_B | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 4,80 | 29,57 | 26,64 | 19,08 | 29,85 |
| 170_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 4,50 | 29,48 | 26,57 | 19,30 | 29,85 |
| 193_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 4,50 | 29,53 | 26,61 | 19,17 | 29,85 |
| 159_B | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 4,80 | 29,24 | 26,43 | 19,55 | 29,79 |
| 59_A | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 1,50 | 29,45 | 26,56 | 19,05 | 29,76 |
| TP_mol_E | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 14,70 | 29,15 | 26,35 | 19,55 | 29,73 |
| 169_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 1,50 | 29,41 | 26,50 | 19,02 | 29,72 |
| 96_A | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 1,50 | 29,43 | 26,50 | 18,93 | 29,71 |
| 120_C | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 8,10 | 28,97 | 26,23 | 19,71 | 29,67 |
| 160_A | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 1,50 | 29,35 | 26,40 | 18,95 | 29,65 |
| 130_B | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 4,80 | 29,09 | 26,23 | 19,21 | 29,56 |
| 186_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 1,50 | 29,11 | 26,25 | 19,13 | 29,55 |
| 189_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 1,50 | 29,04 | 26,19 | 19,23 | 29,54 |
| 158_E | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 14,70 | 29,10 | 26,22 | 18,98 | 29,50 |
| 200_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 1,50 | 29,15 | 26,21 | 18,81 | 29,47 |
| 180_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 1,50 | 29,07 | 26,16 | 18,96 | 29,46 |
| TP_mol_C | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 8,10 | 28,92 | 26,08 | 19,19 | 29,45 |
| TP_no3_A | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 1,50 | 29,04 | 26,15 | 18,97 | 29,45 |
| 2_C | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 8,10 | 28,94 | 26,10 | 19,11 | 29,43 |
| 91_B | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 4,80 | 29,00 | 26,14 | 18,96 | 29,43 |
| 156_B | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 4,50 | 29,13 | 26,19 | 18,69 | 29,42 |
| 167_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 1,50 | 29,06 | 26,13 | 18,80 | 29,40 |
| 110_C | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 8,10 | 29,03 | 26,15 | 18,67 | 29,36 |
| 117_F | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 18,00 | 28,55 | 25,89 | 19,54 | 29,36 |
| 173_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 4,50 | 29,00 | 26,08 | 18,74 | 29,35 |
| 205_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 4,50 | 29,05 | 26,13 | 18,60 | 29,34 |
| 125_C | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 8,10 | 28,57 | 25,83 | 19,31 | 29,27 |
| 88_D | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 11,40 | 28,69 | 25,89 | 18,99 | 29,24 |
| 120_B | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 4,80 | 28,48 | 25,76 | 19,32 | 29,22 |
| 93_A | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 1,50 | 28,91 | 25,99 | 18,44 | 29,20 |
| 191_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 1,50 | 28,76 | 25,86 | 18,60 | 29,14 |
| 103_C | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 8,10 | 28,70 | 25,81 | 18,31 | 29,02 |
| 177_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 1,50 | 28,52 | 25,62 | 18,50 | 28,94 |
| 194_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 7,50 | 28,61 | 25,68 | 18,25 | 28,93 |
| 111_F | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 18,00 | 28,08 | 25,42 | 19,09 | 28,89 |
| 16_A | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 1,50 | 28,56 | 25,63 | 18,20 | 28,88 |
| 120_A | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 1,50 | 28,08 | 25,38 | 18,98 | 28,85 |
| 152_C | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 8,10 | 28,57 | 25,65 | 18,05 | 28,84 |
| 99_A | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 1,50 | 28,52 | 25,61 | 18,08 | 28,82 |
| 114_F | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 18,00 | 27,98 | 25,31 | 18,97 | 28,79 |
| 117_D | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 11,40 | 28,11 | 25,38 | 18,77 | 28,79 |
| 134_B | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 4,80 | 28,28 | 25,41 | 18,35 | 28,74 |
| 159_A | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 1,50 | 28,14 | 25,33 | 18,45 | 28,69 |
| 198_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 7,50 | 28,30 | 25,37 | 18,09 | 28,66 |
| 166_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 1,50 | 28,29 | 25,39 | 18,07 | 28,65 |
| TP_no2_A | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 1,50 | 28,22 | 25,32 | 18,21 | 28,65 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_mo1_D | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 11,40 | 28,04 | 25,24 | 18,52 | 28,64 |
| 129_B | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 4,80 | 28,20 | 25,33 | 18,19 | 28,63 |
| 199_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 1,50 | 28,29 | 25,37 | 18,00 | 28,63 |
| 66_A | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 1,50 | 28,27 | 25,43 | 18,00 | 28,63 |
| 76_C | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 8,10 | 28,20 | 25,33 | 18,11 | 28,61 |
| 2_B | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 4,80 | 28,08 | 25,24 | 18,27 | 28,58 |
| TP_mo2_F | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 18,00 | 27,77 | 25,11 | 18,77 | 28,58 |
| 88_C | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 8,10 | 27,94 | 25,18 | 18,44 | 28,56 |
| 128_C | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 8,10 | 28,11 | 25,25 | 18,12 | 28,55 |
| TP_no1_A | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 1,50 | 28,15 | 25,25 | 18,03 | 28,54 |
| TP_no5_A | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 1,50 | 28,13 | 25,23 | 18,00 | 28,52 |
| 117_C | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 8,10 | 27,79 | 25,05 | 18,42 | 28,46 |
| 147_B | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 4,80 | 28,12 | 25,19 | 17,63 | 28,40 |
| 195_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 1,50 | 28,05 | 25,13 | 17,68 | 28,36 |
| 88_B | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 4,80 | 27,69 | 24,93 | 18,27 | 28,34 |
| 144_B | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 4,80 | 28,05 | 25,10 | 17,57 | 28,33 |
| 130_A | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 1,50 | 27,78 | 24,92 | 17,96 | 28,27 |
| 185_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 1,50 | 27,94 | 25,00 | 17,56 | 28,25 |
| 203_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 1,50 | 27,92 | 25,00 | 17,62 | 28,25 |
| 117_E | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 14,70 | 27,40 | 24,73 | 18,45 | 28,23 |
| 79_C | Stayinc. 31 | 156463,77 | 381906,00 | 8,10 | 27,83 | 24,95 | 17,68 | 28,22 |
| 103_B | Stayinc. 6 | 156483,72 | 381945,16 | 4,80 | 27,83 | 24,94 | 17,45 | 28,15 |
| 193_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 1,50 | 27,80 | 24,86 | 17,45 | 28,12 |
| 196_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 1,50 | 27,81 | 24,89 | 17,41 | 28,12 |
| 157_C | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 8,10 | 27,69 | 24,78 | 17,58 | 28,08 |
| 188_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 1,50 | 27,71 | 24,75 | 17,31 | 28,01 |
| 100_C | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 8,10 | 27,66 | 24,77 | 17,31 | 27,99 |
| 114_D | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 11,40 | 27,33 | 24,59 | 17,95 | 27,99 |
| 91_A | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 1,50 | 27,57 | 24,69 | 17,48 | 27,98 |
| 111_E | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 14,70 | 27,08 | 24,42 | 18,15 | 27,92 |
| 173_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 1,50 | 27,58 | 24,64 | 17,28 | 27,91 |
| 158_D | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 11,40 | 27,50 | 24,62 | 17,35 | 27,89 |
| 117_B | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 4,80 | 27,23 | 24,44 | 17,72 | 27,84 |
| 170_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 1,50 | 27,45 | 24,54 | 17,29 | 27,83 |
| 205_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 7,50 | 27,49 | 24,57 | 17,05 | 27,78 |
| 153_A | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 1,50 | 27,48 | 24,55 | 17,02 | 27,77 |
| 134_A | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 1,50 | 27,25 | 24,39 | 17,40 | 27,73 |
| 129_A | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 1,50 | 27,26 | 24,41 | 17,33 | 27,72 |
| 156_A | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 1,50 | 27,45 | 24,50 | 16,96 | 27,72 |
| 88_A | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 1,50 | 27,00 | 24,26 | 17,67 | 27,68 |
| 111_D | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 11,40 | 26,92 | 24,22 | 17,77 | 27,67 |
| TP_mo1_A | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 1,50 | 27,18 | 24,31 | 17,28 | 27,65 |
| 125_B | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 4,80 | 26,96 | 24,19 | 17,63 | 27,63 |
| 162_C | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 7,50 | 27,22 | 24,33 | 17,16 | 27,63 |
| TP_mo2_E | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 14,70 | 26,75 | 24,09 | 17,82 | 27,59 |
| 114_E | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 14,70 | 26,73 | 24,06 | 17,78 | 27,56 |
| 2_A | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 1,50 | 27,11 | 24,26 | 17,12 | 27,55 |
| 205_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 1,50 | 27,26 | 24,32 | 16,83 | 27,55 |
| 105_C | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 8,10 | 27,25 | 24,35 | 16,76 | 27,54 |
| 196_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 7,50 | 27,23 | 24,33 | 16,81 | 27,54 |
| 151_C | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 7,50 | 27,11 | 24,22 | 17,08 | 27,53 |
| 114_C | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 8,10 | 26,88 | 24,12 | 17,43 | 27,52 |
| 111_C | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 8,10 | 26,80 | 24,07 | 17,56 | 27,51 |
| 152_A | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 1,50 | 27,22 | 24,28 | 16,73 | 27,50 |
| 149_A | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 1,50 | 27,18 | 24,25 | 16,75 | 27,48 |
| 114_B | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 4,80 | 26,84 | 24,03 | 17,19 | 27,40 |
| 60_C | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 8,10 | 26,71 | 23,94 | 17,40 | 27,39 |
| 193_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 7,50 | 26,88 | 23,98 | 16,60 | 27,23 |
| 76_B | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 4,80 | 26,74 | 23,87 | 16,72 | 27,17 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 79_B | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 4,80 | 26,67 | 23,79 | 16,60 | 27,08 |
| TP_mo2_D | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 11,40 | 26,28 | 23,59 | 17,24 | 27,07 |
| 128_B | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 4,80 | 26,50 | 23,65 | 16,70 | 27,00 |
| TP_mo2_C | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 8,10 | 26,19 | 23,47 | 17,04 | 26,94 |
| 100_B | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 4,80 | 26,47 | 23,57 | 16,17 | 26,81 |
| 162_B | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 4,50 | 26,40 | 23,50 | 16,35 | 26,81 |
| 194_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 4,50 | 26,41 | 23,50 | 16,33 | 26,81 |
| 174_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 7,50 | 26,35 | 23,47 | 16,33 | 26,78 |
| 144_A | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 1,50 | 26,49 | 23,54 | 16,03 | 26,77 |
| 147_A | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 1,50 | 26,37 | 23,44 | 15,90 | 26,65 |
| 109_F | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 18,00 | 26,08 | 23,27 | 16,44 | 26,64 |
| 110_B | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 4,80 | 26,29 | 23,40 | 16,01 | 26,64 |
| 111_B | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 4,80 | 25,98 | 23,20 | 16,56 | 26,62 |
| 101_F | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 18,00 | 26,06 | 23,23 | 16,34 | 26,59 |
| 151_B | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 4,50 | 25,95 | 23,07 | 15,98 | 26,39 |
| 154_C | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 8,10 | 25,88 | 22,98 | 15,70 | 26,25 |
| TP_mo2_B | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 4,80 | 25,52 | 22,74 | 16,16 | 26,18 |
| 125_A | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 1,50 | 25,47 | 22,71 | 16,21 | 26,17 |
| 157_B | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 4,80 | 25,61 | 22,71 | 15,67 | 26,06 |
| 79_A | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 1,50 | 25,65 | 22,76 | 15,58 | 26,06 |
| 158_C | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 8,10 | 25,61 | 22,75 | 15,61 | 26,05 |
| 162_A | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 1,50 | 25,63 | 22,74 | 15,61 | 26,05 |
| 174_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 4,50 | 25,55 | 22,66 | 15,57 | 25,99 |
| 128_A | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 1,50 | 25,40 | 22,57 | 15,70 | 25,94 |
| 158_B | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 4,80 | 25,52 | 22,66 | 15,45 | 25,94 |
| 198_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 4,50 | 25,44 | 22,53 | 15,50 | 25,88 |
| 76_A | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 1,50 | 25,45 | 22,58 | 15,43 | 25,88 |
| 194_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 1,50 | 25,43 | 22,52 | 15,39 | 25,84 |
| 154_B | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 4,80 | 25,37 | 22,48 | 15,21 | 25,75 |
| 151_A | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 1,50 | 25,22 | 22,34 | 15,28 | 25,67 |
| 100_A | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 1,50 | 25,30 | 22,40 | 15,02 | 25,65 |
| 60_B | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 4,80 | 24,84 | 22,09 | 15,64 | 25,56 |
| 103_A | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 1,50 | 25,11 | 22,20 | 14,78 | 25,44 |
| 117_A | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 1,50 | 24,62 | 21,85 | 15,29 | 25,29 |
| 173_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 7,50 | 24,79 | 21,93 | 14,98 | 25,29 |
| 105_B | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 4,80 | 24,99 | 22,06 | 14,49 | 25,27 |
| 157_A | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 1,50 | 24,67 | 21,79 | 14,81 | 25,15 |
| 197_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 4,50 | 24,50 | 21,68 | 14,84 | 25,05 |
| 174_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 1,50 | 24,53 | 21,63 | 14,55 | 24,96 |
| 60_A | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 1,50 | 24,19 | 21,45 | 14,96 | 24,90 |
| 111_A | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 1,50 | 24,25 | 21,47 | 14,84 | 24,89 |
| 114_A | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 1,50 | 24,19 | 21,41 | 14,75 | 24,82 |
| 154_A | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 1,50 | 24,24 | 21,35 | 14,13 | 24,64 |
| 109_C | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 8,10 | 24,15 | 21,27 | 13,93 | 24,52 |
| TP_mo2_A | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 1,50 | 23,84 | 21,07 | 14,47 | 24,50 |
| 198_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 1,50 | 23,89 | 21,00 | 14,09 | 24,38 |
| 158_A | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 1,50 | 23,72 | 20,85 | 13,77 | 24,17 |
| 206_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 4,50 | 23,73 | 20,87 | 13,64 | 24,14 |
| 206_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 1,50 | 23,27 | 20,41 | 13,16 | 23,68 |
| 100_F | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 18,00 | 23,34 | 20,41 | 12,82 | 23,61 |
| 105_A | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 1,50 | 23,26 | 20,32 | 12,78 | 23,54 |
| 149_D | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 11,40 | 23,26 | 20,32 | 12,74 | 23,53 |
| 206_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 7,50 | 23,06 | 20,21 | 13,06 | 23,50 |
| 109_B | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 4,80 | 23,11 | 20,24 | 12,91 | 23,49 |
| 103_F | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 18,00 | 23,15 | 20,21 | 12,63 | 23,42 |
| 197_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 1,50 | 22,87 | 20,04 | 13,21 | 23,42 |
| 153_D | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 11,40 | 23,14 | 20,21 | 12,61 | 23,41 |
| 105_F | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 18,00 | 23,04 | 20,10 | 12,53 | 23,31 |
| 152_D | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 11,40 | 22,95 | 20,01 | 12,44 | 23,22 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 152_E | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 14,70 | 22,90 | 19,96 | 12,38 | 23,17 |
| 197_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 7,50 | 22,56 | 19,73 | 13,09 | 23,17 |
| 110_A | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 1,50 | 22,69 | 19,78 | 12,55 | 23,07 |
| 149_E | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 14,70 | 22,59 | 19,64 | 12,07 | 22,86 |
| 109_E | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 14,70 | 22,26 | 19,40 | 12,34 | 22,72 |
| 153_E | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 14,70 | 22,42 | 19,47 | 11,90 | 22,69 |
| 101_E | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 14,70 | 22,08 | 19,22 | 12,26 | 22,57 |
| 109_A | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 1,50 | 21,70 | 18,82 | 11,59 | 22,10 |
| 109_D | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 11,40 | 20,69 | 17,82 | 10,70 | 21,13 |
| 101_D | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 11,40 | 20,39 | 17,54 | 10,61 | 20,90 |
| 101_C | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 8,10 | 20,31 | 17,49 | 10,68 | 20,87 |
| 101_B | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 4,80 | 20,14 | 17,32 | 10,49 | 20,70 |
| 101_A | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 1,50 | 20,12 | 17,32 | 10,50 | 20,69 |
| 100_E | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 14,70 | 19,44 | 16,52 | 9,22 | 19,80 |
| 103_D | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 11,40 | 19,38 | 16,47 | 8,93 | 19,67 |
| 100_D | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 11,40 | 18,79 | 15,90 | 8,83 | 19,23 |
| 103_E | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 14,70 | 18,36 | 15,38 | 7,79 | 18,60 |
| 105_D | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 11,40 | 17,73 | 14,80 | 7,18 | 17,99 |
| 105_E | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 14,70 | 17,35 | 14,35 | 6,77 | 17,59 |
| 110_D | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 11,40 | 17,20 | 14,26 | 7,12 | 17,59 |
| 110_F | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 18,00 | 15,75 | 12,75 | 5,17 | 15,99 |
| 110_E | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 14,70 | 12,51 | 9,53 | 1,98 | 12,76 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 221128 plan 2040
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_nm4_A | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 1,50 | 55,05 | 52,30 | 44,86 | 55,46 |
| TP_nm4_B | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 4,50 | 54,00 | 51,25 | 43,80 | 54,41 |
| TP_nm4_C | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 7,50 | 52,60 | 49,84 | 42,40 | 53,00 |
| 169_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 1,50 | 52,00 | 49,24 | 41,80 | 52,40 |
| 169_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 4,50 | 51,85 | 49,09 | 41,66 | 52,26 |
| TP_nm2_A | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 1,50 | 51,84 | 49,10 | 41,65 | 52,25 |
| TP_nm2_B | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 4,50 | 51,70 | 48,94 | 41,51 | 52,11 |
| 169_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 7,50 | 51,20 | 48,45 | 41,01 | 51,61 |
| 152_A | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 1,50 | 51,10 | 48,34 | 40,91 | 51,51 |
| TP_nm2_C | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 7,50 | 51,05 | 48,29 | 40,86 | 51,46 |
| 200_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 1,50 | 50,99 | 48,23 | 40,80 | 51,40 |
| 200_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 4,50 | 50,98 | 48,23 | 40,79 | 51,39 |
| 152_B | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 4,80 | 50,88 | 48,13 | 40,69 | 51,29 |
| 153_A | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 1,50 | 50,87 | 48,12 | 40,68 | 51,28 |
| TP_nw6_A | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 1,50 | 50,86 | 48,11 | 40,67 | 51,27 |
| 185_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 4,50 | 50,77 | 48,02 | 40,58 | 51,18 |
| TP_nw6_B | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 4,50 | 50,77 | 48,03 | 40,58 | 51,18 |
| 185_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 1,50 | 50,75 | 47,99 | 40,56 | 51,16 |
| 153_B | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 4,80 | 50,63 | 47,87 | 40,44 | 51,04 |
| TP_no5_B | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 4,50 | 50,60 | 47,85 | 40,41 | 51,01 |
| TP_no5_A | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 1,50 | 50,52 | 47,76 | 40,33 | 50,93 |
| 200_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 7,50 | 50,47 | 47,72 | 40,28 | 50,88 |
| 149_A | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 1,50 | 50,44 | 47,69 | 40,25 | 50,85 |
| 149_B | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 4,80 | 50,39 | 47,65 | 40,20 | 50,80 |
| 185_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 7,50 | 50,31 | 47,55 | 40,12 | 50,72 |
| TP_no5_C | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 7,50 | 50,14 | 47,39 | 39,95 | 50,55 |
| 152_C | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 8,10 | 50,09 | 47,33 | 39,90 | 50,50 |
| 180_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 4,50 | 50,04 | 47,29 | 39,85 | 50,45 |
| TP_nw6_C | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 7,50 | 50,00 | 47,25 | 39,80 | 50,41 |
| TP_zw6_B | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 4,80 | 49,88 | 47,04 | 39,59 | 50,24 |
| 203_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 4,50 | 49,83 | 47,07 | 39,63 | 50,23 |
| 153_C | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 8,10 | 49,81 | 47,07 | 39,62 | 50,22 |
| 149_C | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 8,10 | 49,78 | 47,04 | 39,59 | 50,19 |
| 180_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 7,50 | 49,78 | 47,03 | 39,59 | 50,19 |
| 180_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 1,50 | 49,77 | 47,02 | 39,58 | 50,18 |
| 203_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 1,50 | 49,64 | 46,88 | 39,45 | 50,05 |
| TP_zw6_A | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 1,50 | 49,62 | 46,78 | 39,33 | 49,98 |
| 171_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 4,50 | 49,53 | 46,78 | 39,34 | 49,94 |
| TP_zw6_C | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 8,10 | 49,58 | 46,74 | 39,28 | 49,93 |
| 203_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 7,50 | 49,50 | 46,74 | 39,31 | 49,91 |
| TP_nw7_B | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 4,50 | 49,31 | 46,57 | 39,12 | 49,72 |
| 220_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 4,50 | 49,27 | 46,51 | 39,08 | 49,68 |
| 171_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 7,50 | 49,26 | 46,50 | 39,06 | 49,66 |
| 171_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 1,50 | 49,24 | 46,48 | 39,05 | 49,65 |
| 152_D | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 11,40 | 49,22 | 46,46 | 39,03 | 49,63 |
| TP_nw7_A | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 1,50 | 49,14 | 46,40 | 38,96 | 49,55 |
| 149_D | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 11,40 | 49,05 | 46,31 | 38,86 | 49,46 |
| TP_zw6_D | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 11,40 | 49,07 | 46,23 | 38,78 | 49,43 |
| 220_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 7,50 | 48,96 | 46,20 | 38,77 | 49,37 |
| 220_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 1,50 | 48,93 | 46,17 | 38,74 | 49,34 |
| 153_D | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 11,40 | 48,90 | 46,16 | 38,71 | 49,31 |
| 216_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 4,50 | 48,88 | 46,13 | 38,69 | 49,29 |
| TP_nw7_C | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 7,50 | 48,85 | 46,11 | 38,66 | 49,26 |
| 216_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 7,50 | 48,68 | 45,92 | 38,49 | 49,09 |
| TP_zw6_E | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 14,70 | 48,56 | 45,72 | 38,27 | 48,92 |
| 216_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 1,50 | 48,41 | 45,65 | 38,22 | 48,82 |
| 152_E | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 14,70 | 48,35 | 45,60 | 38,16 | 48,76 |
| 149_E | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 14,70 | 48,34 | 45,58 | 38,15 | 48,75 |
| 179_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 4,50 | 48,20 | 45,46 | 38,02 | 48,61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 221128 plan 2040
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 153_E | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 14,70 | 48,06 | 45,30 | 37,86 | 48,46 |
| 179_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 1,50 | 47,99 | 45,25 | 37,81 | 48,40 |
| TP_zw5_B | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 4,80 | 47,99 | 45,15 | 37,70 | 48,35 |
| 179_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 7,50 | 47,92 | 45,18 | 37,74 | 48,33 |
| TP_zw5_C | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 8,10 | 47,93 | 45,09 | 37,64 | 48,29 |
| TP_nm2_B | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 4,50 | 47,83 | 45,07 | 37,63 | 48,23 |
| TP_nm2_C | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 7,50 | 47,78 | 45,02 | 37,58 | 48,18 |
| 201_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 4,50 | 47,72 | 44,97 | 37,53 | 48,13 |
| 201_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 7,50 | 47,64 | 44,88 | 37,45 | 48,05 |
| TP_zw5_D | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 11,40 | 47,64 | 44,80 | 37,35 | 48,00 |
| 191_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 4,50 | 47,41 | 44,65 | 37,22 | 47,82 |
| TP_nm2_A | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 1,50 | 47,38 | 44,62 | 37,19 | 47,79 |
| 191_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 7,50 | 47,36 | 44,61 | 37,17 | 47,77 |
| 201_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 1,50 | 47,35 | 44,60 | 37,16 | 47,76 |
| TP_zw5_A | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 1,50 | 47,37 | 44,54 | 37,09 | 47,73 |
| TP_zw5_E | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 14,70 | 47,33 | 44,50 | 37,05 | 47,69 |
| 20_B | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 4,80 | 47,30 | 44,45 | 37,00 | 47,65 |
| 14_B | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 4,80 | 47,28 | 44,44 | 36,99 | 47,64 |
| 413_B | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 4,80 | 47,29 | 44,45 | 36,99 | 47,64 |
| 415_B | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 4,80 | 47,25 | 44,41 | 36,96 | 47,61 |
| 198_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 4,50 | 47,20 | 44,44 | 37,00 | 47,60 |
| 20_C | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 8,10 | 47,22 | 44,38 | 36,93 | 47,58 |
| 14_C | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 8,10 | 47,21 | 44,38 | 36,92 | 47,57 |
| 413_C | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 8,10 | 47,19 | 44,35 | 36,89 | 47,54 |
| 18_B | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 4,80 | 47,18 | 44,34 | 36,88 | 47,53 |
| 415_C | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 8,10 | 47,17 | 44,33 | 36,87 | 47,52 |
| 198_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 7,50 | 47,02 | 44,26 | 36,83 | 47,43 |
| 18_C | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 8,10 | 47,06 | 44,22 | 36,76 | 47,41 |
| TP_nol_B | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 4,50 | 46,98 | 44,22 | 36,79 | 47,39 |
| 20_D | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 11,40 | 47,02 | 44,19 | 36,73 | 47,38 |
| 14_D | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 11,40 | 46,99 | 44,15 | 36,70 | 47,35 |
| 413_D | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 11,40 | 46,96 | 44,13 | 36,67 | 47,32 |
| 415_D | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 11,40 | 46,93 | 44,09 | 36,64 | 47,29 |
| 198_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 1,50 | 46,82 | 44,07 | 36,63 | 47,23 |
| 170_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 4,50 | 46,81 | 44,06 | 36,62 | 47,22 |
| 191_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 1,50 | 46,80 | 44,04 | 36,61 | 47,21 |
| 199_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 4,50 | 46,79 | 44,03 | 36,60 | 47,20 |
| 18_D | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 11,40 | 46,84 | 44,00 | 36,54 | 47,19 |
| 413_A | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 1,50 | 46,81 | 43,97 | 36,52 | 47,17 |
| 415_A | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 1,50 | 46,80 | 43,96 | 36,50 | 47,15 |
| TP_nol_C | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 7,50 | 46,74 | 43,98 | 36,55 | 47,15 |
| 20_A | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 1,50 | 46,79 | 43,95 | 36,49 | 47,14 |
| 18_A | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 1,50 | 46,77 | 43,93 | 36,47 | 47,12 |
| 14_A | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 1,50 | 46,76 | 43,91 | 36,46 | 47,11 |
| 20_E | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 14,70 | 46,74 | 43,91 | 36,45 | 47,10 |
| 14_E | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 14,70 | 46,71 | 43,88 | 36,42 | 47,07 |
| 9_C | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 8,10 | 46,69 | 43,86 | 36,40 | 47,05 |
| TP_nol_A | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 1,50 | 46,63 | 43,88 | 36,44 | 47,04 |
| 413_E | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 14,70 | 46,68 | 43,84 | 36,38 | 47,03 |
| 170_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 1,50 | 46,60 | 43,84 | 36,41 | 47,01 |
| 415_E | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 14,70 | 46,65 | 43,82 | 36,36 | 47,01 |
| 9_B | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 4,80 | 46,66 | 43,81 | 36,36 | 47,01 |
| 18_E | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 14,70 | 46,56 | 43,72 | 36,27 | 46,92 |
| 9_D | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 11,40 | 46,56 | 43,72 | 36,27 | 46,92 |
| 199_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 1,50 | 46,50 | 43,74 | 36,31 | 46,91 |
| 170_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 7,50 | 46,49 | 43,74 | 36,30 | 46,90 |
| 199_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 7,50 | 46,47 | 43,71 | 36,28 | 46,88 |
| 215_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 4,50 | 46,09 | 43,33 | 35,90 | 46,50 |
| 181_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 4,50 | 46,01 | 43,26 | 35,82 | 46,42 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 215_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 7,50 | 45,98 | 43,23 | 35,79 | 46,39 |
| 168_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 7,50 | 45,89 | 43,14 | 35,70 | 46,30 |
| 181_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 7,50 | 45,89 | 43,15 | 35,70 | 46,30 |
| 221_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 4,50 | 45,87 | 43,12 | 35,68 | 46,28 |
| 168_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 4,50 | 45,86 | 43,11 | 35,67 | 46,27 |
| 221_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 7,50 | 45,81 | 43,06 | 35,62 | 46,22 |
| 9_A | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 1,50 | 45,85 | 43,01 | 35,56 | 46,21 |
| 184_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 4,50 | 45,76 | 43,01 | 35,57 | 46,17 |
| 184_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 7,50 | 45,71 | 42,95 | 35,52 | 46,12 |
| 186_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 4,50 | 45,53 | 42,78 | 35,34 | 45,94 |
| 215_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 1,50 | 45,53 | 42,79 | 35,34 | 45,94 |
| 181_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 1,50 | 45,45 | 42,69 | 35,26 | 45,86 |
| 148_B | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 4,80 | 45,42 | 42,66 | 35,23 | 45,83 |
| 168_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 1,50 | 45,39 | 42,63 | 35,20 | 45,80 |
| 186_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 7,50 | 45,37 | 42,61 | 35,18 | 45,78 |
| 148_C | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 8,10 | 45,35 | 42,59 | 35,15 | 45,75 |
| 184_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 1,50 | 45,31 | 42,56 | 35,12 | 45,72 |
| 186_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 1,50 | 45,20 | 42,44 | 35,01 | 45,61 |
| 221_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 1,50 | 45,20 | 42,44 | 35,01 | 45,61 |
| 148_D | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 11,40 | 45,19 | 42,44 | 35,00 | 45,60 |
| 219_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 4,50 | 45,15 | 42,39 | 34,96 | 45,56 |
| 217_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 7,50 | 45,13 | 42,38 | 34,93 | 45,54 |
| 217_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 4,50 | 45,10 | 42,34 | 34,91 | 45,51 |
| 172_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 7,50 | 45,08 | 42,32 | 34,89 | 45,49 |
| 172_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 4,50 | 45,05 | 42,29 | 34,86 | 45,46 |
| 206_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 4,50 | 45,03 | 42,28 | 34,84 | 45,44 |
| 148_E | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 14,70 | 44,99 | 42,24 | 34,79 | 45,40 |
| 204_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 4,50 | 44,98 | 42,22 | 34,78 | 45,38 |
| 204_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 7,50 | 44,95 | 42,20 | 34,76 | 45,36 |
| 219_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 7,50 | 44,89 | 42,13 | 34,69 | 45,29 |
| 148_A | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 1,50 | 44,83 | 42,07 | 34,64 | 45,24 |
| 174_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 4,50 | 44,81 | 42,06 | 34,62 | 45,22 |
| 206_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 1,50 | 44,80 | 42,05 | 34,61 | 45,21 |
| 219_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 1,50 | 44,78 | 42,04 | 34,59 | 45,19 |
| 206_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 7,50 | 44,77 | 42,01 | 34,58 | 45,18 |
| 174_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 7,50 | 44,72 | 41,97 | 34,53 | 45,13 |
| 33_B | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 4,80 | 44,75 | 41,91 | 34,46 | 45,11 |
| 31_B | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 4,80 | 44,75 | 41,91 | 34,45 | 45,10 |
| 31_C | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 8,10 | 44,66 | 41,83 | 34,37 | 45,02 |
| 154_B | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 4,80 | 44,54 | 41,79 | 34,35 | 44,95 |
| 33_C | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 8,10 | 44,59 | 41,75 | 34,29 | 44,94 |
| 154_A | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 1,50 | 44,52 | 41,76 | 34,33 | 44,93 |
| 172_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 1,50 | 44,42 | 41,67 | 34,23 | 44,83 |
| 175_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 7,50 | 44,40 | 41,65 | 34,21 | 44,81 |
| 33_D | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 11,40 | 44,46 | 41,62 | 34,16 | 44,81 |
| 175_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 4,50 | 44,34 | 41,59 | 34,15 | 44,75 |
| 176_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 7,50 | 44,35 | 41,59 | 34,15 | 44,75 |
| 204_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 1,50 | 44,33 | 41,57 | 34,14 | 44,74 |
| 31_D | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 11,40 | 44,38 | 41,54 | 34,08 | 44,73 |
| 33_E | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 14,70 | 44,33 | 41,48 | 34,03 | 44,68 |
| 217_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 1,50 | 44,26 | 41,50 | 34,07 | 44,67 |
| TP_no3_B | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 4,50 | 44,20 | 41,45 | 34,01 | 44,61 |
| TP_no3_C | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 7,50 | 44,20 | 41,45 | 34,01 | 44,61 |
| TP_zw1_E | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 14,70 | 44,24 | 41,41 | 33,97 | 44,61 |
| 174_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 1,50 | 44,19 | 41,44 | 34,00 | 44,60 |
| 176_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 4,50 | 44,14 | 41,39 | 33,95 | 44,55 |
| 31_E | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 14,70 | 44,17 | 41,34 | 33,88 | 44,53 |
| TP_nm5_C | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 7,50 | 44,11 | 41,36 | 33,91 | 44,52 |
| 154_C | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 8,10 | 44,10 | 41,35 | 33,91 | 44,51 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 221128 plan 2040
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_zw1_D | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 11,40 | 44,14 | 41,32 | 33,87 | 44,51 |
| 105_B | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 4,80 | 43,92 | 41,16 | 33,73 | 44,33 |
| 166_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 4,50 | 43,92 | 41,17 | 33,73 | 44,33 |
| 166_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 7,50 | 43,92 | 41,16 | 33,72 | 44,32 |
| 33_A | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 1,50 | 43,96 | 41,12 | 33,66 | 44,31 |
| 31_A | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 1,50 | 43,93 | 41,08 | 33,63 | 44,28 |
| TP_zw1_C | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 8,10 | 43,88 | 41,06 | 33,60 | 44,25 |
| TP_nm5_B | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 4,50 | 43,81 | 41,06 | 33,61 | 44,22 |
| 105_C | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 8,10 | 43,76 | 41,02 | 33,57 | 44,17 |
| 160_D | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 11,40 | 43,66 | 40,90 | 33,46 | 44,06 |
| 213_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 7,50 | 43,59 | 40,83 | 33,39 | 43,99 |
| 175_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 1,50 | 43,57 | 40,83 | 33,39 | 43,98 |
| 160_C | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 8,10 | 43,55 | 40,79 | 33,35 | 43,95 |
| 195_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 4,50 | 43,53 | 40,77 | 33,34 | 43,94 |
| 154_D | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 11,40 | 43,52 | 40,76 | 33,32 | 43,92 |
| 195_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 7,50 | 43,49 | 40,73 | 33,29 | 43,89 |
| 194_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 7,50 | 43,46 | 40,71 | 33,27 | 43,87 |
| 105_D | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 11,40 | 43,45 | 40,70 | 33,26 | 43,86 |
| TP_no3_A | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 1,50 | 43,45 | 40,70 | 33,26 | 43,86 |
| 194_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 4,50 | 43,41 | 40,65 | 33,22 | 43,82 |
| 105_A | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 1,50 | 43,39 | 40,63 | 33,20 | 43,80 |
| 160_B | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 4,80 | 43,39 | 40,63 | 33,20 | 43,80 |
| 188_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 7,50 | 43,37 | 40,61 | 33,17 | 43,77 |
| TP_nw2_C | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 7,50 | 43,33 | 40,56 | 33,13 | 43,73 |
| 213_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 4,50 | 43,30 | 40,55 | 33,11 | 43,71 |
| TP_zw1_B | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 4,80 | 43,26 | 40,44 | 32,99 | 43,63 |
| 166_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 1,50 | 43,18 | 40,42 | 32,98 | 43,58 |
| 188_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 4,50 | 43,14 | 40,39 | 32,94 | 43,55 |
| 10_C | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 8,10 | 43,15 | 40,31 | 32,86 | 43,51 |
| 10_D | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 11,40 | 43,12 | 40,29 | 32,84 | 43,48 |
| 105_E | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 14,70 | 43,07 | 40,32 | 32,87 | 43,48 |
| 103_B | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 4,80 | 43,06 | 40,31 | 32,87 | 43,47 |
| TP_nw2_B | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 4,50 | 43,07 | 40,31 | 32,87 | 43,47 |
| 103_C | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 8,10 | 42,95 | 40,19 | 32,75 | 43,35 |
| 154_E | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 14,70 | 42,86 | 40,11 | 32,67 | 43,27 |
| 160_E | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 14,70 | 42,85 | 40,09 | 32,65 | 43,25 |
| 10_B | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 4,80 | 42,87 | 40,04 | 32,58 | 43,23 |
| 176_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 1,50 | 42,80 | 40,06 | 32,61 | 43,21 |
| 103_D | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 11,40 | 42,68 | 39,93 | 32,48 | 43,09 |
| 105_F | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 18,00 | 42,68 | 39,92 | 32,49 | 43,09 |
| 156_C | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 7,50 | 42,60 | 39,84 | 32,40 | 43,00 |
| 195_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 1,50 | 42,58 | 39,82 | 32,38 | 42,98 |
| TP_no2_C | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 7,50 | 42,50 | 39,73 | 32,30 | 42,90 |
| TP_nm5_A | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 1,50 | 42,44 | 39,69 | 32,25 | 42,85 |
| TP_no2_B | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 4,50 | 42,43 | 39,68 | 32,24 | 42,84 |
| 103_E | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 14,70 | 42,38 | 39,62 | 32,18 | 42,78 |
| 156_B | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 4,50 | 42,37 | 39,61 | 32,18 | 42,78 |
| 1_D | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 11,40 | 42,33 | 39,50 | 32,05 | 42,69 |
| 103_A | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 1,50 | 42,28 | 39,54 | 32,09 | 42,69 |
| 194_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 1,50 | 42,24 | 39,49 | 32,05 | 42,65 |
| 1_C | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 8,10 | 42,26 | 39,43 | 31,98 | 42,62 |
| 192_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 7,50 | 42,17 | 39,41 | 31,97 | 42,57 |
| TP_nm3_C | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 7,50 | 42,16 | 39,40 | 31,96 | 42,56 |
| 197_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 1,50 | 42,08 | 39,32 | 31,89 | 42,49 |
| 100_B | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 4,80 | 42,07 | 39,31 | 31,87 | 42,47 |
| 103_F | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 18,00 | 42,04 | 39,29 | 31,85 | 42,45 |
| 17_B | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 4,80 | 42,09 | 39,26 | 31,80 | 42,45 |
| 100_C | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 8,10 | 42,03 | 39,27 | 31,83 | 42,43 |
| 197_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 4,50 | 42,01 | 39,26 | 31,82 | 42,42 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden | |
| 160_A | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 1,50 | 42,00 | 39,25 | 31,81 | 42,41 | |
| TP_nm1_C | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 7,50 | 42,00 | 39,24 | 31,80 | 42,40 | |
| 188_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 1,50 | 41,90 | 39,14 | 31,71 | 42,31 | |
| 17_C | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 8,10 | 41,95 | 39,11 | 31,65 | 42,30 | |
| 192_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 4,50 | 41,87 | 39,12 | 31,68 | 42,28 | |
| 177_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 4,50 | 41,86 | 39,11 | 31,66 | 42,27 | |
| 100_D | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 11,40 | 41,82 | 39,08 | 31,63 | 42,23 | |
| 228_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 7,50 | 41,83 | 39,07 | 31,63 | 42,23 | |
| TP_nm3_B | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 4,50 | 41,79 | 39,03 | 31,60 | 42,20 | |
| TP_no2_A | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 1,50 | 41,79 | 39,04 | 31,60 | 42,20 | |
| TP_mo1_D | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 11,40 | 41,76 | 39,01 | 31,57 | 42,17 | |
| 1_B | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 4,80 | 41,79 | 38,96 | 31,51 | 42,15 | |
| 197_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 7,50 | 41,74 | 38,99 | 31,54 | 42,15 | |
| TP_mo1_C | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 8,10 | 41,70 | 38,95 | 31,51 | 42,11 | |
| 17_D | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 11,40 | 41,73 | 38,90 | 31,44 | 42,09 | |
| 213_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 1,50 | 41,67 | 38,91 | 31,48 | 42,08 | |
| 177_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 7,50 | 41,66 | 38,90 | 31,47 | 42,07 | |
| 3_D | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 11,40 | 41,71 | 38,88 | 31,43 | 42,07 | |
| TP_mo1_E | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 14,70 | 41,65 | 38,89 | 31,46 | 42,06 | |
| TP_nw2_A | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 1,50 | 41,63 | 38,87 | 31,43 | 42,03 | |
| 10_A | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 1,50 | 41,65 | 38,82 | 31,37 | 42,01 | |
| 100_E | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 14,70 | 41,59 | 38,83 | 31,40 | 42,00 | |
| TP_mo1_F | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 18,00 | 41,56 | 38,80 | 31,37 | 41,97 | |
| 228_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 4,50 | 41,54 | 38,78 | 31,35 | 41,95 | |
| 107_C | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 8,10 | 41,51 | 38,75 | 31,32 | 41,92 | |
| TP_zw1_A | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 1,50 | 41,54 | 38,72 | 31,27 | 41,91 | |
| 107_B | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 4,80 | 41,50 | 38,74 | 31,30 | 41,90 | |
| TP_nm1_B | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 4,50 | 41,48 | 38,72 | 31,28 | 41,88 | |
| TP_zw3_E | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 14,70 | 41,51 | 38,70 | 31,25 | 41,88 | |
| TP_mo1_B | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 4,80 | 41,46 | 38,71 | 31,27 | 41,87 | |
| 17_E | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 14,70 | 41,50 | 38,66 | 31,21 | 41,86 | |
| 3_C | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 8,10 | 41,50 | 38,67 | 31,22 | 41,86 | |
| 107_D | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 11,40 | 41,41 | 38,65 | 31,22 | 41,82 | |
| 214_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 7,50 | 41,39 | 38,64 | 31,20 | 41,80 | |
| 32_B | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 4,80 | 41,42 | 38,58 | 31,13 | 41,78 | |
| 100_F | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 18,00 | 41,33 | 38,57 | 31,14 | 41,74 | |
| 17_A | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 1,50 | 41,39 | 38,54 | 31,09 | 41,74 | |
| 32_C | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 8,10 | 41,34 | 38,49 | 31,04 | 41,69 | |
| 107_E | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 14,70 | 41,28 | 38,52 | 31,08 | 41,68 | |
| TP_mo5_D | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 11,40 | 41,26 | 38,51 | 31,07 | 41,67 | |
| 32_D | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 11,40 | 41,25 | 38,42 | 30,96 | 41,61 | |
| TP_mo5_E | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 14,70 | 41,21 | 38,45 | 31,01 | 41,61 | |
| TP_mo5_C | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 8,10 | 41,18 | 38,42 | 30,99 | 41,59 | |
| TP_no4_C | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 7,50 | 41,16 | 38,39 | 30,96 | 41,56 | |
| TP_mo5_F | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 18,00 | 41,14 | 38,38 | 30,95 | 41,55 | |
| 107_F | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 18,00 | 41,14 | 38,38 | 30,94 | 41,54 | |
| 32_E | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 14,70 | 41,19 | 38,35 | 30,89 | 41,54 | |
| 187_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 7,50 | 41,12 | 38,37 | 30,93 | 41,53 | |
| 214_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 4,50 | 41,11 | 38,36 | 30,91 | 41,52 | |
| TP_zw3_D | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 11,40 | 41,13 | 38,31 | 30,86 | 41,50 | |
| 187_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 4,50 | 41,06 | 38,30 | 30,86 | 41,46 | |
| 182_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 7,50 | 40,97 | 38,23 | 30,78 | 41,38 | |
| 100_A | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 1,50 | 40,94 | 38,19 | 30,75 | 41,35 | |
| TP_mo5_B | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 4,80 | 40,89 | 38,13 | 30,70 | 41,30 | |
| TP_no4_B | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 4,50 | 40,88 | 38,12 | 30,69 | 41,29 | |
| 3_B | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 4,80 | 40,86 | 38,04 | 30,58 | 41,23 | |
| 192_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 1,50 | 40,82 | 38,06 | 30,62 | 41,22 | |
| 227_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 7,50 | 40,82 | 38,05 | 30,61 | 41,22 | |
| 158_B | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 4,80 | 40,80 | 38,04 | 30,61 | 41,21 | |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 182_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 4,50 | 40,79 | 38,05 | 30,60 | 41,20 |
| 12_C | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 8,10 | 40,79 | 37,97 | 30,51 | 41,16 |
| 158_C | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 8,10 | 40,71 | 37,96 | 30,51 | 41,12 |
| 156_A | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 1,50 | 40,70 | 37,95 | 30,51 | 41,11 |
| 227_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 4,50 | 40,71 | 37,94 | 30,50 | 41,11 |
| TP_zw2_E | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 14,70 | 40,62 | 37,81 | 30,36 | 40,99 |
| TP_zw4_E | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 14,70 | 40,50 | 37,70 | 30,26 | 40,88 |
| 158_D | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 11,40 | 40,46 | 37,70 | 30,27 | 40,87 |
| TP_zw3_C | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 8,10 | 40,47 | 37,65 | 30,20 | 40,84 |
| TP_nw3_C | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 7,50 | 40,42 | 37,63 | 30,19 | 40,81 |
| 107_A | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 1,50 | 40,36 | 37,61 | 30,17 | 40,77 |
| 177_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 1,50 | 40,32 | 37,57 | 30,12 | 40,73 |
| 32_A | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 1,50 | 40,32 | 37,49 | 30,03 | 40,68 |
| 1_A | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 1,50 | 40,20 | 37,38 | 29,92 | 40,57 |
| 158_E | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 14,70 | 40,16 | 37,40 | 29,97 | 40,57 |
| 182_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 1,50 | 40,14 | 37,40 | 29,95 | 40,55 |
| 6_C | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 8,10 | 40,16 | 37,34 | 29,89 | 40,53 |
| 212_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 7,50 | 40,12 | 37,36 | 29,91 | 40,52 |
| 229_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 7,50 | 40,10 | 37,33 | 29,90 | 40,50 |
| TP_zw4_D | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 11,40 | 40,12 | 37,31 | 29,87 | 40,50 |
| TP_mo1_A | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 1,50 | 40,08 | 37,32 | 29,89 | 40,49 |
| 12_B | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 4,80 | 40,08 | 37,25 | 29,80 | 40,44 |
| TP_nm3_A | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 1,50 | 40,03 | 37,27 | 29,83 | 40,43 |
| TP_zw2_D | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 11,40 | 40,02 | 37,21 | 29,76 | 40,39 |
| 28_E | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 14,70 | 40,02 | 37,18 | 29,73 | 40,38 |
| 28_B | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 4,80 | 40,01 | 37,18 | 29,72 | 40,37 |
| 158_A | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 1,50 | 39,94 | 37,19 | 29,75 | 40,35 |
| 28_C | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 8,10 | 39,98 | 37,13 | 29,68 | 40,33 |
| 28_D | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 11,40 | 39,97 | 37,12 | 29,67 | 40,32 |
| 228_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 1,50 | 39,81 | 37,06 | 29,61 | 40,22 |
| 202_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 7,50 | 39,78 | 37,03 | 29,59 | 40,19 |
| 209_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 7,50 | 39,75 | 36,98 | 29,55 | 40,15 |
| 189_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 7,50 | 39,74 | 36,98 | 29,54 | 40,14 |
| 212_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 4,50 | 39,70 | 36,93 | 29,50 | 40,10 |
| TP_nml_A | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 1,50 | 39,69 | 36,94 | 29,50 | 40,10 |
| TP_nw3_B | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 4,50 | 39,71 | 36,93 | 29,49 | 40,10 |
| TP_zw4_C | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 8,10 | 39,65 | 36,84 | 29,40 | 40,03 |
| 187_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 1,50 | 39,59 | 36,83 | 29,40 | 40,00 |
| 224_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 7,50 | 39,60 | 36,83 | 29,39 | 40,00 |
| TP_nw4_C | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 7,50 | 39,61 | 36,82 | 29,37 | 39,99 |
| 229_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 4,50 | 39,50 | 36,74 | 29,30 | 39,90 |
| TP_zw2_C | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 8,10 | 39,52 | 36,71 | 29,26 | 39,89 |
| TP_zw3_B | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 4,80 | 39,49 | 36,67 | 29,22 | 39,86 |
| TP_mo5_A | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 1,50 | 39,44 | 36,68 | 29,25 | 39,85 |
| 214_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 1,50 | 39,33 | 36,58 | 29,14 | 39,74 |
| 189_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 4,50 | 39,32 | 36,56 | 29,12 | 39,72 |
| 6_B | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 4,80 | 39,35 | 36,53 | 29,08 | 39,72 |
| TP_no4_A | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 1,50 | 39,27 | 36,51 | 29,07 | 39,67 |
| 202_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 4,50 | 39,19 | 36,44 | 29,00 | 39,60 |
| 227_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 1,50 | 39,17 | 36,40 | 28,96 | 39,57 |
| 3_A | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 1,50 | 39,13 | 36,31 | 28,86 | 39,50 |
| 155_C | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 7,50 | 39,08 | 36,31 | 28,88 | 39,48 |
| 209_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 4,50 | 38,96 | 36,20 | 28,76 | 39,36 |
| TP_nw5_C | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 7,50 | 38,98 | 36,18 | 28,73 | 39,36 |
| 224_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 4,50 | 38,78 | 36,01 | 28,57 | 39,18 |
| TP_nw4_B | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 4,50 | 38,77 | 35,98 | 28,54 | 39,16 |
| 208_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 7,50 | 38,67 | 35,89 | 28,45 | 39,06 |
| 178_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 7,50 | 38,63 | 35,89 | 28,44 | 39,04 |
| TP_zw4_B | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 4,80 | 38,66 | 35,86 | 28,41 | 39,04 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 221128 plan 2040
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 28_A | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 1,50 | 38,61 | 35,77 | 28,31 | 38,96 |
| 155_B | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 4,50 | 38,52 | 35,75 | 28,32 | 38,92 |
| 110_C | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 8,10 | 38,50 | 35,74 | 28,31 | 38,91 |
| 110_B | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 4,80 | 38,48 | 35,73 | 28,29 | 38,89 |
| 178_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 4,50 | 38,48 | 35,74 | 28,29 | 38,89 |
| 30_E | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 14,70 | 38,53 | 35,69 | 28,24 | 38,89 |
| 110_D | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 11,40 | 38,40 | 35,65 | 28,21 | 38,81 |
| TP_zw2_B | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 4,80 | 38,42 | 35,61 | 28,16 | 38,79 |
| 30_D | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 11,40 | 38,39 | 35,55 | 28,10 | 38,75 |
| 12_A | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 1,50 | 38,37 | 35,55 | 28,10 | 38,74 |
| 110_E | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 14,70 | 38,23 | 35,47 | 28,04 | 38,64 |
| 165_C | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 7,50 | 38,24 | 35,47 | 28,03 | 38,64 |
| 218_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 7,50 | 38,22 | 35,44 | 28,01 | 38,62 |
| 167_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 4,50 | 38,12 | 35,37 | 27,92 | 38,53 |
| 30_C | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 8,10 | 38,17 | 35,34 | 27,88 | 38,53 |
| 30_B | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 4,80 | 38,16 | 35,33 | 27,87 | 38,52 |
| 212_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 1,50 | 38,11 | 35,34 | 27,91 | 38,51 |
| TP_nw3_A | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 1,50 | 38,11 | 35,33 | 27,88 | 38,50 |
| 110_F | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 18,00 | 38,08 | 35,32 | 27,89 | 38,49 |
| TP_nw5_B | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 4,50 | 38,11 | 35,31 | 27,86 | 38,49 |
| 167_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 7,50 | 38,02 | 35,26 | 27,82 | 38,42 |
| 34_B | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 4,80 | 38,00 | 35,18 | 27,73 | 38,37 |
| 208_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 4,50 | 37,91 | 35,14 | 27,69 | 38,31 |
| 229_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 1,50 | 37,90 | 35,14 | 27,70 | 38,30 |
| TP_zw3_A | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 1,50 | 37,92 | 35,10 | 27,65 | 38,29 |
| 178_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 1,50 | 37,86 | 35,12 | 27,68 | 38,27 |
| 223_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 7,50 | 37,88 | 35,07 | 27,63 | 38,26 |
| 218_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 4,50 | 37,66 | 34,89 | 27,45 | 38,06 |
| 189_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 1,50 | 37,64 | 34,88 | 27,45 | 38,05 |
| 6_A | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 1,50 | 37,62 | 34,79 | 27,35 | 37,99 |
| 165_B | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 4,50 | 37,50 | 34,73 | 27,29 | 37,90 |
| TP_nw4_A | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 1,50 | 37,42 | 34,63 | 27,18 | 37,80 |
| TP_zw4_A | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 1,50 | 37,35 | 34,55 | 27,10 | 37,73 |
| 202_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 1,50 | 37,20 | 34,44 | 27,01 | 37,61 |
| 209_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 1,50 | 37,18 | 34,41 | 26,97 | 37,58 |
| 224_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 1,50 | 37,15 | 34,39 | 26,95 | 37,55 |
| 34_A | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 1,50 | 37,18 | 34,35 | 26,90 | 37,54 |
| 34_E | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 14,70 | 37,02 | 34,22 | 26,77 | 37,40 |
| 42_D | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 11,40 | 36,95 | 34,13 | 26,68 | 37,32 |
| 110_A | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 1,50 | 36,90 | 34,14 | 26,71 | 37,31 |
| 223_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 4,50 | 36,93 | 34,13 | 26,68 | 37,31 |
| TP_zw2_A | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 1,50 | 36,91 | 34,10 | 26,65 | 37,28 |
| 34_C | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 8,10 | 36,87 | 34,06 | 26,61 | 37,24 |
| 34_D | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 11,40 | 36,78 | 33,97 | 26,52 | 37,15 |
| TP_nw5_A | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 1,50 | 36,75 | 33,95 | 26,50 | 37,13 |
| 167_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 1,50 | 36,70 | 33,95 | 26,50 | 37,11 |
| 208_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 1,50 | 36,67 | 33,89 | 26,45 | 37,06 |
| 30_A | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 1,50 | 36,70 | 33,87 | 26,41 | 37,06 |
| 155_A | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 1,50 | 36,61 | 33,86 | 26,41 | 37,02 |
| 41_B | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 4,80 | 36,63 | 33,81 | 26,36 | 37,00 |
| 210_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 7,50 | 36,58 | 33,80 | 26,37 | 36,98 |
| 222_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 7,50 | 36,50 | 33,70 | 26,26 | 36,88 |
| 39_B | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 4,80 | 36,49 | 33,68 | 26,22 | 36,86 |
| 39_E | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 14,70 | 36,47 | 33,67 | 26,23 | 36,85 |
| 42_C | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 8,10 | 36,48 | 33,64 | 26,19 | 36,84 |
| TP_zo3_F | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 18,00 | 36,40 | 33,60 | 26,16 | 36,78 |
| 42_B | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 4,80 | 36,38 | 33,55 | 26,09 | 36,74 |
| 146_F | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 18,00 | 36,33 | 33,55 | 26,11 | 36,72 |
| 43_B | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 4,80 | 36,34 | 33,54 | 26,09 | 36,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 53_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 8,10 | 36,27 | 33,48 | 26,04 | 36,66 |
| 53_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 14,70 | 36,25 | 33,46 | 26,02 | 36,64 |
| 45_D | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 11,40 | 36,23 | 33,41 | 25,95 | 36,60 |
| 53_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 11,40 | 36,14 | 33,36 | 25,91 | 36,53 |
| 50_C | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 8,10 | 36,12 | 33,32 | 25,88 | 36,50 |
| 41_E | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 14,70 | 36,09 | 33,30 | 25,85 | 36,47 |
| 222_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 4,50 | 36,07 | 33,28 | 25,84 | 36,46 |
| 35_D | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 11,40 | 36,06 | 33,24 | 25,79 | 36,43 |
| 218_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 1,50 | 36,02 | 33,25 | 25,82 | 36,42 |
| 27_D | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 11,40 | 36,05 | 33,23 | 25,78 | 36,42 |
| 45_C | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 8,10 | 36,06 | 33,23 | 25,78 | 36,42 |
| 43_C | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 8,10 | 36,00 | 33,21 | 25,76 | 36,38 |
| TP_zo3_E | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 14,70 | 35,98 | 33,18 | 25,74 | 36,36 |
| 26_D | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 11,40 | 35,96 | 33,15 | 25,70 | 36,33 |
| 39_D | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 11,40 | 35,95 | 33,15 | 25,70 | 36,33 |
| 39_C | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 8,10 | 35,93 | 33,13 | 25,67 | 36,31 |
| 140_F | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 18,00 | 35,91 | 33,13 | 25,68 | 36,30 |
| 210_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 4,50 | 35,90 | 33,13 | 25,70 | 36,30 |
| 23_D | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 11,40 | 35,91 | 33,12 | 25,68 | 36,30 |
| 147_F | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 18,00 | 35,81 | 33,04 | 25,61 | 36,21 |
| 223_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 1,50 | 35,83 | 33,03 | 25,58 | 36,21 |
| 123_D | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 11,40 | 35,81 | 33,02 | 25,58 | 36,20 |
| 230_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 7,50 | 35,78 | 32,96 | 25,51 | 36,15 |
| 27_C | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 8,10 | 35,72 | 32,89 | 25,44 | 36,08 |
| 38_D | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 11,40 | 35,65 | 32,86 | 25,42 | 36,04 |
| 165_A | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 1,50 | 35,58 | 32,82 | 25,37 | 35,98 |
| 41_A | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 1,50 | 35,61 | 32,80 | 25,35 | 35,98 |
| 45_B | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 4,80 | 35,62 | 32,79 | 25,34 | 35,98 |
| 38_C | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 8,10 | 35,56 | 32,77 | 25,32 | 35,94 |
| TP_zo3_D | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 11,40 | 35,53 | 32,73 | 25,29 | 35,91 |
| 126_D | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 11,40 | 35,50 | 32,71 | 25,27 | 35,89 |
| 41_D | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 11,40 | 35,49 | 32,69 | 25,25 | 35,87 |
| 26_C | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 8,10 | 35,46 | 32,65 | 25,19 | 35,83 |
| 35_C | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 8,10 | 35,45 | 32,63 | 25,18 | 35,82 |
| 41_C | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 8,10 | 35,42 | 32,63 | 25,18 | 35,80 |
| 119_D | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 11,40 | 35,26 | 32,47 | 25,02 | 35,64 |
| 211_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 7,50 | 35,25 | 32,47 | 25,02 | 35,64 |
| 147_E | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 14,70 | 35,23 | 32,46 | 25,03 | 35,63 |
| 43_D | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 11,40 | 35,18 | 32,40 | 24,95 | 35,57 |
| 49_C | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 8,10 | 35,20 | 32,39 | 24,94 | 35,57 |
| 93_F | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 18,00 | 35,13 | 32,34 | 24,90 | 35,52 |
| 39_A | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 1,50 | 35,13 | 32,31 | 24,87 | 35,50 |
| 27_B | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 4,80 | 35,13 | 32,30 | 24,85 | 35,49 |
| 50_B | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 4,80 | 35,11 | 32,31 | 24,86 | 35,49 |
| 226_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 7,50 | 35,10 | 32,27 | 24,83 | 35,47 |
| 37_D | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 11,40 | 35,07 | 32,29 | 24,86 | 35,47 |
| 52_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 14,70 | 35,07 | 32,28 | 24,84 | 35,46 |
| 23_C | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 8,10 | 35,02 | 32,23 | 24,78 | 35,40 |
| 140_E | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 14,70 | 35,01 | 32,22 | 24,77 | 35,39 |
| 146_E | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 14,70 | 34,97 | 32,18 | 24,74 | 35,36 |
| 35_B | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 4,80 | 35,00 | 32,17 | 24,72 | 35,36 |
| 42_A | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 1,50 | 34,98 | 32,15 | 24,70 | 35,34 |
| 43_A | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 1,50 | 34,95 | 32,15 | 24,70 | 35,33 |
| 222_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 1,50 | 34,92 | 32,13 | 24,69 | 35,31 |
| 144_F | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 18,00 | 34,90 | 32,13 | 24,70 | 35,30 |
| 52_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 11,40 | 34,90 | 32,12 | 24,68 | 35,29 |
| 230_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 4,50 | 34,91 | 32,09 | 24,64 | 35,28 |
| 96_F | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 18,00 | 34,90 | 32,11 | 24,66 | 35,28 |
| 36_D | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 11,40 | 34,86 | 32,10 | 24,65 | 35,26 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_zo3_C | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 8,10 | 34,87 | 32,08 | 24,64 | 35,26 |
| TP_zo1_F | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 18,00 | 34,86 | 32,07 | 24,62 | 35,24 |
| 38_B | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 4,80 | 34,85 | 32,06 | 24,61 | 35,23 |
| 73_C | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 8,10 | 34,84 | 32,05 | 24,60 | 35,22 |
| 207_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 7,50 | 34,83 | 32,01 | 24,56 | 35,20 |
| 132_C | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 8,10 | 34,78 | 31,99 | 24,55 | 35,17 |
| 24_D | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 11,40 | 34,78 | 31,99 | 24,55 | 35,17 |
| 44_D | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 11,40 | 34,77 | 31,92 | 24,47 | 35,12 |
| 91_F | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 18,00 | 34,74 | 31,95 | 24,50 | 35,12 |
| 99_F | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 18,00 | 34,73 | 31,94 | 24,49 | 35,11 |
| 71_C | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 8,10 | 34,59 | 31,80 | 24,36 | 34,98 |
| 147_D | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 11,40 | 34,57 | 31,81 | 24,37 | 34,97 |
| 26_B | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 4,80 | 34,60 | 31,77 | 24,33 | 34,97 |
| 70_C | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 8,10 | 34,55 | 31,77 | 24,32 | 34,94 |
| 123_C | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 8,10 | 34,55 | 31,76 | 24,31 | 34,93 |
| 140_D | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 11,40 | 34,52 | 31,72 | 24,27 | 34,90 |
| 93_E | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 14,70 | 34,50 | 31,69 | 24,25 | 34,88 |
| 44_C | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 8,10 | 34,51 | 31,68 | 24,21 | 34,87 |
| 55_E | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 14,70 | 34,48 | 31,68 | 24,24 | 34,86 |
| TP_zo1_E | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 14,70 | 34,47 | 31,68 | 24,24 | 34,86 |
| 146_D | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 11,40 | 34,45 | 31,66 | 24,21 | 34,83 |
| 144_E | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 14,70 | 34,39 | 31,63 | 24,19 | 34,79 |
| 226_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 4,50 | 34,40 | 31,58 | 24,13 | 34,77 |
| 62_C | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 8,10 | 34,36 | 31,57 | 24,12 | 34,74 |
| 47_D | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 11,40 | 34,31 | 31,52 | 24,08 | 34,70 |
| 126_C | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 8,10 | 34,31 | 31,51 | 24,07 | 34,69 |
| 122_C | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 8,10 | 34,29 | 31,50 | 24,06 | 34,68 |
| 210_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 1,50 | 34,24 | 31,47 | 24,04 | 34,64 |
| 55_D | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 11,40 | 34,24 | 31,45 | 24,01 | 34,63 |
| 207_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156223,32 | 382140,16 | 4,50 | 34,25 | 31,43 | 23,98 | 34,62 |
| 49_B | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 4,80 | 34,24 | 31,42 | 23,98 | 34,61 |
| 52_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 8,10 | 34,22 | 31,43 | 23,99 | 34,61 |
| 147_C | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 8,10 | 34,20 | 31,44 | 23,99 | 34,60 |
| 44_B | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 4,80 | 34,23 | 31,39 | 23,93 | 34,58 |
| 96_E | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 14,70 | 34,17 | 31,37 | 23,92 | 34,55 |
| 190_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 4,50 | 34,11 | 31,35 | 23,90 | 34,51 |
| 51_C | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 8,10 | 34,11 | 31,32 | 23,88 | 34,50 |
| 23_B | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 4,80 | 34,07 | 31,28 | 23,84 | 34,46 |
| 119_C | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 8,10 | 34,05 | 31,25 | 23,80 | 34,43 |
| 211_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 4,50 | 34,02 | 31,24 | 23,80 | 34,41 |
| 50_A | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 1,50 | 33,97 | 31,17 | 23,73 | 34,35 |
| TP_zo1_D | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 11,40 | 33,96 | 31,17 | 23,73 | 34,35 |
| 91_E | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 14,70 | 33,96 | 31,16 | 23,71 | 34,34 |
| 45_A | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 1,50 | 33,96 | 31,12 | 23,67 | 34,32 |
| 35_A | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 1,50 | 33,88 | 31,05 | 23,61 | 34,25 |
| 230_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 1,50 | 33,87 | 31,05 | 23,60 | 34,24 |
| TP_zo3_B | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 4,80 | 33,84 | 31,04 | 23,61 | 34,23 |
| 37_C | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 8,10 | 33,83 | 31,05 | 23,61 | 34,22 |
| 55_C | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 8,10 | 33,77 | 30,98 | 23,54 | 34,16 |
| 48_C | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 8,10 | 33,73 | 30,94 | 23,50 | 34,12 |
| 36_C | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 8,10 | 33,67 | 30,90 | 23,46 | 34,07 |
| 121_C | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 8,10 | 33,66 | 30,86 | 23,41 | 34,04 |
| 27_A | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 1,50 | 33,62 | 30,80 | 23,34 | 33,99 |
| 173_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 7,50 | 33,54 | 30,77 | 23,33 | 33,94 |
| 99_E | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 14,70 | 33,56 | 30,76 | 23,32 | 33,94 |
| TO_zo5_F | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 18,00 | 33,54 | 30,74 | 23,30 | 33,92 |
| 140_C | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 8,10 | 33,51 | 30,72 | 23,27 | 33,89 |
| TP_zo2_F | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 18,00 | 33,50 | 30,70 | 23,26 | 33,88 |
| 53_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 4,80 | 33,47 | 30,68 | 23,24 | 33,86 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 225_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 7,50 | 33,46 | 30,67 | 23,24 | 33,85 |
| 226_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 1,50 | 33,48 | 30,67 | 23,22 | 33,85 |
| TP_zo1_C | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 8,10 | 33,47 | 30,68 | 23,23 | 33,85 |
| 147_B | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 4,80 | 33,42 | 30,65 | 23,22 | 33,82 |
| 146_C | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 8,10 | 33,43 | 30,64 | 23,19 | 33,81 |
| 190_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 7,50 | 33,41 | 30,65 | 23,20 | 33,81 |
| 126_B | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 4,80 | 33,39 | 30,59 | 23,14 | 33,77 |
| 7_C | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 8,10 | 33,35 | 30,57 | 23,13 | 33,74 |
| 123_B | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 4,80 | 33,32 | 30,52 | 23,07 | 33,70 |
| 144_D | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 11,40 | 33,28 | 30,51 | 23,07 | 33,68 |
| 38_A | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 1,50 | 33,28 | 30,50 | 23,05 | 33,67 |
| 26_A | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 1,50 | 33,28 | 30,47 | 23,02 | 33,65 |
| 106_F | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 18,00 | 33,21 | 30,41 | 22,96 | 33,59 |
| 207_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 1,50 | 33,22 | 30,41 | 22,96 | 33,59 |
| 183_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 7,50 | 33,11 | 30,32 | 22,88 | 33,50 |
| 49_A | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 1,50 | 33,05 | 30,24 | 22,79 | 33,42 |
| 51_B | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 4,80 | 32,99 | 30,20 | 22,76 | 33,38 |
| 96_D | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 11,40 | 33,00 | 30,18 | 22,73 | 33,37 |
| 131_C | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 8,10 | 32,93 | 30,13 | 22,68 | 33,31 |
| 144_C | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 8,10 | 32,88 | 30,11 | 22,67 | 33,28 |
| 104_F | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 18,00 | 32,79 | 29,97 | 22,52 | 33,16 |
| 37_B | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 4,80 | 32,77 | 29,99 | 22,55 | 33,16 |
| 106_E | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 14,70 | 32,74 | 29,94 | 22,49 | 33,12 |
| 23_A | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 1,50 | 32,73 | 29,94 | 22,50 | 33,12 |
| 24_C | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 8,10 | 32,73 | 29,95 | 22,50 | 33,12 |
| 36_B | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 4,80 | 32,63 | 29,86 | 22,42 | 33,03 |
| 55_B | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 4,80 | 32,54 | 29,75 | 22,31 | 32,93 |
| TP_zo6_F | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 18,00 | 32,54 | 29,73 | 22,28 | 32,91 |
| 16_E | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 14,70 | 32,51 | 29,71 | 22,27 | 32,89 |
| 173_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 4,50 | 32,46 | 29,68 | 22,24 | 32,85 |
| 146_B | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 4,80 | 32,44 | 29,64 | 22,19 | 32,82 |
| 25_D | Derden n.t.b. 7 | 156234,56 | 382078,70 | 11,40 | 32,41 | 29,63 | 22,19 | 32,80 |
| 7_B | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 4,80 | 32,38 | 29,60 | 22,16 | 32,77 |
| 48_B | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 4,80 | 32,37 | 29,58 | 22,14 | 32,76 |
| 44_A | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 1,50 | 32,40 | 29,56 | 22,10 | 32,75 |
| 140_B | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 4,80 | 32,36 | 29,56 | 22,11 | 32,74 |
| TP_zo1_B | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 4,80 | 32,36 | 29,57 | 22,12 | 32,74 |
| 52_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 4,80 | 32,32 | 29,53 | 22,09 | 32,71 |
| 21_E | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 14,70 | 32,31 | 29,52 | 22,07 | 32,69 |
| 22_D | Derden n.t.b. 5 | 156222,37 | 382085,06 | 11,40 | 32,23 | 29,45 | 22,01 | 32,62 |
| 139_F | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 18,00 | 32,23 | 29,42 | 21,97 | 32,60 |
| 190_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 1,50 | 32,19 | 29,42 | 21,98 | 32,59 |
| 104_E | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 14,70 | 32,21 | 29,39 | 21,94 | 32,58 |
| 119_B | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 4,80 | 32,20 | 29,40 | 21,95 | 32,58 |
| 211_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 1,50 | 32,16 | 29,39 | 21,95 | 32,56 |
| 112_F | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 18,00 | 32,13 | 29,31 | 21,87 | 32,50 |
| 132_B | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 4,80 | 32,12 | 29,32 | 21,87 | 32,50 |
| 106_D | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 11,40 | 32,07 | 29,27 | 21,82 | 32,45 |
| 225_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 4,50 | 32,06 | 29,28 | 21,84 | 32,45 |
| TP_mo6_F | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 18,00 | 32,01 | 29,20 | 21,75 | 32,38 |
| 144_B | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 4,80 | 31,95 | 29,18 | 21,75 | 32,35 |
| 47_C | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 8,10 | 31,96 | 29,17 | 21,73 | 32,35 |
| 102_F | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 18,00 | 31,96 | 29,15 | 21,70 | 32,33 |
| 129_D | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 11,40 | 31,89 | 29,07 | 21,62 | 32,26 |
| 24_B | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 4,80 | 31,86 | 29,08 | 21,64 | 32,25 |
| 37_A | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 1,50 | 31,85 | 29,08 | 21,64 | 32,25 |
| 93_D | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 11,40 | 31,88 | 29,07 | 21,62 | 32,25 |
| 147_A | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 1,50 | 31,83 | 29,06 | 21,63 | 32,23 |
| 51_A | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 1,50 | 31,79 | 29,01 | 21,56 | 32,18 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 76_E | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 14,70 | 31,76 | 28,98 | 21,54 | 32,15 |
| 137_F | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 18,00 | 31,76 | 28,95 | 21,50 | 32,13 |
| 36_A | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 1,50 | 31,73 | 28,96 | 21,52 | 32,13 |
| 16_D | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 11,40 | 31,71 | 28,90 | 21,45 | 32,08 |
| 104_D | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 11,40 | 31,70 | 28,89 | 21,44 | 32,07 |
| 102_E | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 14,70 | 31,55 | 28,74 | 21,29 | 31,92 |
| 95_F | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 18,00 | 31,54 | 28,74 | 21,29 | 31,92 |
| 122_B | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 4,80 | 31,52 | 28,73 | 21,28 | 31,90 |
| 116_F | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 18,00 | 31,50 | 28,69 | 21,24 | 31,87 |
| 414_E | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 14,70 | 31,49 | 28,69 | 21,25 | 31,87 |
| 7_A | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 1,50 | 31,43 | 28,67 | 21,22 | 31,83 |
| 21_D | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 11,40 | 31,45 | 28,63 | 21,18 | 31,82 |
| 121_B | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 4,80 | 31,43 | 28,61 | 21,16 | 31,80 |
| 163_C | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 7,50 | 31,43 | 28,62 | 21,17 | 31,80 |
| 157_E | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 14,70 | 31,33 | 28,53 | 21,08 | 31,71 |
| 127_D | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 11,40 | 31,29 | 28,52 | 21,09 | 31,69 |
| 126_A | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 1,50 | 31,29 | 28,48 | 21,04 | 31,67 |
| 164_C | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 7,50 | 31,30 | 28,49 | 21,04 | 31,67 |
| 73_B | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 4,80 | 31,28 | 28,49 | 21,05 | 31,67 |
| 124_D | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 11,40 | 31,23 | 28,46 | 21,02 | 31,63 |
| 104_C | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 8,10 | 31,23 | 28,42 | 20,97 | 31,60 |
| TP_zo3_A | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 1,50 | 31,21 | 28,41 | 20,98 | 31,60 |
| 106_C | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 8,10 | 31,21 | 28,41 | 20,96 | 31,59 |
| 159_E | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 14,70 | 31,21 | 28,40 | 20,95 | 31,58 |
| 112_E | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 14,70 | 31,20 | 28,38 | 20,93 | 31,57 |
| 96_C | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 8,10 | 31,17 | 28,36 | 20,91 | 31,54 |
| 47_B | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 4,80 | 31,14 | 28,36 | 20,91 | 31,53 |
| 102_D | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 11,40 | 31,12 | 28,32 | 20,87 | 31,50 |
| TP_mo4_F | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 18,00 | 31,09 | 28,27 | 20,82 | 31,46 |
| 123_A | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 1,50 | 31,07 | 28,26 | 20,82 | 31,45 |
| 183_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 4,50 | 31,04 | 28,24 | 20,80 | 31,42 |
| 48_A | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 1,50 | 30,92 | 28,13 | 20,69 | 31,31 |
| 24_A | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 1,50 | 30,90 | 28,12 | 20,68 | 31,29 |
| 193_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 7,50 | 30,88 | 28,08 | 20,65 | 31,27 |
| 4_D | woonbedrijf noord 3 | 156191,38 | 382068,43 | 11,40 | 30,87 | 28,07 | 20,63 | 31,25 |
| 173_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 1,50 | 30,85 | 28,06 | 20,62 | 31,24 |
| 414_D | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 11,40 | 30,84 | 28,02 | 20,57 | 31,21 |
| 119_A | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 1,50 | 30,76 | 27,95 | 20,50 | 31,13 |
| 16_C | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 8,10 | 30,70 | 27,89 | 20,45 | 31,08 |
| TO_zo5_E | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 14,70 | 30,68 | 27,88 | 20,44 | 31,06 |
| 104_B | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 4,80 | 30,68 | 27,86 | 20,41 | 31,05 |
| TP_zo6_E | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 14,70 | 30,66 | 27,85 | 20,40 | 31,03 |
| 102_C | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 8,10 | 30,64 | 27,83 | 20,39 | 31,02 |
| 5_D | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 11,40 | 30,63 | 27,84 | 20,40 | 31,02 |
| 21_C | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 8,10 | 30,62 | 27,78 | 20,34 | 30,98 |
| 116_E | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 14,70 | 30,56 | 27,75 | 20,30 | 30,93 |
| 139_E | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 14,70 | 30,55 | 27,74 | 20,29 | 30,92 |
| 163_B | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 4,50 | 30,55 | 27,74 | 20,29 | 30,92 |
| 91_D | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 11,40 | 30,53 | 27,70 | 20,25 | 30,89 |
| 2_D | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 11,40 | 30,50 | 27,68 | 20,24 | 30,87 |
| 106_B | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 4,80 | 30,49 | 27,68 | 20,23 | 30,86 |
| 225_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 1,50 | 30,47 | 27,69 | 20,25 | 30,86 |
| 127_C | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 8,10 | 30,42 | 27,65 | 20,21 | 30,82 |
| 112_D | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 11,40 | 30,42 | 27,59 | 20,14 | 30,78 |
| 144_A | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 1,50 | 30,37 | 27,60 | 20,17 | 30,77 |
| 47_A | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 1,50 | 30,36 | 27,58 | 20,14 | 30,75 |
| 99_D | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 11,40 | 30,37 | 27,55 | 20,10 | 30,74 |
| 70_B | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 4,80 | 30,35 | 27,55 | 20,10 | 30,73 |
| 124_C | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 8,10 | 30,32 | 27,54 | 20,10 | 30,71 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 221128 plan 2040
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 76_D | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 11,40 | 30,32 | 27,54 | 20,10 | 30,71 |
| 131_B | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 4,80 | 30,33 | 27,51 | 20,07 | 30,70 |
| 95_E | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 14,70 | 30,28 | 27,47 | 20,02 | 30,65 |
| 137_E | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 14,70 | 30,23 | 27,42 | 19,97 | 30,60 |
| 164_B | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 4,50 | 30,19 | 27,37 | 19,92 | 30,56 |
| 102_B | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 4,80 | 30,18 | 27,37 | 19,92 | 30,55 |
| 71_B | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 4,80 | 30,17 | 27,37 | 19,93 | 30,55 |
| 46_D | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 11,40 | 30,10 | 27,26 | 19,81 | 30,46 |
| 62_B | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 4,80 | 30,08 | 27,27 | 19,83 | 30,46 |
| TP_zo2_E | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 14,70 | 30,04 | 27,25 | 19,81 | 30,43 |
| 414_C | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 8,10 | 29,98 | 27,16 | 19,70 | 30,35 |
| 193_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 4,50 | 29,94 | 27,13 | 19,69 | 30,32 |
| 140_A | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 1,50 | 29,92 | 27,13 | 19,69 | 30,31 |
| 112_C | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 8,10 | 29,87 | 27,05 | 19,60 | 30,24 |
| TP_zo4_F | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 18,00 | 29,83 | 27,02 | 19,57 | 30,20 |
| TP_zo1_A | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 1,50 | 29,75 | 26,95 | 19,52 | 30,14 |
| 146_A | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 1,50 | 29,74 | 26,95 | 19,51 | 30,13 |
| 76_C | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 8,10 | 29,70 | 26,92 | 19,49 | 30,10 |
| 8_C | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 8,10 | 29,70 | 26,92 | 19,47 | 30,09 |
| 139_D | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 11,40 | 29,68 | 26,88 | 19,42 | 30,06 |
| TP_zo6_D | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 11,40 | 29,69 | 26,87 | 19,42 | 30,06 |
| 112_B | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 4,80 | 29,68 | 26,85 | 19,40 | 30,04 |
| 16_B | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 4,80 | 29,64 | 26,84 | 19,39 | 30,02 |
| 127_B | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 4,80 | 29,60 | 26,83 | 19,38 | 30,00 |
| 93_C | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 8,10 | 29,58 | 26,76 | 19,31 | 29,95 |
| 205_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 4,50 | 29,55 | 26,73 | 19,29 | 29,92 |
| TP_mo4_E | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 14,70 | 29,55 | 26,73 | 19,28 | 29,92 |
| 87_E | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 14,70 | 29,51 | 26,69 | 19,25 | 29,88 |
| 124_B | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 4,80 | 29,48 | 26,69 | 19,25 | 29,87 |
| 83_E | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 14,70 | 29,50 | 26,68 | 19,23 | 29,87 |
| 132_A | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 1,50 | 29,47 | 26,66 | 19,21 | 29,84 |
| 137_D | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 11,40 | 29,46 | 26,65 | 19,20 | 29,83 |
| 116_D | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 11,40 | 29,40 | 26,58 | 19,13 | 29,77 |
| 416_E | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 14,70 | 29,33 | 26,53 | 19,10 | 29,72 |
| TP_mo6_E | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 14,70 | 29,34 | 26,53 | 19,08 | 29,71 |
| 5_C | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 8,10 | 29,24 | 26,46 | 19,01 | 29,63 |
| 2_C | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 8,10 | 29,25 | 26,43 | 18,99 | 29,62 |
| 21_B | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 4,80 | 29,25 | 26,42 | 18,97 | 29,61 |
| 13_C | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 8,10 | 29,17 | 26,38 | 18,94 | 29,56 |
| 104_A | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 1,50 | 29,16 | 26,34 | 18,90 | 29,53 |
| 159_D | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 11,40 | 29,13 | 26,32 | 18,87 | 29,50 |
| 139_C | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 8,10 | 29,08 | 26,28 | 18,83 | 29,46 |
| 183_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 1,50 | 29,06 | 26,26 | 18,82 | 29,44 |
| 87_D | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 11,40 | 29,05 | 26,23 | 18,78 | 29,42 |
| 83_D | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 11,40 | 29,02 | 26,20 | 18,76 | 29,39 |
| 66_E | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 14,70 | 28,99 | 26,21 | 18,77 | 29,38 |
| 414_B | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 4,80 | 28,99 | 26,17 | 18,72 | 29,36 |
| 19_E | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 14,70 | 28,94 | 26,13 | 18,70 | 29,32 |
| 133_C | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 8,10 | 28,86 | 26,09 | 18,65 | 29,26 |
| 137_C | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 8,10 | 28,89 | 26,08 | 18,63 | 29,26 |
| 16_A | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 1,50 | 28,87 | 26,07 | 18,63 | 29,25 |
| 102_A | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 1,50 | 28,83 | 26,02 | 18,57 | 29,20 |
| 106_A | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 1,50 | 28,80 | 25,99 | 18,55 | 29,18 |
| 205_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 1,50 | 28,75 | 25,93 | 18,49 | 29,12 |
| 96_B | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 4,80 | 28,69 | 25,87 | 18,42 | 29,06 |
| 76_B | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 4,80 | 28,65 | 25,87 | 18,43 | 29,04 |
| 8_B | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 4,80 | 28,65 | 25,86 | 18,42 | 29,04 |
| 79_E | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 14,70 | 28,65 | 25,84 | 18,40 | 29,03 |
| 95_D | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 11,40 | 28,63 | 25,82 | 18,37 | 29,00 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 221128 plan 2040
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 46_C | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 8,10 | 28,58 | 25,74 | 18,28 | 28,93 |
| 157_D | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 11,40 | 28,54 | 25,73 | 18,28 | 28,91 |
| 112_A | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 1,50 | 28,53 | 25,70 | 18,25 | 28,89 |
| 66_D | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 11,40 | 28,49 | 25,67 | 18,23 | 28,86 |
| 116_C | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 8,10 | 28,46 | 25,63 | 18,19 | 28,83 |
| 55_A | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 1,50 | 28,44 | 25,64 | 18,21 | 28,83 |
| 13_B | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 4,80 | 28,41 | 25,62 | 18,18 | 28,80 |
| 5_B | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 4,80 | 28,41 | 25,63 | 18,18 | 28,80 |
| 87_C | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 8,10 | 28,42 | 25,60 | 18,15 | 28,79 |
| TP_mo4_D | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 11,40 | 28,39 | 25,56 | 18,12 | 28,76 |
| 83_C | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 8,10 | 28,37 | 25,55 | 18,10 | 28,74 |
| 2_B | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 4,80 | 28,34 | 25,53 | 18,08 | 28,71 |
| 68_E | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 14,70 | 28,31 | 25,52 | 18,08 | 28,70 |
| 205_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 7,50 | 28,31 | 25,48 | 18,04 | 28,68 |
| 193_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 1,50 | 28,27 | 25,44 | 18,00 | 28,64 |
| 21_A | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 1,50 | 28,24 | 25,41 | 17,97 | 28,61 |
| 53_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 1,50 | 28,19 | 25,38 | 17,94 | 28,57 |
| 122_A | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 1,50 | 28,15 | 25,34 | 17,90 | 28,53 |
| TP_mo3_F | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 18,00 | 28,15 | 25,34 | 17,91 | 28,53 |
| TO_zo5_D | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 11,40 | 28,13 | 25,32 | 17,88 | 28,51 |
| 124_A | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 1,50 | 28,10 | 25,32 | 17,88 | 28,49 |
| 13_A | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 1,50 | 28,02 | 25,24 | 17,81 | 28,42 |
| 127_A | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 1,50 | 28,00 | 25,23 | 17,80 | 28,40 |
| 414_A | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 1,50 | 27,99 | 25,17 | 17,72 | 28,36 |
| 196_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 4,50 | 27,97 | 25,13 | 17,69 | 28,33 |
| 8_A | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 1,50 | 27,93 | 25,14 | 17,71 | 28,32 |
| 5_A | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 1,50 | 27,86 | 25,08 | 17,64 | 28,25 |
| 196_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 7,50 | 27,87 | 25,03 | 17,59 | 28,23 |
| 59_C | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 8,10 | 27,82 | 25,01 | 17,56 | 28,19 |
| 139_B | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 4,80 | 27,80 | 25,00 | 17,54 | 28,18 |
| TP_mo6_D | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 11,40 | 27,80 | 24,97 | 17,53 | 28,17 |
| TP_zo2_D | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 11,40 | 27,78 | 24,99 | 17,55 | 28,17 |
| 116_B | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 4,80 | 27,75 | 24,93 | 17,48 | 28,12 |
| 137_B | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 4,80 | 27,72 | 24,91 | 17,46 | 28,09 |
| 163_A | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 1,50 | 27,64 | 24,83 | 17,39 | 28,02 |
| 87_B | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 4,80 | 27,55 | 24,74 | 17,29 | 27,92 |
| 133_B | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 4,80 | 27,51 | 24,74 | 17,30 | 27,91 |
| 2_A | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 1,50 | 27,52 | 24,71 | 17,27 | 27,90 |
| 416_D | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 11,40 | 27,47 | 24,67 | 17,23 | 27,85 |
| TP_mo4_C | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 8,10 | 27,48 | 24,66 | 17,21 | 27,85 |
| 46_B | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 4,80 | 27,47 | 24,62 | 17,17 | 27,82 |
| 93_B | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 4,80 | 27,38 | 24,56 | 17,11 | 27,75 |
| 62_A | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 1,50 | 27,34 | 24,51 | 17,07 | 27,71 |
| 83_B | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 4,80 | 27,25 | 24,43 | 16,99 | 27,62 |
| 71_A | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 1,50 | 27,22 | 24,38 | 16,94 | 27,58 |
| 63_C | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 8,10 | 27,16 | 24,40 | 16,95 | 27,56 |
| TP_mo4_B | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 4,80 | 27,19 | 24,37 | 16,92 | 27,56 |
| 52_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 1,50 | 27,16 | 24,36 | 16,92 | 27,54 |
| 76_A | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 1,50 | 27,14 | 24,36 | 16,92 | 27,53 |
| TP_zo4_E | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 14,70 | 27,13 | 24,33 | 16,88 | 27,51 |
| 68_D | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 11,40 | 27,09 | 24,26 | 16,81 | 27,45 |
| TP_zo6_C | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 8,10 | 27,06 | 24,22 | 16,77 | 27,42 |
| 164_A | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 1,50 | 27,04 | 24,23 | 16,78 | 27,41 |
| TP_mo6_C | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 8,10 | 26,93 | 24,11 | 16,66 | 27,30 |
| 121_A | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 1,50 | 26,91 | 24,08 | 16,63 | 27,27 |
| 19_D | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 11,40 | 26,88 | 24,07 | 16,63 | 27,26 |
| TP_zo2_C | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 8,10 | 26,79 | 23,99 | 16,55 | 27,17 |
| 130_C | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 8,10 | 26,77 | 23,96 | 16,51 | 27,14 |
| 116_A | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 1,50 | 26,69 | 23,86 | 16,42 | 27,06 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 196_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 1,50 | 26,70 | 23,84 | 16,41 | 27,05 |
| 88_F | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 18,00 | 26,56 | 23,78 | 16,34 | 26,95 |
| 159_C | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 8,10 | 26,46 | 23,64 | 16,19 | 26,83 |
| 79_D | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 11,40 | 26,42 | 23,59 | 16,14 | 26,78 |
| TP_mo6_B | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 4,80 | 26,40 | 23,59 | 16,14 | 26,77 |
| 416_C | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 8,10 | 26,34 | 23,54 | 16,09 | 26,72 |
| 46_A | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 1,50 | 26,33 | 23,49 | 16,03 | 26,68 |
| 66_C | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 8,10 | 26,20 | 23,38 | 15,94 | 26,57 |
| 73_A | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 1,50 | 26,15 | 23,34 | 15,90 | 26,53 |
| TO_zo5_C | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 8,10 | 26,13 | 23,33 | 15,88 | 26,51 |
| 99_C | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 8,10 | 26,03 | 23,21 | 15,76 | 26,40 |
| TP_zo6_B | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 4,80 | 26,01 | 23,17 | 15,72 | 26,37 |
| 70_A | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 1,50 | 25,98 | 23,15 | 15,71 | 26,35 |
| 131_A | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 1,50 | 25,98 | 23,14 | 15,69 | 26,34 |
| TP_mo4_A | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 1,50 | 25,89 | 23,08 | 15,64 | 26,27 |
| 88_E | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 14,70 | 25,70 | 22,89 | 15,45 | 26,08 |
| 133_A | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 1,50 | 25,63 | 22,85 | 15,42 | 26,03 |
| 115_F | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 18,00 | 25,65 | 22,83 | 15,40 | 26,02 |
| TP_zo4_B | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 4,80 | 25,57 | 22,76 | 15,32 | 25,95 |
| 63_B | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 4,80 | 25,49 | 22,70 | 15,25 | 25,87 |
| TP_zo4_D | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 11,40 | 25,43 | 22,63 | 15,19 | 25,81 |
| 19_C | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 8,10 | 25,35 | 22,52 | 15,08 | 25,72 |
| TP_mo3_E | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 14,70 | 25,34 | 22,53 | 15,09 | 25,72 |
| 416_B | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 4,80 | 25,29 | 22,48 | 15,04 | 25,67 |
| TP_zo4_C | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 8,10 | 25,24 | 22,43 | 14,99 | 25,62 |
| TP_zo2_B | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 4,80 | 25,22 | 22,41 | 14,97 | 25,60 |
| 95_C | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 8,10 | 25,14 | 22,32 | 14,87 | 25,51 |
| 63_A | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 1,50 | 25,06 | 22,23 | 14,79 | 25,43 |
| 130_B | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 4,80 | 25,00 | 22,18 | 14,73 | 25,37 |
| 159_B | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 4,80 | 24,99 | 22,17 | 14,72 | 25,36 |
| TO_zo5_B | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 4,80 | 24,99 | 22,17 | 14,74 | 25,36 |
| 120_D | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 11,40 | 24,95 | 22,15 | 14,71 | 25,33 |
| 59_B | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 4,80 | 24,83 | 22,01 | 14,56 | 25,20 |
| 79_C | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 8,10 | 24,73 | 21,90 | 14,45 | 25,09 |
| TP_mo6_A | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 1,50 | 24,71 | 21,90 | 14,46 | 25,09 |
| TP_zo4_A | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 1,50 | 24,67 | 21,87 | 14,43 | 25,05 |
| 109_F | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 18,00 | 24,57 | 21,74 | 14,31 | 24,94 |
| 68_C | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 8,10 | 24,58 | 21,74 | 14,30 | 24,94 |
| 128_D | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 11,40 | 24,39 | 21,58 | 14,14 | 24,77 |
| 96_A | woonbedrijf zuid 9 | 156361,21 | 381844,37 | 1,50 | 24,40 | 21,54 | 14,09 | 24,75 |
| 99_B | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 4,80 | 24,29 | 21,47 | 14,03 | 24,66 |
| 19_B | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 4,80 | 24,27 | 21,43 | 13,99 | 24,63 |
| 66_B | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 4,80 | 24,25 | 21,43 | 13,99 | 24,62 |
| 416_A | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 1,50 | 24,20 | 21,39 | 13,95 | 24,58 |
| TP_zo6_A | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 1,50 | 23,98 | 21,14 | 13,70 | 24,34 |
| 59_A | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 1,50 | 23,91 | 21,05 | 13,61 | 24,26 |
| TP_zo2_A | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 1,50 | 23,79 | 20,99 | 13,55 | 24,17 |
| 139_A | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 1,50 | 23,77 | 20,97 | 13,53 | 24,15 |
| 162_C | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 7,50 | 23,77 | 20,94 | 13,50 | 24,14 |
| TO_zo5_A | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 1,50 | 23,74 | 20,94 | 13,49 | 24,12 |
| 88_D | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 11,40 | 23,69 | 20,89 | 13,44 | 24,07 |
| 91_C | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 8,10 | 23,73 | 20,85 | 13,41 | 24,07 |
| 95_B | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 4,80 | 23,65 | 20,83 | 13,38 | 24,02 |
| 19_A | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 1,50 | 23,54 | 20,71 | 13,27 | 23,91 |
| TP_mo3_C | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 8,10 | 23,51 | 20,69 | 13,25 | 23,88 |
| 79_B | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 4,80 | 23,46 | 20,62 | 13,18 | 23,82 |
| 109_E | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 14,70 | 23,27 | 20,48 | 13,04 | 23,66 |
| 93_A | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 1,50 | 23,29 | 20,44 | 13,00 | 23,65 |
| 66_A | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 1,50 | 23,26 | 20,44 | 13,00 | 23,63 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 221128 plan 2040
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 109_D | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 11,40 | 23,16 | 20,39 | 12,94 | 23,56 |
| 159_A | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 1,50 | 23,18 | 20,35 | 12,91 | 23,55 |
| 120_C | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 8,10 | 23,06 | 20,26 | 12,83 | 23,45 |
| 87_A | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 1,50 | 23,06 | 20,23 | 12,78 | 23,42 |
| 137_A | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 1,50 | 23,01 | 20,20 | 12,75 | 23,38 |
| TP_mo3_D | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 11,40 | 22,86 | 20,03 | 12,59 | 23,23 |
| 114_B | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 4,80 | 22,76 | 19,96 | 12,53 | 23,15 |
| 114_C | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 8,10 | 22,76 | 19,97 | 12,53 | 23,15 |
| 69_C | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 8,10 | 22,78 | 19,96 | 12,51 | 23,15 |
| 125_D | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 11,40 | 22,60 | 19,84 | 12,40 | 23,00 |
| 125_C | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 8,10 | 22,59 | 19,80 | 12,37 | 22,98 |
| 128_C | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 8,10 | 22,58 | 19,79 | 12,35 | 22,97 |
| 88_C | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 8,10 | 22,59 | 19,77 | 12,34 | 22,96 |
| 115_E | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 14,70 | 22,58 | 19,76 | 12,31 | 22,95 |
| 151_C | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 7,50 | 22,51 | 19,70 | 12,26 | 22,89 |
| TP_mo3_B | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 4,80 | 22,52 | 19,68 | 12,24 | 22,88 |
| 109_C | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 8,10 | 22,47 | 19,68 | 12,25 | 22,86 |
| 162_B | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 4,50 | 22,32 | 19,49 | 12,05 | 22,69 |
| 68_B | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 4,80 | 22,22 | 19,37 | 11,93 | 22,58 |
| 88_B | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 4,80 | 22,14 | 19,33 | 11,89 | 22,52 |
| 157_C | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 8,10 | 22,06 | 19,25 | 11,81 | 22,44 |
| 109_B | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 4,80 | 21,94 | 19,16 | 11,72 | 22,33 |
| 83_A | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 1,50 | 21,92 | 19,09 | 11,64 | 22,28 |
| 125_B | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 4,80 | 21,81 | 19,03 | 11,59 | 22,20 |
| 79_A | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 1,50 | 21,81 | 18,97 | 11,53 | 22,17 |
| 120_B | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 4,80 | 21,74 | 18,95 | 11,51 | 22,13 |
| 95_A | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 1,50 | 21,66 | 18,84 | 11,39 | 22,03 |
| 129_C | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 8,10 | 21,66 | 18,78 | 11,34 | 22,00 |
| 88_A | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 1,50 | 21,61 | 18,81 | 11,37 | 21,99 |
| 115_C | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 8,10 | 21,57 | 18,74 | 11,31 | 21,94 |
| 99_A | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 1,50 | 21,57 | 18,73 | 11,29 | 21,93 |
| 114_A | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 1,50 | 21,48 | 18,70 | 11,27 | 21,88 |
| 92_C | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 8,10 | 21,36 | 18,54 | 11,10 | 21,73 |
| TP_mo3_A | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 1,50 | 21,27 | 18,44 | 11,00 | 21,64 |
| 115_D | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 11,40 | 21,23 | 18,39 | 10,95 | 21,59 |
| 128_B | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 4,80 | 21,17 | 18,38 | 10,95 | 21,56 |
| 89_C | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 8,10 | 21,11 | 18,30 | 10,86 | 21,49 |
| 162_A | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 1,50 | 21,10 | 18,28 | 10,84 | 21,47 |
| 109_A | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 1,50 | 21,06 | 18,27 | 10,84 | 21,45 |
| 151_B | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 4,50 | 21,07 | 18,26 | 10,82 | 21,45 |
| 120_A | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 1,50 | 21,05 | 18,27 | 10,83 | 21,44 |
| 128_A | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 1,50 | 21,04 | 18,27 | 10,82 | 21,44 |
| 91_B | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 4,80 | 21,10 | 18,22 | 10,77 | 21,44 |
| 69_B | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 4,80 | 21,00 | 18,17 | 10,73 | 21,37 |
| TP_zo7_C | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 8,10 | 20,84 | 18,02 | 10,57 | 21,21 |
| 125_A | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 1,50 | 20,69 | 17,92 | 10,48 | 21,09 |
| 57_C | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 8,10 | 20,72 | 17,89 | 10,45 | 21,09 |
| 94_C | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 8,10 | 20,70 | 17,89 | 10,45 | 21,08 |
| 157_B | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 4,80 | 20,66 | 17,87 | 10,43 | 21,05 |
| 157_A | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 1,50 | 20,58 | 17,81 | 10,36 | 20,98 |
| 130_A | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 1,50 | 20,58 | 17,73 | 10,28 | 20,93 |
| 92_B | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 4,80 | 20,46 | 17,64 | 10,20 | 20,83 |
| 117_C | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 8,10 | 20,44 | 17,64 | 10,20 | 20,82 |
| 80_C | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 8,10 | 20,34 | 17,54 | 10,10 | 20,72 |
| 101_F | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 18,00 | 20,32 | 17,46 | 10,02 | 20,67 |
| 89_B | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 4,80 | 20,29 | 17,48 | 10,03 | 20,66 |
| 98_C | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 8,10 | 20,27 | 17,45 | 10,00 | 20,64 |
| 151_A | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 1,50 | 20,21 | 17,40 | 9,97 | 20,59 |
| 134_C | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 8,10 | 20,24 | 17,37 | 9,92 | 20,58 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 68_A | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 1,50 | 20,22 | 17,35 | 9,91 | 20,56 |
| 115_B | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 4,80 | 20,18 | 17,32 | 9,89 | 20,53 |
| 111_B | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 4,80 | 20,09 | 17,27 | 9,83 | 20,46 |
| 80_B | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 4,80 | 20,04 | 17,24 | 9,79 | 20,42 |
| TP_zo7_B | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 4,80 | 19,78 | 16,95 | 9,51 | 20,15 |
| 91_A | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 1,50 | 19,74 | 16,85 | 9,41 | 20,07 |
| 136_C | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 8,10 | 19,67 | 16,85 | 9,40 | 20,04 |
| 117_B | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 4,80 | 19,58 | 16,77 | 9,33 | 19,96 |
| 94_B | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 4,80 | 19,45 | 16,64 | 9,20 | 19,83 |
| TP_mo2_B | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 4,80 | 19,27 | 16,46 | 9,02 | 19,65 |
| 98_B | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 4,80 | 19,23 | 16,40 | 8,95 | 19,59 |
| 136_B | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 4,80 | 19,20 | 16,38 | 8,93 | 19,57 |
| 94_D | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 11,40 | 19,07 | 16,26 | 8,83 | 19,45 |
| 69_A | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 1,50 | 18,93 | 16,11 | 8,67 | 19,30 |
| 111_C | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 8,10 | 18,73 | 15,92 | 8,48 | 19,11 |
| 111_A | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 1,50 | 18,67 | 15,86 | 8,43 | 19,05 |
| 115_A | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 1,50 | 18,70 | 15,84 | 8,40 | 19,05 |
| 80_A | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 1,50 | 18,63 | 15,83 | 8,39 | 19,01 |
| 57_B | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 4,80 | 18,48 | 15,65 | 8,20 | 18,84 |
| 69_D | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 11,40 | 18,42 | 15,62 | 8,18 | 18,80 |
| 129_B | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 4,80 | 18,35 | 15,46 | 8,01 | 18,68 |
| TP_mo2_A | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 1,50 | 18,22 | 15,42 | 7,99 | 18,61 |
| 86_B | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 4,80 | 17,82 | 14,96 | 7,52 | 18,17 |
| 60_C | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 8,10 | 17,76 | 14,89 | 7,45 | 18,10 |
| 92_A | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 1,50 | 17,73 | 14,91 | 7,47 | 18,10 |
| TP_zo7_A | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 1,50 | 17,71 | 14,89 | 7,45 | 18,08 |
| TP_mo2_C | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 8,10 | 17,67 | 14,88 | 7,44 | 18,06 |
| 89_A | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 1,50 | 17,56 | 14,76 | 7,32 | 17,94 |
| TP_zo7_D | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 11,40 | 17,52 | 14,73 | 7,29 | 17,91 |
| 86_C | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 8,10 | 17,53 | 14,71 | 7,26 | 17,90 |
| 94_A | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 1,50 | 17,43 | 14,63 | 7,19 | 17,81 |
| 117_A | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 1,50 | 17,40 | 14,58 | 7,15 | 17,77 |
| 89_D | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 11,40 | 17,39 | 14,59 | 7,15 | 17,77 |
| 57_A | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 1,50 | 17,14 | 14,33 | 6,89 | 17,52 |
| 98_A | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 1,50 | 17,09 | 14,27 | 6,83 | 17,46 |
| 136_A | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 1,50 | 17,05 | 14,24 | 6,79 | 17,42 |
| 134_B | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 4,80 | 17,02 | 14,12 | 6,67 | 17,35 |
| 98_D | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 11,40 | 16,83 | 14,04 | 6,61 | 17,22 |
| 57_D | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 11,40 | 16,81 | 14,00 | 6,56 | 17,19 |
| 92_D | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 11,40 | 16,79 | 13,97 | 6,53 | 17,16 |
| 101_E | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 14,70 | 16,77 | 13,93 | 6,49 | 17,13 |
| 129_A | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 1,50 | 16,78 | 13,90 | 6,46 | 17,12 |
| 60_B | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 4,80 | 16,61 | 13,75 | 6,31 | 16,96 |
| 114_D | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 11,40 | 16,52 | 13,67 | 6,23 | 16,88 |
| 60_A | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 1,50 | 15,93 | 13,08 | 5,64 | 16,29 |
| 117_D | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 11,40 | 15,78 | 12,94 | 5,50 | 16,14 |
| 136_D | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 11,40 | 15,78 | 12,95 | 5,50 | 16,14 |
| 69_E | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 14,70 | 15,56 | 12,74 | 5,30 | 15,93 |
| 86_A | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 1,50 | 15,53 | 12,66 | 5,22 | 15,87 |
| 86_D | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 11,40 | 15,47 | 12,66 | 5,22 | 15,85 |
| 136_F | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 18,00 | 15,46 | 12,65 | 5,21 | 15,84 |
| 57_E | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 14,70 | 15,47 | 12,65 | 5,20 | 15,84 |
| 80_D | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 11,40 | 15,36 | 12,56 | 5,12 | 15,74 |
| 101_D | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 11,40 | 15,35 | 12,54 | 5,10 | 15,73 |
| 94_E | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 14,70 | 15,17 | 12,36 | 4,92 | 15,55 |
| 134_A | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 1,50 | 15,16 | 12,27 | 4,83 | 15,49 |
| 101_B | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 4,80 | 14,95 | 12,13 | 4,69 | 15,32 |
| 101_C | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 8,10 | 14,84 | 12,03 | 4,60 | 15,22 |
| 101_A | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 1,50 | 14,35 | 11,53 | 4,09 | 14,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
 Model: 221128 plan 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 111_D | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 11,40 | 13,98 | 11,15 | 3,70 | 14,34 |
| 94_F | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 18,00 | 13,30 | 10,46 | 3,01 | 13,66 |
| TP_zo7_E | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 14,70 | 12,91 | 10,10 | 2,65 | 13,28 |
| 136_E | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 14,70 | 12,04 | 9,23 | 1,79 | 12,42 |
| 98_F | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 18,00 | 12,03 | 9,20 | 1,75 | 12,39 |
| TP_zo7_F | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 18,00 | 11,77 | 8,94 | 1,49 | 12,13 |
| 98_E | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 14,70 | 11,74 | 8,91 | 1,46 | 12,10 |
| 92_F | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 18,00 | 11,36 | 8,51 | 1,06 | 11,71 |
| 92_E | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 14,70 | 10,81 | 7,96 | 0,51 | 11,16 |
| TP_mo2_D | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 11,40 | 10,10 | 7,29 | -0,15 | 10,48 |
| 89_F | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 18,00 | 9,66 | 6,80 | -0,65 | 10,01 |
| 89_E | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 14,70 | 9,51 | 6,64 | -0,81 | 9,85 |
| 117_F | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 18,00 | 6,60 | 3,73 | -3,71 | 6,94 |
| 114_E | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 14,70 | 6,26 | 3,42 | -4,01 | 6,62 |
| 86_E | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 14,70 | 6,02 | 3,16 | -4,28 | 6,37 |
| 80_E | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 14,70 | 6,01 | 3,14 | -4,30 | 6,35 |
| 117_E | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 14,70 | 5,65 | 2,77 | -4,67 | 5,99 |
| 114_F | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 18,00 | 5,46 | 2,60 | -4,85 | 5,81 |
| 111_F | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 18,00 | 4,48 | 1,61 | -5,83 | 4,82 |
| TP_mo2_F | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 18,00 | 4,36 | 1,50 | -5,95 | 4,71 |
| 111_E | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 14,70 | 3,79 | 0,92 | -6,52 | 4,13 |
| TP_mo2_E | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 14,70 | 3,64 | 0,77 | -6,67 | 3,98 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Rekenresultaten met maatregelen

Bijlage 3 Rekenresultaten met maatregelen



Rapport: Resultatentabel
 Model: 220509 plan 2040 bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_zo1_D | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 11,40 | 60,26 | 57,71 | 51,81 | 61,30 |
| TP_zo1_C | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 8,10 | 60,25 | 57,70 | 51,81 | 61,29 |
| TP_zo1_E | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 14,70 | 60,16 | 57,61 | 51,71 | 61,20 |
| TP_zo1_B | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 4,80 | 60,06 | 57,51 | 51,62 | 61,10 |
| TP_zo1_F | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 18,00 | 60,03 | 57,48 | 51,58 | 61,07 |
| TP_mo3_D | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 11,40 | 59,55 | 57,00 | 51,24 | 60,64 |
| TP_zo3_D | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 11,40 | 59,61 | 57,06 | 51,14 | 60,64 |
| TP_mo3_C | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 8,10 | 59,52 | 56,96 | 51,20 | 60,60 |
| TP_zo3_C | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 8,10 | 59,57 | 57,02 | 51,10 | 60,60 |
| TP_zo4_D | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 11,40 | 59,53 | 56,98 | 51,12 | 60,58 |
| TP_zo3_E | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 14,70 | 59,53 | 56,98 | 51,06 | 60,56 |
| TP_mo3_E | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 14,70 | 59,46 | 56,90 | 51,14 | 60,54 |
| TP_zo4_C | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 8,10 | 59,50 | 56,94 | 51,08 | 60,54 |
| TP_zo4_E | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 14,70 | 59,47 | 56,92 | 51,05 | 60,52 |
| TP_zo3_F | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 18,00 | 59,42 | 56,87 | 50,95 | 60,45 |
| TP_mo3_F | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 18,00 | 59,33 | 56,78 | 51,01 | 60,41 |
| TP_zo3_B | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 4,80 | 59,37 | 56,82 | 50,91 | 60,40 |
| TP_mo4_D | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 11,40 | 59,31 | 56,76 | 50,99 | 60,39 |
| TP_mo4_C | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 8,10 | 59,29 | 56,74 | 50,97 | 60,37 |
| TP_zo4_F | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 18,00 | 59,30 | 56,75 | 50,87 | 60,34 |
| TP_mo3_B | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 4,80 | 59,23 | 56,68 | 50,92 | 60,32 |
| TP_mo4_E | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 14,70 | 59,20 | 56,64 | 50,88 | 60,28 |
| TP_zo4_B | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 4,80 | 59,18 | 56,63 | 50,77 | 60,23 |
| TP_mo4_B | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 4,80 | 59,08 | 56,53 | 50,76 | 60,16 |
| TP_mo4_F | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 18,00 | 59,05 | 56,50 | 50,73 | 60,13 |
| TP_mo6_D | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 11,40 | 58,82 | 56,27 | 50,50 | 59,90 |
| TP_mo6_C | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 8,10 | 58,78 | 56,23 | 50,46 | 59,86 |
| TP_mo6_E | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 14,70 | 58,73 | 56,17 | 50,40 | 59,81 |
| TP_mo6_F | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 18,00 | 58,59 | 56,04 | 50,27 | 59,67 |
| TP_mo6_B | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 4,80 | 58,57 | 56,01 | 50,24 | 59,65 |
| TP_zo1_A | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 1,50 | 58,60 | 56,06 | 50,15 | 59,64 |
| 57_D | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 11,40 | 58,39 | 55,84 | 49,94 | 59,43 |
| TP_mo5_D | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 11,40 | 58,33 | 55,77 | 50,02 | 59,42 |
| 57_E | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 14,70 | 58,35 | 55,80 | 49,90 | 59,39 |
| 57_C | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 8,10 | 58,32 | 55,77 | 49,88 | 59,36 |
| TP_mo5_C | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 8,10 | 58,25 | 55,70 | 49,94 | 59,34 |
| TP_mo1_D | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 11,40 | 58,17 | 55,62 | 49,86 | 59,26 |
| TP_mo5_E | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 14,70 | 58,17 | 55,62 | 49,86 | 59,26 |
| 69_D | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 11,40 | 58,13 | 55,58 | 49,69 | 59,17 |
| TP_mo1_C | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 8,10 | 58,07 | 55,51 | 49,76 | 59,16 |
| 69_E | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 14,70 | 58,11 | 55,55 | 49,66 | 59,14 |
| TP_mo1_E | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 14,70 | 58,04 | 55,49 | 49,73 | 59,13 |
| TP_mo5_F | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 18,00 | 58,04 | 55,49 | 49,73 | 59,13 |
| 69_C | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 8,10 | 58,04 | 55,48 | 49,60 | 59,08 |
| TP_mo5_B | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 4,80 | 57,96 | 55,40 | 49,65 | 59,05 |
| 57_B | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 4,80 | 57,99 | 55,44 | 49,55 | 59,03 |
| TP_mo2_D | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 11,40 | 57,94 | 55,38 | 49,63 | 59,03 |
| 117_D | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 11,40 | 57,93 | 55,38 | 49,63 | 59,02 |
| TP_mo1_F | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 18,00 | 57,91 | 55,36 | 49,60 | 59,00 |
| TP_mo2_C | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 8,10 | 57,90 | 55,34 | 49,59 | 58,99 |
| 117_C | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 8,10 | 57,89 | 55,33 | 49,58 | 58,98 |
| 114_D | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 11,40 | 57,87 | 55,31 | 49,56 | 58,96 |
| 117_E | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 14,70 | 57,85 | 55,30 | 49,54 | 58,94 |
| 86_D | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 11,40 | 57,85 | 55,29 | 49,54 | 58,94 |
| TP_mo2_E | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 14,70 | 57,84 | 55,29 | 49,53 | 58,93 |
| 114_C | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 8,10 | 57,80 | 55,25 | 49,50 | 58,89 |
| 111_D | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 11,40 | 57,79 | 55,23 | 49,48 | 58,88 |
| 114_E | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 14,70 | 57,78 | 55,22 | 49,47 | 58,87 |
| 86_C | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 8,10 | 57,78 | 55,23 | 49,47 | 58,87 |
| 86_E | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 14,70 | 57,78 | 55,22 | 49,47 | 58,87 |
| TP_zo3_A | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 1,50 | 57,84 | 55,30 | 49,37 | 58,87 |
| 111_C | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 8,10 | 57,72 | 55,16 | 49,41 | 58,81 |
| TP_mo1_B | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 4,80 | 57,72 | 55,16 | 49,41 | 58,81 |
| 111_E | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 14,70 | 57,71 | 55,16 | 49,40 | 58,80 |
| 117_F | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 18,00 | 57,70 | 55,15 | 49,39 | 58,79 |
| 80_D | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 11,40 | 57,70 | 55,14 | 49,39 | 58,79 |
| TP_mo2_F | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 18,00 | 57,69 | 55,14 | 49,38 | 58,78 |
| 114_F | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 18,00 | 57,63 | 55,07 | 49,32 | 58,72 |
| 80_E | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 14,70 | 57,63 | 55,08 | 49,32 | 58,72 |
| 80_C | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 8,10 | 57,62 | 55,06 | 49,31 | 58,71 |
| TP_mo2_B | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 4,80 | 57,62 | 55,07 | 49,32 | 58,71 |
| 117_B | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 4,80 | 57,60 | 55,04 | 49,29 | 58,69 |
| 111_F | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 18,00 | 57,58 | 55,02 | 49,27 | 58,67 |
| 69_B | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 4,80 | 57,62 | 55,07 | 49,19 | 58,66 |
| 94_D | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 11,40 | 57,56 | 55,01 | 49,18 | 58,62 |
| 114_B | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 4,80 | 57,51 | 54,95 | 49,20 | 58,60 |
| TP_zo6_E | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 14,70 | 57,53 | 54,98 | 49,17 | 58,60 |
| TP_mo3_A | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 1,50 | 57,50 | 54,95 | 49,19 | 58,59 |
| TP_zo6_D | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 11,40 | 57,52 | 54,96 | 49,16 | 58,59 |
| 94_E | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 14,70 | 57,52 | 54,96 | 49,14 | 58,58 |
| 94_C | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 8,10 | 57,49 | 54,93 | 49,11 | 58,55 |
| TP_mo4_A | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 1,50 | 57,46 | 54,91 | 49,14 | 58,54 |
| TP_zo4_A | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 1,50 | 57,49 | 54,95 | 49,08 | 58,54 |
| TP_zo6_F | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 18,00 | 57,46 | 54,91 | 49,10 | 58,53 |
| 86_B | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 4,80 | 57,43 | 54,87 | 49,12 | 58,52 |
| 111_B | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 4,80 | 57,40 | 54,84 | 49,09 | 58,49 |
| 94_F | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 18,00 | 57,43 | 54,87 | 49,05 | 58,49 |
| 92_D | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 11,40 | 57,34 | 54,78 | 48,97 | 58,40 |
| TP_zo7_D | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 11,40 | 57,33 | 54,78 | 48,98 | 58,40 |
| TP_zo6_C | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 8,10 | 57,31 | 54,76 | 48,96 | 58,38 |
| 92_E | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 14,70 | 57,30 | 54,75 | 48,94 | 58,37 |
| TP_zo7_E | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 14,70 | 57,28 | 54,73 | 48,93 | 58,35 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220509 plan 2040 bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 92_C | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 8,10 | 57,26 | 54,71 | 48,90 | 58,33 |
| TP_zo7_C | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 8,10 | 57,26 | 54,71 | 48,91 | 58,33 |
| 80_B | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 4,80 | 57,22 | 54,66 | 48,91 | 58,31 |
| 92_F | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 18,00 | 57,22 | 54,66 | 48,85 | 58,28 |
| TP_zo7_F | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 18,00 | 57,17 | 54,62 | 48,81 | 58,24 |
| 98_D | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 11,40 | 57,13 | 54,58 | 48,77 | 58,20 |
| 94_B | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 4,80 | 57,12 | 54,58 | 48,76 | 58,19 |
| 98_E | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 14,70 | 57,11 | 54,56 | 48,74 | 58,18 |
| 98_C | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 8,10 | 57,04 | 54,49 | 48,68 | 58,11 |
| 98_F | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 18,00 | 57,02 | 54,47 | 48,66 | 58,09 |
| TO_zo5_D | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 11,40 | 56,92 | 54,37 | 48,58 | 58,00 |
| TO_zo5_E | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 14,70 | 56,92 | 54,36 | 48,57 | 57,99 |
| TP_zo7_B | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 4,80 | 56,90 | 54,35 | 48,56 | 57,98 |
| TP_mo6_A | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 1,50 | 56,89 | 54,34 | 48,57 | 57,97 |
| 92_B | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 4,80 | 56,87 | 54,32 | 48,51 | 57,94 |
| 89_D | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 11,40 | 56,86 | 54,31 | 48,51 | 57,93 |
| 89_E | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 14,70 | 56,84 | 54,29 | 48,49 | 57,91 |
| TO_zo5_F | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 18,00 | 56,80 | 54,25 | 48,46 | 57,88 |
| TP_zo6_B | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 4,80 | 56,80 | 54,25 | 48,45 | 57,87 |
| 89_F | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 18,00 | 56,76 | 54,21 | 48,41 | 57,83 |
| 89_C | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 8,10 | 56,74 | 54,19 | 48,40 | 57,82 |
| TO_zo5_C | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 8,10 | 56,72 | 54,17 | 48,38 | 57,80 |
| 98_B | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 4,80 | 56,62 | 54,07 | 48,27 | 57,69 |
| TP_no3_C | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 7,50 | 56,57 | 54,01 | 48,26 | 57,66 |
| TP_zo2_E | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 14,70 | 56,57 | 54,02 | 48,23 | 57,65 |
| TP_zo2_D | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 11,40 | 56,56 | 54,01 | 48,22 | 57,64 |
| TP_zo2_F | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 18,00 | 56,46 | 53,91 | 48,12 | 57,54 |
| TP_no1_C | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 7,50 | 56,38 | 53,83 | 48,08 | 57,47 |
| TP_zo2_C | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 8,10 | 56,34 | 53,79 | 48,00 | 57,42 |
| TP_mo5_A | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 1,50 | 56,30 | 53,75 | 47,99 | 57,39 |
| 89_B | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 4,80 | 56,27 | 53,72 | 47,93 | 57,35 |
| 57_A | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 1,50 | 56,30 | 53,75 | 47,84 | 57,33 |
| 55_D | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 11,40 | 56,31 | 53,77 | 47,76 | 57,31 |
| 55_E | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 14,70 | 56,26 | 53,72 | 47,70 | 57,26 |
| TO_zo5_B | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 4,80 | 56,17 | 53,63 | 47,84 | 57,25 |
| 55_C | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 8,10 | 56,22 | 53,68 | 47,68 | 57,22 |
| TP_mo1_A | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 1,50 | 56,05 | 53,49 | 47,74 | 57,14 |
| 69_A | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 1,50 | 55,92 | 53,37 | 47,48 | 56,96 |
| TP_mo2_A | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 1,50 | 55,85 | 53,30 | 47,54 | 56,94 |
| 117_A | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 1,50 | 55,85 | 53,29 | 47,53 | 56,93 |
| 55_B | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 4,80 | 55,88 | 53,34 | 47,34 | 56,88 |
| 114_A | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 1,50 | 55,76 | 53,21 | 47,45 | 56,85 |
| TP_no3_B | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 4,50 | 55,73 | 53,17 | 47,42 | 56,82 |
| TP_zo2_B | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 4,80 | 55,73 | 53,18 | 47,39 | 56,81 |
| 111_A | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 1,50 | 55,66 | 53,11 | 47,36 | 56,75 |
| 86_A | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 1,50 | 55,61 | 53,07 | 47,30 | 56,70 |
| 110_D | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 11,40 | 55,52 | 52,96 | 47,20 | 56,60 |
| TP_no2_C | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 7,50 | 55,49 | 52,92 | 47,17 | 56,57 |
| 80_A | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 1,50 | 55,40 | 52,85 | 47,09 | 56,49 |
| TP_no1_B | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 4,50 | 55,40 | 52,84 | 47,09 | 56,49 |
| 110_C | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 8,10 | 55,38 | 52,83 | 47,07 | 56,47 |
| 110_E | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 14,70 | 55,37 | 52,81 | 47,06 | 56,46 |
| 95_D | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 11,40 | 55,41 | 52,86 | 46,95 | 56,44 |
| 95_E | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 14,70 | 55,40 | 52,85 | 46,94 | 56,43 |
| 52_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 14,70 | 55,41 | 52,86 | 46,83 | 56,40 |
| 94_A | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 1,50 | 55,33 | 52,79 | 46,96 | 56,40 |
| 95_F | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 18,00 | 55,37 | 52,82 | 46,90 | 56,40 |
| 52_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 11,40 | 55,40 | 52,86 | 46,83 | 56,39 |
| 87_D | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 11,40 | 55,31 | 52,76 | 46,99 | 56,39 |
| 110_F | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 18,00 | 55,28 | 52,72 | 46,97 | 56,37 |
| 95_C | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 8,10 | 55,32 | 52,77 | 46,88 | 56,36 |
| 87_E | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 14,70 | 55,26 | 52,70 | 46,93 | 56,34 |
| 87_C | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 8,10 | 55,25 | 52,70 | 46,93 | 56,33 |
| 52_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 8,10 | 55,25 | 52,70 | 46,69 | 56,24 |
| TP_zo6_A | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 1,50 | 55,12 | 52,57 | 46,76 | 56,19 |
| 92_A | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 1,50 | 55,08 | 52,54 | 46,72 | 56,15 |
| TP_zo7_A | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 1,50 | 55,06 | 52,51 | 46,71 | 56,13 |
| 110_B | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 4,80 | 54,89 | 52,34 | 46,58 | 55,98 |
| 83_D | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 11,40 | 54,88 | 52,33 | 46,56 | 55,96 |
| 95_B | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 4,80 | 54,92 | 52,37 | 46,48 | 55,96 |
| 83_E | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 14,70 | 54,87 | 52,31 | 46,54 | 55,95 |
| 115_D | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 11,40 | 54,85 | 52,29 | 46,54 | 55,94 |
| 87_B | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 4,80 | 54,85 | 52,30 | 46,53 | 55,93 |
| 98_A | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 1,50 | 54,83 | 52,28 | 46,47 | 55,90 |
| 115_E | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 14,70 | 54,81 | 52,25 | 46,49 | 55,89 |
| 115_C | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 8,10 | 54,79 | 52,24 | 46,48 | 55,88 |
| 83_C | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 8,10 | 54,80 | 52,24 | 46,47 | 55,88 |
| 197_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 7,50 | 54,77 | 52,21 | 46,46 | 55,86 |
| 115_F | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 18,00 | 54,69 | 52,14 | 46,37 | 55,77 |
| TP_no3_A | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 1,50 | 54,60 | 52,04 | 46,28 | 55,68 |
| TP_no2_B | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 4,50 | 54,54 | 51,98 | 46,23 | 55,63 |
| 52_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 4,80 | 54,62 | 52,08 | 46,06 | 55,62 |
| 89_A | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 1,50 | 54,50 | 51,96 | 46,15 | 55,58 |
| 136_E | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 14,70 | 54,49 | 51,94 | 46,15 | 55,57 |
| 136_F | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 18,00 | 54,50 | 51,94 | 46,16 | 55,57 |
| 115_B | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 4,80 | 54,43 | 51,88 | 46,12 | 55,52 |
| TO_zo5_A | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 1,50 | 54,44 | 51,90 | 46,10 | 55,52 |
| 136_D | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 11,40 | 54,42 | 51,86 | 46,09 | 55,50 |
| TP_no1_A | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 1,50 | 54,37 | 51,81 | 46,06 | 55,46 |
| 68_D | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 11,40 | 54,37 | 51,81 | 45,98 | 55,43 |
| 100_D | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 11,40 | 54,33 | 51,77 | 46,01 | 55,41 |
| 55_A | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 1,50 | 54,39 | 51,85 | 45,84 | 55,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220509 plan 2040 bronmaatregelen
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 100_E | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 14,70 | 54,28 | 51,71 | 45,96 | 55,36 |
| 100_F | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 18,00 | 54,23 | 51,67 | 45,92 | 55,32 |
| 83_B | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 4,80 | 54,24 | 51,69 | 45,92 | 55,32 |
| 88_E | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 14,70 | 54,21 | 51,65 | 45,89 | 55,29 |
| 68_C | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 8,10 | 54,22 | 51,66 | 45,84 | 55,28 |
| TP_no5_C | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 7,50 | 54,19 | 51,63 | 45,88 | 55,28 |
| 136_C | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 8,10 | 54,19 | 51,64 | 45,86 | 55,27 |
| 88_F | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 18,00 | 54,18 | 51,63 | 45,87 | 55,27 |
| 88_D | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 11,40 | 54,17 | 51,61 | 45,85 | 55,25 |
| TP_no4_C | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 7,50 | 54,12 | 51,55 | 45,80 | 55,20 |
| 100_C | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 8,10 | 54,09 | 51,53 | 45,78 | 55,18 |
| TP_zo2_A | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 1,50 | 54,05 | 51,50 | 45,70 | 55,12 |
| 103_F | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 18,00 | 53,95 | 51,39 | 45,64 | 55,04 |
| 79_D | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 11,40 | 53,96 | 51,39 | 45,64 | 55,04 |
| 103_E | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 14,70 | 53,92 | 51,36 | 45,61 | 55,01 |
| 103_D | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 11,40 | 53,90 | 51,34 | 45,59 | 54,99 |
| 79_C | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 8,10 | 53,90 | 51,34 | 45,59 | 54,99 |
| 79_E | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 14,70 | 53,89 | 51,33 | 45,58 | 54,98 |
| 88_C | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 8,10 | 53,86 | 51,30 | 45,54 | 54,94 |
| 197_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 4,50 | 53,84 | 51,27 | 45,52 | 54,92 |
| 105_F | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 18,00 | 53,79 | 51,24 | 45,48 | 54,88 |
| 105_E | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 14,70 | 53,77 | 51,21 | 45,46 | 54,86 |
| 105_D | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 11,40 | 53,71 | 51,15 | 45,40 | 54,80 |
| 68_E | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 14,70 | 53,74 | 51,19 | 45,34 | 54,79 |
| 125_D | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 11,40 | 53,66 | 51,10 | 45,34 | 54,74 |
| 103_C | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 8,10 | 53,64 | 51,08 | 45,33 | 54,73 |
| TP_no2_A | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 1,50 | 53,58 | 51,02 | 45,27 | 54,67 |
| 68_B | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 4,80 | 53,52 | 50,96 | 45,14 | 54,58 |
| 105_C | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 8,10 | 53,41 | 50,86 | 45,11 | 54,50 |
| 100_B | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 4,80 | 53,40 | 50,84 | 45,09 | 54,49 |
| 136_B | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 4,80 | 53,41 | 50,86 | 45,08 | 54,49 |
| 79_B | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 4,80 | 53,39 | 50,84 | 45,09 | 54,48 |
| 125_C | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 8,10 | 53,34 | 50,78 | 45,03 | 54,43 |
| 110_A | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 1,50 | 53,31 | 50,76 | 45,01 | 54,40 |
| 120_D | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 11,40 | 53,30 | 50,75 | 44,99 | 54,39 |
| 52_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 1,50 | 53,29 | 50,75 | 44,73 | 54,29 |
| 88_B | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 4,80 | 53,19 | 50,64 | 44,88 | 54,28 |
| TP_no5_B | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 4,50 | 53,16 | 50,60 | 44,85 | 54,25 |
| 95_A | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 1,50 | 53,20 | 50,65 | 44,74 | 54,23 |
| TP_no4_B | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 4,50 | 53,13 | 50,57 | 44,82 | 54,22 |
| 154_E | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 14,70 | 53,06 | 50,50 | 44,75 | 54,15 |
| 120_C | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 8,10 | 53,01 | 50,45 | 44,70 | 54,10 |
| 87_A | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 1,50 | 53,02 | 50,47 | 44,69 | 54,10 |
| 197_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 1,50 | 52,95 | 50,39 | 44,64 | 54,04 |
| 154_D | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 11,40 | 52,90 | 50,35 | 44,59 | 53,99 |
| 66_D | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 11,40 | 52,85 | 50,30 | 44,52 | 53,93 |
| 137_E | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 14,70 | 52,81 | 50,26 | 44,48 | 53,89 |
| 103_B | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 4,80 | 52,79 | 50,23 | 44,48 | 53,88 |
| 66_C | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 8,10 | 52,77 | 50,22 | 44,44 | 53,85 |
| 137_D | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 11,40 | 52,76 | 50,20 | 44,44 | 53,84 |
| 137_F | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 18,00 | 52,73 | 50,18 | 44,40 | 53,81 |
| 76_C | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 8,10 | 52,65 | 50,09 | 44,34 | 53,74 |
| 76_D | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 11,40 | 52,65 | 50,09 | 44,34 | 53,74 |
| 115_A | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 1,50 | 52,62 | 50,07 | 44,30 | 53,70 |
| 76_E | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 14,70 | 52,59 | 50,04 | 44,29 | 53,68 |
| 196_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 7,50 | 52,53 | 49,97 | 44,22 | 53,62 |
| TP_no4_A | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 1,50 | 52,53 | 49,97 | 44,23 | 53,62 |
| 137_C | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 8,10 | 52,50 | 49,94 | 44,18 | 53,58 |
| 105_B | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 4,80 | 52,47 | 49,92 | 44,16 | 53,56 |
| 83_A | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 1,50 | 52,43 | 49,88 | 44,09 | 53,51 |
| 128_D | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 11,40 | 52,39 | 49,84 | 44,07 | 53,47 |
| 154_C | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 8,10 | 52,33 | 49,78 | 44,03 | 53,42 |
| 125_B | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 4,80 | 52,32 | 49,77 | 44,00 | 53,40 |
| TP_no5_A | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 1,50 | 52,21 | 49,66 | 43,90 | 53,30 |
| 76_B | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 4,80 | 52,11 | 49,56 | 43,80 | 53,20 |
| 128_C | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 8,10 | 52,09 | 49,53 | 43,77 | 53,17 |
| 100_A | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 1,50 | 52,07 | 49,52 | 43,77 | 53,16 |
| 66_E | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 14,70 | 52,05 | 49,49 | 43,71 | 53,12 |
| 120_B | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 4,80 | 52,00 | 49,45 | 43,68 | 53,08 |
| 66_B | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 4,80 | 51,94 | 49,38 | 43,60 | 53,01 |
| 139_E | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 14,70 | 51,91 | 49,36 | 43,59 | 52,99 |
| 139_F | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 18,00 | 51,90 | 49,35 | 43,57 | 52,98 |
| 68_A | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 1,50 | 51,89 | 49,34 | 43,51 | 52,95 |
| 136_A | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 1,50 | 51,81 | 49,27 | 43,48 | 52,89 |
| 139_D | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 11,40 | 51,78 | 49,23 | 43,46 | 52,86 |
| 103_A | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 1,50 | 51,66 | 49,10 | 43,35 | 52,75 |
| 137_B | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 4,80 | 51,66 | 49,10 | 43,34 | 52,74 |
| 60_C | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 8,10 | 51,65 | 49,09 | 43,34 | 52,74 |
| 88_A | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 1,50 | 51,63 | 49,08 | 43,31 | 52,71 |
| 79_A | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 1,50 | 51,61 | 49,06 | 43,30 | 52,70 |
| 70_C | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 8,10 | 51,71 | 49,18 | 43,07 | 52,68 |
| 105_A | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 1,50 | 51,54 | 48,99 | 43,24 | 52,63 |
| 196_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 4,50 | 51,53 | 48,97 | 43,22 | 52,62 |
| 101_F | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 18,00 | 51,49 | 48,93 | 43,18 | 52,58 |
| 139_C | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 8,10 | 51,49 | 48,93 | 43,17 | 52,57 |
| 153_E | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 14,70 | 51,40 | 48,84 | 43,09 | 52,49 |
| 73_C | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 8,10 | 51,44 | 48,91 | 42,79 | 52,41 |
| 101_E | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 14,70 | 51,28 | 48,72 | 42,97 | 52,37 |
| 154_B | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 4,80 | 51,21 | 48,65 | 42,90 | 52,30 |
| 153_D | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 11,40 | 51,18 | 48,63 | 42,87 | 52,27 |
| 206_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 7,50 | 51,17 | 48,61 | 42,86 | 52,26 |
| 128_B | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 4,80 | 51,10 | 48,55 | 42,79 | 52,19 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220509 plan 2040 bronmaatregelen
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 101_D | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 11,40 | 51,09 | 48,53 | 42,78 | 52,18 |
| 158_E | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 14,70 | 51,06 | 48,50 | 42,75 | 52,15 |
| 125_A | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 1,50 | 50,96 | 48,41 | 42,64 | 52,04 |
| 198_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 7,50 | 50,86 | 48,30 | 42,55 | 51,95 |
| 152_E | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 14,70 | 50,85 | 48,29 | 42,54 | 51,94 |
| 153_C | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 8,10 | 50,85 | 48,29 | 42,54 | 51,94 |
| 196_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 1,50 | 50,86 | 48,29 | 42,54 | 51,94 |
| 158_D | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 11,40 | 50,79 | 48,23 | 42,48 | 51,88 |
| 60_B | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 4,80 | 50,74 | 48,18 | 42,43 | 51,83 |
| 101_C | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 8,10 | 50,73 | 48,17 | 42,42 | 51,82 |
| 70_B | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 4,80 | 50,83 | 48,29 | 42,20 | 51,80 |
| 120_A | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 1,50 | 50,69 | 48,14 | 42,38 | 51,78 |
| 139_B | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 4,80 | 50,52 | 47,97 | 42,21 | 51,61 |
| 152_D | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 11,40 | 50,49 | 47,93 | 42,18 | 51,58 |
| 124_D | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 11,40 | 50,47 | 47,92 | 42,16 | 51,56 |
| 149_E | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 14,70 | 50,47 | 47,91 | 42,16 | 51,56 |
| 76_A | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 1,50 | 50,46 | 47,91 | 42,16 | 51,55 |
| 154_A | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 1,50 | 50,42 | 47,87 | 42,12 | 51,51 |
| 205_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 7,50 | 50,41 | 47,84 | 42,09 | 51,49 |
| 73_B | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 4,80 | 50,49 | 47,95 | 41,83 | 51,45 |
| 70_A | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 1,50 | 50,34 | 47,81 | 41,73 | 51,32 |
| 66_A | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 1,50 | 50,20 | 47,65 | 41,87 | 51,28 |
| 206_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 4,50 | 50,12 | 47,56 | 41,81 | 51,21 |
| 158_C | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 8,10 | 50,07 | 47,51 | 41,75 | 51,15 |
| 198_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 4,50 | 50,05 | 47,49 | 41,74 | 51,14 |
| 101_B | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 4,80 | 49,99 | 47,43 | 41,68 | 51,08 |
| 137_A | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 1,50 | 50,00 | 47,44 | 41,68 | 51,08 |
| 149_D | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 11,40 | 49,98 | 47,43 | 41,67 | 51,07 |
| 73_A | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 1,50 | 50,07 | 47,54 | 41,44 | 51,04 |
| 124_C | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 8,10 | 49,94 | 47,38 | 41,63 | 51,03 |
| 128_A | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 1,50 | 49,87 | 47,32 | 41,56 | 50,96 |
| 206_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 1,50 | 49,69 | 47,13 | 41,38 | 50,78 |
| 153_B | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 4,80 | 49,68 | 47,12 | 41,37 | 50,77 |
| 127_D | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 11,40 | 49,61 | 47,06 | 41,30 | 50,70 |
| 152_C | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 8,10 | 49,43 | 46,86 | 41,11 | 50,51 |
| 205_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 4,50 | 49,41 | 46,85 | 41,10 | 50,50 |
| 109_F | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 18,00 | 49,41 | 46,85 | 41,08 | 50,49 |
| 194_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 7,50 | 49,39 | 46,82 | 41,07 | 50,47 |
| 198_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 1,50 | 49,28 | 46,73 | 40,97 | 50,37 |
| 109_E | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 14,70 | 49,27 | 46,71 | 40,95 | 50,35 |
| 193_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 7,50 | 49,25 | 46,69 | 40,94 | 50,34 |
| 60_A | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 1,50 | 49,23 | 46,68 | 40,92 | 50,32 |
| 205_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 1,50 | 49,13 | 46,57 | 40,82 | 50,22 |
| 153_A | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 1,50 | 49,11 | 46,55 | 40,80 | 50,20 |
| 101_A | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 1,50 | 49,10 | 46,55 | 40,79 | 50,19 |
| 158_B | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 4,80 | 49,07 | 46,51 | 40,76 | 50,16 |
| 139_A | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 1,50 | 49,06 | 46,51 | 40,75 | 50,15 |
| 109_D | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 11,40 | 49,02 | 46,46 | 40,70 | 50,10 |
| 127_C | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 8,10 | 48,98 | 46,42 | 40,67 | 50,07 |
| 134_C | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 8,10 | 48,97 | 46,42 | 40,58 | 50,03 |
| 124_B | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 4,80 | 48,89 | 46,34 | 40,58 | 49,98 |
| 193_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 1,50 | 48,85 | 46,28 | 40,53 | 49,93 |
| 149_C | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 8,10 | 48,83 | 46,27 | 40,51 | 49,91 |
| 158_A | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 1,50 | 48,66 | 46,10 | 40,35 | 49,75 |
| 109_C | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 8,10 | 48,57 | 46,01 | 40,26 | 49,66 |
| 130_C | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 8,10 | 48,46 | 45,91 | 40,11 | 49,53 |
| TP_nm4_C | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 7,50 | 48,40 | 45,84 | 40,07 | 49,48 |
| 194_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 4,50 | 48,39 | 45,83 | 40,07 | 49,47 |
| 194_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 1,50 | 48,19 | 45,62 | 39,87 | 49,27 |
| 193_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 4,50 | 48,11 | 45,55 | 39,80 | 49,20 |
| 107_D | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 11,40 | 48,02 | 45,46 | 39,69 | 49,10 |
| 152_B | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 4,80 | 48,01 | 45,45 | 39,70 | 49,10 |
| 203_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 7,50 | 48,00 | 45,44 | 39,69 | 49,09 |
| 107_F | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 18,00 | 48,00 | 45,44 | 39,68 | 49,08 |
| 107_E | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 14,70 | 47,99 | 45,43 | 39,66 | 49,07 |
| 127_B | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 4,80 | 47,95 | 45,39 | 39,64 | 49,04 |
| 134_B | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 4,80 | 47,98 | 45,43 | 39,60 | 49,04 |
| TP_nm2_C | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 7,50 | 47,92 | 45,36 | 39,60 | 49,00 |
| TP_nm2_C | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 7,50 | 47,86 | 45,29 | 39,53 | 48,94 |
| TP_nm4_A | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 1,50 | 47,72 | 45,16 | 39,40 | 48,80 |
| 109_B | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 4,80 | 47,64 | 45,08 | 39,33 | 48,73 |
| 131_C | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 8,10 | 47,67 | 45,11 | 39,30 | 48,73 |
| 107_C | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 8,10 | 47,60 | 45,04 | 39,28 | 48,68 |
| 124_A | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 1,50 | 47,59 | 45,04 | 39,29 | 48,68 |
| 91_D | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 11,40 | 47,58 | 45,03 | 39,26 | 48,66 |
| 130_B | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 4,80 | 47,53 | 44,97 | 39,17 | 48,60 |
| 149_B | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 4,80 | 47,44 | 44,88 | 39,12 | 48,52 |
| TP_nm4_B | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 4,50 | 47,44 | 44,87 | 39,10 | 48,51 |
| TP_nm2_A | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 1,50 | 47,32 | 44,76 | 39,00 | 48,40 |
| 152_A | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 1,50 | 47,24 | 44,68 | 38,93 | 48,33 |
| 121_C | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 8,10 | 47,23 | 44,68 | 38,88 | 48,30 |
| TP_nm2_A | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 1,50 | 47,21 | 44,64 | 38,87 | 48,28 |
| 59_C | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 8,10 | 47,17 | 44,61 | 38,85 | 48,25 |
| 91_C | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 8,10 | 47,10 | 44,55 | 38,77 | 48,18 |
| 203_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 4,50 | 47,05 | 44,49 | 38,74 | 48,14 |
| TP_nm2_B | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 4,50 | 47,00 | 44,44 | 38,66 | 48,07 |
| 147_F | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 18,00 | 46,98 | 44,42 | 38,66 | 48,06 |
| TP_nm2_B | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 4,50 | 46,99 | 44,43 | 38,65 | 48,06 |
| 134_A | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 1,50 | 46,99 | 44,44 | 38,61 | 48,05 |
| 147_D | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 11,40 | 46,91 | 44,35 | 38,59 | 47,99 |
| 147_E | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 14,70 | 46,90 | 44,34 | 38,58 | 47,98 |
| 91_E | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 14,70 | 46,78 | 44,22 | 38,45 | 47,86 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220509 plan 2040 bronmaatregelen
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 107_B | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 4,80 | 46,76 | 44,20 | 38,44 | 47,84 |
| 147_C | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 8,10 | 46,76 | 44,20 | 38,44 | 47,84 |
| 121_B | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 4,80 | 46,76 | 44,11 | 38,38 | 47,82 |
| 127_A | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 1,50 | 46,68 | 44,13 | 38,37 | 47,77 |
| 130_A | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 1,50 | 46,67 | 44,11 | 38,32 | 47,74 |
| 109_A | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 1,50 | 46,63 | 44,07 | 38,32 | 47,72 |
| 107_A | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 1,50 | 46,53 | 43,97 | 38,22 | 47,62 |
| 131_B | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 4,80 | 46,55 | 43,99 | 38,19 | 47,62 |
| 149_A | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 1,50 | 46,53 | 43,96 | 38,21 | 47,61 |
| 203_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 1,50 | 46,41 | 43,85 | 38,10 | 47,50 |
| 185_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 7,50 | 46,34 | 43,78 | 38,02 | 47,42 |
| 59_B | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 4,80 | 46,33 | 43,78 | 38,01 | 47,41 |
| 199_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 7,50 | 46,25 | 43,69 | 37,93 | 47,33 |
| 121_A | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 1,50 | 46,25 | 43,70 | 37,85 | 47,30 |
| 144_F | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 18,00 | 46,18 | 43,62 | 37,87 | 47,27 |
| 91_B | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 4,80 | 46,12 | 43,57 | 37,79 | 47,20 |
| 144_D | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 11,40 | 46,07 | 43,50 | 37,75 | 47,15 |
| 173_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 7,50 | 46,06 | 43,49 | 37,74 | 47,14 |
| 144_C | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 8,10 | 46,01 | 43,45 | 37,70 | 47,10 |
| 144_E | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 14,70 | 45,89 | 43,33 | 37,58 | 46,98 |
| 174_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 7,50 | 45,89 | 43,32 | 37,57 | 46,97 |
| 53_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 14,70 | 45,81 | 43,31 | 37,18 | 46,79 |
| 204_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 7,50 | 45,70 | 43,14 | 37,38 | 46,78 |
| 171_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 7,50 | 45,67 | 43,11 | 37,34 | 46,75 |
| 63_C | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 8,10 | 45,66 | 43,11 | 37,34 | 46,74 |
| 186_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 7,50 | 45,65 | 43,08 | 37,31 | 46,72 |
| 191_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 7,50 | 45,56 | 43,00 | 37,24 | 46,64 |
| 195_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 7,50 | 45,54 | 42,98 | 37,22 | 46,62 |
| 53_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 8,10 | 45,64 | 43,14 | 37,02 | 46,62 |
| 147_B | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 4,80 | 45,50 | 42,94 | 37,19 | 46,59 |
| TP_nm3_C | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 7,50 | 45,44 | 42,89 | 37,10 | 46,52 |
| 171_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 1,50 | 45,43 | 42,87 | 37,10 | 46,51 |
| 185_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 1,50 | 45,43 | 42,87 | 37,11 | 46,51 |
| 53_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 11,40 | 45,52 | 43,02 | 36,92 | 46,51 |
| 131_A | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 1,50 | 45,41 | 42,85 | 37,04 | 46,47 |
| 157_D | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 11,40 | 45,38 | 42,82 | 37,05 | 46,46 |
| 163_C | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 7,50 | 45,31 | 42,75 | 36,97 | 46,38 |
| 59_A | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 1,50 | 45,28 | 42,73 | 36,96 | 46,36 |
| 186_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 1,50 | 45,25 | 42,69 | 36,92 | 46,33 |
| 185_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 4,50 | 45,22 | 42,66 | 36,90 | 46,30 |
| 199_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 4,50 | 45,21 | 42,65 | 36,90 | 46,30 |
| 91_A | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 1,50 | 45,20 | 42,65 | 36,87 | 46,28 |
| 171_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 4,50 | 45,19 | 42,63 | 36,85 | 46,26 |
| 199_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 1,50 | 45,18 | 42,61 | 36,87 | 46,26 |
| 159_D | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 11,40 | 45,17 | 42,61 | 36,84 | 46,25 |
| 144_B | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 4,80 | 45,14 | 42,58 | 36,83 | 46,23 |
| 71_A | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 1,50 | 45,13 | 42,58 | 36,66 | 46,16 |
| 204_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 1,50 | 45,06 | 42,49 | 36,74 | 46,14 |
| TP_nm1_C | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 7,50 | 45,05 | 42,49 | 36,71 | 46,12 |
| 163_B | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 4,50 | 45,04 | 42,48 | 36,69 | 46,11 |
| TP_nm5_C | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 7,50 | 44,98 | 42,42 | 36,64 | 46,05 |
| 164_B | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 4,50 | 44,96 | 42,41 | 36,63 | 46,04 |
| 186_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 4,50 | 44,92 | 42,36 | 36,59 | 46,00 |
| 164_C | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 7,50 | 44,91 | 42,36 | 36,57 | 45,99 |
| 191_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 1,50 | 44,86 | 42,30 | 36,54 | 45,94 |
| 162_C | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 7,50 | 44,66 | 42,10 | 36,34 | 45,74 |
| 191_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 4,50 | 44,60 | 42,04 | 36,28 | 45,68 |
| 151_C | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 7,50 | 44,56 | 42,00 | 36,25 | 45,65 |
| 129_D | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 11,40 | 44,53 | 41,99 | 35,95 | 45,52 |
| 195_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 4,50 | 44,44 | 41,88 | 36,12 | 45,52 |
| 202_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 7,50 | 44,44 | 41,87 | 36,12 | 45,52 |
| 63_B | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 4,80 | 44,43 | 41,87 | 36,11 | 45,51 |
| 157_C | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 8,10 | 44,40 | 41,84 | 36,07 | 45,48 |
| 169_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 7,50 | 44,36 | 41,79 | 36,02 | 45,43 |
| 204_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 4,50 | 44,35 | 41,79 | 36,03 | 45,43 |
| 164_A | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 1,50 | 44,34 | 41,79 | 36,01 | 45,42 |
| 174_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 1,50 | 44,30 | 41,74 | 35,98 | 45,38 |
| 106_D | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 11,40 | 44,27 | 41,71 | 35,94 | 45,35 |
| 163_A | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 1,50 | 44,28 | 41,72 | 35,94 | 45,35 |
| 159_C | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 8,10 | 44,25 | 41,69 | 35,92 | 45,33 |
| 195_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 1,50 | 44,23 | 41,67 | 35,92 | 45,32 |
| 147_A | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 1,50 | 44,19 | 41,64 | 35,89 | 45,28 |
| 189_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 7,50 | 44,15 | 41,59 | 35,76 | 45,21 |
| 162_B | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 4,50 | 44,03 | 41,47 | 35,72 | 45,12 |
| 99_D | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 11,40 | 44,03 | 41,48 | 35,70 | 45,11 |
| 144_A | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 1,50 | 43,96 | 41,41 | 35,66 | 45,05 |
| 174_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 4,50 | 43,97 | 41,40 | 35,65 | 45,05 |
| TP_nm3_B | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 4,50 | 43,97 | 41,40 | 35,62 | 45,04 |
| 62_A | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 1,50 | 44,00 | 41,46 | 35,48 | 45,01 |
| 173_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 1,50 | 43,91 | 41,34 | 35,59 | 44,99 |
| 159_E | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 14,70 | 43,85 | 41,30 | 35,51 | 44,93 |
| 151_B | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 4,50 | 43,83 | 41,27 | 35,52 | 44,92 |
| 157_E | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 14,70 | 43,82 | 41,27 | 35,47 | 44,89 |
| 170_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 7,50 | 43,81 | 41,24 | 35,47 | 44,88 |
| 162_A | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 1,50 | 43,74 | 41,18 | 35,42 | 44,82 |
| 173_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 4,50 | 43,70 | 41,14 | 35,38 | 44,78 |
| 112_F | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 18,00 | 43,70 | 41,14 | 35,32 | 44,76 |
| 106_C | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 8,10 | 43,65 | 41,09 | 35,33 | 44,73 |
| 172_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 7,50 | 43,63 | 41,07 | 35,30 | 44,71 |
| 157_B | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 4,80 | 43,58 | 41,02 | 35,24 | 44,65 |
| 202_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 4,50 | 43,56 | 40,99 | 35,24 | 44,64 |
| 63_A | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 1,50 | 43,55 | 41,00 | 35,24 | 44,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220509 plan 2040 bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 33_E | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 14,70 | 43,60 | 41,07 | 35,03 | 44,60 |
| TP_zw6_E | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 14,70 | 43,61 | 41,09 | 35,00 | 44,59 |
| TP_nml_B | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 4,50 | 43,50 | 40,94 | 35,14 | 44,57 |
| 172_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 1,50 | 43,47 | 40,91 | 35,15 | 44,55 |
| 159_B | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 4,80 | 43,47 | 40,91 | 35,13 | 44,54 |
| 34_E | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 14,70 | 43,50 | 40,96 | 34,95 | 44,50 |
| 112_E | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 14,70 | 43,43 | 40,86 | 35,06 | 44,49 |
| 53_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 1,50 | 43,45 | 40,91 | 34,93 | 44,46 |
| 189_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 4,50 | 43,31 | 40,74 | 34,95 | 44,38 |
| TP_zw5_E | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 14,70 | 43,37 | 40,85 | 34,80 | 44,37 |
| 188_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 7,50 | 43,25 | 40,68 | 34,93 | 44,33 |
| TP_nm3_A | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 1,50 | 43,26 | 40,70 | 34,92 | 44,33 |
| 129_C | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 8,10 | 43,30 | 40,74 | 34,78 | 44,31 |
| 189_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 1,50 | 43,23 | 40,67 | 34,90 | 44,31 |
| TP_nm5_B | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 4,50 | 43,23 | 40,66 | 34,88 | 44,30 |
| 151_A | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 1,50 | 43,19 | 40,63 | 34,88 | 44,28 |
| 106_F | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 18,00 | 43,18 | 40,61 | 34,86 | 44,26 |
| 31_E | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 14,70 | 43,27 | 40,74 | 34,69 | 44,26 |
| 200_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 7,50 | 43,16 | 40,60 | 34,81 | 44,23 |
| 99_C | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 8,10 | 43,15 | 40,59 | 34,83 | 44,23 |
| 169_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 4,50 | 43,11 | 40,55 | 34,78 | 44,19 |
| TP_nm1_A | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 1,50 | 43,12 | 40,56 | 34,78 | 44,19 |
| 192_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 1,50 | 43,05 | 40,49 | 34,72 | 44,13 |
| 39_E | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 14,70 | 43,09 | 40,55 | 34,54 | 44,09 |
| 169_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 1,50 | 42,99 | 40,43 | 34,67 | 44,07 |
| 106_E | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 14,70 | 42,91 | 40,34 | 34,58 | 43,99 |
| TP_zw6_D | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 11,40 | 43,00 | 40,48 | 34,41 | 43,99 |
| TP_nm5_A | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 1,50 | 42,89 | 40,32 | 34,55 | 43,96 |
| 33_D | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 11,40 | 42,94 | 40,41 | 34,38 | 43,94 |
| 53_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 4,80 | 42,94 | 40,44 | 34,28 | 43,91 |
| TP_zw5_D | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 11,40 | 42,87 | 40,34 | 34,30 | 43,87 |
| 34_D | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 11,40 | 42,83 | 40,29 | 34,28 | 43,83 |
| 415_E | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 14,70 | 42,83 | 40,31 | 34,24 | 43,82 |
| 157_A | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 1,50 | 42,73 | 40,18 | 34,39 | 43,81 |
| 166_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 7,50 | 42,74 | 40,17 | 34,40 | 43,81 |
| 17_E | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 14,70 | 42,83 | 40,29 | 34,23 | 43,81 |
| 18_E | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 14,70 | 42,83 | 40,30 | 34,23 | 43,81 |
| 106_B | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 4,80 | 42,72 | 40,16 | 34,40 | 43,80 |
| 159_A | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 1,50 | 42,71 | 40,15 | 34,37 | 43,78 |
| 192_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 7,50 | 42,64 | 40,07 | 34,29 | 43,71 |
| 200_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 1,50 | 42,60 | 40,04 | 34,29 | 43,69 |
| 41_E | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 14,70 | 42,68 | 40,14 | 34,15 | 43,69 |
| 31_D | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 11,40 | 42,65 | 40,12 | 34,08 | 43,65 |
| 413_E | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 14,70 | 42,66 | 40,13 | 34,07 | 43,65 |
| 172_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 4,50 | 42,50 | 39,94 | 34,17 | 43,58 |
| 104_D | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 11,40 | 42,42 | 39,86 | 34,09 | 43,50 |
| 200_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 4,50 | 42,41 | 39,85 | 34,08 | 43,49 |
| TP_zw6_C | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 8,10 | 42,48 | 39,95 | 33,89 | 43,47 |
| 112_D | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 11,40 | 42,38 | 39,82 | 34,03 | 43,45 |
| TP_zw5_C | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 8,10 | 42,39 | 39,86 | 33,83 | 43,39 |
| 71_B | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 4,80 | 42,32 | 39,77 | 33,92 | 43,37 |
| 177_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 7,50 | 42,32 | 39,77 | 33,87 | 43,36 |
| 20_E | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 14,70 | 42,37 | 39,85 | 33,78 | 43,36 |
| 39_D | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 11,40 | 42,35 | 39,81 | 33,80 | 43,35 |
| 93_D | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 11,40 | 42,26 | 39,71 | 33,92 | 43,34 |
| 14_E | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 14,70 | 42,34 | 39,81 | 33,76 | 43,33 |
| 62_B | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 4,80 | 42,31 | 39,76 | 33,81 | 43,33 |
| 160_C | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 8,10 | 42,24 | 39,68 | 33,92 | 43,32 |
| 112_A | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 1,50 | 42,20 | 39,64 | 33,88 | 43,28 |
| 165_A | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 1,50 | 42,18 | 39,62 | 33,86 | 43,26 |
| 129_B | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 4,80 | 42,24 | 39,68 | 33,73 | 43,25 |
| 43_D | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 11,40 | 42,25 | 39,71 | 33,71 | 43,25 |
| 116_F | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 18,00 | 42,20 | 39,64 | 33,78 | 43,24 |
| 18_D | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 11,40 | 42,25 | 39,72 | 33,66 | 43,24 |
| 415_D | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 11,40 | 42,25 | 39,72 | 33,66 | 43,24 |
| 99_B | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 4,80 | 42,16 | 39,60 | 33,84 | 43,24 |
| 122_A | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 1,50 | 42,22 | 39,67 | 33,66 | 43,21 |
| 34_C | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 8,10 | 42,21 | 39,67 | 33,65 | 43,21 |
| 170_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 4,50 | 42,10 | 39,53 | 33,76 | 43,17 |
| 112_B | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 4,80 | 42,07 | 39,51 | 33,75 | 43,15 |
| 17_D | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 11,40 | 42,13 | 39,59 | 33,53 | 43,11 |
| 170_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 1,50 | 42,02 | 39,46 | 33,70 | 43,10 |
| 106_A | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 1,50 | 42,01 | 39,45 | 33,69 | 43,09 |
| 112_C | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 8,10 | 42,01 | 39,45 | 33,69 | 43,09 |
| 181_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 7,50 | 42,04 | 39,48 | 33,62 | 43,08 |
| 190_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 7,50 | 42,02 | 39,48 | 33,59 | 43,07 |
| 33_C | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 8,10 | 42,04 | 39,50 | 33,50 | 43,04 |
| 122_B | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 4,80 | 42,01 | 39,47 | 33,46 | 43,01 |
| 413_D | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 11,40 | 42,01 | 39,48 | 33,43 | 43,00 |
| 38_D | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 11,40 | 41,96 | 39,42 | 33,43 | 42,97 |
| 132_A | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 1,50 | 41,94 | 39,39 | 33,41 | 42,95 |
| 104_E | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 14,70 | 41,84 | 39,28 | 33,51 | 42,92 |
| 41_D | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 11,40 | 41,87 | 39,33 | 33,34 | 42,88 |
| 31_C | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 8,10 | 41,84 | 39,31 | 33,29 | 42,84 |
| 104_F | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 18,00 | 41,75 | 39,19 | 33,41 | 42,82 |
| 104_C | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 8,10 | 41,72 | 39,16 | 33,39 | 42,80 |
| 165_B | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 4,50 | 41,70 | 39,13 | 33,36 | 42,77 |
| 20_D | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 11,40 | 41,78 | 39,25 | 33,20 | 42,77 |
| 167_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 7,50 | 41,67 | 39,10 | 33,31 | 42,74 |
| 39_C | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 8,10 | 41,74 | 39,20 | 33,18 | 42,74 |
| 93_C | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 8,10 | 41,61 | 39,06 | 33,29 | 42,69 |
| 14_D | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 11,40 | 41,67 | 39,15 | 33,10 | 42,67 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220509 plan 2040 bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 155_B | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 4,50 | 41,59 | 39,03 | 33,26 | 42,67 |
| 99_A | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 1,50 | 41,55 | 38,99 | 33,23 | 42,63 |
| 43_C | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 8,10 | 41,62 | 39,08 | 33,07 | 42,62 |
| 18_C | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 8,10 | 41,58 | 39,05 | 33,01 | 42,58 |
| 155_A | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 1,50 | 41,47 | 38,90 | 33,14 | 42,55 |
| 415_C | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 8,10 | 41,53 | 39,01 | 32,95 | 42,52 |
| 129_A | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 1,50 | 41,48 | 38,93 | 32,98 | 42,50 |
| 96_D | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 11,40 | 41,42 | 38,87 | 33,08 | 42,50 |
| 165_C | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 7,50 | 41,42 | 38,85 | 33,08 | 42,49 |
| 17_C | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 8,10 | 41,50 | 38,96 | 32,92 | 42,49 |
| 116_E | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 14,70 | 41,44 | 38,86 | 33,03 | 42,48 |
| 41_C | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 8,10 | 41,47 | 38,92 | 32,92 | 42,47 |
| 132_B | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 4,80 | 41,44 | 38,89 | 32,89 | 42,44 |
| 180_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 7,50 | 41,34 | 38,77 | 32,98 | 42,41 |
| 160_B | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 4,80 | 41,30 | 38,74 | 32,99 | 42,39 |
| 188_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 4,50 | 41,30 | 38,73 | 32,98 | 42,38 |
| 38_C | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 8,10 | 41,35 | 38,81 | 32,80 | 42,35 |
| 9_D | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 11,40 | 41,35 | 38,82 | 32,78 | 42,35 |
| 202_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 1,50 | 41,24 | 38,67 | 32,92 | 42,32 |
| 184_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 7,50 | 41,20 | 38,63 | 32,87 | 42,28 |
| 156_C | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 7,50 | 41,18 | 38,61 | 32,85 | 42,26 |
| 192_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 4,50 | 41,18 | 38,61 | 32,81 | 42,24 |
| 148_C | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 8,10 | 41,15 | 38,59 | 32,82 | 42,23 |
| 155_C | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 7,50 | 41,13 | 38,57 | 32,78 | 42,20 |
| 160_A | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 1,50 | 41,12 | 38,55 | 32,80 | 42,20 |
| 413_C | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 8,10 | 41,19 | 38,66 | 32,62 | 42,19 |
| 188_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 1,50 | 41,07 | 38,51 | 32,76 | 42,16 |
| 178_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 7,50 | 41,13 | 38,59 | 32,62 | 42,15 |
| 20_C | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 8,10 | 41,10 | 38,58 | 32,53 | 42,10 |
| 99_E | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 14,70 | 40,98 | 38,43 | 32,62 | 42,05 |
| 14_C | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 8,10 | 41,00 | 38,47 | 32,43 | 42,00 |
| 140_F | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 18,00 | 40,87 | 38,37 | 32,33 | 41,88 |
| 104_B | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 4,80 | 40,79 | 38,23 | 32,47 | 41,87 |
| 9_C | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 8,10 | 40,86 | 38,33 | 32,30 | 41,86 |
| 34_B | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 4,80 | 40,75 | 38,20 | 32,28 | 41,78 |
| 62_C | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 8,10 | 40,66 | 38,13 | 32,17 | 41,69 |
| 93_B | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 4,80 | 40,56 | 38,01 | 32,24 | 41,64 |
| 96_C | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 8,10 | 40,55 | 37,99 | 32,23 | 41,63 |
| 126_D | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 11,40 | 40,46 | 37,94 | 31,97 | 41,49 |
| 156_A | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 1,50 | 40,33 | 37,76 | 32,01 | 41,41 |
| 146_F | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 18,00 | 40,36 | 37,86 | 31,83 | 41,38 |
| 132_C | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 8,10 | 40,35 | 37,81 | 31,86 | 41,37 |
| 183_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 7,50 | 40,33 | 37,79 | 31,86 | 41,36 |
| 104_A | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 1,50 | 40,24 | 37,68 | 31,92 | 41,32 |
| 122_C | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 8,10 | 40,25 | 37,71 | 31,79 | 41,28 |
| 41_B | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 4,80 | 40,25 | 37,70 | 31,79 | 41,28 |
| TP_zw5_B | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 4,80 | 40,28 | 37,75 | 31,66 | 41,26 |
| TP_zw6_B | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 4,80 | 40,27 | 37,73 | 31,63 | 41,24 |
| 176_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 7,50 | 40,15 | 37,58 | 31,78 | 41,21 |
| 31_B | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 4,80 | 40,09 | 37,55 | 31,63 | 41,12 |
| 38_B | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 4,80 | 40,00 | 37,45 | 31,48 | 41,01 |
| 116_D | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 11,40 | 39,95 | 37,38 | 31,55 | 41,00 |
| 33_B | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 4,80 | 39,95 | 37,40 | 31,51 | 40,99 |
| 39_B | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 4,80 | 39,92 | 37,36 | 31,45 | 40,95 |
| 123_C | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 8,10 | 39,92 | 37,37 | 31,42 | 40,94 |
| 93_A | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 1,50 | 39,84 | 37,28 | 31,52 | 40,92 |
| 126_C | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 8,10 | 39,88 | 37,34 | 31,35 | 40,89 |
| 20_B | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 4,80 | 39,86 | 37,33 | 31,37 | 40,89 |
| 17_B | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 4,80 | 39,84 | 37,30 | 31,32 | 40,85 |
| TP_zw2_E | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 14,70 | 39,70 | 37,14 | 31,29 | 40,75 |
| TP_zw4_E | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 14,70 | 39,69 | 37,14 | 31,30 | 40,75 |
| 116_C | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 8,10 | 39,66 | 37,09 | 31,32 | 40,73 |
| 43_B | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 4,80 | 39,70 | 37,15 | 31,20 | 40,72 |
| 156_B | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 4,50 | 39,59 | 37,01 | 31,26 | 40,66 |
| 96_B | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 4,80 | 39,58 | 37,02 | 31,26 | 40,66 |
| 123_D | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 11,40 | 39,61 | 37,10 | 31,11 | 40,64 |
| 190_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 4,50 | 39,58 | 37,01 | 31,18 | 40,63 |
| 116_B | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 4,80 | 39,54 | 36,97 | 31,22 | 40,62 |
| TP_zw3_E | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 14,70 | 39,58 | 37,04 | 31,14 | 40,62 |
| 102_E | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 14,70 | 39,52 | 36,94 | 31,18 | 40,59 |
| 102_F | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 18,00 | 39,51 | 36,93 | 31,10 | 40,55 |
| 146_D | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 11,40 | 39,51 | 36,95 | 31,08 | 40,55 |
| 71_C | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 8,10 | 39,53 | 36,99 | 31,02 | 40,55 |
| 96_A | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 1,50 | 39,47 | 36,91 | 31,15 | 40,55 |
| 18_B | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 4,80 | 39,52 | 36,98 | 31,02 | 40,54 |
| 116_A | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 1,50 | 39,45 | 36,88 | 31,13 | 40,53 |
| 14_B | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 4,80 | 39,51 | 36,99 | 31,01 | 40,53 |
| 184_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 4,50 | 39,45 | 36,88 | 31,12 | 40,53 |
| 413_B | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 4,80 | 39,49 | 36,96 | 31,00 | 40,52 |
| 415_B | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 4,80 | 39,50 | 36,97 | 31,00 | 40,52 |
| TP_zw1_E | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 14,70 | 39,47 | 36,95 | 30,93 | 40,48 |
| 167_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 4,50 | 39,38 | 36,81 | 31,04 | 40,45 |
| TP_nw7_C | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 7,50 | 39,37 | 36,82 | 30,94 | 40,41 |
| 119_D | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 11,40 | 39,33 | 36,81 | 30,84 | 40,36 |
| 168_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 7,50 | 39,33 | 36,77 | 30,87 | 40,36 |
| 180_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 4,50 | 39,31 | 36,73 | 30,90 | 40,35 |
| 146_B | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 4,80 | 39,27 | 36,71 | 30,91 | 40,34 |
| 28_E | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 14,70 | 39,24 | 36,70 | 30,76 | 40,27 |
| 99_F | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 18,00 | 39,20 | 36,69 | 30,68 | 40,22 |
| 102_D | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 11,40 | 39,13 | 36,56 | 30,80 | 40,21 |
| 91_F | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 18,00 | 39,19 | 36,68 | 30,67 | 40,21 |
| 148_B | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 4,80 | 39,09 | 36,51 | 30,75 | 40,16 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220509 plan 2040 bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 181_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 4,50 | 39,12 | 36,54 | 30,69 | 40,16 |
| TP_nw3_C | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 7,50 | 39,09 | 36,54 | 30,68 | 40,14 |
| TP_nw2_C | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 7,50 | 39,08 | 36,52 | 30,68 | 40,13 |
| TP_zw4_C | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 8,10 | 39,07 | 36,52 | 30,67 | 40,12 |
| 184_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 1,50 | 38,98 | 36,41 | 30,66 | 40,06 |
| TP_nw6_C | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 7,50 | 39,01 | 36,46 | 30,59 | 40,06 |
| TP_zw4_D | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 11,40 | 38,92 | 36,37 | 30,56 | 39,99 |
| 93_F | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 18,00 | 38,88 | 36,37 | 30,37 | 39,90 |
| 123_B | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 4,80 | 38,84 | 36,29 | 30,35 | 39,86 |
| 166_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 4,50 | 38,73 | 36,15 | 30,40 | 39,80 |
| TP_nw5_C | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 7,50 | 38,71 | 36,15 | 30,32 | 39,77 |
| TP_zw6_A | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 1,50 | 38,77 | 36,24 | 30,11 | 39,73 |
| 9_B | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 4,80 | 38,72 | 36,19 | 30,15 | 39,72 |
| 102_C | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 8,10 | 38,62 | 36,06 | 30,30 | 39,70 |
| 146_C | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 8,10 | 38,64 | 36,08 | 30,23 | 39,69 |
| 96_F | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 18,00 | 38,68 | 36,16 | 30,14 | 39,69 |
| 126_B | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 4,80 | 38,65 | 36,10 | 30,11 | 39,65 |
| 30_E | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 14,70 | 38,62 | 36,09 | 30,11 | 39,64 |
| 167_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 1,50 | 38,56 | 35,98 | 30,23 | 39,63 |
| TP_nw3_B | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 4,50 | 38,58 | 36,04 | 30,16 | 39,63 |
| 28_D | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 11,40 | 38,52 | 35,99 | 30,05 | 39,55 |
| TP_zw5_A | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 1,50 | 38,55 | 36,02 | 29,90 | 39,52 |
| 146_E | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 14,70 | 38,47 | 35,95 | 29,98 | 39,50 |
| 183_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 4,50 | 38,45 | 35,89 | 30,03 | 39,49 |
| 182_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 7,50 | 38,40 | 35,84 | 30,00 | 39,45 |
| TP_nw4_C | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 7,50 | 38,38 | 35,82 | 29,98 | 39,43 |
| 140_D | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 11,40 | 38,35 | 35,80 | 29,92 | 39,39 |
| TP_zw2_C | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 8,10 | 38,33 | 35,78 | 29,92 | 39,38 |
| 201_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 7,50 | 38,32 | 35,77 | 29,87 | 39,36 |
| 140_E | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 14,70 | 38,31 | 35,79 | 29,82 | 39,34 |
| TP_nw2_B | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 4,50 | 38,25 | 35,70 | 29,83 | 39,30 |
| 102_B | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 4,80 | 38,21 | 35,64 | 29,89 | 39,29 |
| 148_A | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 1,50 | 38,19 | 35,62 | 29,87 | 39,27 |
| 102_A | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 1,50 | 38,18 | 35,61 | 29,86 | 39,26 |
| 177_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 4,50 | 38,21 | 35,62 | 29,77 | 39,24 |
| 146_A | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 1,50 | 38,16 | 35,60 | 29,81 | 39,23 |
| 187_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 7,50 | 38,17 | 35,60 | 29,80 | 39,23 |
| TP_zw2_D | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 11,40 | 38,17 | 35,62 | 29,79 | 39,23 |
| TP_nw4_B | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 4,50 | 38,17 | 35,62 | 29,76 | 39,22 |
| 36_D | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 11,40 | 38,12 | 35,55 | 29,78 | 39,19 |
| 49_C | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 8,10 | 38,13 | 35,58 | 29,69 | 39,17 |
| 201_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 1,50 | 38,08 | 35,50 | 29,74 | 39,15 |
| TP_nw6_B | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 4,50 | 38,07 | 35,51 | 29,65 | 39,11 |
| 190_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 1,50 | 37,97 | 35,40 | 29,63 | 39,04 |
| TP_zw4_B | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 4,80 | 37,97 | 35,42 | 29,59 | 39,03 |
| 210_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 7,50 | 37,97 | 35,40 | 29,57 | 39,02 |
| 32_E | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 14,70 | 37,95 | 35,42 | 29,53 | 39,00 |
| TP_nw5_B | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 4,50 | 37,89 | 35,33 | 29,48 | 38,94 |
| 201_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 4,50 | 37,90 | 35,33 | 29,46 | 38,93 |
| 27_C | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 8,10 | 37,92 | 35,37 | 29,31 | 38,90 |
| 45_C | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 8,10 | 37,94 | 35,40 | 29,28 | 38,90 |
| 26_C | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 8,10 | 37,85 | 35,29 | 29,30 | 38,85 |
| 30_D | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 11,40 | 37,83 | 35,30 | 29,32 | 38,85 |
| TP_zw3_D | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 11,40 | 37,80 | 35,26 | 29,38 | 38,85 |
| TP_nw7_B | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 4,50 | 37,77 | 35,22 | 29,32 | 38,81 |
| 28_C | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 8,10 | 37,74 | 35,20 | 29,29 | 38,78 |
| 45_B | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 4,80 | 37,80 | 35,25 | 29,12 | 38,75 |
| 176_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 4,50 | 37,67 | 35,09 | 29,28 | 38,72 |
| 31_A | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 1,50 | 37,66 | 35,11 | 29,21 | 38,70 |
| 48_C | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 8,10 | 37,68 | 35,12 | 29,19 | 38,70 |
| 36_C | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 8,10 | 37,60 | 35,03 | 29,20 | 38,65 |
| 119_C | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 8,10 | 37,60 | 35,05 | 29,15 | 38,64 |
| 180_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 1,50 | 37,52 | 34,93 | 29,15 | 38,58 |
| 214_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 7,50 | 37,53 | 34,96 | 29,10 | 38,57 |
| 51_C | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 8,10 | 37,53 | 34,98 | 29,06 | 38,56 |
| 32_D | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 11,40 | 37,47 | 34,93 | 29,05 | 38,52 |
| 166_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 1,50 | 37,43 | 34,85 | 29,10 | 38,50 |
| 17_A | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 1,50 | 37,49 | 34,95 | 28,97 | 38,50 |
| 36_B | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 4,80 | 37,49 | 34,94 | 28,97 | 38,50 |
| 49_B | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 4,80 | 37,47 | 34,91 | 28,97 | 38,48 |
| 34_A | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 1,50 | 37,45 | 34,88 | 28,98 | 38,47 |
| 140_B | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 4,80 | 37,38 | 34,82 | 29,00 | 38,44 |
| 37_D | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 11,40 | 37,36 | 34,79 | 29,01 | 38,43 |
| 168_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 4,50 | 37,36 | 34,79 | 28,91 | 38,39 |
| 213_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 7,50 | 37,31 | 34,75 | 28,90 | 38,36 |
| 217_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 7,50 | 37,31 | 34,74 | 28,90 | 38,36 |
| 26_D | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 11,40 | 37,28 | 34,71 | 28,85 | 38,32 |
| 30_C | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 8,10 | 37,31 | 34,78 | 28,79 | 38,32 |
| TP_zw1_D | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 11,40 | 37,29 | 34,77 | 28,73 | 38,29 |
| TP_zw2_B | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 4,80 | 37,21 | 34,66 | 28,82 | 38,27 |
| 27_D | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 11,40 | 37,25 | 34,70 | 28,72 | 38,26 |
| TP_zw1_B | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 4,80 | 37,26 | 34,73 | 28,68 | 38,25 |
| TP_zw3_C | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 8,10 | 37,22 | 34,68 | 28,76 | 38,25 |
| 221_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 7,50 | 37,15 | 34,58 | 28,75 | 38,20 |
| 26_B | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 4,80 | 37,21 | 34,66 | 28,61 | 38,19 |
| TP_zw3_B | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 4,80 | 37,16 | 34,60 | 28,71 | 38,19 |
| 41_A | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 1,50 | 37,13 | 34,57 | 28,69 | 38,17 |
| 415_A | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 1,50 | 37,14 | 34,60 | 28,62 | 38,15 |
| 140_C | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 8,10 | 37,07 | 34,52 | 28,65 | 38,12 |
| 33_A | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 1,50 | 37,07 | 34,51 | 28,64 | 38,11 |
| 48_B | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 4,80 | 37,08 | 34,52 | 28,58 | 38,09 |
| 160_D | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 11,40 | 37,02 | 34,48 | 28,61 | 38,07 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220509 plan 2040 bronmaatregelen
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_zw1_C | Bouwwlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 8,10 | 37,04 | 34,52 | 28,53 | 38,06 |
| 148_D | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 11,40 | 37,00 | 34,46 | 28,59 | 38,05 |
| 413_A | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 1,50 | 37,01 | 34,48 | 28,48 | 38,02 |
| 178_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 4,50 | 36,96 | 34,39 | 28,51 | 37,99 |
| 179_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 4,50 | 36,96 | 34,39 | 28,45 | 37,97 |
| 27_B | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 4,80 | 37,01 | 34,45 | 28,37 | 37,97 |
| 38_A | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 1,50 | 36,95 | 34,39 | 28,47 | 37,97 |
| 20_A | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 1,50 | 36,95 | 34,42 | 28,41 | 37,96 |
| 32_C | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 8,10 | 36,89 | 34,35 | 28,49 | 37,95 |
| 209_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 7,50 | 36,87 | 34,31 | 28,47 | 37,92 |
| 216_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 7,50 | 36,85 | 34,29 | 28,45 | 37,90 |
| 18_A | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 1,50 | 36,88 | 34,33 | 28,33 | 37,88 |
| 45_D | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 11,40 | 36,88 | 34,33 | 28,26 | 37,85 |
| 182_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 4,50 | 36,78 | 34,18 | 28,42 | 37,84 |
| 37_B | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 4,80 | 36,84 | 34,28 | 28,30 | 37,84 |
| 14_A | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 1,50 | 36,82 | 34,28 | 28,28 | 37,82 |
| 175_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 7,50 | 36,75 | 34,20 | 28,37 | 37,81 |
| 39_A | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 1,50 | 36,76 | 34,19 | 28,31 | 37,79 |
| TP_nw3_A | Bouwwlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 1,50 | 36,72 | 34,17 | 28,24 | 37,74 |
| 183_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 1,50 | 36,67 | 34,10 | 28,28 | 37,72 |
| 229_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 7,50 | 36,65 | 34,07 | 28,25 | 37,70 |
| 16_E | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 14,70 | 36,66 | 34,09 | 28,21 | 37,69 |
| 51_B | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 4,80 | 36,66 | 34,10 | 28,20 | 37,69 |
| 175_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 4,50 | 36,61 | 34,02 | 28,25 | 37,67 |
| 230_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 7,50 | 36,59 | 34,04 | 28,21 | 37,65 |
| 44_D | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 11,40 | 36,61 | 34,07 | 27,97 | 37,58 |
| 9_A | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 1,50 | 36,59 | 34,06 | 27,99 | 37,57 |
| 208_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 7,50 | 36,47 | 33,93 | 28,16 | 37,56 |
| 123_A | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 1,50 | 36,53 | 33,98 | 28,02 | 37,54 |
| 126_A | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 1,50 | 36,54 | 34,00 | 27,96 | 37,53 |
| 43_A | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 1,50 | 36,46 | 33,90 | 28,00 | 37,49 |
| 37_C | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 8,10 | 36,43 | 33,87 | 28,02 | 37,48 |
| 222_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 7,50 | 36,41 | 33,86 | 28,03 | 37,47 |
| 225_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 7,50 | 36,42 | 33,84 | 28,03 | 37,47 |
| 228_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 7,50 | 36,38 | 33,81 | 28,00 | 37,44 |
| 226_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 7,50 | 36,35 | 33,79 | 28,01 | 37,42 |
| 207_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 7,50 | 36,32 | 33,77 | 27,95 | 37,39 |
| TP_zw1_A | Bouwwlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 1,50 | 36,40 | 33,88 | 27,78 | 37,38 |
| 414_E | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 14,70 | 36,35 | 33,80 | 27,81 | 37,35 |
| 177_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 1,50 | 36,24 | 33,64 | 27,85 | 37,29 |
| TP_nw6_A | Bouwwlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 1,50 | 36,24 | 33,69 | 27,79 | 37,28 |
| 133_A | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 1,50 | 36,19 | 33,63 | 27,85 | 37,26 |
| 119_B | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 4,80 | 36,18 | 33,62 | 27,77 | 37,23 |
| 21_E | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 14,70 | 36,18 | 33,62 | 27,73 | 37,21 |
| TP_nw4_A | Bouwwlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 1,50 | 36,16 | 33,60 | 27,74 | 37,20 |
| 119_A | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 1,50 | 36,04 | 33,47 | 27,68 | 37,11 |
| 179_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 7,50 | 36,03 | 33,47 | 27,60 | 37,07 |
| 223_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 4,50 | 35,89 | 33,36 | 27,54 | 36,97 |
| 44_C | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 8,10 | 35,99 | 33,46 | 27,35 | 36,96 |
| 181_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 1,50 | 35,90 | 33,29 | 27,52 | 36,95 |
| 160_E | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 14,70 | 35,83 | 33,32 | 27,38 | 36,87 |
| 30_B | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 4,80 | 35,78 | 33,25 | 27,34 | 36,82 |
| 32_B | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 4,80 | 35,76 | 33,22 | 27,38 | 36,82 |
| 140_A | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 1,50 | 35,75 | 33,18 | 27,37 | 36,81 |
| TP_nw2_A | Bouwwlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 1,50 | 35,78 | 33,23 | 27,30 | 36,80 |
| 28_B | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 4,80 | 35,73 | 33,19 | 27,31 | 36,78 |
| 93_E | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 14,70 | 35,73 | 33,20 | 27,24 | 36,76 |
| 211_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 7,50 | 35,66 | 33,09 | 27,32 | 36,73 |
| 226_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 4,50 | 35,65 | 33,10 | 27,32 | 36,73 |
| 220_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 4,50 | 35,61 | 33,05 | 27,23 | 36,67 |
| 220_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 7,50 | 35,55 | 32,99 | 27,16 | 36,61 |
| TP_nw5_A | Bouwwlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 1,50 | 35,57 | 33,01 | 27,14 | 36,61 |
| 210_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 4,50 | 35,55 | 32,97 | 27,09 | 36,57 |
| 25_D | Derden n.t.b. 7 | 156234,56 | 382078,70 | 11,40 | 35,48 | 32,91 | 27,12 | 36,55 |
| 42_C | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 8,10 | 35,46 | 32,92 | 26,99 | 36,49 |
| 44_B | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 4,80 | 35,50 | 32,94 | 26,94 | 36,49 |
| 187_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 4,50 | 35,43 | 32,84 | 27,03 | 36,48 |
| 3_B | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 4,80 | 35,46 | 32,92 | 26,96 | 36,48 |
| 148_E | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 14,70 | 35,40 | 32,89 | 26,97 | 36,45 |
| TP_nw7_A | Bouwwlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 1,50 | 35,41 | 32,85 | 26,94 | 36,44 |
| 42_D | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 11,40 | 35,39 | 32,84 | 26,96 | 36,43 |
| 133_B | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 4,80 | 35,35 | 32,79 | 26,98 | 36,41 |
| 216_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 4,50 | 35,37 | 32,79 | 26,93 | 36,40 |
| 207_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 4,50 | 35,29 | 32,74 | 26,91 | 36,35 |
| 208_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 4,50 | 35,24 | 32,70 | 26,91 | 36,32 |
| 224_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 7,50 | 35,18 | 32,61 | 26,76 | 36,22 |
| 223_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 7,50 | 35,12 | 32,60 | 26,79 | 36,21 |
| 218_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 7,50 | 35,15 | 32,59 | 26,73 | 36,19 |
| 182_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 1,50 | 35,08 | 32,48 | 26,74 | 36,15 |
| 414_C | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 8,10 | 35,06 | 32,51 | 26,44 | 36,03 |
| 227_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 4,50 | 34,87 | 32,33 | 26,54 | 35,95 |
| 1_B | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 4,80 | 34,86 | 32,32 | 26,40 | 35,89 |
| 221_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 4,50 | 34,83 | 32,25 | 26,42 | 35,87 |
| 42_B | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 4,80 | 34,79 | 32,25 | 26,37 | 35,84 |
| 96_E | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 14,70 | 34,82 | 32,29 | 26,29 | 35,83 |
| 219_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 4,50 | 34,75 | 32,21 | 26,38 | 35,82 |
| 10_C | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 8,10 | 34,71 | 32,18 | 26,38 | 35,80 |
| 176_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 1,50 | 34,68 | 32,07 | 26,31 | 35,73 |
| TP_zw4_A | Bouwwlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 1,50 | 34,67 | 32,11 | 26,25 | 35,71 |
| 12_B | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 4,80 | 34,64 | 32,10 | 26,18 | 35,67 |
| TP_zw3_A | Bouwwlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 1,50 | 34,62 | 32,05 | 26,16 | 35,65 |
| 168_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 1,50 | 34,59 | 32,00 | 26,21 | 35,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220509 plan 2040 bronmaatregelen
 L1Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 22_D | Derden n.t.b. 5 | 156222,37 | 382085,06 | 11,40 | 34,52 | 31,95 | 26,14 | 35,58 |
| 230_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 4,50 | 34,51 | 31,96 | 26,15 | 35,58 |
| 212_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 7,50 | 34,49 | 31,95 | 26,16 | 35,57 |
| 222_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 4,50 | 34,50 | 31,95 | 26,12 | 35,56 |
| TP_zw2_A | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 1,50 | 34,43 | 31,86 | 26,02 | 35,48 |
| 414_D | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 11,40 | 34,47 | 31,91 | 25,85 | 35,44 |
| 175_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 1,50 | 34,36 | 31,76 | 26,02 | 35,43 |
| 214_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 4,50 | 34,36 | 31,77 | 25,86 | 35,37 |
| 133_C | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 8,10 | 34,25 | 31,67 | 25,82 | 35,29 |
| 219_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 1,50 | 34,26 | 31,73 | 25,79 | 35,29 |
| 1_C | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 8,10 | 34,15 | 31,62 | 25,81 | 35,23 |
| 179_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 1,50 | 34,15 | 31,56 | 25,67 | 35,17 |
| 225_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 4,50 | 34,12 | 31,53 | 25,73 | 35,17 |
| 219_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 7,50 | 34,10 | 31,57 | 25,69 | 35,16 |
| 3_C | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 8,10 | 34,07 | 31,54 | 25,74 | 35,16 |
| 213_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 4,50 | 34,14 | 31,56 | 25,62 | 35,14 |
| 3_A | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 1,50 | 34,11 | 31,57 | 25,56 | 35,11 |
| 6_B | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 4,80 | 34,06 | 31,52 | 25,64 | 35,11 |
| 217_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 4,50 | 34,09 | 31,49 | 25,61 | 35,10 |
| 37_A | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 1,50 | 34,09 | 31,51 | 25,53 | 35,08 |
| 10_D | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 11,40 | 33,96 | 31,45 | 25,65 | 35,06 |
| 227_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 7,50 | 33,98 | 31,44 | 25,63 | 35,06 |
| 209_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 4,50 | 34,01 | 31,43 | 25,56 | 35,04 |
| 178_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 1,50 | 33,98 | 31,37 | 25,57 | 35,02 |
| 45_A | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 1,50 | 34,05 | 31,48 | 25,41 | 35,01 |
| 49_A | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 1,50 | 33,81 | 31,24 | 25,31 | 34,82 |
| 36_A | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 1,50 | 33,79 | 31,22 | 25,31 | 34,81 |
| 21_C | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 8,10 | 33,74 | 31,19 | 25,23 | 34,75 |
| 211_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 4,50 | 33,66 | 31,08 | 25,31 | 34,73 |
| 27_A | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 1,50 | 33,71 | 31,14 | 25,12 | 34,69 |
| 35_D | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 11,40 | 33,58 | 31,02 | 25,22 | 34,65 |
| 10_B | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 4,80 | 33,57 | 31,02 | 25,13 | 34,61 |
| 187_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 1,50 | 33,47 | 30,88 | 25,13 | 34,54 |
| 6_C | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 8,10 | 33,46 | 30,95 | 25,11 | 34,54 |
| 35_C | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 8,10 | 33,46 | 30,89 | 25,10 | 34,53 |
| 48_A | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 1,50 | 33,49 | 30,92 | 25,01 | 34,51 |
| 220_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 1,50 | 33,43 | 30,86 | 25,06 | 34,49 |
| 228_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 4,50 | 33,43 | 30,84 | 25,03 | 34,48 |
| 1_D | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 11,40 | 33,35 | 30,83 | 25,04 | 34,45 |
| 230_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 1,50 | 33,41 | 30,86 | 24,90 | 34,42 |
| 35_B | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 4,80 | 33,35 | 30,80 | 25,00 | 34,42 |
| 227_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 1,50 | 33,34 | 30,79 | 24,95 | 34,40 |
| 26_A | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 1,50 | 33,39 | 30,81 | 24,83 | 34,38 |
| 3_D | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 11,40 | 33,23 | 30,72 | 24,92 | 34,33 |
| 1_A | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 1,50 | 33,19 | 30,65 | 24,69 | 34,21 |
| 12_C | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 8,10 | 33,12 | 30,60 | 24,79 | 34,21 |
| 51_A | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 1,50 | 33,18 | 30,61 | 24,73 | 34,21 |
| 222_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 1,50 | 33,11 | 30,55 | 24,67 | 34,15 |
| 226_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 1,50 | 33,08 | 30,51 | 24,72 | 34,15 |
| 30_A | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 1,50 | 33,01 | 30,46 | 24,57 | 34,05 |
| 223_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 1,50 | 32,96 | 30,42 | 24,59 | 34,03 |
| 215_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 7,50 | 32,93 | 30,39 | 24,59 | 34,01 |
| 12_A | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 1,50 | 32,90 | 30,35 | 24,40 | 33,92 |
| 414_B | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 4,80 | 32,93 | 30,37 | 24,35 | 33,91 |
| 7_B | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 4,80 | 32,88 | 30,33 | 24,41 | 33,91 |
| 210_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 1,50 | 32,88 | 30,30 | 24,41 | 33,90 |
| 416_E | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 14,70 | 32,82 | 30,24 | 24,37 | 33,85 |
| 32_A | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 1,50 | 32,76 | 30,20 | 24,35 | 33,81 |
| 2_D | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 11,40 | 32,66 | 30,08 | 24,19 | 33,68 |
| 208_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 1,50 | 32,60 | 30,05 | 24,27 | 33,68 |
| 207_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 1,50 | 32,61 | 30,05 | 24,21 | 33,66 |
| 28_A | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 1,50 | 32,62 | 30,06 | 24,17 | 33,65 |
| 10_A | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 1,50 | 32,44 | 29,89 | 23,94 | 33,46 |
| 7_C | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 8,10 | 32,42 | 29,88 | 23,97 | 33,46 |
| 215_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 4,50 | 32,40 | 29,83 | 24,01 | 33,45 |
| 224_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 4,50 | 32,40 | 29,82 | 23,99 | 33,44 |
| 229_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 4,50 | 32,41 | 29,80 | 23,96 | 33,43 |
| 16_D | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 11,40 | 32,36 | 29,78 | 23,87 | 33,37 |
| 46_D | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 11,40 | 32,33 | 29,77 | 23,81 | 33,34 |
| 8_C | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 8,10 | 32,28 | 29,71 | 23,85 | 33,32 |
| 225_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 1,50 | 32,25 | 29,67 | 23,85 | 33,30 |
| 42_A | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 1,50 | 32,20 | 29,64 | 23,79 | 33,25 |
| 212_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 4,50 | 32,12 | 29,56 | 23,78 | 33,19 |
| 21_B | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 4,80 | 32,09 | 29,53 | 23,59 | 33,10 |
| 21_D | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 11,40 | 32,10 | 29,52 | 23,55 | 33,09 |
| 218_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 4,50 | 32,01 | 29,43 | 23,55 | 33,03 |
| 7_A | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 1,50 | 31,77 | 29,22 | 23,31 | 32,80 |
| 6_A | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 1,50 | 31,65 | 29,09 | 23,18 | 32,68 |
| 221_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 1,50 | 31,58 | 28,98 | 23,14 | 32,61 |
| 216_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 1,50 | 31,56 | 28,95 | 23,14 | 32,59 |
| 8_B | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 4,80 | 31,53 | 28,96 | 23,12 | 32,58 |
| 215_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 1,50 | 31,52 | 28,95 | 23,05 | 32,54 |
| 16_C | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 8,10 | 31,51 | 28,93 | 23,01 | 32,52 |
| 217_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 1,50 | 31,48 | 28,87 | 22,98 | 32,48 |
| 24_B | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 4,80 | 31,34 | 28,78 | 22,91 | 32,38 |
| 2_C | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 8,10 | 31,23 | 28,65 | 22,74 | 32,24 |
| 46_C | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 8,10 | 31,16 | 28,59 | 22,73 | 32,20 |
| 214_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 1,50 | 31,18 | 28,58 | 22,69 | 32,19 |
| 35_A | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 1,50 | 31,11 | 28,55 | 22,74 | 32,17 |
| 5_D | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 11,40 | 31,12 | 28,52 | 22,67 | 32,14 |
| 44_A | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 1,50 | 31,06 | 28,47 | 22,52 | 32,05 |
| 209_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 1,50 | 31,01 | 28,42 | 22,54 | 32,03 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220509 plan 2040 bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 416_B | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 4,80 | 31,06 | 28,50 | 22,45 | 32,03 |
| 19_E | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 14,70 | 30,87 | 28,28 | 22,40 | 31,89 |
| 47_B | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 4,80 | 30,70 | 28,15 | 22,28 | 31,75 |
| 228_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 1,50 | 30,69 | 28,09 | 22,25 | 31,72 |
| 50_B | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 4,80 | 30,60 | 28,03 | 22,20 | 31,65 |
| 414_A | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 1,50 | 30,63 | 28,06 | 22,10 | 31,63 |
| 24_A | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 1,50 | 30,49 | 27,94 | 22,08 | 31,54 |
| 211_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 1,50 | 30,47 | 27,88 | 22,04 | 31,50 |
| 213_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 1,50 | 30,48 | 27,87 | 21,97 | 31,48 |
| 21_A | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 1,50 | 30,22 | 27,66 | 21,76 | 31,25 |
| 19_B | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 4,80 | 30,28 | 27,72 | 21,64 | 31,24 |
| 229_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 1,50 | 30,23 | 27,61 | 21,76 | 31,24 |
| 212_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 1,50 | 30,15 | 27,58 | 21,73 | 31,19 |
| 8_A | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 1,50 | 30,12 | 27,55 | 21,71 | 31,17 |
| 19_C | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 8,10 | 30,16 | 27,60 | 21,56 | 31,14 |
| 224_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 1,50 | 30,07 | 27,48 | 21,63 | 31,10 |
| 416_C | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 8,10 | 30,07 | 27,49 | 21,53 | 31,07 |
| 47_A | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 1,50 | 30,01 | 27,47 | 21,60 | 31,06 |
| 46_B | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 4,80 | 30,01 | 27,43 | 21,57 | 31,04 |
| 47_C | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 8,10 | 29,82 | 27,29 | 21,47 | 30,90 |
| 23_B | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 4,80 | 29,77 | 27,20 | 21,32 | 30,80 |
| 50_A | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 1,50 | 29,51 | 26,94 | 21,09 | 30,55 |
| 16_B | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 4,80 | 29,53 | 26,95 | 21,01 | 30,53 |
| 5_C | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 8,10 | 29,48 | 26,88 | 20,98 | 30,49 |
| 218_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 1,50 | 29,44 | 26,84 | 21,01 | 30,47 |
| 19_A | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 1,50 | 29,40 | 26,85 | 20,76 | 30,37 |
| 13_C | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 8,10 | 29,26 | 26,66 | 20,76 | 30,27 |
| 416_D | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 11,40 | 29,11 | 26,51 | 20,64 | 30,13 |
| 23_A | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 1,50 | 28,83 | 26,27 | 20,37 | 29,86 |
| 24_C | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 8,10 | 28,72 | 26,18 | 20,34 | 29,78 |
| 2_B | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 4,80 | 28,77 | 26,17 | 20,24 | 29,76 |
| 50_C | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 8,10 | 28,62 | 26,07 | 20,26 | 29,69 |
| 416_A | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 1,50 | 28,21 | 25,63 | 19,64 | 29,19 |
| 13_B | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 4,80 | 28,13 | 25,53 | 19,61 | 29,13 |
| 5_B | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 4,80 | 28,02 | 25,42 | 19,50 | 29,02 |
| 23_C | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 8,10 | 27,52 | 24,96 | 19,10 | 28,56 |
| 46_A | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 1,50 | 27,51 | 24,92 | 19,05 | 28,53 |
| 2_A | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 1,50 | 27,51 | 24,92 | 18,99 | 28,51 |
| 16_A | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 1,50 | 27,44 | 24,85 | 18,92 | 28,44 |
| 19_D | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 11,40 | 27,09 | 24,47 | 18,70 | 28,13 |
| 13_A | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 1,50 | 27,08 | 24,50 | 18,59 | 28,09 |
| 5_A | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 1,50 | 27,01 | 24,42 | 18,51 | 28,02 |
| 4_D | woonbedrijf noord 3 | 156191,38 | 382068,43 | 11,40 | 26,39 | 23,77 | 17,98 | 27,42 |
| 23_D | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 11,40 | 24,83 | 22,27 | 16,29 | 25,83 |
| 24_D | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 11,40 | 24,08 | 21,50 | 15,53 | 25,07 |
| 47_D | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 11,40 | 23,02 | 20,44 | 14,46 | 24,01 |
| 29_E | woonbedrijf noord 13 | 156245,13 | 382046,99 | 14,70 | -- | -- | -- | -- |
| 40_E | woonbedrijf noord 18 | 156256,35 | 382041,14 | 14,70 | -- | -- | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smelen-Traverse
Groepsreductie: Nee

| Naam | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden | |
| TP_nw2_C | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 7,50 | 54,96 | 52,05 | 44,48 | 55,25 | |
| TP_nw2_B | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 4,50 | 54,82 | 51,91 | 44,34 | 55,11 | |
| TP_nw3_C | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 7,50 | 54,64 | 51,73 | 44,15 | 54,92 | |
| TP_nw7_C | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 7,50 | 54,59 | 51,68 | 44,12 | 54,88 | |
| TP_zw6_D | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 11,40 | 54,54 | 51,67 | 44,11 | 54,85 | |
| TP_zw6_E | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 14,70 | 54,49 | 51,63 | 44,07 | 54,81 | |
| TP_nw3_B | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 4,50 | 54,49 | 51,58 | 44,01 | 54,78 | |
| TP_nw7_B | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 4,50 | 54,43 | 51,53 | 43,96 | 54,72 | |
| TP_zw5_D | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 11,40 | 54,36 | 51,49 | 43,92 | 54,67 | |
| TP_zw1_D | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 11,40 | 54,37 | 51,48 | 43,89 | 54,66 | |
| TP_zw6_C | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 8,10 | 54,34 | 51,46 | 43,90 | 54,65 | |
| TP_zw5_E | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 14,70 | 54,32 | 51,45 | 43,89 | 54,63 | |
| TP_zw1_C | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 8,10 | 54,30 | 51,42 | 43,82 | 54,59 | |
| TP_zw5_C | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 8,10 | 54,20 | 51,33 | 43,76 | 54,51 | |
| TP_zw1_E | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 14,70 | 54,08 | 51,19 | 43,60 | 54,37 | |
| TP_nw4_C | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 7,50 | 54,00 | 51,09 | 43,51 | 54,28 | |
| TP_nw6_C | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 7,50 | 53,99 | 51,08 | 43,51 | 54,28 | |
| TP_zw1_B | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 4,80 | 53,96 | 51,07 | 43,49 | 54,25 | |
| TP_zw6_B | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 4,80 | 53,89 | 51,02 | 43,45 | 54,20 | |
| TP_zw5_B | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 4,80 | 53,83 | 50,95 | 43,38 | 54,13 | |
| TP_nw4_B | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 4,50 | 53,83 | 50,93 | 43,35 | 54,12 | |
| TP_nw6_B | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 4,50 | 53,75 | 50,84 | 43,28 | 54,04 | |
| TP_nw2_A | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 1,50 | 53,51 | 50,60 | 43,05 | 53,80 | |
| 227_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 7,50 | 53,33 | 50,42 | 42,85 | 53,62 | |
| TP_nw5_C | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 7,50 | 53,22 | 50,32 | 42,73 | 53,51 | |
| TP_nw3_A | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 1,50 | 53,19 | 50,28 | 42,72 | 53,48 | |
| 223_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 7,50 | 53,09 | 50,18 | 42,60 | 53,37 | |
| 227_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 4,50 | 53,07 | 50,16 | 42,59 | 53,36 | |
| TP_nw7_A | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 1,50 | 53,04 | 50,14 | 42,59 | 53,34 | |
| TP_nw5_B | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 4,50 | 53,00 | 50,10 | 42,52 | 53,29 | |
| 219_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 7,50 | 52,90 | 49,99 | 42,42 | 53,19 | |
| 223_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 4,50 | 52,76 | 49,85 | 42,27 | 53,04 | |
| TP_zw3_D | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 11,40 | 52,74 | 49,85 | 42,26 | 53,03 | |
| TP_zw3_C | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 8,10 | 52,68 | 49,79 | 42,20 | 52,97 | |
| TP_zw6_A | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 1,50 | 52,59 | 49,73 | 42,16 | 52,90 | |
| 219_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 4,50 | 52,55 | 49,64 | 42,07 | 52,84 | |
| TP_nw4_A | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 1,50 | 52,54 | 49,64 | 42,08 | 52,83 | |
| TP_zw1_A | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 1,50 | 52,47 | 49,59 | 42,01 | 52,77 | |
| TP_zw3_E | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 14,70 | 52,47 | 49,58 | 41,98 | 52,76 | |
| TP_zw5_A | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 1,50 | 52,36 | 49,49 | 41,92 | 52,67 | |
| TP_zw3_B | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 4,80 | 52,29 | 49,40 | 41,81 | 52,58 | |
| TP_nw6_A | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 1,50 | 52,22 | 49,32 | 41,76 | 52,51 | |
| 9_D | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 11,40 | 52,05 | 49,19 | 41,62 | 52,36 | |
| 10_C | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 8,10 | 51,99 | 49,11 | 41,52 | 52,29 | |
| TP_zw2_C | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 8,10 | 52,00 | 49,10 | 41,51 | 52,29 | |
| TP_zw2_D | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 11,40 | 51,99 | 49,09 | 41,50 | 52,28 | |
| 10_D | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 11,40 | 51,95 | 49,06 | 41,47 | 52,24 | |
| TP_zw2_E | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 14,70 | 51,88 | 48,98 | 41,39 | 52,17 | |
| 9_C | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 8,10 | 51,75 | 48,89 | 41,32 | 52,06 | |
| 1_C | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 8,10 | 51,75 | 48,87 | 41,28 | 52,05 | |
| 1_D | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 11,40 | 51,72 | 48,83 | 41,24 | 52,01 | |
| 14_D | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 11,40 | 51,67 | 48,81 | 41,26 | 51,99 | |
| TP_zw2_B | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 4,80 | 51,68 | 48,78 | 41,19 | 51,97 | |
| 10_B | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 4,80 | 51,59 | 48,71 | 41,13 | 51,89 | |
| 3_C | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 8,10 | 51,60 | 48,71 | 41,12 | 51,89 | |
| 227_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 1,50 | 51,57 | 48,67 | 41,10 | 51,86 | |
| 3_D | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 11,40 | 51,56 | 48,67 | 41,08 | 51,85 | |
| 14_E | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 14,70 | 51,50 | 48,64 | 41,10 | 51,82 | |
| 12_C | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 8,10 | 51,50 | 48,62 | 41,02 | 51,79 | |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_nw5_A | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 1,50 | 51,49 | 48,59 | 41,02 | 51,78 |
| 6_C | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 8,10 | 51,46 | 48,56 | 40,97 | 51,75 |
| 20_D | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 11,40 | 51,41 | 48,55 | 41,00 | 51,73 |
| 1_B | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 4,80 | 51,36 | 48,48 | 40,89 | 51,66 |
| 14_C | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 8,10 | 51,33 | 48,47 | 40,91 | 51,65 |
| 3_B | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 4,80 | 51,24 | 48,35 | 40,76 | 51,53 |
| 12_B | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 4,80 | 51,15 | 48,26 | 40,67 | 51,44 |
| TP_zw4_D | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 11,40 | 51,15 | 48,25 | 40,66 | 51,44 |
| 20_E | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 14,70 | 51,11 | 48,25 | 40,71 | 51,43 |
| 223_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 1,50 | 51,13 | 48,23 | 40,66 | 51,42 |
| 413_D | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 11,40 | 51,09 | 48,24 | 40,69 | 51,41 |
| 9_B | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 4,80 | 51,10 | 48,24 | 40,67 | 51,41 |
| TP_zw4_C | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 8,10 | 51,12 | 48,22 | 40,63 | 51,41 |
| 20_C | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 8,10 | 51,06 | 48,20 | 40,65 | 51,38 |
| 219_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 1,50 | 51,05 | 48,15 | 40,59 | 51,34 |
| 6_B | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 4,80 | 51,02 | 48,12 | 40,53 | 51,31 |
| 230_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 7,50 | 50,98 | 48,07 | 40,48 | 51,26 |
| TP_zw4_E | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 14,70 | 50,92 | 48,02 | 40,43 | 51,21 |
| 413_E | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 14,70 | 50,86 | 48,00 | 40,46 | 51,18 |
| 230_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 4,50 | 50,78 | 47,88 | 40,29 | 51,07 |
| 413_C | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 8,10 | 50,74 | 47,88 | 40,33 | 51,06 |
| 415_D | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 11,40 | 50,71 | 47,85 | 40,30 | 51,03 |
| TP_zw3_A | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 1,50 | 50,72 | 47,83 | 40,25 | 51,01 |
| 415_E | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 14,70 | 50,66 | 47,81 | 40,26 | 50,98 |
| TP_zw4_B | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 4,80 | 50,64 | 47,75 | 40,16 | 50,93 |
| 415_C | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 8,10 | 50,55 | 47,70 | 40,14 | 50,87 |
| 14_B | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 4,80 | 50,47 | 47,60 | 40,04 | 50,78 |
| 18_E | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 14,70 | 50,41 | 47,56 | 40,03 | 50,74 |
| 18_D | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 11,40 | 50,30 | 47,44 | 39,91 | 50,62 |
| 18_C | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 8,10 | 50,22 | 47,36 | 39,82 | 50,54 |
| 20_B | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 4,80 | 50,10 | 47,24 | 39,68 | 50,42 |
| 9_A | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 1,50 | 50,04 | 47,18 | 39,61 | 50,35 |
| TP_zw2_A | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 1,50 | 50,03 | 47,14 | 39,56 | 50,32 |
| 10_A | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 1,50 | 49,89 | 47,01 | 39,43 | 50,19 |
| 413_B | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 4,80 | 49,74 | 46,88 | 39,32 | 50,06 |
| 1_A | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 1,50 | 49,65 | 46,78 | 39,20 | 49,95 |
| 14_A | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 1,50 | 49,62 | 46,77 | 39,19 | 49,94 |
| 222_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 7,50 | 49,64 | 46,73 | 39,13 | 49,92 |
| 415_B | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 4,80 | 49,56 | 46,70 | 39,14 | 49,88 |
| 3_A | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 1,50 | 49,56 | 46,68 | 39,10 | 49,86 |
| 12_A | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 1,50 | 49,51 | 46,63 | 39,05 | 49,81 |
| 226_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 7,50 | 49,51 | 46,60 | 39,01 | 49,79 |
| 20_A | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 1,50 | 49,37 | 46,51 | 38,94 | 49,68 |
| 222_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 4,50 | 49,40 | 46,50 | 38,90 | 49,68 |
| 6_A | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 1,50 | 49,33 | 46,44 | 38,85 | 49,62 |
| 226_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 4,50 | 49,32 | 46,41 | 38,82 | 49,60 |
| 18_B | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 4,80 | 49,24 | 46,39 | 38,83 | 49,56 |
| 7_C | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 8,10 | 49,24 | 46,33 | 38,74 | 49,52 |
| 230_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 1,50 | 49,21 | 46,31 | 38,73 | 49,50 |
| 413_A | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 1,50 | 49,08 | 46,22 | 38,66 | 49,40 |
| 220_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 7,50 | 49,09 | 46,18 | 38,64 | 49,38 |
| 415_A | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 1,50 | 49,06 | 46,21 | 38,64 | 49,38 |
| 224_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 7,50 | 49,09 | 46,18 | 38,58 | 49,37 |
| 50_C | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 8,10 | 49,02 | 46,11 | 38,51 | 49,30 |
| TP_zw4_A | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 1,50 | 48,99 | 46,10 | 38,52 | 49,28 |
| 23_D | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 11,40 | 48,98 | 46,07 | 38,47 | 49,26 |
| 31_E | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 14,70 | 48,88 | 46,04 | 38,54 | 49,22 |
| 228_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 7,50 | 48,89 | 45,98 | 38,43 | 49,18 |
| 18_A | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 1,50 | 48,83 | 45,98 | 38,43 | 49,15 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 33_E | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 14,70 | 48,69 | 45,85 | 38,35 | 49,03 |
| 31_D | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 11,40 | 48,63 | 45,78 | 38,28 | 48,97 |
| 23_C | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 8,10 | 48,66 | 45,75 | 38,15 | 48,94 |
| 7_B | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 4,80 | 48,63 | 45,72 | 38,14 | 48,91 |
| 220_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 4,50 | 48,56 | 45,65 | 38,11 | 48,85 |
| 33_D | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 11,40 | 48,38 | 45,53 | 38,04 | 48,72 |
| 208_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 7,50 | 48,42 | 45,52 | 37,92 | 48,70 |
| 224_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 4,50 | 48,36 | 45,46 | 37,87 | 48,65 |
| 215_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 7,50 | 48,28 | 45,37 | 37,80 | 48,57 |
| 228_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 4,50 | 48,19 | 45,27 | 37,73 | 48,48 |
| 50_B | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 4,80 | 48,18 | 45,27 | 37,68 | 48,46 |
| 24_D | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 11,40 | 48,15 | 45,25 | 37,65 | 48,43 |
| 212_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 7,50 | 47,99 | 45,08 | 37,50 | 48,27 |
| 31_C | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 8,10 | 47,88 | 45,04 | 37,54 | 48,22 |
| 32_E | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 14,70 | 47,90 | 45,04 | 37,46 | 48,21 |
| 23_B | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 4,80 | 47,83 | 44,92 | 37,32 | 48,11 |
| TP_zo3_F | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 18,00 | 47,52 | 44,76 | 37,81 | 48,07 |
| 222_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 1,50 | 47,76 | 44,86 | 37,27 | 48,05 |
| 24_C | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 8,10 | 47,69 | 44,78 | 37,19 | 47,97 |
| 33_C | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 8,10 | 47,63 | 44,78 | 37,29 | 47,97 |
| 32_D | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 11,40 | 47,51 | 44,65 | 37,08 | 47,82 |
| 226_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 1,50 | 47,51 | 44,62 | 37,03 | 47,80 |
| 208_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 4,50 | 47,50 | 44,60 | 37,00 | 47,78 |
| 215_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 4,50 | 47,22 | 44,31 | 36,74 | 47,51 |
| 220_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 1,50 | 47,21 | 44,31 | 36,76 | 47,51 |
| 7_A | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 1,50 | 47,21 | 44,32 | 36,73 | 47,50 |
| TP_zo3_E | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 14,70 | 46,85 | 44,09 | 37,17 | 47,41 |
| 31_B | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 4,80 | 47,08 | 44,22 | 36,68 | 47,40 |
| TP_zo1_F | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 18,00 | 46,78 | 44,01 | 37,04 | 47,32 |
| 207_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 7,50 | 47,02 | 44,12 | 36,52 | 47,30 |
| 212_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 4,50 | 46,88 | 43,97 | 36,39 | 47,16 |
| 50_A | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 1,50 | 46,85 | 43,95 | 36,37 | 47,14 |
| 31_A | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 1,50 | 46,81 | 43,96 | 36,39 | 47,13 |
| 33_B | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 4,80 | 46,81 | 43,96 | 36,41 | 47,13 |
| 24_B | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 4,80 | 46,83 | 43,92 | 36,33 | 47,11 |
| 228_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 1,50 | 46,79 | 43,88 | 36,34 | 47,08 |
| 32_C | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 8,10 | 46,75 | 43,89 | 36,32 | 47,06 |
| 28_E | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 14,70 | 46,74 | 43,88 | 36,31 | 47,05 |
| 33_A | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 1,50 | 46,65 | 43,80 | 36,26 | 46,98 |
| 224_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 1,50 | 46,48 | 43,58 | 35,99 | 46,77 |
| 23_A | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 1,50 | 46,44 | 43,55 | 35,96 | 46,73 |
| 52_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 14,70 | 46,13 | 43,38 | 36,50 | 46,71 |
| 207_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 4,50 | 46,39 | 43,49 | 35,90 | 46,68 |
| TP_zo1_E | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 14,70 | 46,08 | 43,32 | 36,37 | 46,63 |
| 218_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 7,50 | 46,28 | 43,37 | 35,78 | 46,56 |
| 28_D | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 11,40 | 46,21 | 43,35 | 35,78 | 46,52 |
| 208_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 1,50 | 46,22 | 43,32 | 35,73 | 46,51 |
| 55_E | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 14,70 | 45,87 | 43,13 | 36,24 | 46,45 |
| TP_zo3_D | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 11,40 | 45,86 | 43,12 | 36,25 | 46,45 |
| 32_B | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 4,80 | 46,04 | 43,18 | 35,61 | 46,35 |
| 47_D | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 11,40 | 46,06 | 43,15 | 35,56 | 46,34 |
| 215_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 1,50 | 46,02 | 43,11 | 35,54 | 46,31 |
| 32_A | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 1,50 | 45,92 | 43,06 | 35,48 | 46,23 |
| 30_E | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 14,70 | 45,67 | 42,81 | 35,27 | 45,99 |
| 212_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 1,50 | 45,68 | 42,77 | 35,19 | 45,96 |
| TP_zo3_C | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 8,10 | 45,22 | 42,48 | 35,62 | 45,81 |
| 28_C | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 8,10 | 45,44 | 42,58 | 35,02 | 45,76 |
| 24_A | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 1,50 | 45,46 | 42,56 | 34,97 | 45,75 |
| 47_C | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 8,10 | 45,42 | 42,52 | 34,93 | 45,71 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 52_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 11,40 | 45,10 | 42,36 | 35,55 | 45,71 |
| 218_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,22 | 4,50 | 45,34 | 42,43 | 34,85 | 45,62 |
| TP_zo1_D | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 11,40 | 45,01 | 42,25 | 35,37 | 45,58 |
| 55_D | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 11,40 | 44,91 | 42,17 | 35,35 | 45,51 |
| 51_C | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 8,10 | 45,12 | 42,23 | 34,67 | 45,42 |
| 28_A | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 1,50 | 44,99 | 42,14 | 34,56 | 45,31 |
| TP_zo3_B | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 4,80 | 44,61 | 41,87 | 35,05 | 45,21 |
| 28_B | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 4,80 | 44,87 | 42,01 | 34,44 | 45,18 |
| 30_D | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 11,40 | 44,86 | 42,00 | 34,47 | 45,18 |
| 209_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 7,50 | 44,85 | 41,95 | 34,40 | 45,15 |
| 207_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 1,50 | 44,78 | 41,89 | 34,29 | 45,07 |
| TP_zo1_C | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 8,10 | 44,40 | 41,64 | 34,77 | 44,98 |
| TP_zo4_F | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 18,00 | 44,24 | 41,52 | 34,85 | 44,90 |
| 216_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 7,50 | 44,59 | 41,67 | 34,14 | 44,88 |
| 55_C | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 8,10 | 44,19 | 41,45 | 34,64 | 44,80 |
| 52_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 8,10 | 44,14 | 41,41 | 34,66 | 44,77 |
| 47_B | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 4,80 | 44,45 | 41,54 | 33,96 | 44,73 |
| 42_D | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 11,40 | 44,39 | 41,53 | 34,03 | 44,72 |
| TP_zo3_A | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 1,50 | 44,10 | 41,37 | 34,58 | 44,72 |
| 213_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 7,50 | 44,35 | 41,43 | 33,86 | 44,63 |
| 218_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,22 | 1,50 | 44,30 | 41,40 | 33,82 | 44,59 |
| TP_zo1_B | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 4,80 | 43,91 | 41,16 | 34,31 | 44,50 |
| 30_A | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 1,50 | 44,16 | 41,30 | 33,73 | 44,47 |
| 30_C | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 8,10 | 44,13 | 41,27 | 33,74 | 44,45 |
| 211_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 7,50 | 44,14 | 41,23 | 33,63 | 44,42 |
| 51_B | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 4,80 | 43,97 | 41,07 | 33,51 | 44,26 |
| 48_C | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 8,10 | 43,92 | 41,02 | 33,47 | 44,22 |
| 95_F | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 18,00 | 43,56 | 40,84 | 34,15 | 44,22 |
| 35_D | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 11,40 | 43,86 | 40,99 | 33,41 | 44,16 |
| 42_A | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 1,50 | 43,85 | 40,99 | 33,42 | 44,16 |
| TP_zo1_A | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 1,50 | 43,53 | 40,79 | 33,96 | 44,13 |
| 4_D | woonbedrijf noord 3 | 156191,38 | 382068,43 | 11,40 | 43,82 | 40,91 | 33,32 | 44,10 |
| 55_B | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 4,80 | 43,46 | 40,73 | 33,99 | 44,10 |
| TP_zo4_E | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 14,70 | 43,40 | 40,69 | 34,08 | 44,09 |
| 52_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 4,80 | 43,41 | 40,70 | 34,04 | 44,08 |
| 209_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 4,50 | 43,77 | 40,87 | 33,32 | 44,07 |
| 42_C | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 8,10 | 43,65 | 40,80 | 33,31 | 43,99 |
| 30_B | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 4,80 | 43,64 | 40,79 | 33,24 | 43,96 |
| 73_C | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 8,10 | 43,32 | 40,60 | 33,87 | 43,96 |
| 53_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 14,70 | 43,61 | 40,77 | 33,26 | 43,95 |
| 216_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 4,50 | 43,57 | 40,66 | 33,12 | 43,86 |
| 70_C | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 8,10 | 43,07 | 40,35 | 33,63 | 43,72 |
| TP_zo4_D | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 11,40 | 43,01 | 40,29 | 33,65 | 43,68 |
| 47_A | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 1,50 | 43,37 | 40,47 | 32,90 | 43,66 |
| 42_B | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 4,80 | 43,30 | 40,45 | 32,93 | 43,63 |
| 8_C | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 8,10 | 43,30 | 40,39 | 32,81 | 43,58 |
| 211_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 4,50 | 43,29 | 40,38 | 32,79 | 43,57 |
| 55_A | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 1,50 | 42,91 | 40,19 | 33,49 | 43,56 |
| TP_zo4_C | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 8,10 | 42,83 | 40,10 | 33,40 | 43,48 |
| 22_D | Derden n.t.b. 5 | 156222,37 | 382085,06 | 11,40 | 43,16 | 40,26 | 32,67 | 43,45 |
| 414_E | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 14,70 | 43,13 | 40,24 | 32,74 | 43,45 |
| 21_E | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 14,70 | 43,15 | 40,24 | 32,68 | 43,44 |
| 52_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 1,50 | 42,67 | 39,97 | 33,40 | 43,38 |
| 57_E | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 14,70 | 42,45 | 39,81 | 33,63 | 43,33 |
| 95_E | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 14,70 | 42,56 | 39,85 | 33,26 | 43,26 |
| 48_B | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 4,80 | 42,90 | 40,01 | 32,52 | 43,22 |
| 213_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 4,50 | 42,89 | 39,97 | 32,41 | 43,17 |
| 35_A | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 1,50 | 42,84 | 39,98 | 32,40 | 43,15 |
| 69_E | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 14,70 | 42,24 | 39,60 | 33,39 | 43,11 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_zo4_B | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 4,80 | 42,46 | 39,73 | 33,03 | 43,11 |
| TP_zo4_A | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 1,50 | 42,37 | 39,64 | 32,90 | 43,01 |
| 209_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 1,50 | 42,61 | 39,71 | 32,15 | 42,90 |
| 57_D | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 11,40 | 42,02 | 39,38 | 33,16 | 42,88 |
| 69_D | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 11,40 | 42,01 | 39,36 | 33,07 | 42,84 |
| 51_A | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 1,50 | 42,54 | 39,65 | 32,07 | 42,83 |
| 53_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 11,40 | 42,41 | 39,58 | 32,07 | 42,76 |
| 35_C | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 8,10 | 42,44 | 39,58 | 32,00 | 42,75 |
| 73_B | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 4,80 | 41,96 | 39,26 | 32,77 | 42,70 |
| 8_B | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 4,80 | 42,41 | 39,50 | 31,93 | 42,70 |
| 216_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 1,50 | 42,33 | 39,42 | 31,87 | 42,62 |
| 35_B | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 4,80 | 42,25 | 39,39 | 31,80 | 42,56 |
| TO_zo5_F | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 18,00 | 41,92 | 39,16 | 32,19 | 42,47 |
| 57_C | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 8,10 | 41,60 | 38,96 | 32,71 | 42,45 |
| 69_C | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 8,10 | 41,57 | 38,91 | 32,59 | 42,39 |
| 225_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 7,50 | 42,08 | 39,16 | 31,61 | 42,37 |
| 95_D | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 11,40 | 41,62 | 38,92 | 32,42 | 42,35 |
| 213_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 1,50 | 42,04 | 39,12 | 31,56 | 42,32 |
| TP_zo2_F | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 18,00 | 41,76 | 39,00 | 32,03 | 42,31 |
| 70_B | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 4,80 | 41,53 | 38,84 | 32,36 | 42,28 |
| 57_B | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 4,80 | 41,34 | 38,69 | 32,46 | 42,20 |
| 416_E | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 14,70 | 41,88 | 38,96 | 31,38 | 42,16 |
| 53_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 8,10 | 41,80 | 38,98 | 31,48 | 42,15 |
| 211_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 1,50 | 41,82 | 38,91 | 31,33 | 42,10 |
| 13_C | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 8,10 | 41,80 | 38,89 | 31,32 | 42,09 |
| 96_F | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 18,00 | 41,73 | 38,88 | 31,32 | 42,05 |
| 69_B | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 4,80 | 41,20 | 38,54 | 32,27 | 42,04 |
| 73_A | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 1,50 | 41,25 | 38,58 | 32,20 | 42,04 |
| 57_A | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 1,50 | 41,06 | 38,43 | 32,20 | 41,93 |
| TP_zo6_F | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 18,00 | 41,19 | 38,46 | 31,77 | 41,84 |
| 48_A | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 1,50 | 41,50 | 38,62 | 31,08 | 41,81 |
| 69_A | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 1,50 | 40,91 | 38,27 | 32,03 | 41,77 |
| 93_F | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 18,00 | 41,43 | 38,59 | 31,02 | 41,75 |
| 99_F | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 18,00 | 41,33 | 38,48 | 30,91 | 41,65 |
| 8_A | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 1,50 | 41,33 | 38,43 | 30,86 | 41,62 |
| TP_mo6_F | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 18,00 | 41,10 | 38,32 | 31,27 | 41,61 |
| 95_C | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 8,10 | 40,77 | 38,08 | 31,65 | 41,53 |
| 70_A | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 1,50 | 40,62 | 37,96 | 31,58 | 41,42 |
| 17_C | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 8,10 | 40,98 | 38,19 | 30,89 | 41,41 |
| 13_B | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 4,80 | 41,11 | 38,20 | 30,63 | 41,40 |
| 229_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 7,50 | 41,03 | 38,12 | 30,58 | 41,32 |
| 221_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 7,50 | 41,02 | 38,11 | 30,56 | 41,31 |
| 91_F | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 18,00 | 40,99 | 38,15 | 30,58 | 41,31 |
| TP_mo4_F | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 18,00 | 40,77 | 38,00 | 30,98 | 41,29 |
| 96_E | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 14,70 | 40,88 | 38,04 | 30,46 | 41,20 |
| 225_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 4,50 | 40,90 | 37,98 | 30,42 | 41,18 |
| 93_E | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 14,70 | 40,82 | 37,99 | 30,40 | 41,14 |
| 95_B | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 4,80 | 40,30 | 37,63 | 31,27 | 41,10 |
| 92_F | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 18,00 | 40,08 | 37,43 | 31,16 | 40,92 |
| 95_A | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 1,50 | 40,08 | 37,42 | 31,07 | 40,89 |
| 17_A | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 1,50 | 40,46 | 37,64 | 30,20 | 40,83 |
| 94_F | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 18,00 | 39,96 | 37,31 | 31,04 | 40,80 |
| TP_zo6_E | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 14,70 | 40,10 | 37,39 | 30,81 | 40,80 |
| 99_E | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 14,70 | 40,45 | 37,61 | 30,02 | 40,77 |
| 17_B | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 4,80 | 40,31 | 37,51 | 30,17 | 40,72 |
| 98_F | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 18,00 | 39,82 | 37,17 | 30,92 | 40,67 |
| 21_D | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 11,40 | 40,37 | 37,47 | 29,89 | 40,66 |
| 13_A | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 1,50 | 40,30 | 37,39 | 29,83 | 40,59 |
| 221_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 4,50 | 40,22 | 37,31 | 29,77 | 40,51 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TO_zo5_E | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 14,70 | 39,87 | 37,14 | 30,41 | 40,51 |
| 414_D | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 11,40 | 40,08 | 37,20 | 29,76 | 40,42 |
| 229_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 4,50 | 40,12 | 37,21 | 29,67 | 40,41 |
| 92_E | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 14,70 | 39,55 | 36,90 | 30,64 | 40,39 |
| 416_D | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 11,40 | 40,07 | 37,14 | 29,58 | 40,35 |
| 94_E | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 14,70 | 39,43 | 36,78 | 30,52 | 40,27 |
| 92_D | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 11,40 | 39,41 | 36,74 | 30,40 | 40,22 |
| 89_F | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 18,00 | 39,35 | 36,71 | 30,45 | 40,20 |
| TP_zo2_E | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 14,70 | 39,53 | 36,81 | 30,16 | 40,20 |
| 98_E | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 14,70 | 39,33 | 36,69 | 30,45 | 40,19 |
| 27_C | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 8,10 | 39,74 | 36,93 | 29,65 | 40,16 |
| 45_B | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 4,80 | 39,59 | 36,82 | 29,85 | 40,13 |
| 225_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 1,50 | 39,80 | 36,88 | 29,32 | 40,08 |
| 94_D | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 11,40 | 39,25 | 36,59 | 30,25 | 40,06 |
| 25_D | Derden n.t.b. 7 | 156234,56 | 382078,70 | 11,40 | 39,75 | 36,84 | 29,26 | 40,03 |
| 27_D | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 11,40 | 39,62 | 36,80 | 29,47 | 40,02 |
| 5_D | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 11,40 | 39,71 | 36,80 | 29,25 | 40,00 |
| 27_B | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 4,80 | 39,52 | 36,73 | 29,56 | 39,99 |
| 17_E | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 14,70 | 39,45 | 36,67 | 29,62 | 39,96 |
| TP_zo6_D | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 11,40 | 39,21 | 36,52 | 30,05 | 39,96 |
| 98_D | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 11,40 | 39,11 | 36,45 | 30,16 | 39,94 |
| 45_C | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 8,10 | 39,41 | 36,62 | 29,52 | 39,90 |
| 26_B | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 4,80 | 39,44 | 36,63 | 29,32 | 39,85 |
| 26_C | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 8,10 | 39,47 | 36,64 | 29,25 | 39,85 |
| 92_C | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 8,10 | 39,01 | 36,34 | 29,98 | 39,81 |
| TP_zo7_F | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 18,00 | 38,95 | 36,31 | 30,04 | 39,80 |
| 140_F | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 18,00 | 39,44 | 36,59 | 29,03 | 39,76 |
| 26_A | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 1,50 | 39,41 | 36,58 | 29,08 | 39,76 |
| 89_E | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 14,70 | 38,91 | 36,26 | 30,01 | 39,76 |
| 416_C | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 8,10 | 39,45 | 36,53 | 29,03 | 39,75 |
| 91_E | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 14,70 | 39,42 | 36,57 | 28,99 | 39,74 |
| TP_mo4_E | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 14,70 | 39,13 | 36,38 | 29,56 | 39,73 |
| 146_F | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 18,00 | 39,38 | 36,54 | 28,99 | 39,71 |
| 221_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 1,50 | 39,34 | 36,44 | 28,90 | 39,64 |
| 36_D | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 11,40 | 39,33 | 36,42 | 28,83 | 39,61 |
| 94_C | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 8,10 | 38,81 | 36,14 | 29,79 | 39,61 |
| TP_mo6_E | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 14,70 | 39,00 | 36,26 | 29,46 | 39,61 |
| 98_C | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 8,10 | 38,78 | 36,12 | 29,81 | 39,60 |
| 229_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 1,50 | 39,28 | 36,37 | 28,84 | 39,58 |
| 89_D | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 11,40 | 38,74 | 36,08 | 29,77 | 39,56 |
| 416_B | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 4,80 | 39,22 | 36,31 | 28,87 | 39,54 |
| 27_A | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 1,50 | 39,10 | 36,27 | 28,84 | 39,47 |
| 92_B | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 4,80 | 38,64 | 35,98 | 29,67 | 39,46 |
| 5_C | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 8,10 | 39,13 | 36,22 | 28,68 | 39,42 |
| 139_F | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 18,00 | 39,00 | 36,18 | 28,78 | 39,38 |
| 53_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 4,80 | 38,99 | 36,16 | 28,72 | 39,36 |
| TP_zo7_E | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 14,70 | 38,52 | 35,87 | 29,60 | 39,36 |
| TP_zo6_C | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 8,10 | 38,53 | 35,85 | 29,47 | 39,32 |
| 94_B | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 4,80 | 38,46 | 35,80 | 29,48 | 39,28 |
| TP_zo2_D | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 11,40 | 38,53 | 35,82 | 29,30 | 39,25 |
| TO_zo5_D | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 11,40 | 38,53 | 35,82 | 29,28 | 39,24 |
| TP_zo6_B | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 4,80 | 38,41 | 35,74 | 29,38 | 39,21 |
| 17_D | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 11,40 | 38,68 | 35,92 | 28,86 | 39,20 |
| 98_B | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 4,80 | 38,37 | 35,71 | 29,43 | 39,20 |
| 92_A | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 1,50 | 38,34 | 35,68 | 29,40 | 39,17 |
| 37_D | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 11,40 | 38,88 | 35,98 | 28,38 | 39,16 |
| 89_C | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 8,10 | 38,33 | 35,67 | 29,35 | 39,15 |
| 416_A | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 1,50 | 38,84 | 35,92 | 28,43 | 39,14 |
| TP_zo7_D | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 11,40 | 38,33 | 35,67 | 29,34 | 39,14 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smelen-Traverse
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 94_A | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 1,50 | 38,19 | 35,54 | 29,24 | 39,02 |
| 45_D | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 11,40 | 38,51 | 35,71 | 28,57 | 38,98 |
| 5_B | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 4,80 | 38,68 | 35,76 | 28,23 | 38,97 |
| 178_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 7,50 | 38,41 | 35,63 | 28,66 | 38,94 |
| 175_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 7,50 | 38,61 | 35,73 | 28,17 | 38,92 |
| 98_A | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 1,50 | 38,08 | 35,43 | 29,17 | 38,92 |
| 89_B | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 4,80 | 38,03 | 35,37 | 29,07 | 38,85 |
| 26_D | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 11,40 | 38,48 | 35,62 | 28,15 | 38,82 |
| 137_F | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 18,00 | 38,40 | 35,59 | 28,25 | 38,81 |
| TP_nm3_C | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 7,50 | 38,37 | 35,52 | 28,19 | 38,76 |
| TP_zo2_C | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 8,10 | 37,99 | 35,29 | 28,83 | 38,74 |
| TP_zo6_A | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 1,50 | 37,91 | 35,26 | 28,93 | 38,73 |
| 71_C | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 8,10 | 38,40 | 35,56 | 27,97 | 38,72 |
| TP_zo7_C | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 8,10 | 37,88 | 35,21 | 28,88 | 38,69 |
| TP_mo4_D | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 11,40 | 38,03 | 35,29 | 28,59 | 38,67 |
| 16_E | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 14,70 | 38,37 | 35,45 | 27,90 | 38,66 |
| 34_C | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 8,10 | 38,04 | 35,30 | 28,54 | 38,66 |
| 45_A | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 1,50 | 38,26 | 35,44 | 28,09 | 38,66 |
| 62_C | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 8,10 | 38,31 | 35,47 | 27,88 | 38,63 |
| TO_zo5_C | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 8,10 | 37,83 | 35,13 | 28,69 | 38,58 |
| 37_B | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 4,80 | 38,13 | 35,29 | 28,06 | 38,55 |
| 89_A | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 1,50 | 37,71 | 35,06 | 28,78 | 38,55 |
| 5_A | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 1,50 | 38,20 | 35,28 | 27,75 | 38,49 |
| TP_nml_C | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 7,50 | 38,09 | 35,25 | 27,90 | 38,48 |
| 414_C | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 8,10 | 38,03 | 35,18 | 28,02 | 38,47 |
| 39_C | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 8,10 | 37,82 | 35,09 | 28,33 | 38,45 |
| TP_mo3_F | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 18,00 | 37,78 | 35,05 | 28,39 | 38,44 |
| TP_zo2_B | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 4,80 | 37,64 | 34,96 | 28,55 | 38,42 |
| TP_mo6_D | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 11,40 | 37,73 | 35,00 | 28,35 | 38,40 |
| TP_mo4_C | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 8,10 | 37,73 | 35,00 | 28,29 | 38,38 |
| TO_zo5_B | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 4,80 | 37,59 | 34,90 | 28,51 | 38,37 |
| 41_B | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 4,80 | 37,81 | 35,01 | 27,90 | 38,29 |
| 41_C | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 8,10 | 37,60 | 34,88 | 28,13 | 38,24 |
| 129_D | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 11,40 | 37,87 | 35,03 | 27,59 | 38,23 |
| 49_A | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 1,50 | 37,85 | 35,00 | 27,48 | 38,18 |
| 83_E | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 14,70 | 37,47 | 34,76 | 28,16 | 38,16 |
| 19_E | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 14,70 | 37,88 | 34,95 | 27,34 | 38,14 |
| TP_nm5_C | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 7,50 | 37,78 | 34,92 | 27,52 | 38,14 |
| TP_zo7_B | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 4,80 | 37,32 | 34,66 | 28,35 | 38,14 |
| 49_C | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 8,10 | 37,74 | 34,89 | 27,45 | 38,10 |
| TP_mo4_B | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 4,80 | 37,42 | 34,69 | 28,00 | 38,07 |
| TP_mo6_C | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 8,10 | 37,39 | 34,66 | 28,05 | 38,07 |
| 49_B | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 4,80 | 37,63 | 34,79 | 27,37 | 38,00 |
| 106_F | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 18,00 | 37,61 | 34,77 | 27,30 | 37,96 |
| TP_zo2_A | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 1,50 | 37,13 | 34,46 | 28,11 | 37,93 |
| TP_mo6_B | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 4,80 | 37,17 | 34,45 | 27,85 | 37,86 |
| 39_B | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 4,80 | 37,36 | 34,56 | 27,45 | 37,84 |
| 43_B | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 4,80 | 37,34 | 34,54 | 27,45 | 37,83 |
| 34_B | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 4,80 | 37,27 | 34,47 | 27,39 | 37,76 |
| TO_zo5_A | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 1,50 | 36,95 | 34,28 | 27,92 | 37,75 |
| 87_E | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 14,70 | 37,04 | 34,32 | 27,67 | 37,71 |
| 190_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 7,50 | 37,21 | 34,41 | 27,34 | 37,70 |
| 96_D | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 11,40 | 37,39 | 34,53 | 26,95 | 37,70 |
| 175_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 4,50 | 37,40 | 34,51 | 26,93 | 37,69 |
| 119_D | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 11,40 | 37,35 | 34,49 | 26,90 | 37,66 |
| 123_D | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 11,40 | 37,31 | 34,45 | 26,86 | 37,62 |
| 179_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 7,50 | 37,29 | 34,42 | 26,94 | 37,62 |
| TP_zo7_A | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 1,50 | 36,74 | 34,10 | 27,81 | 37,58 |
| 214_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 4,50 | 37,21 | 34,32 | 26,92 | 37,56 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 146_E | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 14,70 | 37,23 | 34,37 | 26,81 | 37,55 |
| 182_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 7,50 | 37,19 | 34,33 | 26,91 | 37,55 |
| 38_B | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 4,80 | 37,00 | 34,23 | 27,27 | 37,54 |
| 44_D | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 11,40 | 37,20 | 34,32 | 26,89 | 37,54 |
| 34_E | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 14,70 | 36,78 | 34,09 | 27,58 | 37,52 |
| 43_C | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 8,10 | 36,83 | 34,11 | 27,40 | 37,48 |
| 83_D | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 11,40 | 36,70 | 34,00 | 27,49 | 37,43 |
| 104_F | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 18,00 | 37,05 | 34,20 | 26,77 | 37,41 |
| TP_mo3_E | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 14,70 | 36,60 | 33,89 | 27,36 | 37,32 |
| 126_D | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 11,40 | 36,99 | 34,13 | 26,54 | 37,30 |
| 37_C | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 8,10 | 37,02 | 34,12 | 26,52 | 37,30 |
| 36_C | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 8,10 | 36,95 | 34,05 | 26,53 | 37,26 |
| 36_B | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 4,80 | 36,79 | 33,96 | 26,79 | 37,24 |
| 131_C | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 8,10 | 36,85 | 34,01 | 26,61 | 37,22 |
| 187_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 7,50 | 36,89 | 34,01 | 26,43 | 37,19 |
| 21_C | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 8,10 | 36,89 | 33,99 | 26,42 | 37,18 |
| 121_C | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 8,10 | 36,77 | 33,94 | 26,62 | 37,17 |
| 160_E | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 14,70 | 36,85 | 33,99 | 26,40 | 37,16 |
| 214_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 7,50 | 36,81 | 33,93 | 26,53 | 37,16 |
| TP_mo4_A | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 1,50 | 36,48 | 33,77 | 27,13 | 37,16 |
| 217_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 7,50 | 36,86 | 33,95 | 26,40 | 37,15 |
| 39_E | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 14,70 | 36,39 | 33,70 | 27,24 | 37,14 |
| 83_C | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 8,10 | 36,37 | 33,67 | 27,19 | 37,11 |
| 140_E | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 14,70 | 36,79 | 33,93 | 26,34 | 37,10 |
| 34_D | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 11,40 | 36,32 | 33,63 | 27,14 | 37,06 |
| 414_B | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 4,80 | 36,59 | 33,74 | 26,58 | 37,03 |
| TP_mo6_A | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 1,50 | 36,31 | 33,61 | 27,05 | 37,02 |
| 102_F | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 18,00 | 36,64 | 33,78 | 26,33 | 36,99 |
| 93_D | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 11,40 | 36,68 | 33,82 | 26,23 | 36,99 |
| 87_D | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 11,40 | 36,24 | 33,53 | 26,96 | 36,94 |
| 175_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 1,50 | 36,62 | 33,73 | 26,15 | 36,91 |
| 148_E | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 14,70 | 36,55 | 33,69 | 26,10 | 36,86 |
| 157_E | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 14,70 | 36,52 | 33,67 | 26,16 | 36,86 |
| 39_D | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 11,40 | 36,11 | 33,43 | 26,95 | 36,86 |
| 183_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 7,50 | 36,37 | 33,56 | 26,46 | 36,85 |
| 217_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 4,50 | 36,50 | 33,60 | 26,07 | 36,80 |
| 37_A | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 1,50 | 36,43 | 33,58 | 26,17 | 36,79 |
| 87_C | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 8,10 | 36,09 | 33,38 | 26,81 | 36,79 |
| 107_F | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 18,00 | 36,47 | 33,62 | 26,03 | 36,78 |
| TP_mo3_D | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 11,40 | 36,04 | 33,33 | 26,83 | 36,77 |
| 139_E | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 14,70 | 36,34 | 33,52 | 26,21 | 36,75 |
| 164_C | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 7,50 | 36,36 | 33,52 | 26,17 | 36,75 |
| 62_B | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 4,80 | 36,41 | 33,57 | 26,07 | 36,75 |
| 41_E | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 14,70 | 35,98 | 33,30 | 26,84 | 36,74 |
| 38_C | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 8,10 | 35,99 | 33,28 | 26,63 | 36,67 |
| 83_B | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 4,80 | 35,88 | 33,19 | 26,78 | 36,65 |
| TP_mo3_C | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 8,10 | 35,89 | 33,18 | 26,66 | 36,61 |
| 159_E | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 14,70 | 36,26 | 33,41 | 25,90 | 36,60 |
| 179_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 4,50 | 36,16 | 33,32 | 26,13 | 36,59 |
| 41_D | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 11,40 | 35,79 | 33,11 | 26,62 | 36,54 |
| 112_F | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 18,00 | 36,19 | 33,33 | 25,84 | 36,53 |
| 132_C | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 8,10 | 36,23 | 33,35 | 25,76 | 36,53 |
| 165_C | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 7,50 | 36,19 | 33,33 | 25,85 | 36,53 |
| 53_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 1,50 | 36,16 | 33,31 | 25,91 | 36,53 |
| 106_E | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 14,70 | 36,15 | 33,30 | 25,78 | 36,48 |
| 99_D | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 11,40 | 36,16 | 33,29 | 25,70 | 36,46 |
| TP_nm2_C | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 7,50 | 36,10 | 33,23 | 25,84 | 36,46 |
| 163_C | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 7,50 | 36,06 | 33,22 | 25,85 | 36,44 |
| 122_C | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 8,10 | 36,08 | 33,21 | 25,61 | 36,38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 43_D | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 11,40 | 35,62 | 32,93 | 26,49 | 36,38 |
| 87_B | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 4,80 | 35,63 | 32,92 | 26,42 | 36,36 |
| TP_mo3_B | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 4,80 | 35,64 | 32,93 | 26,41 | 36,36 |
| 41_A | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 1,50 | 35,96 | 33,13 | 25,78 | 36,35 |
| TP_nm2_C | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 7,50 | 35,97 | 33,11 | 25,78 | 36,35 |
| 201_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 7,50 | 35,89 | 33,06 | 25,90 | 36,34 |
| 168_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 7,50 | 35,88 | 33,05 | 25,87 | 36,32 |
| 177_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 7,50 | 35,62 | 32,90 | 26,33 | 36,32 |
| 123_B | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 4,80 | 35,95 | 33,09 | 25,59 | 36,28 |
| 140_D | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 11,40 | 35,97 | 33,10 | 25,51 | 36,27 |
| 182_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 4,50 | 35,96 | 33,07 | 25,55 | 36,27 |
| 132_B | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 4,80 | 35,90 | 33,03 | 25,49 | 36,22 |
| 155_C | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 7,50 | 35,86 | 33,00 | 25,53 | 36,20 |
| 165_B | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 4,50 | 35,69 | 32,86 | 25,64 | 36,12 |
| 119_B | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 4,80 | 35,72 | 32,84 | 25,26 | 36,02 |
| 137_E | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 14,70 | 35,56 | 32,74 | 25,53 | 36,00 |
| 34_A | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 1,50 | 35,60 | 32,76 | 25,46 | 36,00 |
| 39_A | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 1,50 | 35,61 | 32,76 | 25,41 | 35,99 |
| TP_nm4_C | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 7,50 | 35,50 | 32,67 | 25,50 | 35,95 |
| TP_nm5_B | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 4,50 | 35,56 | 32,70 | 25,32 | 35,93 |
| 119_C | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 8,10 | 35,62 | 32,74 | 25,15 | 35,92 |
| 146_D | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 11,40 | 35,61 | 32,74 | 25,17 | 35,92 |
| 38_D | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 11,40 | 35,11 | 32,42 | 25,96 | 35,86 |
| 200_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 7,50 | 35,47 | 32,62 | 25,25 | 35,85 |
| 126_C | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 8,10 | 35,53 | 32,66 | 25,06 | 35,83 |
| 83_A | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 1,50 | 35,01 | 32,35 | 26,01 | 35,82 |
| 43_A | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 1,50 | 35,42 | 32,59 | 25,24 | 35,81 |
| 104_E | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 14,70 | 35,46 | 32,60 | 25,13 | 35,80 |
| 126_B | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 4,80 | 35,45 | 32,59 | 25,14 | 35,80 |
| 178_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 4,50 | 35,39 | 32,53 | 25,26 | 35,79 |
| 140_C | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 8,10 | 35,42 | 32,55 | 24,96 | 35,72 |
| 167_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 7,50 | 35,32 | 32,46 | 25,11 | 35,70 |
| 176_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 7,50 | 35,32 | 32,46 | 25,05 | 35,68 |
| 163_B | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 4,50 | 35,25 | 32,42 | 25,15 | 35,67 |
| 148_D | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 11,40 | 35,35 | 32,47 | 24,88 | 35,65 |
| 201_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 4,50 | 35,18 | 32,35 | 25,17 | 35,62 |
| 147_F | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 18,00 | 35,29 | 32,43 | 24,87 | 35,61 |
| TP_nm1_B | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 4,50 | 35,16 | 32,31 | 25,13 | 35,59 |
| 102_E | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 14,70 | 35,26 | 32,39 | 24,85 | 35,58 |
| TP_mo3_A | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 1,50 | 34,82 | 32,13 | 25,64 | 35,56 |
| 123_C | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 8,10 | 35,23 | 32,35 | 24,76 | 35,53 |
| 91_D | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 11,40 | 35,21 | 32,35 | 24,82 | 35,53 |
| 160_D | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 11,40 | 35,17 | 32,30 | 24,71 | 35,47 |
| 164_B | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 4,50 | 35,07 | 32,24 | 24,92 | 35,47 |
| TP_nm2_B | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 4,50 | 34,98 | 32,16 | 25,13 | 35,47 |
| 116_F | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 18,00 | 35,08 | 32,22 | 24,84 | 35,45 |
| 87_A | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 1,50 | 34,64 | 31,97 | 25,55 | 35,42 |
| 217_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 1,50 | 35,11 | 32,20 | 24,67 | 35,41 |
| 214_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 1,50 | 35,07 | 32,17 | 24,70 | 35,39 |
| 122_B | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 4,80 | 35,08 | 32,19 | 24,63 | 35,38 |
| 414_A | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 1,50 | 35,02 | 32,13 | 24,76 | 35,37 |
| TP_nm3_B | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 4,50 | 34,95 | 32,09 | 24,89 | 35,37 |
| 146_C | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 8,10 | 34,98 | 32,12 | 24,66 | 35,32 |
| 16_D | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 11,40 | 35,03 | 32,13 | 24,56 | 35,32 |
| 210_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 7,50 | 34,96 | 32,07 | 24,70 | 35,31 |
| 112_E | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 14,70 | 34,97 | 32,09 | 24,53 | 35,28 |
| 189_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 7,50 | 34,61 | 31,87 | 25,20 | 35,26 |
| 106_D | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 11,40 | 34,88 | 32,02 | 24,50 | 35,21 |
| 44_C | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 8,10 | 34,83 | 31,97 | 24,63 | 35,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 148_C | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 8,10 | 34,82 | 31,96 | 24,45 | 35,15 |
| 19_C | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 8,10 | 34,82 | 31,93 | 24,46 | 35,15 |
| 19_D | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 11,40 | 34,89 | 31,96 | 24,33 | 35,15 |
| 71_B | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 4,80 | 34,81 | 31,93 | 24,37 | 35,12 |
| 36_A | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 1,50 | 34,75 | 31,87 | 24,48 | 35,10 |
| 115_F | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 18,00 | 34,31 | 31,61 | 25,14 | 35,05 |
| 181_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 7,50 | 34,40 | 31,65 | 24,93 | 35,03 |
| TP_nm2_B | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 4,50 | 34,58 | 31,72 | 24,48 | 34,99 |
| 38_A | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 1,50 | 34,53 | 31,72 | 24,53 | 34,98 |
| 210_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 4,50 | 34,64 | 31,73 | 24,31 | 34,97 |
| TP_nm4_B | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 4,50 | 34,48 | 31,64 | 24,46 | 34,92 |
| 136_F | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 18,00 | 34,03 | 31,39 | 25,20 | 34,91 |
| 21_B | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 4,80 | 34,58 | 31,67 | 24,12 | 34,87 |
| 107_E | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 14,70 | 34,54 | 31,69 | 24,10 | 34,85 |
| 160_C | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 8,10 | 34,45 | 31,58 | 24,04 | 34,77 |
| 182_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 1,50 | 34,46 | 31,57 | 24,03 | 34,77 |
| 66_D | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 11,40 | 34,36 | 31,54 | 24,11 | 34,73 |
| 139_D | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 11,40 | 34,26 | 31,43 | 24,16 | 34,68 |
| 104_D | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 11,40 | 34,30 | 31,44 | 23,97 | 34,64 |
| 131_B | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 4,80 | 34,24 | 31,40 | 24,11 | 34,64 |
| 184_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 7,50 | 34,33 | 31,44 | 23,91 | 34,64 |
| 137_D | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 11,40 | 34,13 | 31,32 | 24,15 | 34,59 |
| 179_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 1,50 | 34,19 | 31,32 | 24,00 | 34,57 |
| 140_B | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 4,80 | 34,24 | 31,36 | 23,78 | 34,54 |
| 102_D | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 11,40 | 34,21 | 31,34 | 23,79 | 34,52 |
| 68_E | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 14,70 | 34,01 | 31,23 | 24,15 | 34,51 |
| 144_F | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 18,00 | 34,18 | 31,30 | 23,80 | 34,50 |
| 190_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 4,50 | 34,03 | 31,18 | 23,99 | 34,46 |
| 46_D | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 11,40 | 34,08 | 31,18 | 23,75 | 34,41 |
| 176_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 4,50 | 33,99 | 31,12 | 23,73 | 34,35 |
| 146_B | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 4,80 | 33,97 | 31,11 | 23,70 | 34,33 |
| 121_B | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 4,80 | 33,89 | 31,05 | 23,83 | 34,32 |
| 19_B | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 4,80 | 33,97 | 31,10 | 23,65 | 34,31 |
| 106_B | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 4,80 | 33,86 | 31,04 | 23,82 | 34,30 |
| 106_C | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 8,10 | 33,95 | 31,09 | 23,64 | 34,30 |
| 112_D | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 11,40 | 33,91 | 31,04 | 23,46 | 34,21 |
| 168_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 4,50 | 33,74 | 30,89 | 23,68 | 34,16 |
| 21_A | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 1,50 | 33,86 | 30,97 | 23,41 | 34,16 |
| 44_B | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 4,80 | 33,66 | 30,82 | 23,47 | 34,05 |
| 147_E | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 14,70 | 33,66 | 30,79 | 23,23 | 33,97 |
| 191_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 7,50 | 33,58 | 30,71 | 23,33 | 33,94 |
| 157_D | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 11,40 | 33,54 | 30,67 | 23,17 | 33,87 |
| 172_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 7,50 | 33,52 | 30,64 | 23,17 | 33,85 |
| 136_E | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 14,70 | 32,96 | 30,32 | 24,15 | 33,84 |
| 159_D | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 11,40 | 33,51 | 30,64 | 23,14 | 33,84 |
| 171_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 7,50 | 33,37 | 30,52 | 23,30 | 33,79 |
| 68_D | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 11,40 | 33,29 | 30,49 | 23,41 | 33,78 |
| 104_C | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 8,10 | 33,43 | 30,57 | 23,10 | 33,77 |
| 133_B | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 4,80 | 33,45 | 30,58 | 23,06 | 33,77 |
| 155_B | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 4,50 | 33,36 | 30,50 | 23,20 | 33,75 |
| 112_C | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 8,10 | 33,43 | 30,57 | 22,99 | 33,74 |
| 133_C | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 8,10 | 33,38 | 30,51 | 23,03 | 33,71 |
| 86_E | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 14,70 | 32,83 | 30,19 | 24,02 | 33,71 |
| TP_mo5_F | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 18,00 | 33,02 | 30,28 | 23,71 | 33,71 |
| 62_A | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 1,50 | 33,37 | 30,50 | 23,02 | 33,70 |
| 137_C | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 8,10 | 33,22 | 30,39 | 23,16 | 33,65 |
| 102_C | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 8,10 | 33,29 | 30,42 | 22,88 | 33,61 |
| 116_E | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 14,70 | 33,30 | 30,41 | 22,88 | 33,61 |
| 139_C | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 8,10 | 33,22 | 30,37 | 23,06 | 33,61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 178_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 1,50 | 33,20 | 30,32 | 22,87 | 33,54 |
| 183_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 4,50 | 33,10 | 30,26 | 23,05 | 33,53 |
| 204_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 7,50 | 33,17 | 30,30 | 22,77 | 33,49 |
| 123_A | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 1,50 | 33,17 | 30,29 | 22,74 | 33,48 |
| 187_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 4,50 | 33,10 | 30,21 | 22,79 | 33,44 |
| TP_nm2_A | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 1,50 | 32,89 | 30,08 | 23,16 | 33,42 |
| 203_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 7,50 | 33,02 | 30,15 | 22,67 | 33,35 |
| 86_C | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 8,10 | 32,52 | 29,85 | 23,57 | 33,35 |
| 76_E | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 14,70 | 32,93 | 30,10 | 22,76 | 33,33 |
| TP_no4_C | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 7,50 | 32,98 | 30,10 | 22,69 | 33,33 |
| 80_C | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 8,10 | 32,51 | 29,82 | 23,50 | 33,31 |
| 86_D | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 11,40 | 32,43 | 29,79 | 23,60 | 33,31 |
| 210_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 1,50 | 32,99 | 30,07 | 22,62 | 33,30 |
| 136_D | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 11,40 | 32,43 | 29,79 | 23,57 | 33,29 |
| 80_E | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 14,70 | 32,40 | 29,75 | 23,58 | 33,28 |
| 71_A | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 1,50 | 32,94 | 30,06 | 22,60 | 33,27 |
| 96_C | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 8,10 | 32,98 | 30,09 | 22,50 | 33,27 |
| 115_D | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 11,40 | 32,57 | 29,84 | 23,23 | 33,25 |
| 115_E | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 14,70 | 32,47 | 29,77 | 23,32 | 33,22 |
| 144_E | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 14,70 | 32,91 | 30,03 | 22,50 | 33,22 |
| 80_D | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 11,40 | 32,32 | 29,66 | 23,43 | 33,17 |
| 19_A | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 1,50 | 32,82 | 29,95 | 22,48 | 33,16 |
| 126_A | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 1,50 | 32,83 | 29,95 | 22,41 | 33,14 |
| TP_no4_B | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 4,50 | 32,77 | 29,88 | 22,48 | 33,12 |
| 204_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 4,50 | 32,78 | 29,89 | 22,36 | 33,09 |
| 44_A | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 1,50 | 32,75 | 29,89 | 22,37 | 33,08 |
| 132_A | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 1,50 | 32,77 | 29,87 | 22,31 | 33,06 |
| 80_B | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 4,80 | 32,25 | 29,57 | 23,23 | 33,05 |
| 176_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 1,50 | 32,73 | 29,83 | 22,33 | 33,04 |
| 104_B | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 4,80 | 32,70 | 29,83 | 22,34 | 33,03 |
| 166_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 7,50 | 32,59 | 29,76 | 22,57 | 33,03 |
| 181_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 4,50 | 32,43 | 29,63 | 22,83 | 33,01 |
| 88_F | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 18,00 | 32,57 | 29,74 | 22,55 | 33,01 |
| 171_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 4,50 | 32,43 | 29,64 | 22,79 | 33,00 |
| 136_C | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 8,10 | 32,13 | 29,46 | 23,20 | 32,96 |
| 112_B | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 4,80 | 32,64 | 29,77 | 22,20 | 32,95 |
| 148_B | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 4,80 | 32,58 | 29,70 | 22,35 | 32,95 |
| 86_B | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 4,80 | 32,12 | 29,45 | 23,15 | 32,94 |
| 93_C | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 8,10 | 32,63 | 29,74 | 22,14 | 32,92 |
| 115_C | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 8,10 | 32,23 | 29,50 | 22,87 | 32,90 |
| 180_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 7,50 | 32,41 | 29,59 | 22,49 | 32,88 |
| 102_B | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 4,80 | 32,48 | 29,61 | 22,09 | 32,80 |
| 119_A | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 1,50 | 32,50 | 29,60 | 22,01 | 32,79 |
| 131_A | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 1,50 | 32,28 | 29,43 | 22,20 | 32,70 |
| 201_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 1,50 | 32,38 | 29,47 | 21,98 | 32,69 |
| 177_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 4,50 | 32,05 | 29,24 | 22,35 | 32,59 |
| TP_no3_C | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 7,50 | 32,18 | 29,32 | 22,05 | 32,58 |
| 136_B | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 4,80 | 31,72 | 29,05 | 22,80 | 32,56 |
| 160_B | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 4,80 | 32,18 | 29,30 | 22,00 | 32,56 |
| 122_A | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 1,50 | 32,26 | 29,36 | 21,80 | 32,55 |
| 116_D | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 11,40 | 32,22 | 29,34 | 21,78 | 32,53 |
| TP_mo5_B | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 4,80 | 31,85 | 29,11 | 22,49 | 32,52 |
| 189_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 4,50 | 32,00 | 29,19 | 22,21 | 32,51 |
| 66_E | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 14,70 | 32,04 | 29,22 | 21,97 | 32,47 |
| 121_A | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 1,50 | 32,07 | 29,20 | 21,93 | 32,46 |
| TP_mo5_E | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 14,70 | 31,69 | 28,99 | 22,58 | 32,45 |
| 79_E | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 14,70 | 32,04 | 29,20 | 21,88 | 32,44 |
| 107_D | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 11,40 | 32,12 | 29,26 | 21,67 | 32,43 |
| TP_nml_A | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 1,50 | 31,97 | 29,11 | 22,01 | 32,42 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 115_B | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 4,80 | 31,75 | 29,01 | 22,37 | 32,41 |
| 116_C | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 8,10 | 32,10 | 29,21 | 21,65 | 32,40 |
| TP_nm3_A | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 1,50 | 31,88 | 29,02 | 21,93 | 32,33 |
| TP_nm4_A | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 1,50 | 31,88 | 29,03 | 21,92 | 32,33 |
| 168_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 1,50 | 32,00 | 29,09 | 21,57 | 32,30 |
| 46_C | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 8,10 | 31,92 | 29,03 | 21,66 | 32,27 |
| 139_B | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 4,80 | 31,88 | 29,02 | 21,70 | 32,26 |
| 147_D | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 11,40 | 31,95 | 29,06 | 21,50 | 32,25 |
| 192_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 7,50 | 31,85 | 28,98 | 21,72 | 32,25 |
| 200_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 4,50 | 31,85 | 28,98 | 21,70 | 32,24 |
| 186_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 7,50 | 31,70 | 28,88 | 21,83 | 32,19 |
| TP_mo5_C | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 8,10 | 31,43 | 28,72 | 22,26 | 32,17 |
| 180_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 4,50 | 31,61 | 28,81 | 21,93 | 32,16 |
| 156_C | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 7,50 | 31,77 | 28,87 | 21,36 | 32,08 |
| 144_D | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 11,40 | 31,77 | 28,87 | 21,33 | 32,07 |
| 192_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 4,50 | 31,62 | 28,77 | 21,61 | 32,06 |
| 202_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 7,50 | 31,72 | 28,81 | 21,24 | 32,01 |
| 136_A | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 1,50 | 31,14 | 28,49 | 22,26 | 32,00 |
| 170_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 7,50 | 31,49 | 28,65 | 21,60 | 31,97 |
| 80_A | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 1,50 | 31,11 | 28,45 | 22,22 | 31,96 |
| 86_A | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 1,50 | 31,09 | 28,44 | 22,21 | 31,95 |
| TP_nm5_A | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 1,50 | 31,58 | 28,68 | 21,39 | 31,95 |
| 107_C | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 8,10 | 31,50 | 28,68 | 21,49 | 31,94 |
| TP_no2_C | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 7,50 | 31,50 | 28,64 | 21,43 | 31,92 |
| TP_mo5_D | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 11,40 | 31,12 | 28,43 | 22,08 | 31,91 |
| 137_B | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 4,80 | 31,49 | 28,65 | 21,39 | 31,90 |
| 191_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 4,50 | 31,53 | 28,66 | 21,31 | 31,90 |
| 59_C | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 8,10 | 31,55 | 28,69 | 21,21 | 31,89 |
| 163_A | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 1,50 | 31,40 | 28,56 | 21,38 | 31,84 |
| 167_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 4,50 | 31,47 | 28,58 | 21,28 | 31,84 |
| 202_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 4,50 | 31,55 | 28,64 | 21,10 | 31,84 |
| 128_D | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 11,40 | 31,43 | 28,59 | 21,26 | 31,82 |
| 66_C | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 8,10 | 31,44 | 28,62 | 21,17 | 31,81 |
| 68_C | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 8,10 | 31,23 | 28,45 | 21,61 | 31,81 |
| TP_nm2_A | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 1,50 | 31,40 | 28,51 | 21,28 | 31,79 |
| 106_A | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 1,50 | 31,28 | 28,47 | 21,44 | 31,78 |
| 199_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 7,50 | 31,29 | 28,46 | 21,23 | 31,72 |
| 99_C | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 8,10 | 31,42 | 28,52 | 20,93 | 31,71 |
| 164_A | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 1,50 | 31,25 | 28,40 | 21,20 | 31,68 |
| 165_A | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 1,50 | 31,29 | 28,41 | 21,11 | 31,67 |
| 203_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 4,50 | 31,33 | 28,46 | 21,01 | 31,67 |
| 116_B | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 4,80 | 31,33 | 28,46 | 20,89 | 31,64 |
| 130_C | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 8,10 | 31,11 | 28,28 | 21,26 | 31,60 |
| 169_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 7,50 | 31,18 | 28,33 | 21,05 | 31,58 |
| 76_D | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 11,40 | 31,19 | 28,35 | 21,02 | 31,58 |
| TP_mo1_F | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 18,00 | 31,04 | 28,24 | 21,33 | 31,58 |
| TP_no1_C | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 7,50 | 31,17 | 28,28 | 20,94 | 31,53 |
| 184_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 4,50 | 31,17 | 28,25 | 20,76 | 31,47 |
| 172_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 4,50 | 31,10 | 28,19 | 20,74 | 31,42 |
| 68_B | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 4,80 | 30,80 | 28,03 | 21,25 | 31,40 |
| 153_B | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 4,80 | 31,03 | 28,14 | 20,59 | 31,33 |
| 166_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 4,50 | 30,96 | 28,10 | 20,74 | 31,33 |
| TP_no3_B | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 4,50 | 30,92 | 28,05 | 20,85 | 31,33 |
| TP_no5_C | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 7,50 | 30,98 | 28,08 | 20,70 | 31,33 |
| 186_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 4,50 | 30,84 | 28,00 | 20,90 | 31,30 |
| TP_mo5_A | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 1,50 | 30,50 | 27,79 | 21,35 | 31,25 |
| 154_E | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 14,70 | 30,88 | 28,03 | 20,60 | 31,24 |
| 107_B | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 4,80 | 30,75 | 27,92 | 20,75 | 31,20 |
| 127_B | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 4,80 | 30,84 | 27,98 | 20,58 | 31,20 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 171_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 1,50 | 30,66 | 27,84 | 20,95 | 31,20 |
| 16_C | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 8,10 | 30,85 | 27,93 | 20,44 | 31,15 |
| 127_D | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 11,40 | 30,76 | 27,90 | 20,57 | 31,14 |
| 124_B | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 4,80 | 30,77 | 27,90 | 20,52 | 31,13 |
| 88_E | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 14,70 | 30,64 | 27,83 | 20,74 | 31,12 |
| 185_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 7,50 | 30,79 | 27,89 | 20,36 | 31,09 |
| 120_D | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 11,40 | 30,42 | 27,68 | 20,99 | 31,07 |
| 127_C | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 8,10 | 30,70 | 27,83 | 20,43 | 31,06 |
| 196_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 4,50 | 30,72 | 27,83 | 20,33 | 31,04 |
| 115_A | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 1,50 | 30,21 | 27,51 | 21,06 | 30,96 |
| 153_C | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 8,10 | 30,62 | 27,74 | 20,19 | 30,93 |
| 155_A | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 1,50 | 30,53 | 27,64 | 20,33 | 30,90 |
| 46_B | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 4,80 | 30,54 | 27,66 | 20,29 | 30,90 |
| 146_A | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 1,50 | 30,53 | 27,65 | 20,28 | 30,89 |
| 124_D | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 11,40 | 30,50 | 27,64 | 20,32 | 30,88 |
| 68_A | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 1,50 | 30,21 | 27,46 | 20,76 | 30,85 |
| 192_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 1,50 | 30,35 | 27,51 | 20,43 | 30,82 |
| 79_D | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 11,40 | 30,43 | 27,57 | 20,24 | 30,81 |
| 199_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 4,50 | 30,39 | 27,52 | 20,16 | 30,76 |
| 195_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 7,50 | 30,39 | 27,49 | 20,03 | 30,71 |
| 63_C | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 8,10 | 30,25 | 27,38 | 20,26 | 30,69 |
| 124_C | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 8,10 | 30,24 | 27,36 | 19,99 | 30,60 |
| 129_C | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 8,10 | 30,18 | 27,32 | 20,10 | 30,59 |
| 169_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 4,50 | 30,24 | 27,35 | 19,95 | 30,59 |
| 188_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 7,50 | 30,28 | 27,37 | 19,90 | 30,59 |
| 46_A | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 1,50 | 30,24 | 27,37 | 19,90 | 30,58 |
| 63_B | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 4,80 | 30,19 | 27,30 | 19,98 | 30,56 |
| 159_C | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 8,10 | 30,05 | 27,23 | 20,23 | 30,55 |
| 125_D | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 11,40 | 29,71 | 27,01 | 20,61 | 30,48 |
| 195_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 4,50 | 30,06 | 27,17 | 19,69 | 30,38 |
| TP_no5_B | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 4,50 | 29,99 | 27,11 | 19,82 | 30,37 |
| 91_C | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 8,10 | 30,02 | 27,14 | 19,66 | 30,35 |
| 96_B | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 4,80 | 30,07 | 27,16 | 19,58 | 30,35 |
| 140_A | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 1,50 | 30,01 | 27,11 | 19,54 | 30,30 |
| 190_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 1,50 | 29,81 | 26,91 | 19,67 | 30,20 |
| TP_no4_A | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 1,50 | 29,83 | 26,92 | 19,65 | 30,20 |
| 187_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 1,50 | 29,84 | 26,92 | 19,40 | 30,13 |
| 63_A | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 1,50 | 29,72 | 26,83 | 19,44 | 30,07 |
| 112_A | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 1,50 | 29,75 | 26,86 | 19,29 | 30,05 |
| 134_C | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 8,10 | 29,58 | 26,73 | 19,66 | 30,04 |
| 2_D | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 11,40 | 29,54 | 26,70 | 19,68 | 30,03 |
| 16_B | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 4,80 | 29,57 | 26,71 | 19,55 | 30,00 |
| 147_C | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 8,10 | 29,70 | 26,79 | 19,24 | 29,99 |
| 204_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 1,50 | 29,69 | 26,76 | 19,26 | 29,99 |
| 93_B | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 4,80 | 29,69 | 26,79 | 19,25 | 29,99 |
| 202_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 1,50 | 29,65 | 26,72 | 19,19 | 29,94 |
| 104_A | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 1,50 | 29,58 | 26,70 | 19,25 | 29,92 |
| 144_C | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 8,10 | 29,63 | 26,71 | 19,18 | 29,92 |
| 66_B | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 4,80 | 29,54 | 26,70 | 19,27 | 29,90 |
| TP_mol_B | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 4,80 | 29,44 | 26,59 | 19,49 | 29,90 |
| 59_B | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 4,80 | 29,56 | 26,67 | 19,20 | 29,89 |
| 149_C | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 8,10 | 29,54 | 26,66 | 19,15 | 29,86 |
| 172_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 1,50 | 29,49 | 26,57 | 19,09 | 29,80 |
| TP_no1_B | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 4,50 | 29,40 | 26,51 | 19,30 | 29,80 |
| TP_no2_B | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 4,50 | 29,33 | 26,45 | 19,36 | 29,77 |
| 183_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 1,50 | 29,28 | 26,41 | 19,19 | 29,69 |
| 133_A | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 1,50 | 29,32 | 26,42 | 18,97 | 29,65 |
| 102_A | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 1,50 | 29,30 | 26,41 | 18,91 | 29,62 |
| 59_A | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 1,50 | 29,30 | 26,41 | 18,92 | 29,62 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 120_C | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 8,10 | 28,89 | 26,16 | 19,65 | 29,60 |
| 99_B | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 4,80 | 29,29 | 26,38 | 18,84 | 29,58 |
| 159_B | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 4,80 | 28,99 | 26,20 | 19,36 | 29,56 |
| 185_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 4,50 | 29,23 | 26,31 | 18,87 | 29,55 |
| TP_mo1_E | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 14,70 | 28,92 | 26,14 | 19,38 | 29,52 |
| 181_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 1,50 | 29,09 | 26,19 | 19,02 | 29,50 |
| 107_A | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 1,50 | 28,98 | 26,14 | 19,01 | 29,43 |
| 169_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 1,50 | 29,09 | 26,19 | 18,73 | 29,41 |
| 188_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 4,50 | 29,07 | 26,15 | 18,73 | 29,39 |
| 170_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 4,50 | 28,96 | 26,07 | 18,86 | 29,36 |
| 154_D | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 11,40 | 28,94 | 26,09 | 18,67 | 29,30 |
| 184_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 1,50 | 28,96 | 26,04 | 18,54 | 29,26 |
| 156_B | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 4,50 | 28,94 | 26,02 | 18,52 | 29,24 |
| 117_F | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 18,00 | 28,40 | 25,75 | 19,44 | 29,23 |
| 148_A | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 1,50 | 28,87 | 25,96 | 18,64 | 29,23 |
| 186_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 1,50 | 28,74 | 25,90 | 18,83 | 29,21 |
| 120_B | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 4,80 | 28,43 | 25,71 | 19,28 | 29,18 |
| 193_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 4,50 | 28,84 | 25,94 | 18,54 | 29,18 |
| 91_B | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 4,80 | 28,74 | 25,89 | 18,75 | 29,18 |
| TP_mo1_C | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 8,10 | 28,59 | 25,77 | 18,93 | 29,14 |
| TP_no3_A | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 1,50 | 28,69 | 25,81 | 18,68 | 29,12 |
| 152_B | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 4,80 | 28,82 | 25,90 | 18,35 | 29,11 |
| 125_C | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 8,10 | 28,37 | 25,64 | 19,17 | 29,10 |
| 149_B | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 4,80 | 28,77 | 25,87 | 18,36 | 29,08 |
| 88_D | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 11,40 | 28,50 | 25,72 | 18,85 | 29,07 |
| 189_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 1,50 | 28,53 | 25,70 | 18,82 | 29,06 |
| 167_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 1,50 | 28,69 | 25,77 | 18,47 | 29,05 |
| 200_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 1,50 | 28,64 | 25,71 | 18,35 | 28,98 |
| 139_A | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 1,50 | 28,52 | 25,68 | 18,53 | 28,97 |
| 205_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 4,50 | 28,67 | 25,76 | 18,25 | 28,97 |
| 180_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 1,50 | 28,53 | 25,64 | 18,51 | 28,95 |
| 137_A | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 1,50 | 28,46 | 25,63 | 18,53 | 28,93 |
| 191_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 1,50 | 28,53 | 25,64 | 18,41 | 28,92 |
| 2_C | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 8,10 | 28,33 | 25,51 | 18,61 | 28,86 |
| 130_B | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 4,80 | 28,33 | 25,49 | 18,59 | 28,85 |
| 120_A | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 1,50 | 28,05 | 25,34 | 18,96 | 28,82 |
| 96_A | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 1,50 | 28,51 | 25,60 | 18,04 | 28,80 |
| 111_F | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 18,00 | 27,94 | 25,29 | 19,00 | 28,77 |
| 117_D | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 11,40 | 28,07 | 25,35 | 18,74 | 28,75 |
| 116_A | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 1,50 | 28,44 | 25,54 | 18,00 | 28,74 |
| 124_A | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 1,50 | 28,37 | 25,50 | 18,14 | 28,74 |
| 127_A | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 1,50 | 28,37 | 25,51 | 18,13 | 28,74 |
| 173_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 4,50 | 28,32 | 25,43 | 18,14 | 28,70 |
| 160_A | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 1,50 | 28,34 | 25,42 | 18,02 | 28,67 |
| 114_F | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 18,00 | 27,83 | 25,17 | 18,86 | 28,65 |
| 66_A | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 1,50 | 28,19 | 25,35 | 17,93 | 28,56 |
| 159_A | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 1,50 | 27,93 | 25,12 | 18,28 | 28,49 |
| TP_mo1_D | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 11,40 | 27,85 | 25,07 | 18,39 | 28,48 |
| 88_C | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 8,10 | 27,84 | 25,08 | 18,36 | 28,47 |
| TP_mo2_F | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 18,00 | 27,63 | 24,98 | 18,68 | 28,46 |
| 117_C | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 8,10 | 27,73 | 24,99 | 18,38 | 28,40 |
| TP_no2_A | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 1,50 | 27,95 | 25,06 | 17,98 | 28,39 |
| 129_B | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 4,80 | 27,93 | 25,08 | 17,97 | 28,38 |
| 110_C | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 8,10 | 28,02 | 25,16 | 17,72 | 28,37 |
| 128_C | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 8,10 | 27,92 | 25,06 | 17,96 | 28,37 |
| 93_A | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 1,50 | 28,07 | 25,16 | 17,65 | 28,37 |
| 177_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 1,50 | 27,90 | 25,02 | 17,98 | 28,36 |
| 134_B | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 4,80 | 27,85 | 25,00 | 18,00 | 28,34 |
| 76_C | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 8,10 | 27,91 | 25,05 | 17,86 | 28,33 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 99_A | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 1,50 | 27,94 | 25,04 | 17,53 | 28,25 |
| 88_B | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 4,80 | 27,57 | 24,82 | 18,19 | 28,23 |
| 117_E | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 14,70 | 27,33 | 24,68 | 18,41 | 28,17 |
| 199_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 1,50 | 27,76 | 24,85 | 17,51 | 28,11 |
| TP_no1_A | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 1,50 | 27,69 | 24,80 | 17,64 | 28,11 |
| 158_E | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 14,70 | 27,63 | 24,78 | 17,69 | 28,09 |
| TP_no5_A | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 1,50 | 27,68 | 24,79 | 17,62 | 28,09 |
| 2_B | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 4,80 | 27,52 | 24,71 | 17,81 | 28,06 |
| 195_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 1,50 | 27,72 | 24,81 | 17,38 | 28,05 |
| 79_C | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 8,10 | 27,60 | 24,72 | 17,47 | 27,99 |
| 147_B | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 4,80 | 27,70 | 24,77 | 17,22 | 27,98 |
| 114_D | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 11,40 | 27,29 | 24,55 | 17,92 | 27,96 |
| 196_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 1,50 | 27,62 | 24,71 | 17,24 | 27,93 |
| 111_E | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 14,70 | 27,02 | 24,37 | 18,12 | 27,87 |
| 198_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 7,50 | 27,43 | 24,51 | 17,31 | 27,82 |
| 103_B | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 4,80 | 27,41 | 24,53 | 17,06 | 27,74 |
| 16_A | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 1,50 | 27,38 | 24,47 | 17,12 | 27,73 |
| 194_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 7,50 | 27,38 | 24,47 | 17,12 | 27,73 |
| 91_A | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 1,50 | 27,27 | 24,40 | 17,22 | 27,69 |
| 117_B | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 4,80 | 27,05 | 24,27 | 17,59 | 27,68 |
| 152_C | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 8,10 | 27,38 | 24,48 | 16,91 | 27,67 |
| 193_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 1,50 | 27,33 | 24,41 | 17,03 | 27,66 |
| 100_C | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 8,10 | 27,30 | 24,43 | 17,00 | 27,65 |
| 111_D | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 11,40 | 26,88 | 24,19 | 17,74 | 27,64 |
| 130_A | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 1,50 | 27,08 | 24,24 | 17,40 | 27,62 |
| 157_C | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 8,10 | 27,20 | 24,31 | 17,16 | 27,62 |
| 144_B | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 4,80 | 27,31 | 24,37 | 16,85 | 27,59 |
| 88_A | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 1,50 | 26,88 | 24,16 | 17,59 | 27,58 |
| 156_A | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 1,50 | 27,25 | 24,31 | 16,78 | 27,53 |
| 166_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 1,50 | 27,12 | 24,24 | 17,03 | 27,53 |
| TP_mo2_E | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 14,70 | 26,69 | 24,04 | 17,78 | 27,53 |
| 114_E | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 14,70 | 26,67 | 24,00 | 17,74 | 27,50 |
| 125_B | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 4,80 | 26,80 | 24,03 | 17,52 | 27,49 |
| 203_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 1,50 | 27,13 | 24,23 | 16,91 | 27,49 |
| 129_A | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 1,50 | 27,01 | 24,16 | 17,12 | 27,48 |
| 114_C | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 8,10 | 26,81 | 24,05 | 17,38 | 27,45 |
| 162_C | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 7,50 | 27,02 | 24,13 | 16,98 | 27,44 |
| 185_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 1,50 | 27,10 | 24,18 | 16,80 | 27,43 |
| 188_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 1,50 | 27,10 | 24,16 | 16,76 | 27,42 |
| 170_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 1,50 | 26,99 | 24,10 | 16,90 | 27,39 |
| 111_C | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 8,10 | 26,65 | 23,93 | 17,45 | 27,38 |
| 173_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 1,50 | 27,02 | 24,10 | 16,79 | 27,38 |
| 134_A | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 1,50 | 26,86 | 24,01 | 17,08 | 27,37 |
| 60_C | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 8,10 | 26,69 | 23,92 | 17,38 | 27,37 |
| 103_C | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 8,10 | 26,99 | 24,12 | 16,67 | 27,33 |
| 196_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 7,50 | 27,00 | 24,11 | 16,60 | 27,31 |
| 153_A | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 1,50 | 27,01 | 24,09 | 16,57 | 27,30 |
| 205_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 1,50 | 26,98 | 24,05 | 16,57 | 27,28 |
| TP_mo1_A | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 1,50 | 26,74 | 23,89 | 16,92 | 27,24 |
| 114_B | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 4,80 | 26,55 | 23,75 | 16,96 | 27,13 |
| 152_A | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 1,50 | 26,83 | 23,90 | 16,36 | 27,11 |
| TP_mo2_D | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 11,40 | 26,24 | 23,56 | 17,21 | 27,04 |
| 149_A | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 1,50 | 26,71 | 23,79 | 16,31 | 27,02 |
| 2_A | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 1,50 | 26,51 | 23,67 | 16,61 | 26,98 |
| 76_B | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 4,80 | 26,50 | 23,64 | 16,52 | 26,94 |
| 79_B | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 4,80 | 26,50 | 23,62 | 16,45 | 26,92 |
| 151_C | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 7,50 | 26,44 | 23,57 | 16,51 | 26,90 |
| 128_B | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 4,80 | 26,36 | 23,53 | 16,60 | 26,88 |
| TP_mo2_C | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 8,10 | 26,02 | 23,31 | 16,92 | 26,78 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smelen-Traverse
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 162_B | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 4,50 | 26,22 | 23,33 | 16,20 | 26,64 |
| 174_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 7,50 | 26,11 | 23,24 | 16,13 | 26,55 |
| 109_F | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 18,00 | 25,91 | 23,11 | 16,31 | 26,49 |
| 194_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 4,50 | 26,02 | 23,12 | 15,99 | 26,44 |
| 205_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 7,50 | 26,11 | 23,21 | 15,74 | 26,43 |
| 101_F | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 18,00 | 25,86 | 23,04 | 16,19 | 26,41 |
| 111_B | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 4,80 | 25,74 | 22,97 | 16,38 | 26,40 |
| 147_A | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 1,50 | 26,09 | 23,16 | 15,63 | 26,38 |
| 100_B | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 4,80 | 25,98 | 23,09 | 15,73 | 26,34 |
| 105_C | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 8,10 | 26,03 | 23,14 | 15,58 | 26,33 |
| 158_D | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 11,40 | 25,87 | 23,01 | 15,90 | 26,32 |
| 193_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 7,50 | 25,76 | 22,89 | 15,59 | 26,15 |
| 144_A | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 1,50 | 25,85 | 22,90 | 15,42 | 26,14 |
| 125_A | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 1,50 | 25,31 | 22,56 | 16,09 | 26,02 |
| TP_mo2_B | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 4,80 | 25,26 | 22,49 | 15,96 | 25,94 |
| 154_C | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 8,10 | 25,53 | 22,65 | 15,40 | 25,92 |
| 79_A | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 1,50 | 25,50 | 22,63 | 15,45 | 25,92 |
| 162_A | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 1,50 | 25,45 | 22,56 | 15,46 | 25,88 |
| 110_B | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 4,80 | 25,48 | 22,61 | 15,27 | 25,85 |
| 128_A | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 1,50 | 25,29 | 22,47 | 15,61 | 25,84 |
| 151_B | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 4,50 | 25,36 | 22,49 | 15,48 | 25,83 |
| 174_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 4,50 | 25,31 | 22,43 | 15,36 | 25,76 |
| 157_B | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 4,80 | 25,24 | 22,36 | 15,37 | 25,71 |
| 76_A | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 1,50 | 25,26 | 22,40 | 15,27 | 25,70 |
| 154_B | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 4,80 | 25,16 | 22,27 | 15,03 | 25,55 |
| 194_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 1,50 | 25,11 | 22,21 | 15,11 | 25,54 |
| 60_B | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 4,80 | 24,81 | 22,06 | 15,62 | 25,53 |
| 103_A | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 1,50 | 25,14 | 22,24 | 14,83 | 25,48 |
| 198_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 4,50 | 24,96 | 22,07 | 15,11 | 25,44 |
| 117_A | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 1,50 | 24,50 | 21,74 | 15,21 | 25,19 |
| 100_A | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 1,50 | 24,79 | 21,90 | 14,55 | 25,15 |
| 151_A | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 1,50 | 24,63 | 21,77 | 14,78 | 25,11 |
| 158_C | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 8,10 | 24,56 | 21,71 | 14,69 | 25,04 |
| 173_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 7,50 | 24,51 | 21,67 | 14,76 | 25,03 |
| 158_B | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 4,80 | 24,55 | 21,70 | 14,59 | 25,00 |
| 197_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 4,50 | 24,44 | 21,62 | 14,79 | 25,00 |
| 60_A | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 1,50 | 24,16 | 21,42 | 14,93 | 24,87 |
| 157_A | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 1,50 | 24,33 | 21,47 | 14,54 | 24,83 |
| 105_B | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 4,80 | 24,53 | 21,61 | 14,06 | 24,82 |
| 174_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 1,50 | 24,34 | 21,46 | 14,40 | 24,79 |
| 114_A | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 1,50 | 24,03 | 21,26 | 14,64 | 24,68 |
| 111_A | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 1,50 | 23,98 | 21,22 | 14,64 | 24,65 |
| 154_A | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 1,50 | 24,04 | 21,16 | 13,96 | 24,45 |
| TP_mo2_A | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 1,50 | 23,55 | 20,79 | 14,25 | 24,23 |
| 206_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 4,50 | 23,72 | 20,86 | 13,62 | 24,13 |
| 109_C | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 8,10 | 23,68 | 20,82 | 13,51 | 24,07 |
| 198_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 1,50 | 23,49 | 20,63 | 13,78 | 24,02 |
| 206_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 1,50 | 23,25 | 20,39 | 13,15 | 23,66 |
| 100_F | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 18,00 | 23,34 | 20,41 | 12,82 | 23,61 |
| 206_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 7,50 | 23,03 | 20,18 | 13,03 | 23,47 |
| 158_A | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 1,50 | 22,95 | 20,10 | 13,12 | 23,44 |
| 103_F | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 18,00 | 23,15 | 20,21 | 12,63 | 23,42 |
| 197_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 1,50 | 22,79 | 19,96 | 13,16 | 23,35 |
| 109_B | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 4,80 | 22,93 | 20,07 | 12,78 | 23,32 |
| 105_F | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 18,00 | 23,04 | 20,10 | 12,53 | 23,31 |
| 152_E | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 14,70 | 22,90 | 19,96 | 12,38 | 23,17 |
| 105_A | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 1,50 | 22,86 | 19,94 | 12,42 | 23,15 |
| 197_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 7,50 | 22,43 | 19,61 | 13,00 | 23,06 |
| 149_D | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 11,40 | 22,75 | 19,81 | 12,23 | 23,02 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smelen-Traverse
Groepsreductie: Nee

| Naam | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden | |
| 149_E | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 14,70 | 22,59 | 19,64 | 12,07 | 22,86 | |
| 152_D | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 11,40 | 22,55 | 19,60 | 12,03 | 22,82 | |
| 153_D | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 11,40 | 22,54 | 19,60 | 12,01 | 22,80 | |
| 153_E | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 14,70 | 22,42 | 19,47 | 11,90 | 22,69 | |
| 109_E | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 14,70 | 22,06 | 19,21 | 12,18 | 22,54 | |
| 110_A | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 1,50 | 22,04 | 19,15 | 11,99 | 22,46 | |
| 101_E | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 14,70 | 21,91 | 19,06 | 12,12 | 22,41 | |
| 109_A | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 1,50 | 21,90 | 19,04 | 11,81 | 22,31 | |
| 109_D | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 11,40 | 20,43 | 17,57 | 10,48 | 20,88 | |
| 101_D | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 11,40 | 20,18 | 17,34 | 10,44 | 20,70 | |
| 101_C | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 8,10 | 20,10 | 17,28 | 10,51 | 20,68 | |
| 101_B | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 4,80 | 19,90 | 17,09 | 10,30 | 20,47 | |
| 101_A | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 1,50 | 19,87 | 17,07 | 10,30 | 20,46 | |
| 100_E | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 14,70 | 19,44 | 16,52 | 9,22 | 19,80 | |
| 100_D | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 11,40 | 18,51 | 15,63 | 8,60 | 18,97 | |
| 110_D | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 11,40 | 18,30 | 15,42 | 8,18 | 18,70 | |
| 103_D | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 11,40 | 18,31 | 15,40 | 7,89 | 18,61 | |
| 103_E | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 14,70 | 18,36 | 15,38 | 7,79 | 18,60 | |
| 105_E | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 14,70 | 17,35 | 14,35 | 6,77 | 17,59 | |
| 105_D | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 11,40 | 16,52 | 13,59 | 5,98 | 16,78 | |
| 110_F | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 18,00 | 15,75 | 12,75 | 5,16 | 15,98 | |
| 110_E | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 14,70 | 12,50 | 9,53 | 1,98 | 12,76 | |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_nm4_A | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 1,50 | 51,87 | 49,14 | 41,71 | 52,29 |
| TP_nm4_B | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 4,50 | 50,86 | 48,13 | 40,70 | 51,28 |
| TP_nw6_A | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 1,50 | 50,86 | 48,11 | 40,67 | 51,27 |
| TP_nw6_B | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 4,50 | 50,77 | 48,03 | 40,58 | 51,18 |
| TP_nw6_C | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 7,50 | 50,00 | 47,24 | 39,80 | 50,40 |
| TP_zw6_B | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 4,80 | 49,88 | 47,04 | 39,59 | 50,24 |
| TP_zw6_A | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 1,50 | 49,62 | 46,78 | 39,33 | 49,98 |
| TP_nm4_C | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 7,50 | 49,52 | 46,80 | 39,36 | 49,95 |
| TP_zw6_C | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 8,10 | 49,58 | 46,74 | 39,28 | 49,93 |
| TP_nw7_B | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 4,50 | 49,31 | 46,57 | 39,12 | 49,72 |
| 220_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 4,50 | 49,26 | 46,52 | 39,07 | 49,67 |
| TP_nw7_A | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 1,50 | 49,14 | 46,40 | 38,96 | 49,55 |
| TP_zw6_D | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 11,40 | 49,07 | 46,23 | 38,78 | 49,43 |
| 169_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 1,50 | 48,96 | 46,24 | 38,80 | 49,39 |
| 220_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 7,50 | 48,96 | 46,20 | 38,77 | 49,37 |
| 169_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 4,50 | 48,92 | 46,20 | 38,76 | 49,35 |
| 220_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 1,50 | 48,92 | 46,17 | 38,73 | 49,33 |
| 216_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 4,50 | 48,88 | 46,13 | 38,69 | 49,29 |
| TP_nw7_C | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 7,50 | 48,85 | 46,11 | 38,66 | 49,26 |
| TP_nm2_A | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 1,50 | 48,69 | 45,97 | 38,54 | 49,12 |
| 216_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 7,50 | 48,68 | 45,93 | 38,49 | 49,09 |
| TP_nm2_B | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 4,50 | 48,58 | 45,85 | 38,42 | 49,00 |
| TP_zw6_E | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 14,70 | 48,56 | 45,72 | 38,27 | 48,92 |
| 216_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 1,50 | 48,40 | 45,65 | 38,21 | 48,81 |
| 169_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 7,50 | 48,36 | 45,63 | 38,19 | 48,78 |
| 180_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 4,50 | 48,12 | 45,39 | 37,95 | 48,54 |
| 200_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 4,50 | 48,07 | 45,34 | 37,91 | 48,49 |
| TP_nm2_C | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 7,50 | 48,01 | 45,28 | 37,85 | 48,43 |
| 200_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 1,50 | 47,99 | 45,27 | 37,83 | 48,42 |
| 180_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 7,50 | 47,94 | 45,20 | 37,77 | 48,36 |
| 152_A | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 1,50 | 47,92 | 45,20 | 37,76 | 48,35 |
| TP_zw5_B | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 4,80 | 47,99 | 45,15 | 37,70 | 48,35 |
| TP_zw5_C | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 8,10 | 47,93 | 45,09 | 37,64 | 48,29 |
| 180_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 1,50 | 47,73 | 45,00 | 37,56 | 48,15 |
| 179_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 4,50 | 47,73 | 44,99 | 37,55 | 48,14 |
| 152_B | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 4,80 | 47,71 | 44,98 | 37,55 | 48,13 |
| 185_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 4,50 | 47,69 | 44,96 | 37,53 | 48,11 |
| 153_A | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 1,50 | 47,67 | 44,95 | 37,51 | 48,10 |
| 200_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 7,50 | 47,64 | 44,92 | 37,47 | 48,06 |
| 185_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 1,50 | 47,61 | 44,88 | 37,45 | 48,03 |
| TP_zw5_D | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 11,40 | 47,64 | 44,80 | 37,35 | 48,00 |
| 179_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 1,50 | 47,48 | 44,74 | 37,30 | 47,89 |
| 179_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 7,50 | 47,46 | 44,71 | 37,27 | 47,87 |
| 153_B | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 4,80 | 47,43 | 44,70 | 37,27 | 47,85 |
| TP_no5_B | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 4,50 | 47,40 | 44,68 | 37,25 | 47,83 |
| TP_no5_A | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 1,50 | 47,33 | 44,60 | 37,17 | 47,75 |
| TP_zw5_A | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 1,50 | 47,37 | 44,54 | 37,09 | 47,73 |
| 185_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 7,50 | 47,28 | 44,56 | 37,12 | 47,71 |
| TP_zw5_E | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 14,70 | 47,33 | 44,50 | 37,04 | 47,69 |
| 149_A | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 1,50 | 47,25 | 44,52 | 37,09 | 47,67 |
| 20_B | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 4,80 | 47,30 | 44,45 | 37,00 | 47,65 |
| 14_B | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 4,80 | 47,28 | 44,44 | 36,99 | 47,64 |
| 413_B | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 4,80 | 47,28 | 44,45 | 36,99 | 47,64 |
| 149_B | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 4,80 | 47,21 | 44,48 | 37,05 | 47,63 |
| 415_B | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 4,80 | 47,25 | 44,41 | 36,96 | 47,61 |
| 20_C | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 8,10 | 47,22 | 44,38 | 36,93 | 47,58 |
| 14_C | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 8,10 | 47,21 | 44,38 | 36,92 | 47,57 |
| 413_C | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 8,10 | 47,19 | 44,34 | 36,89 | 47,54 |
| 18_B | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 4,80 | 47,18 | 44,34 | 36,88 | 47,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 415_C | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 8,10 | 47,17 | 44,33 | 36,87 | 47,52 |
| 18_C | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 8,10 | 47,06 | 44,22 | 36,76 | 47,41 |
| 20_D | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 11,40 | 47,02 | 44,19 | 36,73 | 47,38 |
| TP_no5_C | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 7,50 | 46,95 | 44,23 | 36,79 | 47,38 |
| 152_C | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 8,10 | 46,94 | 44,22 | 36,78 | 47,37 |
| 14_D | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 11,40 | 46,99 | 44,15 | 36,70 | 47,35 |
| 413_D | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 11,40 | 46,96 | 44,13 | 36,67 | 47,32 |
| 415_D | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 11,40 | 46,93 | 44,09 | 36,64 | 47,29 |
| 18_D | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 11,40 | 46,84 | 44,00 | 36,54 | 47,19 |
| 413_A | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 1,50 | 46,81 | 43,97 | 36,52 | 47,17 |
| 415_A | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 1,50 | 46,80 | 43,96 | 36,50 | 47,15 |
| 20_A | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 1,50 | 46,79 | 43,95 | 36,49 | 47,14 |
| 18_A | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 1,50 | 46,77 | 43,93 | 36,47 | 47,12 |
| 14_A | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 1,50 | 46,75 | 43,91 | 36,46 | 47,11 |
| 20_E | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 14,70 | 46,74 | 43,91 | 36,45 | 47,10 |
| 203_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 4,50 | 46,65 | 43,93 | 36,50 | 47,08 |
| 14_E | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 14,70 | 46,71 | 43,88 | 36,42 | 47,07 |
| 153_C | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 8,10 | 46,63 | 43,90 | 36,47 | 47,05 |
| 9_C | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 8,10 | 46,69 | 43,85 | 36,40 | 47,05 |
| 149_C | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 8,10 | 46,62 | 43,89 | 36,46 | 47,04 |
| 413_E | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 14,70 | 46,68 | 43,84 | 36,38 | 47,03 |
| 415_E | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 14,70 | 46,65 | 43,82 | 36,36 | 47,01 |
| 9_B | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 4,80 | 46,66 | 43,81 | 36,36 | 47,01 |
| 18_E | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 14,70 | 46,56 | 43,72 | 36,27 | 46,92 |
| 9_D | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 11,40 | 46,56 | 43,72 | 36,27 | 46,92 |
| 171_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 4,50 | 46,48 | 43,76 | 36,32 | 46,91 |
| 203_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 1,50 | 46,47 | 43,75 | 36,31 | 46,90 |
| 203_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 7,50 | 46,35 | 43,62 | 36,19 | 46,77 |
| 171_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 7,50 | 46,26 | 43,54 | 36,10 | 46,69 |
| 171_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 1,50 | 46,16 | 43,44 | 36,00 | 46,59 |
| 152_D | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 11,40 | 46,11 | 43,40 | 35,95 | 46,54 |
| 215_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 4,50 | 46,09 | 43,33 | 35,89 | 46,49 |
| 215_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 7,50 | 45,98 | 43,23 | 35,79 | 46,39 |
| 149_D | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 11,40 | 45,93 | 43,20 | 35,77 | 46,35 |
| 221_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 4,50 | 45,87 | 43,12 | 35,68 | 46,28 |
| 201_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 7,50 | 45,85 | 43,11 | 35,68 | 46,27 |
| 221_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 7,50 | 45,81 | 43,05 | 35,62 | 46,22 |
| 9_A | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 1,50 | 45,85 | 43,01 | 35,56 | 46,21 |
| 153_D | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 11,40 | 45,74 | 43,03 | 35,59 | 46,17 |
| 201_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 4,50 | 45,74 | 43,01 | 35,57 | 46,16 |
| 215_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 1,50 | 45,53 | 42,79 | 35,34 | 45,94 |
| 149_E | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 14,70 | 45,27 | 42,55 | 35,12 | 45,70 |
| 152_E | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 14,70 | 45,26 | 42,54 | 35,11 | 45,69 |
| 221_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 1,50 | 45,20 | 42,44 | 35,01 | 45,61 |
| 201_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 1,50 | 45,15 | 42,41 | 34,98 | 45,57 |
| 219_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 4,50 | 45,15 | 42,39 | 34,96 | 45,56 |
| 217_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 7,50 | 45,13 | 42,37 | 34,93 | 45,53 |
| 217_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 4,50 | 45,09 | 42,34 | 34,90 | 45,50 |
| 153_E | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 14,70 | 44,96 | 42,23 | 34,80 | 45,38 |
| 219_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 7,50 | 44,89 | 42,13 | 34,69 | 45,29 |
| 219_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 1,50 | 44,78 | 42,03 | 34,59 | 45,19 |
| 31_B | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 4,80 | 44,75 | 41,91 | 34,45 | 45,10 |
| 33_B | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 4,80 | 44,75 | 41,91 | 34,45 | 45,10 |
| TP_nm2_C | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 7,50 | 44,65 | 41,93 | 34,49 | 45,08 |
| TP_nm2_B | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 4,50 | 44,65 | 41,92 | 34,49 | 45,07 |
| 31_C | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 8,10 | 44,66 | 41,83 | 34,37 | 45,02 |
| 33_C | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 8,10 | 44,58 | 41,75 | 34,29 | 44,94 |
| 33_D | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 11,40 | 44,46 | 41,62 | 34,16 | 44,81 |
| 31_D | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 11,40 | 44,38 | 41,54 | 34,08 | 44,73 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 175_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 7,50 | 44,28 | 41,54 | 34,09 | 44,69 |
| 33_E | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 14,70 | 44,33 | 41,48 | 34,03 | 44,68 |
| 191_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 4,50 | 44,25 | 41,52 | 34,09 | 44,67 |
| 217_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 1,50 | 44,26 | 41,50 | 34,07 | 44,67 |
| 191_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 7,50 | 44,23 | 41,51 | 34,07 | 44,66 |
| 175_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 4,50 | 44,24 | 41,49 | 34,05 | 44,65 |
| TP_nm2_A | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 1,50 | 44,18 | 41,46 | 34,03 | 44,61 |
| TP_zw1_E | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 14,70 | 44,24 | 41,41 | 33,96 | 44,60 |
| 31_E | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 14,70 | 44,17 | 41,34 | 33,88 | 44,53 |
| TP_zw1_D | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 11,40 | 44,14 | 41,32 | 33,86 | 44,51 |
| 168_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 7,50 | 44,04 | 41,30 | 33,87 | 44,46 |
| 198_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 4,50 | 43,96 | 41,23 | 33,80 | 44,38 |
| 33_A | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 1,50 | 43,96 | 41,12 | 33,66 | 44,31 |
| 168_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 4,50 | 43,87 | 41,14 | 33,70 | 44,29 |
| 31_A | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 1,50 | 43,93 | 41,08 | 33,63 | 44,28 |
| TP_zw1_C | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 8,10 | 43,88 | 41,05 | 33,60 | 44,24 |
| 198_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 7,50 | 43,79 | 41,06 | 33,63 | 44,21 |
| TP_no1_B | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 4,50 | 43,77 | 41,04 | 33,61 | 44,19 |
| 199_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 4,50 | 43,66 | 40,93 | 33,50 | 44,08 |
| 191_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 1,50 | 43,64 | 40,93 | 33,48 | 44,07 |
| 198_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 1,50 | 43,59 | 40,87 | 33,43 | 44,02 |
| 170_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 4,50 | 43,57 | 40,85 | 33,42 | 44,00 |
| 213_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 7,50 | 43,59 | 40,83 | 33,39 | 43,99 |
| TP_no1_C | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 7,50 | 43,54 | 40,81 | 33,38 | 43,96 |
| 175_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 1,50 | 43,48 | 40,74 | 33,30 | 43,89 |
| TP_no1_A | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 1,50 | 43,42 | 40,70 | 33,26 | 43,85 |
| 199_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 7,50 | 43,40 | 40,67 | 33,24 | 43,82 |
| 170_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 1,50 | 43,37 | 40,64 | 33,21 | 43,79 |
| 199_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 1,50 | 43,34 | 40,62 | 33,18 | 43,77 |
| TP_nw2_C | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 7,50 | 43,33 | 40,56 | 33,12 | 43,73 |
| 170_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 7,50 | 43,28 | 40,56 | 33,12 | 43,71 |
| 213_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 4,50 | 43,30 | 40,55 | 33,11 | 43,71 |
| 168_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 1,50 | 43,24 | 40,50 | 33,07 | 43,66 |
| 181_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 4,50 | 43,21 | 40,48 | 33,05 | 43,63 |
| TP_zw1_B | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 4,80 | 43,26 | 40,43 | 32,98 | 43,62 |
| 181_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 7,50 | 43,16 | 40,43 | 33,00 | 43,58 |
| 10_C | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 8,10 | 43,15 | 40,31 | 32,86 | 43,51 |
| 10_D | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 11,40 | 43,12 | 40,29 | 32,84 | 43,48 |
| TP_nw2_B | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 4,50 | 43,07 | 40,31 | 32,87 | 43,47 |
| 176_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 7,50 | 42,96 | 40,22 | 32,78 | 43,37 |
| 184_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 7,50 | 42,85 | 40,12 | 32,68 | 43,27 |
| 10_B | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 4,80 | 42,87 | 40,04 | 32,58 | 43,23 |
| 184_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 4,50 | 42,76 | 40,03 | 32,60 | 43,18 |
| 176_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 4,50 | 42,69 | 39,95 | 32,52 | 43,11 |
| 181_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 1,50 | 42,54 | 39,81 | 32,38 | 42,96 |
| 172_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 7,50 | 42,36 | 39,63 | 32,19 | 42,78 |
| 148_B | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 4,80 | 42,35 | 39,62 | 32,19 | 42,77 |
| 148_C | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 8,10 | 42,35 | 39,62 | 32,18 | 42,77 |
| 148_D | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 11,40 | 42,31 | 39,58 | 32,14 | 42,73 |
| 186_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 4,50 | 42,30 | 39,57 | 32,14 | 42,72 |
| 148_E | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 14,70 | 42,29 | 39,56 | 32,13 | 42,71 |
| 1_D | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 11,40 | 42,33 | 39,50 | 32,05 | 42,69 |
| 184_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 1,50 | 42,23 | 39,51 | 32,07 | 42,66 |
| 1_C | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 8,10 | 42,26 | 39,43 | 31,98 | 42,62 |
| 172_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 4,50 | 42,18 | 39,45 | 32,02 | 42,60 |
| 186_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 7,50 | 42,13 | 39,40 | 31,97 | 42,55 |
| 17_B | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 4,80 | 42,09 | 39,26 | 31,80 | 42,45 |
| 186_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 1,50 | 41,96 | 39,24 | 31,81 | 42,39 |
| 17_C | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 8,10 | 41,94 | 39,11 | 31,65 | 42,30 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 204_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 7,50 | 41,88 | 39,15 | 31,71 | 42,30 |
| 204_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 4,50 | 41,86 | 39,13 | 31,70 | 42,28 |
| 228_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 7,50 | 41,82 | 39,07 | 31,62 | 42,23 |
| 206_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 4,50 | 41,80 | 39,07 | 31,64 | 42,22 |
| 1_B | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 4,80 | 41,79 | 38,96 | 31,51 | 42,15 |
| 148_A | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 1,50 | 41,73 | 39,00 | 31,57 | 42,15 |
| 174_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 4,50 | 41,67 | 38,95 | 31,52 | 42,10 |
| 17_D | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 11,40 | 41,73 | 38,89 | 31,43 | 42,08 |
| 213_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 1,50 | 41,67 | 38,91 | 31,48 | 42,08 |
| 3_D | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 11,40 | 41,71 | 38,88 | 31,43 | 42,07 |
| TP_nw2_A | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 1,50 | 41,63 | 38,86 | 31,43 | 42,03 |
| 174_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 7,50 | 41,60 | 38,87 | 31,44 | 42,02 |
| 10_A | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 1,50 | 41,65 | 38,82 | 31,37 | 42,01 |
| 206_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 1,50 | 41,56 | 38,84 | 31,41 | 41,99 |
| 206_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 7,50 | 41,52 | 38,80 | 31,37 | 41,95 |
| 228_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 4,50 | 41,54 | 38,78 | 31,35 | 41,95 |
| 172_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 1,50 | 41,49 | 38,76 | 31,33 | 41,91 |
| TP_zw1_A | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 1,50 | 41,54 | 38,72 | 31,27 | 41,91 |
| 3_C | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 8,10 | 41,50 | 38,67 | 31,22 | 41,86 |
| TP_zw3_E | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 14,70 | 41,49 | 38,68 | 31,23 | 41,86 |
| 17_E | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 14,70 | 41,49 | 38,66 | 31,20 | 41,85 |
| 176_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 1,50 | 41,40 | 38,66 | 31,22 | 41,81 |
| 214_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 7,50 | 41,39 | 38,63 | 31,19 | 41,79 |
| 32_B | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 4,80 | 41,42 | 38,58 | 31,13 | 41,78 |
| 17_A | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 1,50 | 41,38 | 38,54 | 31,09 | 41,74 |
| 154_B | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 4,80 | 41,31 | 38,58 | 31,15 | 41,73 |
| TP_nm5_C | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 7,50 | 41,30 | 38,57 | 31,13 | 41,72 |
| 154_A | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 1,50 | 41,28 | 38,56 | 31,13 | 41,71 |
| 32_C | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 8,10 | 41,34 | 38,49 | 31,04 | 41,69 |
| 204_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 1,50 | 41,22 | 38,49 | 31,06 | 41,64 |
| 32_D | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 11,40 | 41,25 | 38,42 | 30,96 | 41,61 |
| 32_E | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 14,70 | 41,19 | 38,35 | 30,89 | 41,54 |
| 174_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 1,50 | 41,09 | 38,36 | 30,93 | 41,51 |
| 214_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 4,50 | 41,10 | 38,35 | 30,91 | 41,51 |
| TP_zw3_D | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 11,40 | 41,12 | 38,30 | 30,85 | 41,49 |
| TP_no3_C | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 7,50 | 41,03 | 38,31 | 30,87 | 41,46 |
| TP_no3_B | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 4,50 | 41,02 | 38,29 | 30,86 | 41,44 |
| 154_C | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 8,10 | 40,87 | 38,15 | 30,72 | 41,30 |
| 166_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 7,50 | 40,87 | 38,14 | 30,71 | 41,29 |
| 160_D | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 11,40 | 40,84 | 38,11 | 30,67 | 41,26 |
| TP_nm5_B | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 4,50 | 40,84 | 38,11 | 30,67 | 41,26 |
| 166_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 4,50 | 40,81 | 38,08 | 30,65 | 41,23 |
| 3_B | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 4,80 | 40,86 | 38,04 | 30,58 | 41,23 |
| 227_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 7,50 | 40,82 | 38,05 | 30,61 | 41,22 |
| 188_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 7,50 | 40,74 | 38,01 | 30,57 | 41,16 |
| 12_C | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 8,10 | 40,79 | 37,96 | 30,51 | 41,15 |
| 105_B | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 4,80 | 40,69 | 37,97 | 30,53 | 41,12 |
| 227_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 4,50 | 40,71 | 37,94 | 30,50 | 41,11 |
| 160_C | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 8,10 | 40,57 | 37,83 | 30,40 | 40,99 |
| 105_C | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 8,10 | 40,55 | 37,82 | 30,39 | 40,97 |
| TP_zw2_E | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 14,70 | 40,58 | 37,77 | 30,32 | 40,95 |
| TP_zw4_E | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 14,70 | 40,46 | 37,66 | 30,21 | 40,84 |
| TP_zw3_C | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 8,10 | 40,46 | 37,64 | 30,19 | 40,83 |
| 160_E | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 14,70 | 40,40 | 37,66 | 30,22 | 40,81 |
| TP_nw3_C | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 7,50 | 40,41 | 37,62 | 30,18 | 40,80 |
| 188_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 4,50 | 40,37 | 37,64 | 30,21 | 40,79 |
| 195_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 4,50 | 40,36 | 37,63 | 30,19 | 40,78 |
| 160_B | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 4,80 | 40,33 | 37,60 | 30,17 | 40,75 |
| 195_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 7,50 | 40,33 | 37,60 | 30,17 | 40,75 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 154_D | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 11,40 | 40,30 | 37,57 | 30,14 | 40,72 |
| TP_no3_A | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 1,50 | 40,27 | 37,55 | 30,11 | 40,70 |
| 32_A | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 1,50 | 40,32 | 37,49 | 30,03 | 40,68 |
| 194_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 7,50 | 40,24 | 37,52 | 30,09 | 40,67 |
| 105_D | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 11,40 | 40,21 | 37,49 | 30,06 | 40,64 |
| 182_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 7,50 | 40,19 | 37,45 | 30,01 | 40,60 |
| 194_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 4,50 | 40,18 | 37,45 | 30,02 | 40,60 |
| 105_A | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 1,50 | 40,16 | 37,44 | 30,01 | 40,59 |
| 1_A | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 1,50 | 40,20 | 37,38 | 29,92 | 40,57 |
| 212_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 7,50 | 40,12 | 37,36 | 29,91 | 40,52 |
| 6_C | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 8,10 | 40,16 | 37,33 | 29,88 | 40,52 |
| 187_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 7,50 | 40,09 | 37,34 | 29,90 | 40,50 |
| 229_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 7,50 | 40,09 | 37,33 | 29,89 | 40,49 |
| TP_zw4_D | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 11,40 | 40,09 | 37,28 | 29,84 | 40,47 |
| 182_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 4,50 | 40,04 | 37,31 | 29,86 | 40,46 |
| 12_B | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 4,80 | 40,07 | 37,25 | 29,80 | 40,44 |
| 166_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 1,50 | 40,01 | 37,29 | 29,86 | 40,44 |
| 28_E | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 14,70 | 40,02 | 37,18 | 29,73 | 40,38 |
| 28_B | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 4,80 | 40,01 | 37,17 | 29,71 | 40,36 |
| TP_zw2_D | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 11,40 | 39,99 | 37,18 | 29,73 | 40,36 |
| 28_C | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 8,10 | 39,98 | 37,13 | 29,68 | 40,33 |
| 28_D | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 11,40 | 39,97 | 37,12 | 29,67 | 40,32 |
| 103_B | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 4,80 | 39,87 | 37,14 | 29,71 | 40,29 |
| 105_E | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 14,70 | 39,85 | 37,12 | 29,69 | 40,27 |
| 228_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 1,50 | 39,81 | 37,06 | 29,61 | 40,22 |
| 103_C | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 8,10 | 39,73 | 37,01 | 29,57 | 40,16 |
| 209_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 7,50 | 39,74 | 36,98 | 29,54 | 40,14 |
| 187_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 4,50 | 39,71 | 36,97 | 29,53 | 40,12 |
| 154_E | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 14,70 | 39,69 | 36,96 | 29,53 | 40,11 |
| 212_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 4,50 | 39,70 | 36,93 | 29,50 | 40,10 |
| TP_nw3_B | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 4,50 | 39,70 | 36,92 | 29,48 | 40,09 |
| 156_C | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 7,50 | 39,59 | 36,86 | 29,43 | 40,01 |
| 224_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 7,50 | 39,60 | 36,83 | 29,39 | 40,00 |
| TP_zw4_C | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 8,10 | 39,63 | 36,82 | 29,37 | 40,00 |
| TP_nw4_C | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 7,50 | 39,60 | 36,80 | 29,36 | 39,98 |
| TP_nm3_C | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 7,50 | 39,55 | 36,81 | 29,37 | 39,96 |
| 182_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 1,50 | 39,51 | 36,77 | 29,33 | 39,92 |
| 105_F | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 18,00 | 39,49 | 36,76 | 29,33 | 39,91 |
| 177_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 4,50 | 39,48 | 36,75 | 29,31 | 39,90 |
| 229_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 4,50 | 39,49 | 36,73 | 29,30 | 39,90 |
| 103_D | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 11,40 | 39,46 | 36,74 | 29,30 | 39,89 |
| 177_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 7,50 | 39,48 | 36,74 | 29,30 | 39,89 |
| TP_nm5_A | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 1,50 | 39,47 | 36,74 | 29,31 | 39,89 |
| TP_zw2_C | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 8,10 | 39,50 | 36,68 | 29,24 | 39,87 |
| TP_zw3_B | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 4,80 | 39,49 | 36,66 | 29,21 | 39,85 |
| 192_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 7,50 | 39,41 | 36,67 | 29,24 | 39,83 |
| 195_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 1,50 | 39,39 | 36,66 | 29,23 | 39,81 |
| TP_nml_C | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 7,50 | 39,40 | 36,66 | 29,22 | 39,81 |
| TP_no2_C | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 7,50 | 39,34 | 36,61 | 29,17 | 39,76 |
| 156_B | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 4,50 | 39,32 | 36,60 | 29,16 | 39,75 |
| 214_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 1,50 | 39,33 | 36,58 | 29,13 | 39,74 |
| 6_B | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 4,80 | 39,35 | 36,53 | 29,08 | 39,72 |
| 202_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 7,50 | 39,30 | 36,55 | 29,12 | 39,71 |
| TP_no2_B | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 4,50 | 39,27 | 36,54 | 29,11 | 39,69 |
| 103_E | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 14,70 | 39,19 | 36,47 | 29,03 | 39,62 |
| 227_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 1,50 | 39,17 | 36,40 | 28,96 | 39,57 |
| 188_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 1,50 | 39,13 | 36,40 | 28,97 | 39,55 |
| 103_A | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 1,50 | 39,08 | 36,36 | 28,92 | 39,51 |
| 3_A | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 1,50 | 39,13 | 36,31 | 28,86 | 39,50 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 194_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 1,50 | 39,02 | 36,29 | 28,86 | 39,44 |
| 192_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 4,50 | 38,96 | 36,22 | 28,79 | 39,38 |
| 160_A | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 1,50 | 38,95 | 36,22 | 28,79 | 39,37 |
| TP_nm3_B | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 4,50 | 38,96 | 36,22 | 28,78 | 39,37 |
| 209_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 4,50 | 38,96 | 36,20 | 28,75 | 39,36 |
| TP_nw5_C | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 7,50 | 38,97 | 36,16 | 28,72 | 39,35 |
| 103_F | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 18,00 | 38,90 | 36,17 | 28,74 | 39,32 |
| 100_B | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 4,80 | 38,85 | 36,13 | 28,70 | 39,28 |
| 197_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 1,50 | 38,84 | 36,12 | 28,68 | 39,27 |
| 100_C | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 8,10 | 38,80 | 36,08 | 28,64 | 39,23 |
| 197_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 4,50 | 38,77 | 36,05 | 28,61 | 39,20 |
| 224_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 4,50 | 38,78 | 36,01 | 28,57 | 39,18 |
| TP_mo1_D | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 11,40 | 38,72 | 35,99 | 28,56 | 39,14 |
| TP_nw4_B | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 4,50 | 38,76 | 35,96 | 28,52 | 39,14 |
| TP_mo1_E | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 14,70 | 38,69 | 35,96 | 28,53 | 39,11 |
| TP_mo1_F | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 18,00 | 38,69 | 35,96 | 28,52 | 39,11 |
| TP_nml_B | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 4,50 | 38,69 | 35,95 | 28,52 | 39,11 |
| 208_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 7,50 | 38,66 | 35,88 | 28,44 | 39,05 |
| TP_mo1_C | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 8,10 | 38,63 | 35,90 | 28,47 | 39,05 |
| TP_no2_A | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 1,50 | 38,63 | 35,90 | 28,47 | 39,05 |
| 100_D | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 11,40 | 38,62 | 35,89 | 28,46 | 39,04 |
| 178_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 7,50 | 38,61 | 35,86 | 28,42 | 39,02 |
| TP_zw4_B | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 4,80 | 38,64 | 35,83 | 28,38 | 39,01 |
| 28_A | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 1,50 | 38,61 | 35,77 | 28,31 | 38,96 |
| 202_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 4,50 | 38,54 | 35,80 | 28,36 | 38,95 |
| 197_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 7,50 | 38,49 | 35,77 | 28,34 | 38,92 |
| 30_E | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 14,70 | 38,52 | 35,68 | 28,23 | 38,88 |
| 100_E | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 14,70 | 38,41 | 35,68 | 28,25 | 38,83 |
| 178_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 4,50 | 38,42 | 35,68 | 28,23 | 38,83 |
| 107_C | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 8,10 | 38,40 | 35,67 | 28,24 | 38,82 |
| TP_mo1_B | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 4,80 | 38,40 | 35,67 | 28,24 | 38,82 |
| 107_D | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 11,40 | 38,38 | 35,65 | 28,21 | 38,80 |
| 107_E | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 14,70 | 38,38 | 35,64 | 28,21 | 38,80 |
| 107_B | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 4,80 | 38,36 | 35,63 | 28,19 | 38,78 |
| 107_F | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 18,00 | 38,37 | 35,62 | 28,19 | 38,78 |
| TP_zw2_B | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 4,80 | 38,40 | 35,58 | 28,13 | 38,77 |
| 187_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 1,50 | 38,34 | 35,59 | 28,15 | 38,75 |
| 30_D | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 11,40 | 38,39 | 35,55 | 28,10 | 38,75 |
| 12_A | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 1,50 | 38,37 | 35,55 | 28,10 | 38,74 |
| TP_mo5_F | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 18,00 | 38,22 | 35,49 | 28,06 | 38,64 |
| 100_F | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 18,00 | 38,21 | 35,48 | 28,04 | 38,63 |
| TP_mo5_E | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 14,70 | 38,21 | 35,48 | 28,04 | 38,63 |
| TP_no4_C | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 7,50 | 38,21 | 35,47 | 28,04 | 38,63 |
| 218_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 7,50 | 38,20 | 35,44 | 27,99 | 38,60 |
| TP_mo5_D | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 11,40 | 38,18 | 35,45 | 28,02 | 38,60 |
| 30_C | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 8,10 | 38,17 | 35,33 | 27,88 | 38,53 |
| 30_B | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 4,80 | 38,16 | 35,33 | 27,87 | 38,52 |
| 212_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 1,50 | 38,11 | 35,35 | 27,91 | 38,51 |
| TP_nw3_A | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 1,50 | 38,10 | 35,32 | 27,88 | 38,49 |
| TP_mo5_C | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 8,10 | 38,06 | 35,33 | 27,90 | 38,48 |
| TP_nw5_B | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 4,50 | 38,09 | 35,29 | 27,84 | 38,47 |
| 177_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 1,50 | 37,96 | 35,23 | 27,79 | 38,38 |
| 34_B | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 4,80 | 37,97 | 35,15 | 27,69 | 38,34 |
| 208_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 4,50 | 37,91 | 35,13 | 27,69 | 38,30 |
| 229_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 1,50 | 37,89 | 35,13 | 27,69 | 38,29 |
| TP_zw3_A | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 1,50 | 37,92 | 35,10 | 27,65 | 38,29 |
| TP_no4_B | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 4,50 | 37,86 | 35,12 | 27,69 | 38,28 |
| 223_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 7,50 | 37,87 | 35,06 | 27,62 | 38,25 |
| 192_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 1,50 | 37,82 | 35,09 | 27,65 | 38,24 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 178_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 1,50 | 37,81 | 35,08 | 27,63 | 38,23 |
| TP_mo5_B | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 4,80 | 37,80 | 35,07 | 27,63 | 38,22 |
| 100_A | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 1,50 | 37,74 | 35,02 | 27,59 | 38,17 |
| 156_A | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 1,50 | 37,73 | 35,00 | 27,57 | 38,15 |
| 218_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 4,50 | 37,65 | 34,88 | 27,44 | 38,05 |
| 158_B | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 4,80 | 37,57 | 34,84 | 27,41 | 37,99 |
| 6_A | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 1,50 | 37,61 | 34,79 | 27,34 | 37,98 |
| 158_C | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 8,10 | 37,50 | 34,78 | 27,34 | 37,93 |
| TP_nw4_A | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 1,50 | 37,39 | 34,60 | 27,16 | 37,78 |
| TP_zw4_A | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 1,50 | 37,33 | 34,52 | 27,08 | 37,71 |
| 158_D | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 11,40 | 37,25 | 34,52 | 27,09 | 37,67 |
| 107_A | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 1,50 | 37,20 | 34,47 | 27,04 | 37,62 |
| TP_nm3_A | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 1,50 | 37,18 | 34,44 | 27,01 | 37,60 |
| 209_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 1,50 | 37,18 | 34,41 | 26,97 | 37,58 |
| 224_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 1,50 | 37,16 | 34,38 | 26,95 | 37,56 |
| 34_A | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 1,50 | 37,15 | 34,33 | 26,87 | 37,52 |
| TP_mo1_A | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 1,50 | 37,10 | 34,37 | 26,93 | 37,52 |
| 158_E | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 14,70 | 36,97 | 34,25 | 26,81 | 37,40 |
| 223_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 4,50 | 36,92 | 34,12 | 26,67 | 37,30 |
| TP_nml_A | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 1,50 | 36,88 | 34,14 | 26,71 | 37,30 |
| 42_D | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 11,40 | 36,91 | 34,08 | 26,63 | 37,27 |
| 34_E | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 14,70 | 36,88 | 34,08 | 26,63 | 37,26 |
| TP_zw2_A | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 1,50 | 36,88 | 34,07 | 26,62 | 37,25 |
| 189_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 7,50 | 36,79 | 34,06 | 26,62 | 37,21 |
| 34_C | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 8,10 | 36,81 | 33,99 | 26,55 | 37,18 |
| 158_A | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 1,50 | 36,72 | 34,00 | 26,56 | 37,15 |
| TP_nw5_A | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 1,50 | 36,73 | 33,94 | 26,49 | 37,11 |
| 208_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 1,50 | 36,67 | 33,89 | 26,44 | 37,06 |
| 30_A | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 1,50 | 36,70 | 33,87 | 26,41 | 37,06 |
| 34_D | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 11,40 | 36,69 | 33,88 | 26,43 | 37,06 |
| 155_C | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 7,50 | 36,61 | 33,86 | 26,42 | 37,02 |
| 167_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 7,50 | 36,59 | 33,84 | 26,40 | 37,00 |
| 202_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 1,50 | 36,55 | 33,80 | 26,37 | 36,96 |
| 210_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 7,50 | 36,56 | 33,78 | 26,35 | 36,96 |
| 41_B | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 4,80 | 36,54 | 33,73 | 26,28 | 36,91 |
| 222_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 7,50 | 36,47 | 33,68 | 26,23 | 36,85 |
| TP_mo5_A | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 1,50 | 36,43 | 33,70 | 26,26 | 36,85 |
| 39_B | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 4,80 | 36,43 | 33,62 | 26,16 | 36,80 |
| 42_C | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 8,10 | 36,43 | 33,60 | 26,14 | 36,79 |
| 189_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 4,50 | 36,35 | 33,62 | 26,18 | 36,77 |
| TP_zo3_F | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 18,00 | 36,39 | 33,59 | 26,15 | 36,77 |
| 167_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 4,50 | 36,29 | 33,54 | 26,10 | 36,70 |
| 42_B | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 4,80 | 36,33 | 33,50 | 26,05 | 36,69 |
| 39_E | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 14,70 | 36,30 | 33,51 | 26,06 | 36,68 |
| TP_no4_A | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 1,50 | 36,26 | 33,51 | 26,08 | 36,67 |
| 53_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 8,10 | 36,27 | 33,48 | 26,04 | 36,66 |
| 43_B | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 4,80 | 36,24 | 33,43 | 25,98 | 36,61 |
| 53_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 14,70 | 36,22 | 33,43 | 25,99 | 36,61 |
| 45_D | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 11,40 | 36,19 | 33,37 | 25,91 | 36,56 |
| 53_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 11,40 | 36,13 | 33,34 | 25,90 | 36,52 |
| 50_C | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 8,10 | 36,12 | 33,32 | 25,88 | 36,50 |
| 222_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 4,50 | 36,05 | 33,26 | 25,82 | 36,44 |
| 218_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 1,50 | 36,01 | 33,24 | 25,80 | 36,41 |
| 45_C | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 8,10 | 36,04 | 33,20 | 25,75 | 36,40 |
| 35_D | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 11,40 | 36,00 | 33,18 | 25,73 | 36,37 |
| 165_C | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 7,50 | 35,95 | 33,19 | 25,75 | 36,35 |
| TP_zo3_E | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 14,70 | 35,97 | 33,17 | 25,73 | 36,35 |
| 27_D | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 11,40 | 35,94 | 33,11 | 25,67 | 36,31 |
| 23_D | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 11,40 | 35,91 | 33,12 | 25,68 | 36,30 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 210_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 4,50 | 35,88 | 33,11 | 25,68 | 36,28 |
| 41_E | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 14,70 | 35,87 | 33,09 | 25,64 | 36,26 |
| 43_C | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 8,10 | 35,86 | 33,07 | 25,61 | 36,24 |
| 39_D | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 11,40 | 35,84 | 33,03 | 25,59 | 36,22 |
| 155_B | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 4,50 | 35,79 | 33,05 | 25,61 | 36,20 |
| 223_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 1,50 | 35,82 | 33,01 | 25,57 | 36,20 |
| 39_C | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 8,10 | 35,82 | 33,02 | 25,57 | 36,20 |
| 26_D | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 11,40 | 35,79 | 32,98 | 25,53 | 36,16 |
| 230_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 7,50 | 35,76 | 32,94 | 25,49 | 36,13 |
| 27_C | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 8,10 | 35,63 | 32,80 | 25,35 | 35,99 |
| 45_B | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 4,80 | 35,61 | 32,77 | 25,32 | 35,97 |
| 41_A | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 1,50 | 35,54 | 32,73 | 25,28 | 35,91 |
| TP_zo3_D | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 11,40 | 35,52 | 32,73 | 25,29 | 35,91 |
| 123_D | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 11,40 | 35,50 | 32,71 | 25,26 | 35,88 |
| 146_F | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 18,00 | 35,47 | 32,69 | 25,24 | 35,86 |
| 35_C | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 8,10 | 35,40 | 32,57 | 25,12 | 35,76 |
| 38_D | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 11,40 | 35,35 | 32,57 | 25,12 | 35,74 |
| 38_C | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 8,10 | 35,33 | 32,54 | 25,10 | 35,72 |
| 110_B | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 4,80 | 35,29 | 32,56 | 25,13 | 35,71 |
| 110_C | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 8,10 | 35,29 | 32,56 | 25,13 | 35,71 |
| 26_C | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 8,10 | 35,33 | 32,51 | 25,06 | 35,70 |
| 140_F | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 18,00 | 35,29 | 32,50 | 25,06 | 35,68 |
| 41_D | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 11,40 | 35,30 | 32,51 | 25,06 | 35,68 |
| 41_C | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 8,10 | 35,26 | 32,47 | 25,02 | 35,64 |
| 110_D | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 11,40 | 35,19 | 32,46 | 25,02 | 35,61 |
| 211_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 7,50 | 35,21 | 32,42 | 24,98 | 35,60 |
| 126_D | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 11,40 | 35,15 | 32,36 | 24,91 | 35,53 |
| 50_B | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 4,80 | 35,11 | 32,31 | 24,86 | 35,49 |
| 165_B | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 4,50 | 35,07 | 32,32 | 24,88 | 35,48 |
| 93_F | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 18,00 | 35,10 | 32,31 | 24,86 | 35,48 |
| 110_E | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 14,70 | 35,04 | 32,31 | 24,88 | 35,46 |
| 52_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 14,70 | 35,07 | 32,28 | 24,84 | 35,46 |
| 39_A | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 1,50 | 35,08 | 32,27 | 24,82 | 35,45 |
| 226_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 7,50 | 35,05 | 32,23 | 24,78 | 35,42 |
| 23_C | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 8,10 | 35,02 | 32,23 | 24,78 | 35,40 |
| 27_B | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 4,80 | 35,04 | 32,21 | 24,76 | 35,40 |
| 49_C | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 8,10 | 34,99 | 32,18 | 24,73 | 35,36 |
| 110_F | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 18,00 | 34,93 | 32,20 | 24,77 | 35,35 |
| 119_D | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 11,40 | 34,95 | 32,16 | 24,71 | 35,33 |
| 43_D | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 11,40 | 34,94 | 32,15 | 24,71 | 35,33 |
| 35_B | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 4,80 | 34,94 | 32,12 | 24,66 | 35,31 |
| 222_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 1,50 | 34,90 | 32,11 | 24,67 | 35,29 |
| 42_A | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 1,50 | 34,92 | 32,10 | 24,64 | 35,29 |
| 52_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 11,40 | 34,90 | 32,11 | 24,67 | 35,29 |
| 167_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 1,50 | 34,85 | 32,10 | 24,66 | 35,26 |
| 230_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 4,50 | 34,89 | 32,07 | 24,62 | 35,26 |
| TP_zo3_C | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 8,10 | 34,87 | 32,07 | 24,63 | 35,25 |
| 96_F | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 18,00 | 34,85 | 32,06 | 24,61 | 35,23 |
| TP_zo1_F | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 18,00 | 34,85 | 32,05 | 24,61 | 35,23 |
| 73_C | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 8,10 | 34,83 | 32,05 | 24,60 | 35,22 |
| 43_A | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 1,50 | 34,82 | 32,02 | 24,57 | 35,20 |
| 24_D | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 11,40 | 34,78 | 31,99 | 24,55 | 35,17 |
| 207_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 7,50 | 34,78 | 31,96 | 24,51 | 35,15 |
| 37_D | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 11,40 | 34,73 | 31,96 | 24,53 | 35,13 |
| 44_D | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 11,40 | 34,76 | 31,92 | 24,47 | 35,12 |
| 189_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 1,50 | 34,64 | 31,91 | 24,47 | 35,06 |
| 99_F | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 18,00 | 34,68 | 31,89 | 24,44 | 35,06 |
| 91_F | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 18,00 | 34,65 | 31,85 | 24,40 | 35,03 |
| 38_B | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 4,80 | 34,63 | 31,84 | 24,39 | 35,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 132_C | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 8,10 | 34,61 | 31,82 | 24,38 | 35,00 |
| 36_D | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 11,40 | 34,58 | 31,81 | 24,37 | 34,98 |
| 70_C | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 8,10 | 34,55 | 31,77 | 24,32 | 34,94 |
| 71_C | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 8,10 | 34,53 | 31,74 | 24,30 | 34,92 |
| 55_E | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 14,70 | 34,48 | 31,68 | 24,24 | 34,86 |
| 44_C | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 8,10 | 34,50 | 31,66 | 24,20 | 34,85 |
| 93_E | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 14,70 | 34,47 | 31,67 | 24,22 | 34,85 |
| TP_zo1_E | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 14,70 | 34,46 | 31,67 | 24,22 | 34,84 |
| 26_B | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 4,80 | 34,46 | 31,64 | 24,19 | 34,83 |
| 226_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 4,50 | 34,34 | 31,52 | 24,07 | 34,71 |
| 47_D | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 11,40 | 34,31 | 31,52 | 24,08 | 34,70 |
| 62_C | woonbedrijf zuid 3 | 156327,26 | 381861,76 | 8,10 | 34,31 | 31,52 | 24,07 | 34,69 |
| 140_E | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 14,70 | 34,27 | 31,48 | 24,03 | 34,65 |
| 55_D | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 11,40 | 34,24 | 31,45 | 24,01 | 34,63 |
| 210_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 1,50 | 34,22 | 31,46 | 24,02 | 34,62 |
| 123_C | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 8,10 | 34,23 | 31,44 | 23,99 | 34,61 |
| 52_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 8,10 | 34,21 | 31,42 | 23,98 | 34,60 |
| 207_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 4,50 | 34,20 | 31,38 | 23,93 | 34,57 |
| 44_B | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 4,80 | 34,21 | 31,37 | 23,91 | 34,56 |
| 146_E | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 14,70 | 34,16 | 31,37 | 23,93 | 34,55 |
| 122_C | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 8,10 | 34,15 | 31,36 | 23,91 | 34,53 |
| 96_E | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 14,70 | 34,14 | 31,34 | 23,89 | 34,52 |
| 23_B | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 4,80 | 34,07 | 31,28 | 23,83 | 34,45 |
| 49_B | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 4,80 | 34,04 | 31,22 | 23,77 | 34,41 |
| 211_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 4,50 | 33,98 | 31,20 | 23,76 | 34,37 |
| 50_A | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 1,50 | 33,97 | 31,17 | 23,72 | 34,35 |
| 51_C | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 8,10 | 33,96 | 31,17 | 23,73 | 34,35 |
| TP_zo1_D | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 11,40 | 33,96 | 31,16 | 23,72 | 34,34 |
| 155_A | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 1,50 | 33,90 | 31,16 | 23,72 | 34,31 |
| 126_C | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 8,10 | 33,92 | 31,12 | 23,68 | 34,30 |
| 45_A | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 1,50 | 33,94 | 31,10 | 23,65 | 34,30 |
| 91_E | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 14,70 | 33,91 | 31,11 | 23,66 | 34,29 |
| 230_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 1,50 | 33,85 | 31,03 | 23,58 | 34,22 |
| TP_zo3_B | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 4,80 | 33,84 | 31,04 | 23,60 | 34,22 |
| 35_A | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 1,50 | 33,80 | 30,98 | 23,53 | 34,17 |
| 140_D | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 11,40 | 33,78 | 30,98 | 23,53 | 34,16 |
| 55_C | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 8,10 | 33,77 | 30,98 | 23,54 | 34,16 |
| 110_A | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 1,50 | 33,72 | 30,99 | 23,56 | 34,14 |
| 119_C | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 8,10 | 33,73 | 30,93 | 23,48 | 34,11 |
| 147_F | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 18,00 | 33,70 | 30,94 | 23,51 | 34,11 |
| 121_C | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 8,10 | 33,66 | 30,86 | 23,41 | 34,04 |
| 146_D | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 11,40 | 33,65 | 30,85 | 23,41 | 34,03 |
| 37_C | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 8,10 | 33,54 | 30,76 | 23,32 | 33,93 |
| 99_E | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 14,70 | 33,52 | 30,72 | 23,27 | 33,90 |
| 48_C | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 8,10 | 33,50 | 30,71 | 23,27 | 33,89 |
| 27_A | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 1,50 | 33,50 | 30,68 | 23,23 | 33,87 |
| 53_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 4,80 | 33,46 | 30,67 | 23,23 | 33,85 |
| TP_zo1_C | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 8,10 | 33,46 | 30,67 | 23,23 | 33,85 |
| 226_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 1,50 | 33,44 | 30,62 | 23,17 | 33,81 |
| 225_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 7,50 | 33,41 | 30,62 | 23,19 | 33,80 |
| 36_C | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 8,10 | 33,39 | 30,62 | 23,18 | 33,79 |
| 7_C | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 8,10 | 33,34 | 30,56 | 23,12 | 33,73 |
| TO_zo5_F | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 18,00 | 33,32 | 30,53 | 23,08 | 33,70 |
| TP_zo2_F | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 18,00 | 33,32 | 30,52 | 23,07 | 33,70 |
| 190_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 4,50 | 33,26 | 30,50 | 23,05 | 33,66 |
| 207_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 1,50 | 33,19 | 30,38 | 22,93 | 33,56 |
| 26_A | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 1,50 | 33,13 | 30,31 | 22,86 | 33,50 |
| 144_F | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 18,00 | 33,06 | 30,30 | 22,86 | 33,46 |
| 190_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 7,50 | 33,05 | 30,29 | 22,84 | 33,45 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 165_A | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 1,50 | 33,02 | 30,26 | 22,83 | 33,43 |
| 38_A | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 1,50 | 33,03 | 30,25 | 22,80 | 33,42 |
| 126_B | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 4,80 | 33,02 | 30,21 | 22,76 | 33,39 |
| 123_B | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 4,80 | 32,98 | 30,17 | 22,72 | 33,35 |
| 96_D | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 11,40 | 32,95 | 30,14 | 22,69 | 33,32 |
| 131_C | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 8,10 | 32,92 | 30,11 | 22,66 | 33,29 |
| 147_E | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 14,70 | 32,88 | 30,13 | 22,69 | 33,29 |
| 51_B | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 4,80 | 32,83 | 30,03 | 22,59 | 33,21 |
| 49_A | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 1,50 | 32,80 | 30,00 | 22,54 | 33,18 |
| 23_A | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 1,50 | 32,73 | 29,94 | 22,50 | 33,12 |
| 24_C | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 8,10 | 32,73 | 29,94 | 22,50 | 33,12 |
| 140_C | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 8,10 | 32,70 | 29,90 | 22,46 | 33,08 |
| 173_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 7,50 | 32,64 | 29,87 | 22,44 | 33,04 |
| 106_F | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 18,00 | 32,66 | 29,85 | 22,40 | 33,03 |
| 146_C | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 8,10 | 32,54 | 29,75 | 22,30 | 32,92 |
| 55_B | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 4,80 | 32,54 | 29,74 | 22,30 | 32,92 |
| 37_B | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 4,80 | 32,49 | 29,70 | 22,27 | 32,88 |
| 16_E | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 14,70 | 32,44 | 29,64 | 22,20 | 32,82 |
| 7_B | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 4,80 | 32,36 | 29,58 | 22,15 | 32,76 |
| 104_F | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 18,00 | 32,37 | 29,55 | 22,10 | 32,74 |
| 44_A | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 1,50 | 32,39 | 29,55 | 22,09 | 32,74 |
| TP_zo1_B | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 4,80 | 32,35 | 29,56 | 22,12 | 32,74 |
| 36_B | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 4,80 | 32,34 | 29,56 | 22,12 | 32,73 |
| TP_zo6_F | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 18,00 | 32,35 | 29,54 | 22,10 | 32,73 |
| 52_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 4,80 | 32,30 | 29,51 | 22,08 | 32,69 |
| 144_E | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 14,70 | 32,28 | 29,52 | 22,08 | 32,68 |
| 21_E | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 14,70 | 32,24 | 29,44 | 21,99 | 32,62 |
| 139_F | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 18,00 | 32,19 | 29,38 | 21,93 | 32,56 |
| 25_D | Derden n.t.b. 7 | 156234,56 | 382078,70 | 11,40 | 32,16 | 29,38 | 21,94 | 32,55 |
| 48_B | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 4,80 | 32,15 | 29,35 | 21,91 | 32,53 |
| 211_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 1,50 | 32,12 | 29,34 | 21,90 | 32,51 |
| 106_E | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 14,70 | 32,13 | 29,32 | 21,87 | 32,50 |
| 22_D | Derden n.t.b. 5 | 156222,37 | 382085,06 | 11,40 | 32,10 | 29,32 | 21,88 | 32,49 |
| 225_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 4,50 | 32,01 | 29,23 | 21,79 | 32,40 |
| 47_C | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 8,10 | 31,95 | 29,16 | 21,72 | 32,34 |
| TP_mo6_F | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 18,00 | 31,90 | 29,09 | 21,64 | 32,27 |
| 183_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 7,50 | 31,87 | 29,08 | 21,64 | 32,26 |
| 24_B | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 4,80 | 31,86 | 29,07 | 21,63 | 32,25 |
| 129_D | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 11,40 | 31,87 | 29,05 | 21,60 | 32,24 |
| 132_B | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 4,80 | 31,86 | 29,06 | 21,61 | 32,24 |
| 147_D | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 11,40 | 31,83 | 29,08 | 21,64 | 32,24 |
| 93_D | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 11,40 | 31,84 | 29,02 | 21,57 | 32,21 |
| 112_F | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 18,00 | 31,80 | 28,98 | 21,53 | 32,17 |
| 119_B | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 4,80 | 31,80 | 28,99 | 21,54 | 32,17 |
| 104_E | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 14,70 | 31,73 | 28,91 | 21,46 | 32,10 |
| 137_F | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 18,00 | 31,71 | 28,90 | 21,45 | 32,08 |
| 16_D | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 11,40 | 31,66 | 28,85 | 21,41 | 32,04 |
| 51_A | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 1,50 | 31,62 | 28,83 | 21,39 | 32,01 |
| 146_B | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 4,80 | 31,58 | 28,78 | 21,33 | 31,96 |
| 37_A | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 1,50 | 31,51 | 28,74 | 21,31 | 31,91 |
| 140_B | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 4,80 | 31,52 | 28,72 | 21,27 | 31,90 |
| 173_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 4,50 | 31,51 | 28,73 | 21,29 | 31,90 |
| 95_F | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 18,00 | 31,53 | 28,72 | 21,27 | 31,90 |
| 102_F | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 18,00 | 31,45 | 28,64 | 21,19 | 31,82 |
| 7_A | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 1,50 | 31,42 | 28,65 | 21,21 | 31,82 |
| 414_E | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 14,70 | 31,42 | 28,61 | 21,17 | 31,80 |
| 121_B | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 4,80 | 31,42 | 28,61 | 21,16 | 31,79 |
| 36_A | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 1,50 | 31,38 | 28,61 | 21,17 | 31,78 |
| 21_D | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 11,40 | 31,40 | 28,58 | 21,13 | 31,77 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 106_D | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 11,40 | 31,34 | 28,53 | 21,09 | 31,72 |
| 190_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 1,50 | 31,30 | 28,53 | 21,09 | 31,70 |
| 147_C | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 8,10 | 31,26 | 28,52 | 21,09 | 31,68 |
| 164_C | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 7,50 | 31,29 | 28,49 | 21,03 | 31,67 |
| 73_B | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 4,80 | 31,28 | 28,49 | 21,05 | 31,67 |
| 122_B | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 4,80 | 31,28 | 28,48 | 21,04 | 31,66 |
| 163_C | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 7,50 | 31,29 | 28,48 | 21,03 | 31,66 |
| TP_zo3_A | Bouwvlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 1,50 | 31,20 | 28,40 | 20,96 | 31,58 |
| 157_E | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 14,70 | 31,19 | 28,38 | 20,93 | 31,56 |
| 104_D | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 11,40 | 31,15 | 28,34 | 20,88 | 31,52 |
| 47_B | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 4,80 | 31,13 | 28,35 | 20,91 | 31,52 |
| 159_E | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 14,70 | 31,13 | 28,33 | 20,88 | 31,51 |
| 96_C | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 8,10 | 31,13 | 28,32 | 20,87 | 31,50 |
| 116_F | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 18,00 | 31,11 | 28,29 | 20,85 | 31,48 |
| 102_E | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 14,70 | 30,99 | 28,18 | 20,73 | 31,36 |
| TP_mo4_F | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 18,00 | 30,96 | 28,14 | 20,69 | 31,33 |
| 24_A | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 1,50 | 30,89 | 28,11 | 20,67 | 31,28 |
| 112_E | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 14,70 | 30,85 | 28,02 | 20,57 | 31,21 |
| 4_D | woonbedrijf noord 3 | 156191,38 | 382068,43 | 11,40 | 30,82 | 28,03 | 20,58 | 31,20 |
| 126_A | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 1,50 | 30,82 | 28,01 | 20,56 | 31,19 |
| 414_D | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 11,40 | 30,79 | 27,97 | 20,53 | 31,16 |
| 144_D | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 11,40 | 30,71 | 27,95 | 20,51 | 31,11 |
| 104_C | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 8,10 | 30,68 | 27,86 | 20,41 | 31,05 |
| 48_A | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 1,50 | 30,66 | 27,88 | 20,44 | 31,05 |
| 16_C | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 8,10 | 30,67 | 27,86 | 20,41 | 31,04 |
| 123_A | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 1,50 | 30,62 | 27,82 | 20,37 | 31,00 |
| 5_D | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 11,40 | 30,56 | 27,77 | 20,33 | 30,95 |
| 21_C | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 8,10 | 30,58 | 27,74 | 20,30 | 30,94 |
| 102_D | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 11,40 | 30,50 | 27,69 | 20,24 | 30,87 |
| 139_E | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 14,70 | 30,48 | 27,67 | 20,22 | 30,85 |
| 147_B | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 4,80 | 30,42 | 27,68 | 20,24 | 30,83 |
| 2_D | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 11,40 | 30,44 | 27,63 | 20,18 | 30,81 |
| 225_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 1,50 | 30,41 | 27,63 | 20,20 | 30,81 |
| 91_D | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 11,40 | 30,45 | 27,62 | 20,17 | 30,81 |
| TP_zo6_E | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 14,70 | 30,42 | 27,61 | 20,16 | 30,79 |
| 106_C | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 8,10 | 30,39 | 27,58 | 20,13 | 30,76 |
| 163_B | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 4,50 | 30,37 | 27,57 | 20,11 | 30,75 |
| 47_A | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 1,50 | 30,35 | 27,57 | 20,14 | 30,75 |
| 70_B | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 4,80 | 30,35 | 27,55 | 20,10 | 30,73 |
| 119_A | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 1,50 | 30,31 | 27,50 | 20,05 | 30,68 |
| 131_B | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 4,80 | 30,31 | 27,49 | 20,05 | 30,68 |
| TO_zo5_E | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 14,70 | 30,30 | 27,50 | 20,05 | 30,68 |
| 99_D | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 11,40 | 30,29 | 27,48 | 20,03 | 30,66 |
| 95_E | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 14,70 | 30,26 | 27,45 | 20,00 | 30,63 |
| 104_B | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 4,80 | 30,20 | 27,38 | 19,93 | 30,57 |
| 164_B | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 4,50 | 30,18 | 27,37 | 19,92 | 30,55 |
| 76_E | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 14,70 | 30,15 | 27,37 | 19,93 | 30,54 |
| 137_E | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 14,70 | 30,15 | 27,34 | 19,89 | 30,52 |
| 116_E | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 14,70 | 30,14 | 27,32 | 19,88 | 30,51 |
| 144_C | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 8,10 | 30,10 | 27,36 | 19,91 | 30,51 |
| 112_D | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 11,40 | 30,11 | 27,29 | 19,84 | 30,48 |
| 46_D | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 11,40 | 30,09 | 27,25 | 19,80 | 30,45 |
| 71_B | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 4,80 | 30,02 | 27,22 | 19,78 | 30,40 |
| 102_C | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 8,10 | 30,02 | 27,21 | 19,76 | 30,39 |
| 62_B | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 4,80 | 29,98 | 27,17 | 19,73 | 30,36 |
| 414_C | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 8,10 | 29,94 | 27,12 | 19,67 | 30,31 |
| TP_zo4_F | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 18,00 | 29,78 | 26,97 | 19,52 | 30,15 |
| TP_zo1_A | Bouwvlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 1,50 | 29,74 | 26,94 | 19,50 | 30,12 |
| 106_B | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 4,80 | 29,73 | 26,92 | 19,47 | 30,10 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 124_D | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 11,40 | 29,68 | 26,91 | 19,47 | 30,08 |
| 173_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 1,50 | 29,69 | 26,90 | 19,46 | 30,08 |
| 8_C | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 8,10 | 29,66 | 26,88 | 19,43 | 30,05 |
| 102_B | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 4,80 | 29,64 | 26,83 | 19,38 | 30,01 |
| 139_D | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 11,40 | 29,62 | 26,82 | 19,37 | 30,00 |
| TP_zo2_E | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 14,70 | 29,61 | 26,82 | 19,38 | 30,00 |
| 16_B | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 4,80 | 29,61 | 26,81 | 19,36 | 29,99 |
| 112_C | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 8,10 | 29,62 | 26,79 | 19,34 | 29,98 |
| 183_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 4,50 | 29,51 | 26,71 | 19,27 | 29,89 |
| 93_C | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 8,10 | 29,52 | 26,70 | 19,25 | 29,89 |
| 87_E | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 14,70 | 29,48 | 26,67 | 19,22 | 29,85 |
| TP_zo6_D | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 11,40 | 29,45 | 26,63 | 19,18 | 29,82 |
| 127_D | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 11,40 | 29,40 | 26,65 | 19,22 | 29,81 |
| 83_E | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 14,70 | 29,44 | 26,63 | 19,18 | 29,81 |
| 112_B | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 4,80 | 29,44 | 26,61 | 19,16 | 29,80 |
| TP_mo4_E | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 14,70 | 29,42 | 26,59 | 19,15 | 29,79 |
| 137_D | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 11,40 | 29,40 | 26,59 | 19,14 | 29,77 |
| 416_E | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 14,70 | 29,22 | 26,42 | 18,99 | 29,61 |
| 5_C | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 8,10 | 29,19 | 26,40 | 18,96 | 29,58 |
| 2_C | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 8,10 | 29,20 | 26,38 | 18,94 | 29,57 |
| 21_B | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 4,80 | 29,21 | 26,38 | 18,93 | 29,57 |
| TP_mo6_E | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 14,70 | 29,19 | 26,38 | 18,93 | 29,56 |
| 13_C | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 8,10 | 29,12 | 26,34 | 18,89 | 29,51 |
| 144_B | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 4,80 | 29,09 | 26,34 | 18,91 | 29,50 |
| 132_A | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 1,50 | 29,08 | 26,27 | 18,82 | 29,45 |
| 139_C | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 8,10 | 29,04 | 26,23 | 18,78 | 29,41 |
| 87_D | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 11,40 | 29,03 | 26,21 | 18,76 | 29,40 |
| 159_D | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 11,40 | 29,02 | 26,21 | 18,76 | 29,39 |
| 116_D | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 11,40 | 28,99 | 26,17 | 18,72 | 29,36 |
| 83_D | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 11,40 | 28,97 | 26,16 | 18,71 | 29,34 |
| 414_B | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 4,80 | 28,96 | 26,14 | 18,68 | 29,33 |
| 147_A | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 1,50 | 28,87 | 26,13 | 18,69 | 29,28 |
| 193_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 7,50 | 28,89 | 26,09 | 18,65 | 29,27 |
| 137_C | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 8,10 | 28,85 | 26,04 | 18,58 | 29,22 |
| 16_A | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 1,50 | 28,84 | 26,04 | 18,60 | 29,22 |
| 19_E | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 14,70 | 28,83 | 26,03 | 18,59 | 29,21 |
| 124_C | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 8,10 | 28,75 | 25,98 | 18,54 | 29,15 |
| 140_A | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 1,50 | 28,64 | 25,85 | 18,41 | 29,03 |
| 66_E | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 14,70 | 28,63 | 25,85 | 18,41 | 29,02 |
| 96_B | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 4,80 | 28,64 | 25,82 | 18,37 | 29,01 |
| 127_C | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 8,10 | 28,60 | 25,84 | 18,40 | 29,00 |
| 8_B | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 4,80 | 28,61 | 25,83 | 18,38 | 29,00 |
| 104_A | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 1,50 | 28,62 | 25,80 | 18,35 | 28,99 |
| 95_D | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 11,40 | 28,61 | 25,80 | 18,35 | 28,98 |
| 146_A | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 1,50 | 28,54 | 25,75 | 18,30 | 28,92 |
| 46_C | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 8,10 | 28,51 | 25,66 | 18,21 | 28,86 |
| 55_A | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 1,50 | 28,44 | 25,64 | 18,20 | 28,82 |
| 87_C | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 8,10 | 28,40 | 25,58 | 18,13 | 28,77 |
| 13_B | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 4,80 | 28,37 | 25,58 | 18,14 | 28,76 |
| 5_B | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 4,80 | 28,37 | 25,58 | 18,14 | 28,76 |
| 83_C | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 8,10 | 28,33 | 25,52 | 18,07 | 28,70 |
| 157_D | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 11,40 | 28,30 | 25,49 | 18,04 | 28,67 |
| 2_B | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 4,80 | 28,29 | 25,49 | 18,04 | 28,67 |
| 193_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 4,50 | 28,28 | 25,47 | 18,03 | 28,66 |
| 76_D | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 11,40 | 28,27 | 25,49 | 18,05 | 28,66 |
| 133_C | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 8,10 | 28,24 | 25,47 | 18,03 | 28,64 |
| TP_mo4_D | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 11,40 | 28,27 | 25,45 | 18,00 | 28,64 |
| 102_A | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 1,50 | 28,26 | 25,44 | 17,99 | 28,63 |
| 68_E | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 14,70 | 28,24 | 25,45 | 18,01 | 28,63 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 112_A | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 1,50 | 28,26 | 25,42 | 17,97 | 28,62 |
| 79_E | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 14,70 | 28,24 | 25,43 | 17,98 | 28,61 |
| 21_A | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 1,50 | 28,20 | 25,37 | 17,93 | 28,57 |
| 53_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 1,50 | 28,17 | 25,35 | 17,91 | 28,54 |
| 66_D | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 11,40 | 28,15 | 25,34 | 17,89 | 28,52 |
| 116_C | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 8,10 | 28,09 | 25,26 | 17,81 | 28,45 |
| 13_A | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 1,50 | 27,99 | 25,21 | 17,77 | 28,38 |
| 124_B | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 4,80 | 27,95 | 25,16 | 17,72 | 28,34 |
| 205_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 4,50 | 27,98 | 25,14 | 17,70 | 28,34 |
| 414_A | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 1,50 | 27,96 | 25,13 | 17,69 | 28,33 |
| 127_B | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 4,80 | 27,91 | 25,13 | 17,69 | 28,30 |
| 8_A | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 1,50 | 27,89 | 25,11 | 17,68 | 28,29 |
| 106_A | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 1,50 | 27,89 | 25,08 | 17,63 | 28,26 |
| 5_A | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 1,50 | 27,82 | 25,04 | 17,60 | 28,21 |
| 139_B | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 4,80 | 27,75 | 24,95 | 17,50 | 28,13 |
| 122_A | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 1,50 | 27,75 | 24,94 | 17,49 | 28,12 |
| 59_C | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 8,10 | 27,74 | 24,93 | 17,48 | 28,11 |
| 137_B | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 4,80 | 27,66 | 24,86 | 17,41 | 28,04 |
| TO_zo5_D | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 11,40 | 27,64 | 24,83 | 17,39 | 28,02 |
| TP_mo6_D | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 11,40 | 27,65 | 24,82 | 17,38 | 28,02 |
| TP_mo3_F | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 18,00 | 27,60 | 24,79 | 17,35 | 27,98 |
| 144_A | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 1,50 | 27,52 | 24,77 | 17,34 | 27,93 |
| 87_B | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 4,80 | 27,53 | 24,72 | 17,27 | 27,90 |
| 2_A | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 1,50 | 27,47 | 24,67 | 17,23 | 27,85 |
| 116_B | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 4,80 | 27,43 | 24,60 | 17,16 | 27,80 |
| 46_B | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 4,80 | 27,40 | 24,55 | 17,11 | 27,76 |
| 416_D | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 11,40 | 27,37 | 24,57 | 17,13 | 27,75 |
| 93_B | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 4,80 | 27,31 | 24,49 | 17,04 | 27,68 |
| 163_A | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 1,50 | 27,28 | 24,47 | 17,03 | 27,66 |
| 183_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 1,50 | 27,28 | 24,47 | 17,03 | 27,66 |
| 76_C | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 8,10 | 27,26 | 24,49 | 17,05 | 27,66 |
| TP_zo2_D | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 11,40 | 27,24 | 24,44 | 17,01 | 27,63 |
| TP_mo4_C | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 8,10 | 27,22 | 24,40 | 16,95 | 27,59 |
| 83_B | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 4,80 | 27,21 | 24,40 | 16,95 | 27,58 |
| 52_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 1,50 | 27,14 | 24,34 | 16,90 | 27,52 |
| TP_zo4_E | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 14,70 | 27,09 | 24,28 | 16,84 | 27,47 |
| 63_C | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 8,10 | 27,03 | 24,27 | 16,83 | 27,43 |
| 164_A | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 1,50 | 27,03 | 24,22 | 16,77 | 27,40 |
| 68_D | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 11,40 | 27,02 | 24,19 | 16,74 | 27,38 |
| TP_mo4_B | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 4,80 | 26,94 | 24,13 | 16,68 | 27,31 |
| 62_A | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 1,50 | 26,92 | 24,09 | 16,64 | 27,28 |
| 121_A | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 1,50 | 26,91 | 24,08 | 16,63 | 27,27 |
| 133_B | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 4,80 | 26,84 | 24,08 | 16,63 | 27,24 |
| 71_A | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 1,50 | 26,87 | 24,03 | 16,59 | 27,23 |
| 196_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 7,50 | 26,85 | 23,99 | 16,55 | 27,20 |
| 205_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 1,50 | 26,83 | 23,99 | 16,56 | 27,19 |
| 19_D | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 11,40 | 26,78 | 23,96 | 16,52 | 27,15 |
| 130_C | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 8,10 | 26,75 | 23,94 | 16,49 | 27,12 |
| 205_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 7,50 | 26,74 | 23,91 | 16,47 | 27,11 |
| 193_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 1,50 | 26,64 | 23,80 | 16,36 | 27,00 |
| TP_zo6_C | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 8,10 | 26,64 | 23,80 | 16,36 | 27,00 |
| TP_mo6_C | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 8,10 | 26,62 | 23,80 | 16,35 | 26,99 |
| 196_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 4,50 | 26,58 | 23,73 | 16,29 | 26,94 |
| 116_A | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 1,50 | 26,37 | 23,55 | 16,10 | 26,74 |
| TP_zo2_C | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 8,10 | 26,29 | 23,49 | 16,05 | 26,67 |
| 159_C | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 8,10 | 26,27 | 23,44 | 16,00 | 26,64 |
| 416_C | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 8,10 | 26,26 | 23,45 | 16,02 | 26,64 |
| 46_A | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 1,50 | 26,28 | 23,44 | 15,99 | 26,64 |
| 76_B | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 4,80 | 26,20 | 23,43 | 15,99 | 26,60 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 124_A | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 1,50 | 26,17 | 23,40 | 15,96 | 26,57 |
| 73_A | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 1,50 | 26,15 | 23,34 | 15,89 | 26,52 |
| TP_mo6_B | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 4,80 | 26,10 | 23,29 | 15,84 | 26,47 |
| 79_D | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 11,40 | 25,99 | 23,16 | 15,71 | 26,35 |
| 127_A | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 1,50 | 25,94 | 23,18 | 15,74 | 26,34 |
| 70_A | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 1,50 | 25,96 | 23,13 | 15,69 | 26,33 |
| 131_A | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 1,50 | 25,93 | 23,09 | 15,64 | 26,29 |
| 99_C | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 8,10 | 25,90 | 23,08 | 15,64 | 26,27 |
| 66_C | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 8,10 | 25,71 | 22,89 | 15,45 | 26,08 |
| TP_mo4_A | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 1,50 | 25,61 | 22,80 | 15,35 | 25,98 |
| 88_F | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 18,00 | 25,57 | 22,79 | 15,35 | 25,96 |
| TO_zo5_C | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 8,10 | 25,51 | 22,70 | 15,26 | 25,89 |
| TP_zo6_B | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 4,80 | 25,54 | 22,69 | 15,24 | 25,89 |
| TP_zo4_B | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 4,80 | 25,41 | 22,60 | 15,16 | 25,79 |
| TP_zo4_D | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 11,40 | 25,39 | 22,59 | 15,15 | 25,77 |
| 63_B | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 4,80 | 25,37 | 22,58 | 15,14 | 25,76 |
| 115_F | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 18,00 | 25,29 | 22,48 | 15,04 | 25,67 |
| 19_C | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 8,10 | 25,25 | 22,42 | 14,98 | 25,62 |
| 416_B | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 4,80 | 25,21 | 22,40 | 14,97 | 25,59 |
| TP_zo4_C | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 8,10 | 25,20 | 22,39 | 14,95 | 25,58 |
| 95_C | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 8,10 | 25,10 | 22,27 | 14,83 | 25,47 |
| 196_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 1,50 | 25,05 | 22,17 | 14,74 | 25,39 |
| 130_B | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 4,80 | 24,97 | 22,16 | 14,71 | 25,34 |
| 133_A | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 1,50 | 24,80 | 22,03 | 14,59 | 25,20 |
| 159_B | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 4,80 | 24,74 | 21,91 | 14,46 | 25,10 |
| 59_B | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 4,80 | 24,72 | 21,90 | 14,45 | 25,09 |
| 88_E | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 14,70 | 24,68 | 21,87 | 14,43 | 25,06 |
| 63_A | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 1,50 | 24,66 | 21,83 | 14,39 | 25,03 |
| TP_zo2_B | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 4,80 | 24,63 | 21,82 | 14,38 | 25,01 |
| 76_A | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 1,50 | 24,56 | 21,79 | 14,36 | 24,96 |
| TP_mo3_E | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 14,70 | 24,49 | 21,68 | 14,24 | 24,87 |
| TP_zo4_A | Bouwvlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 1,50 | 24,48 | 21,67 | 14,23 | 24,86 |
| TP_mo6_A | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 1,50 | 24,32 | 21,51 | 14,06 | 24,69 |
| 96_A | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 1,50 | 24,28 | 21,41 | 13,97 | 24,62 |
| 68_C | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 8,10 | 24,25 | 21,41 | 13,96 | 24,61 |
| TO_zo5_B | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 4,80 | 24,19 | 21,37 | 13,93 | 24,56 |
| 19_B | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 4,80 | 24,17 | 21,33 | 13,89 | 24,53 |
| 99_B | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 4,80 | 24,14 | 21,33 | 13,88 | 24,51 |
| 416_A | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 1,50 | 24,11 | 21,30 | 13,86 | 24,49 |
| 79_C | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 8,10 | 24,09 | 21,25 | 13,81 | 24,45 |
| 120_D | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 11,40 | 23,78 | 20,97 | 13,53 | 24,16 |
| 59_A | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 1,50 | 23,80 | 20,94 | 13,50 | 24,15 |
| 139_A | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 1,50 | 23,66 | 20,86 | 13,42 | 24,04 |
| 95_B | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 4,80 | 23,60 | 20,78 | 13,33 | 23,97 |
| 66_B | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 4,80 | 23,51 | 20,69 | 13,25 | 23,88 |
| 91_C | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 8,10 | 23,49 | 20,62 | 13,17 | 23,83 |
| 19_A | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 1,50 | 23,43 | 20,61 | 13,17 | 23,80 |
| 128_D | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 11,40 | 23,20 | 20,39 | 12,94 | 23,57 |
| TP_zo6_A | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 1,50 | 23,15 | 20,30 | 12,86 | 23,51 |
| 93_A | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 1,50 | 23,13 | 20,28 | 12,83 | 23,48 |
| TP_zo2_A | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 1,50 | 23,03 | 20,23 | 12,79 | 23,41 |
| 87_A | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 1,50 | 23,01 | 20,18 | 12,73 | 23,37 |
| 162_C | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 7,50 | 22,90 | 20,07 | 12,63 | 23,27 |
| 137_A | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 1,50 | 22,88 | 20,07 | 12,62 | 23,25 |
| 69_C | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 8,10 | 22,77 | 19,95 | 12,50 | 23,14 |
| 159_A | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 1,50 | 22,76 | 19,93 | 12,49 | 23,13 |
| 79_B | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 4,80 | 22,75 | 19,90 | 12,46 | 23,11 |
| TO_zo5_A | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 1,50 | 22,72 | 19,91 | 12,47 | 23,10 |
| 88_D | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 11,40 | 22,27 | 19,45 | 12,01 | 22,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 66_A | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 1,50 | 22,21 | 19,39 | 11,95 | 22,58 |
| 109_F | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 18,00 | 22,16 | 19,33 | 11,90 | 22,53 |
| TP_mo3_C | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 8,10 | 22,10 | 19,27 | 11,84 | 22,47 |
| 115_E | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 14,70 | 22,02 | 19,19 | 11,75 | 22,39 |
| TP_mo3_D | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 11,40 | 21,87 | 19,04 | 11,60 | 22,24 |
| 83_A | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 1,50 | 21,81 | 18,98 | 11,53 | 22,17 |
| 68_B | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 4,80 | 21,69 | 18,83 | 11,39 | 22,04 |
| 95_A | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 1,50 | 21,59 | 18,77 | 11,32 | 21,96 |
| 129_C | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 8,10 | 21,58 | 18,70 | 11,25 | 21,92 |
| TP_mo3_B | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 4,80 | 21,36 | 18,51 | 11,08 | 21,72 |
| 92_C | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 8,10 | 21,34 | 18,53 | 11,08 | 21,71 |
| 99_A | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 1,50 | 21,32 | 18,48 | 11,04 | 21,68 |
| 162_B | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 4,50 | 21,21 | 18,38 | 10,94 | 21,58 |
| 89_C | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 8,10 | 21,10 | 18,29 | 10,85 | 21,48 |
| 151_C | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 7,50 | 21,04 | 18,22 | 10,78 | 21,41 |
| 120_C | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 8,10 | 21,02 | 18,23 | 10,78 | 21,40 |
| 88_C | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 8,10 | 21,01 | 18,19 | 10,75 | 21,38 |
| 157_C | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 8,10 | 20,99 | 18,17 | 10,73 | 21,36 |
| 69_B | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 4,80 | 20,98 | 18,15 | 10,71 | 21,35 |
| 79_A | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 1,50 | 20,92 | 18,07 | 10,63 | 21,28 |
| 91_B | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 4,80 | 20,79 | 17,90 | 10,45 | 21,12 |
| 114_B | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 4,80 | 20,72 | 17,92 | 10,48 | 21,10 |
| TP_zo7_C | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 8,10 | 20,73 | 17,91 | 10,46 | 21,10 |
| 57_C | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 8,10 | 20,70 | 17,88 | 10,43 | 21,07 |
| 94_C | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 8,10 | 20,68 | 17,88 | 10,44 | 21,06 |
| 115_D | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 11,40 | 20,68 | 17,83 | 10,40 | 21,04 |
| 114_C | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 8,10 | 20,59 | 17,80 | 10,36 | 20,98 |
| 109_E | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 14,70 | 20,58 | 17,79 | 10,36 | 20,97 |
| 115_C | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 8,10 | 20,58 | 17,74 | 10,30 | 20,94 |
| 88_B | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 4,80 | 20,56 | 17,74 | 10,30 | 20,93 |
| 125_C | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 8,10 | 20,53 | 17,75 | 10,31 | 20,92 |
| 128_C | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 8,10 | 20,49 | 17,70 | 10,26 | 20,88 |
| 130_A | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 1,50 | 20,51 | 17,66 | 10,21 | 20,86 |
| 92_B | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 4,80 | 20,45 | 17,63 | 10,18 | 20,82 |
| 109_D | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 11,40 | 20,37 | 17,60 | 10,17 | 20,77 |
| 89_B | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 4,80 | 20,28 | 17,47 | 10,02 | 20,65 |
| 98_C | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 8,10 | 20,25 | 17,43 | 9,98 | 20,62 |
| TP_mo3_A | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 1,50 | 20,16 | 17,31 | 9,87 | 20,52 |
| 134_C | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 8,10 | 20,15 | 17,27 | 9,83 | 20,49 |
| 125_D | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 11,40 | 19,97 | 17,22 | 9,79 | 20,38 |
| 68_A | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 1,50 | 19,88 | 17,01 | 9,57 | 20,22 |
| 109_C | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 8,10 | 19,79 | 17,02 | 9,58 | 20,19 |
| 125_B | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 4,80 | 19,80 | 17,02 | 9,58 | 20,19 |
| 162_A | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 1,50 | 19,82 | 16,99 | 9,55 | 20,19 |
| 88_A | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 1,50 | 19,77 | 16,96 | 9,52 | 20,15 |
| 120_B | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 4,80 | 19,62 | 16,82 | 9,39 | 20,01 |
| TP_zo7_B | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 4,80 | 19,64 | 16,82 | 9,37 | 20,01 |
| 136_C | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 8,10 | 19,55 | 16,72 | 9,27 | 19,91 |
| 109_B | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 4,80 | 19,50 | 16,72 | 9,28 | 19,89 |
| 94_B | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 4,80 | 19,43 | 16,62 | 9,18 | 19,81 |
| 115_B | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 4,80 | 19,42 | 16,56 | 9,12 | 19,77 |
| 91_A | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 1,50 | 19,33 | 16,43 | 8,99 | 19,66 |
| 114_A | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 1,50 | 19,25 | 16,46 | 9,03 | 19,64 |
| 151_B | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 4,50 | 19,21 | 16,40 | 8,96 | 19,59 |
| 98_B | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 4,80 | 19,20 | 16,37 | 8,93 | 19,57 |
| 157_B | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 4,80 | 19,17 | 16,38 | 8,94 | 19,56 |
| 111_B | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 4,80 | 19,16 | 16,34 | 8,89 | 19,53 |
| 136_B | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 4,80 | 19,10 | 16,28 | 8,83 | 19,47 |
| 94_D | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 11,40 | 19,06 | 16,26 | 8,82 | 19,44 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee


| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 128_B | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 4,80 | 18,90 | 16,11 | 8,67 | 19,29 |
| 101_F | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 18,00 | 18,94 | 16,07 | 8,63 | 19,28 |
| 157_A | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 1,50 | 18,89 | 16,11 | 8,67 | 19,28 |
| 69_A | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 1,50 | 18,91 | 16,09 | 8,64 | 19,28 |
| 117_C | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 8,10 | 18,84 | 16,03 | 8,59 | 19,22 |
| 109_A | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 1,50 | 18,76 | 15,97 | 8,53 | 19,15 |
| 120_A | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 1,50 | 18,72 | 15,93 | 8,50 | 19,11 |
| 128_A | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 1,50 | 18,44 | 15,66 | 8,23 | 18,84 |
| 57_B | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 4,80 | 18,45 | 15,62 | 8,18 | 18,82 |
| 69_D | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 11,40 | 18,41 | 15,61 | 8,18 | 18,80 |
| 151_A | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 1,50 | 18,34 | 15,52 | 8,09 | 18,71 |
| 80_C | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 8,10 | 18,30 | 15,49 | 8,06 | 18,68 |
| 80_B | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 4,80 | 18,26 | 15,43 | 7,99 | 18,63 |
| 117_B | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 4,80 | 18,24 | 15,40 | 7,97 | 18,60 |
| 129_B | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 4,80 | 18,24 | 15,34 | 7,90 | 18,57 |
| TP_mo2_B | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 4,80 | 18,15 | 15,33 | 7,89 | 18,52 |
| 125_A | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 1,50 | 18,08 | 15,32 | 7,89 | 18,49 |
| 115_A | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 1,50 | 18,03 | 15,16 | 7,72 | 18,37 |
| 92_A | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 1,50 | 17,71 | 14,89 | 7,44 | 18,08 |
| 89_A | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 1,50 | 17,54 | 14,75 | 7,31 | 17,93 |
| TP_zo7_D | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 11,40 | 17,52 | 14,72 | 7,29 | 17,91 |
| TP_zo7_A | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 1,50 | 17,52 | 14,70 | 7,26 | 17,89 |
| 86_B | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 4,80 | 17,52 | 14,65 | 7,21 | 17,86 |
| 94_A | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 1,50 | 17,41 | 14,60 | 7,16 | 17,79 |
| 60_C | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 8,10 | 17,44 | 14,57 | 7,13 | 17,78 |
| 89_D | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 11,40 | 17,39 | 14,58 | 7,14 | 17,77 |
| 111_A | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 1,50 | 17,31 | 14,50 | 7,06 | 17,69 |
| 111_C | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 8,10 | 17,25 | 14,43 | 6,99 | 17,62 |
| 57_A | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 1,50 | 17,12 | 14,30 | 6,86 | 17,49 |
| 98_A | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 1,50 | 17,06 | 14,24 | 6,79 | 17,43 |
| 86_C | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 8,10 | 17,01 | 14,18 | 6,74 | 17,38 |
| 136_A | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 1,50 | 16,92 | 14,11 | 6,67 | 17,30 |
| TP_mo2_A | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 1,50 | 16,85 | 14,05 | 6,61 | 17,23 |
| 134_B | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 4,80 | 16,89 | 13,99 | 6,54 | 17,22 |
| 98_D | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 11,40 | 16,83 | 14,04 | 6,60 | 17,22 |
| 57_D | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 11,40 | 16,80 | 13,99 | 6,55 | 17,18 |
| 92_D | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 11,40 | 16,78 | 13,96 | 6,52 | 17,15 |
| 80_A | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 1,50 | 16,76 | 13,94 | 6,51 | 17,13 |
| 129_A | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 1,50 | 16,66 | 13,77 | 6,33 | 16,99 |
| 114_D | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 11,40 | 16,52 | 13,67 | 6,23 | 16,88 |
| 60_B | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 4,80 | 16,28 | 13,42 | 5,98 | 16,63 |
| 117_A | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 1,50 | 15,88 | 13,05 | 5,61 | 16,25 |
| 117_D | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 11,40 | 15,78 | 12,94 | 5,50 | 16,14 |
| TP_mo2_C | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 8,10 | 15,73 | 12,92 | 5,49 | 16,11 |
| 60_A | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 1,50 | 15,58 | 12,73 | 5,29 | 15,94 |
| 69_E | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 14,70 | 15,55 | 12,74 | 5,29 | 15,92 |
| 57_E | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 14,70 | 15,46 | 12,64 | 5,19 | 15,83 |
| 136_D | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 11,40 | 15,45 | 12,61 | 5,17 | 15,81 |
| 86_A | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 1,50 | 15,37 | 12,50 | 5,05 | 15,71 |
| 94_E | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 14,70 | 15,17 | 12,35 | 4,91 | 15,54 |
| 101_E | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 14,70 | 15,09 | 12,24 | 4,81 | 15,45 |
| 134_A | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 1,50 | 14,96 | 12,06 | 4,62 | 15,29 |
| 86_D | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 11,40 | 14,61 | 11,79 | 4,35 | 14,98 |
| 136_F | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 18,00 | 14,44 | 11,63 | 4,19 | 14,82 |
| 80_D | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 11,40 | 14,43 | 11,62 | 4,18 | 14,81 |
| 101_B | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 4,80 | 13,57 | 10,74 | 3,30 | 13,94 |
| 101_D | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 11,40 | 13,56 | 10,74 | 3,30 | 13,93 |
| 111_D | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 11,40 | 13,55 | 10,71 | 3,27 | 13,91 |
| 94_F | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 18,00 | 13,29 | 10,45 | 3,00 | 13,65 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 221202 plan 2040_bronmaatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

| Naam | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden | |
| 101_A | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 1,50 | 13,23 | 10,40 | 2,96 | 13,60 | |
| 101_C | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 8,10 | 13,12 | 10,32 | 2,88 | 13,50 | |
| TP_zo7_E | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 14,70 | 12,89 | 10,08 | 2,64 | 13,27 | |
| 98_F | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 18,00 | 12,02 | 9,18 | 1,73 | 12,38 | |
| TP_zo7_F | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 18,00 | 11,75 | 8,92 | 1,47 | 12,11 | |
| 98_E | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 14,70 | 11,72 | 8,89 | 1,44 | 12,08 | |
| 92_F | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 18,00 | 11,34 | 8,50 | 1,05 | 11,70 | |
| 136_E | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 14,70 | 10,89 | 8,08 | 0,64 | 11,27 | |
| 92_E | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 14,70 | 10,79 | 7,94 | 0,49 | 11,14 | |
| 89_F | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 18,00 | 9,61 | 6,75 | -0,70 | 9,96 | |
| 89_E | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 14,70 | 9,46 | 6,59 | -0,85 | 9,80 | |
| TP_mo2_D | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 11,40 | 8,97 | 6,14 | -1,29 | 9,34 | |
| 117_F | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 18,00 | 6,60 | 3,73 | -3,71 | 6,94 | |
| 114_E | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 14,70 | 6,26 | 3,42 | -4,01 | 6,62 | |
| 86_E | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 14,70 | 6,02 | 3,16 | -4,28 | 6,37 | |
| 80_E | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 14,70 | 6,01 | 3,14 | -4,30 | 6,35 | |
| 117_E | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 14,70 | 5,65 | 2,77 | -4,67 | 5,99 | |
| 114_F | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 18,00 | 5,46 | 2,60 | -4,85 | 5,81 | |
| 111_F | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 18,00 | 4,48 | 1,61 | -5,83 | 4,82 | |
| TP_mo2_F | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 18,00 | 4,36 | 1,50 | -5,95 | 4,71 | |
| 111_E | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 14,70 | 3,79 | 0,92 | -6,52 | 4,13 | |
| TP_mo2_E | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 14,70 | 3,64 | 0,77 | -6,67 | 3,98 | |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_z01_F | Bouwwlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 18,00 | 59,73 | 57,18 | 51,27 | 60,76 |
| TP_z03_F | Bouwwlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 18,00 | 59,14 | 56,59 | 50,67 | 60,17 |
| TP_z01_E | Bouwwlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 14,70 | 58,78 | 56,23 | 50,34 | 59,82 |
| TP_mo4_F | Bouwwlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 18,00 | 58,65 | 56,10 | 50,33 | 59,73 |
| TP_z04_F | Bouwwlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 18,00 | 58,28 | 55,73 | 49,88 | 59,33 |
| TP_mo3_F | Bouwwlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 18,00 | 58,16 | 55,60 | 49,84 | 59,24 |
| TP_z03_E | Bouwwlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 14,70 | 57,91 | 55,36 | 49,46 | 58,95 |
| TP_mo6_F | Bouwwlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 18,00 | 57,83 | 55,27 | 49,50 | 58,91 |
| TP_mo4_E | Bouwwlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 14,70 | 57,38 | 54,82 | 49,06 | 58,46 |
| TP_mo5_F | Bouwwlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 18,00 | 56,69 | 54,13 | 48,37 | 57,77 |
| TP_mo3_E | Bouwwlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 14,70 | 56,57 | 54,00 | 48,24 | 57,65 |
| TP_z04_E | Bouwwlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 14,70 | 56,57 | 54,02 | 48,17 | 57,62 |
| TP_mo1_F | Bouwwlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 18,00 | 56,47 | 53,91 | 48,16 | 57,56 |
| TP_mo5_E | Bouwwlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 14,70 | 56,26 | 53,70 | 47,94 | 57,34 |
| TP_mo2_F | Bouwwlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 18,00 | 56,23 | 53,68 | 47,92 | 57,32 |
| TP_mo6_E | Bouwwlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 14,70 | 56,20 | 53,63 | 47,86 | 57,27 |
| TP_z01_D | Bouwwlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 11,40 | 56,23 | 53,67 | 47,81 | 57,27 |
| 117_F | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 18,00 | 56,11 | 53,55 | 47,80 | 57,20 |
| TP_mo1_E | Bouwwlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 14,70 | 56,05 | 53,49 | 47,74 | 57,14 |
| 114_F | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 18,00 | 55,92 | 53,36 | 47,61 | 57,01 |
| 111_F | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 18,00 | 55,79 | 53,23 | 47,48 | 56,88 |
| 94_F | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 18,00 | 55,74 | 53,18 | 47,36 | 56,80 |
| TP_no3_C | Bouwwlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 7,50 | 55,46 | 52,89 | 47,15 | 56,54 |
| TP_no1_C | Bouwwlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 7,50 | 55,40 | 52,84 | 47,09 | 56,49 |
| TP_mo2_E | Bouwwlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 14,70 | 55,39 | 52,83 | 47,08 | 56,48 |
| TP_zo7_F | Bouwwlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 18,00 | 55,39 | 52,83 | 47,03 | 56,46 |
| TP_mo5_D | Bouwwlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 11,40 | 55,28 | 52,71 | 46,96 | 56,36 |
| TP_mo1_D | Bouwwlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 11,40 | 55,18 | 52,61 | 46,86 | 56,26 |
| TP_zo3_D | Bouwwlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 11,40 | 55,21 | 52,65 | 46,76 | 56,24 |
| 92_F | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 18,00 | 55,16 | 52,60 | 46,79 | 56,22 |
| 117_E | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 14,70 | 55,07 | 52,51 | 46,76 | 56,16 |
| 111_E | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 14,70 | 55,05 | 52,48 | 46,73 | 56,13 |
| 57_E | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 14,70 | 55,09 | 52,53 | 46,67 | 56,13 |
| 114_E | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 14,70 | 55,02 | 52,46 | 46,71 | 56,11 |
| TP_mo4_D | Bouwwlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 11,40 | 54,74 | 52,17 | 46,40 | 55,81 |
| TP_no2_C | Bouwwlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 7,50 | 54,69 | 52,13 | 46,38 | 55,78 |
| TP_no3_B | Bouwwlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 4,50 | 54,66 | 52,10 | 46,35 | 55,75 |
| 98_F | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 18,00 | 54,55 | 51,99 | 46,19 | 55,62 |
| TP_mo1_C | Bouwwlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 8,10 | 54,49 | 51,93 | 46,18 | 55,58 |
| TP_mo3_D | Bouwwlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 11,40 | 54,44 | 51,88 | 46,12 | 55,52 |
| TP_no1_B | Bouwwlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 4,50 | 54,40 | 51,85 | 46,09 | 55,49 |
| 69_E | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 14,70 | 54,41 | 51,85 | 45,99 | 55,45 |
| TP_mo5_C | Bouwwlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 8,10 | 54,37 | 51,81 | 46,05 | 55,45 |
| TP_zo6_F | Bouwwlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 18,00 | 54,34 | 51,77 | 45,97 | 55,40 |
| 94_E | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 14,70 | 54,16 | 51,60 | 45,80 | 55,23 |
| TP_zo4_D | Bouwwlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 11,40 | 54,15 | 51,59 | 45,73 | 55,19 |
| 86_E | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 14,70 | 54,09 | 51,52 | 45,77 | 55,17 |
| TP_mo6_D | Bouwwlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 11,40 | 54,03 | 51,46 | 45,69 | 55,10 |
| TP_zo7_E | Bouwwlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 14,70 | 53,95 | 51,39 | 45,60 | 55,02 |
| 89_F | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 18,00 | 53,94 | 51,37 | 45,58 | 55,01 |
| 197_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 7,50 | 53,81 | 51,25 | 45,50 | 54,90 |
| TP_mo1_B | Bouwwlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 4,80 | 53,78 | 51,23 | 45,48 | 54,87 |
| TP_no2_B | Bouwwlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 4,50 | 53,76 | 51,20 | 45,45 | 54,85 |
| TP_mo5_B | Bouwwlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 4,80 | 53,68 | 51,12 | 45,37 | 54,77 |
| 92_E | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 14,70 | 53,68 | 51,11 | 45,32 | 54,75 |
| TP_mo2_D | Bouwwlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 11,40 | 53,60 | 51,04 | 45,29 | 54,69 |
| 80_E | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 14,70 | 53,60 | 51,03 | 45,28 | 54,68 |
| TP_no3_A | Bouwwlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 1,50 | 53,58 | 51,03 | 45,27 | 54,67 |
| 110_F | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 18,00 | 53,57 | 51,01 | 45,25 | 54,65 |
| TO_zo5_F | Bouwwlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 18,00 | 53,56 | 51,00 | 45,22 | 54,63 |
| TP_no4_C | Bouwwlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 7,50 | 53,53 | 50,97 | 45,22 | 54,62 |
| TP_no1_A | Bouwwlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 1,50 | 53,40 | 50,84 | 45,09 | 54,49 |
| 55_E | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 14,70 | 53,35 | 50,81 | 44,83 | 54,36 |
| 98_E | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 14,70 | 53,24 | 50,67 | 44,88 | 54,31 |
| 95_F | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 18,00 | 53,11 | 50,55 | 44,65 | 54,14 |
| 111_D | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 11,40 | 53,03 | 50,47 | 44,72 | 54,12 |
| 117_D | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 11,40 | 52,97 | 50,41 | 44,65 | 54,05 |
| TP_no5_C | Bouwwlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 7,50 | 52,95 | 50,39 | 44,64 | 54,04 |
| TP_zo2_F | Bouwwlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 18,00 | 52,95 | 50,39 | 44,60 | 54,02 |
| TP_zo6_E | Bouwwlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 14,70 | 52,94 | 50,37 | 44,57 | 54,00 |
| 197_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 4,50 | 52,88 | 50,32 | 44,57 | 53,97 |
| 110_E | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 14,70 | 52,87 | 50,31 | 44,56 | 53,96 |
| 100_F | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 18,00 | 52,87 | 50,31 | 44,55 | 53,95 |
| TP_no2_A | Bouwwlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 1,50 | 52,85 | 50,29 | 44,54 | 53,94 |
| 114_D | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 11,40 | 52,79 | 50,23 | 44,48 | 53,88 |
| 103_F | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 18,00 | 52,66 | 50,10 | 44,35 | 53,75 |
| TP_no4_B | Bouwwlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 4,50 | 52,56 | 50,00 | 44,25 | 53,65 |
| 100_E | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 14,70 | 52,51 | 49,95 | 44,20 | 53,60 |
| 196_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 7,50 | 52,50 | 49,93 | 44,18 | 53,58 |
| 89_E | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 14,70 | 52,46 | 49,90 | 44,10 | 53,53 |
| 105_F | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 18,00 | 52,42 | 49,86 | 44,11 | 53,51 |
| 100_D | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 11,40 | 52,41 | 49,86 | 44,10 | 53,50 |
| 110_D | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 11,40 | 52,31 | 49,76 | 44,00 | 53,40 |
| TP_mo1_A | Bouwwlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 1,50 | 52,30 | 49,75 | 43,99 | 53,39 |
| 103_E | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 14,70 | 52,26 | 49,71 | 43,95 | 53,35 |
| TP_mo5_A | Bouwwlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 1,50 | 52,23 | 49,68 | 43,92 | 53,32 |
| 52_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 14,70 | 52,31 | 49,77 | 43,74 | 53,30 |
| 105_E | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 14,70 | 52,20 | 49,64 | 43,89 | 53,29 |
| 103_D | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 11,40 | 52,16 | 49,60 | 43,85 | 53,25 |
| 197_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 1,50 | 52,09 | 49,53 | 43,78 | 53,18 |
| 57_D | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 11,40 | 52,11 | 49,55 | 43,65 | 53,14 |
| 105_D | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 11,40 | 52,04 | 49,48 | 43,73 | 53,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TO_zo5_E | Bouwwlak noordoost | 156414,70 | 381872,91 | 14,70 | 52,02 | 49,45 | 43,67 | 53,09 |
| TP_no4_A | Bouwwlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 1,50 | 52,00 | 49,44 | 43,69 | 53,09 |
| 100_C | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 8,10 | 51,99 | 49,44 | 43,68 | 53,08 |
| 115_F | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 18,00 | 51,95 | 49,38 | 43,62 | 53,03 |
| TP_no5_B | Bouwwlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 4,50 | 51,88 | 49,32 | 43,56 | 52,96 |
| 103_C | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 8,10 | 51,76 | 49,20 | 43,45 | 52,85 |
| 95_E | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 14,70 | 51,80 | 49,25 | 43,36 | 52,84 |
| 110_C | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 8,10 | 51,69 | 49,13 | 43,38 | 52,78 |
| 105_C | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 8,10 | 51,66 | 49,09 | 43,34 | 52,74 |
| 196_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 4,50 | 51,51 | 48,95 | 43,20 | 52,60 |
| 101_F | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 18,00 | 51,49 | 48,93 | 43,18 | 52,58 |
| TP_zo2_E | Bouwwlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 14,70 | 51,47 | 48,90 | 43,11 | 52,54 |
| 154_E | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 14,70 | 51,43 | 48,87 | 43,12 | 52,52 |
| 111_C | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 8,10 | 51,33 | 48,77 | 43,02 | 52,42 |
| 101_E | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 14,70 | 51,28 | 48,72 | 42,97 | 52,37 |
| 94_D | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 11,40 | 51,23 | 48,66 | 42,85 | 52,29 |
| 154_D | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 11,40 | 51,13 | 48,57 | 42,82 | 52,22 |
| 101_D | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 11,40 | 51,09 | 48,53 | 42,78 | 52,18 |
| 100_B | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 4,80 | 51,08 | 48,52 | 42,77 | 52,17 |
| TP_mo2_C | Bouwwlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 8,10 | 51,08 | 48,51 | 42,77 | 52,16 |
| TP_no5_A | Bouwwlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 1,50 | 51,01 | 48,44 | 42,69 | 52,09 |
| TP_zo1_C | Bouwwlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 8,10 | 51,08 | 48,53 | 42,56 | 52,09 |
| 55_D | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 11,40 | 51,09 | 48,55 | 42,48 | 52,07 |
| 153_E | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 14,70 | 50,93 | 48,37 | 42,61 | 52,01 |
| TP_zo7_D | Bouwwlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 11,40 | 50,89 | 48,32 | 42,52 | 51,95 |
| 196_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 1,50 | 50,84 | 48,27 | 42,53 | 51,92 |
| TP_zo3_C | Bouwwlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 8,10 | 50,90 | 48,35 | 42,36 | 51,90 |
| 103_B | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 4,80 | 50,79 | 48,23 | 42,48 | 51,88 |
| 110_B | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 4,80 | 50,77 | 48,22 | 42,47 | 51,86 |
| 101_C | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 8,10 | 50,73 | 48,17 | 42,42 | 51,82 |
| 115_E | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 14,70 | 50,74 | 48,17 | 42,42 | 51,82 |
| 105_B | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 4,80 | 50,66 | 48,10 | 42,35 | 51,75 |
| 153_D | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 11,40 | 50,64 | 48,08 | 42,33 | 51,73 |
| 87_E | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 14,70 | 50,64 | 48,07 | 42,29 | 51,71 |
| 69_D | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 11,40 | 50,68 | 48,11 | 42,18 | 51,69 |
| 152_E | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 14,70 | 50,46 | 47,90 | 42,15 | 51,55 |
| TP_mo3_C | Bouwwlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 8,10 | 50,48 | 47,91 | 42,14 | 51,55 |
| 154_C | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 8,10 | 50,38 | 47,82 | 42,07 | 51,47 |
| 86_D | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 11,40 | 50,36 | 47,79 | 42,04 | 51,44 |
| 52_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 11,40 | 50,47 | 47,94 | 41,81 | 51,43 |
| 158_E | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 14,70 | 50,30 | 47,74 | 41,98 | 51,38 |
| 205_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 7,50 | 50,30 | 47,73 | 41,98 | 51,38 |
| 114_C | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 8,10 | 50,28 | 47,71 | 41,97 | 51,36 |
| 153_C | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 8,10 | 50,25 | 47,69 | 41,94 | 51,34 |
| 88_F | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 18,00 | 50,14 | 47,58 | 41,82 | 51,22 |
| 111_B | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 4,80 | 50,11 | 47,55 | 41,80 | 51,20 |
| 100_A | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 1,50 | 50,07 | 47,51 | 41,76 | 51,16 |
| 149_E | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 14,70 | 50,07 | 47,51 | 41,76 | 51,16 |
| 136_F | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 18,00 | 50,03 | 47,46 | 41,69 | 51,10 |
| 152_D | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 11,40 | 50,00 | 47,44 | 41,69 | 51,09 |
| 92_D | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 11,40 | 50,04 | 47,47 | 41,65 | 51,09 |
| 101_B | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 4,80 | 49,99 | 47,43 | 41,68 | 51,08 |
| 105_A | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 1,50 | 49,97 | 47,42 | 41,66 | 51,06 |
| 158_D | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 11,40 | 49,94 | 47,38 | 41,63 | 51,03 |
| 103_A | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 1,50 | 49,92 | 47,37 | 41,62 | 51,01 |
| 117_C | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 8,10 | 49,82 | 47,25 | 41,50 | 50,90 |
| 110_A | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 1,50 | 49,79 | 47,24 | 41,48 | 50,88 |
| TP_mo2_B | Bouwwlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 4,80 | 49,73 | 47,17 | 41,42 | 50,82 |
| TP_mo4_C | Bouwwlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 8,10 | 49,64 | 47,07 | 41,27 | 50,70 |
| TP_zo4_C | Bouwwlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 8,10 | 49,68 | 47,13 | 41,19 | 50,70 |
| 149_D | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 11,40 | 49,45 | 46,89 | 41,14 | 50,54 |
| TP_mo6_C | Bouwwlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 8,10 | 49,44 | 46,87 | 41,06 | 50,50 |
| 109_F | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 18,00 | 49,41 | 46,85 | 41,08 | 50,49 |
| 80_D | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 11,40 | 49,37 | 46,80 | 41,05 | 50,45 |
| 83_E | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 14,70 | 49,35 | 46,78 | 41,01 | 50,42 |
| 205_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 4,50 | 49,31 | 46,75 | 41,00 | 50,40 |
| 98_D | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 11,40 | 49,34 | 46,78 | 40,95 | 50,40 |
| 109_E | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 14,70 | 49,27 | 46,71 | 40,95 | 50,35 |
| 194_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 7,50 | 49,22 | 46,66 | 40,91 | 50,31 |
| 52_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 8,10 | 49,35 | 46,82 | 40,68 | 50,31 |
| 154_B | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 4,80 | 49,21 | 46,66 | 40,91 | 50,30 |
| 158_C | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 8,10 | 49,19 | 46,63 | 40,88 | 50,28 |
| 55_C | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 8,10 | 49,31 | 46,79 | 40,67 | 50,28 |
| 79_E | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 14,70 | 49,17 | 46,60 | 40,86 | 50,25 |
| 101_A | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 1,50 | 49,10 | 46,55 | 40,79 | 50,19 |
| 153_B | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 4,80 | 49,08 | 46,52 | 40,77 | 50,17 |
| 206_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 7,50 | 49,06 | 46,50 | 40,75 | 50,15 |
| 205_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 1,50 | 49,04 | 46,47 | 40,73 | 50,12 |
| TP_zo6_D | Bouwwlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 11,40 | 49,06 | 46,49 | 40,67 | 50,11 |
| 109_D | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 11,40 | 49,02 | 46,46 | 40,70 | 50,10 |
| 111_A | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 1,50 | 48,97 | 46,41 | 40,66 | 50,06 |
| 193_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 7,50 | 48,97 | 46,41 | 40,66 | 50,06 |
| 68_E | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 14,70 | 48,94 | 46,37 | 40,58 | 50,01 |
| TP_zo3_B | Bouwwlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 4,80 | 48,96 | 46,42 | 40,40 | 49,96 |
| 152_C | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 8,10 | 48,86 | 46,30 | 40,55 | 49,95 |
| 114_B | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 4,80 | 48,84 | 46,27 | 40,52 | 49,92 |
| 193_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 1,50 | 48,81 | 46,24 | 40,49 | 49,89 |
| 154_A | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 1,50 | 48,69 | 46,13 | 40,38 | 49,78 |
| TP_mo3_B | Bouwwlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 4,80 | 48,70 | 46,13 | 40,35 | 49,77 |
| TP_zo1_B | Bouwwlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 4,80 | 48,77 | 46,23 | 40,21 | 49,77 |
| 153_A | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 1,50 | 48,66 | 46,10 | 40,35 | 49,75 |
| 109_C | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 8,10 | 48,57 | 46,01 | 40,26 | 49,66 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 88_E | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 14,70 | 48,54 | 45,97 | 40,22 | 49,62 |
| TP_mo2_A | Bouwwlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 1,50 | 48,45 | 45,90 | 40,14 | 49,54 |
| 194_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 4,50 | 48,38 | 45,82 | 40,06 | 49,46 |
| 117_B | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 4,80 | 48,26 | 45,69 | 39,95 | 49,34 |
| 149_C | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 8,10 | 48,25 | 45,69 | 39,93 | 49,33 |
| 57_C | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 8,10 | 48,32 | 45,76 | 39,76 | 49,31 |
| 158_B | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 4,80 | 48,21 | 45,65 | 39,90 | 49,30 |
| 89_D | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 11,40 | 48,24 | 45,66 | 39,85 | 49,29 |
| 194_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 1,50 | 48,19 | 45,62 | 39,87 | 49,27 |
| 95_D | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 11,40 | 48,20 | 45,64 | 39,67 | 49,20 |
| 137_F | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 18,00 | 48,11 | 45,54 | 39,78 | 49,19 |
| 193_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 4,50 | 47,95 | 45,39 | 39,64 | 49,04 |
| 158_A | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 1,50 | 47,92 | 45,36 | 39,61 | 49,01 |
| 76_E | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 14,70 | 47,89 | 45,33 | 39,58 | 48,98 |
| 114_A | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 1,50 | 47,85 | 45,29 | 39,54 | 48,94 |
| 206_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 4,50 | 47,85 | 45,29 | 39,54 | 48,94 |
| 73_C | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 8,10 | 48,00 | 45,48 | 39,28 | 48,94 |
| TP_zo3_A | Bouwwlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 1,50 | 47,92 | 45,40 | 39,34 | 48,91 |
| TP_mo3_A | Bouwwlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 1,50 | 47,79 | 45,24 | 39,44 | 48,86 |
| 206_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 1,50 | 47,74 | 45,18 | 39,43 | 48,83 |
| TO_zo5_D | Bouwwlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 11,40 | 47,76 | 45,18 | 39,38 | 48,82 |
| 55_B | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 4,80 | 47,84 | 45,32 | 39,17 | 48,80 |
| 70_C | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 8,10 | 47,82 | 45,30 | 39,10 | 48,76 |
| TP_zo1_A | Bouwwlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 1,50 | 47,76 | 45,24 | 39,18 | 48,75 |
| 109_B | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 4,80 | 47,64 | 45,08 | 39,33 | 48,73 |
| TP_zo4_B | Bouwwlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 4,80 | 47,62 | 45,08 | 39,09 | 48,63 |
| TP_nm4_C | Bouwwlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 7,50 | 47,53 | 44,97 | 39,19 | 48,60 |
| 152_B | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 4,80 | 47,48 | 44,92 | 39,17 | 48,57 |
| TP_nm2_C | Bouwwlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 7,50 | 47,42 | 44,86 | 39,10 | 48,50 |
| 107_F | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 18,00 | 47,36 | 44,79 | 39,03 | 48,44 |
| 69_C | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 8,10 | 47,44 | 44,88 | 38,89 | 48,44 |
| TP_mo6_B | Bouwwlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 4,80 | 47,35 | 44,79 | 38,97 | 48,41 |
| 107_E | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 14,70 | 47,31 | 44,74 | 38,98 | 48,39 |
| 52_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 4,80 | 47,44 | 44,92 | 38,73 | 48,39 |
| 117_A | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 1,50 | 47,27 | 44,72 | 38,96 | 48,36 |
| TP_mo4_B | Bouwwlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 4,80 | 47,16 | 44,60 | 38,77 | 48,22 |
| TP_nm2_C | Bouwwlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 7,50 | 47,07 | 44,50 | 38,74 | 48,15 |
| 198_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 7,50 | 47,01 | 44,45 | 38,69 | 48,09 |
| TP_nm2_A | Bouwwlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 1,50 | 46,94 | 44,38 | 38,62 | 48,02 |
| 136_E | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 14,70 | 46,94 | 44,37 | 38,60 | 48,01 |
| 107_D | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 11,40 | 46,89 | 44,33 | 38,56 | 47,97 |
| TP_zo2_D | Bouwwlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 11,40 | 46,92 | 44,35 | 38,53 | 47,97 |
| 149_B | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 4,80 | 46,86 | 44,29 | 38,54 | 47,94 |
| TP_nm4_A | Bouwwlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 1,50 | 46,82 | 44,26 | 38,50 | 47,90 |
| 139_F | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 18,00 | 46,82 | 44,26 | 38,45 | 47,88 |
| 152_A | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 1,50 | 46,77 | 44,21 | 38,46 | 47,86 |
| 55_A | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 1,50 | 46,91 | 44,39 | 38,20 | 47,86 |
| 86_C | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 8,10 | 46,77 | 44,19 | 38,45 | 47,85 |
| 109_A | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 1,50 | 46,63 | 44,07 | 38,32 | 47,72 |
| TP_nm2_B | Bouwwlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 4,50 | 46,60 | 44,04 | 38,27 | 47,68 |
| TP_zo4_A | Bouwwlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 1,50 | 46,66 | 44,14 | 38,11 | 47,67 |
| TP_nm4_B | Bouwwlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 4,50 | 46,59 | 44,03 | 38,25 | 47,66 |
| 107_C | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 8,10 | 46,57 | 44,01 | 38,24 | 47,65 |
| 66_E | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 14,70 | 46,56 | 44,00 | 38,23 | 47,64 |
| TP_nm2_A | Bouwwlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 1,50 | 46,46 | 43,90 | 38,13 | 47,54 |
| 87_D | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 11,40 | 46,43 | 43,86 | 38,05 | 47,49 |
| 198_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 4,50 | 46,30 | 43,74 | 37,99 | 47,39 |
| TP_nm2_B | Bouwwlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 4,50 | 46,28 | 43,72 | 37,94 | 47,35 |
| 115_D | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 11,40 | 46,25 | 43,68 | 37,92 | 47,33 |
| 70_B | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 4,80 | 46,39 | 43,86 | 37,67 | 47,33 |
| 52_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 1,50 | 46,38 | 43,85 | 37,64 | 47,31 |
| TP_mo6_A | Bouwwlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 1,50 | 46,23 | 43,69 | 37,85 | 47,29 |
| 73_B | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 4,80 | 46,31 | 43,78 | 37,57 | 47,24 |
| 149_A | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 1,50 | 45,99 | 43,43 | 37,67 | 47,07 |
| 94_C | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 8,10 | 45,95 | 43,37 | 37,53 | 46,99 |
| 198_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 1,50 | 45,84 | 43,28 | 37,53 | 46,93 |
| TP_zo7_C | Bouwwlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 8,10 | 45,84 | 43,26 | 37,45 | 46,89 |
| 80_C | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 8,10 | 45,80 | 43,22 | 37,48 | 46,88 |
| TP_zo6_C | Bouwwlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 8,10 | 45,80 | 43,23 | 37,39 | 46,85 |
| TP_mo4_A | Bouwwlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 1,50 | 45,76 | 43,22 | 37,37 | 46,82 |
| 57_B | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 4,80 | 45,84 | 43,28 | 37,22 | 46,81 |
| 107_B | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 4,80 | 45,70 | 43,14 | 37,38 | 46,78 |
| 92_C | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 8,10 | 45,71 | 43,14 | 37,31 | 46,76 |
| 53_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 14,70 | 45,66 | 43,17 | 37,02 | 46,64 |
| 98_C | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 8,10 | 45,59 | 43,01 | 37,19 | 46,64 |
| 107_A | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 1,50 | 45,54 | 42,98 | 37,23 | 46,63 |
| 173_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 7,50 | 45,38 | 42,81 | 37,06 | 46,46 |
| 73_A | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 1,50 | 45,36 | 42,83 | 36,62 | 46,29 |
| 53_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 11,40 | 45,24 | 42,74 | 36,62 | 46,22 |
| 70_A | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 1,50 | 45,27 | 42,74 | 36,55 | 46,21 |
| 53_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 8,10 | 45,19 | 42,70 | 36,54 | 46,17 |
| 185_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 7,50 | 45,07 | 42,51 | 36,75 | 46,15 |
| 95_C | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 8,10 | 45,11 | 42,56 | 36,53 | 46,10 |
| 204_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 7,50 | 44,98 | 42,41 | 36,66 | 46,06 |
| 89_C | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 8,10 | 45,00 | 42,42 | 36,60 | 46,05 |
| 186_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 7,50 | 44,95 | 42,39 | 36,62 | 46,03 |
| TO_zo5_C | Bouwwlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 8,10 | 44,92 | 42,34 | 36,53 | 45,97 |
| 79_D | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 11,40 | 44,85 | 42,27 | 36,53 | 45,93 |
| 76_D | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 11,40 | 44,80 | 42,22 | 36,48 | 45,88 |
| 137_E | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 14,70 | 44,74 | 42,17 | 36,39 | 45,81 |
| 199_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 7,50 | 44,64 | 42,07 | 36,31 | 45,72 |
| 186_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 1,50 | 44,61 | 42,05 | 36,28 | 45,69 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 174_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 7,50 | 44,60 | 42,03 | 36,28 | 45,68 |
| 204_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 1,50 | 44,49 | 41,92 | 36,17 | 45,57 |
| 57_A | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 1,50 | 44,54 | 41,99 | 35,88 | 45,50 |
| 186_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 4,50 | 44,33 | 41,76 | 35,99 | 45,40 |
| 83_D | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 11,40 | 44,33 | 41,75 | 35,95 | 45,39 |
| 88_D | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 11,40 | 44,29 | 41,71 | 35,95 | 45,36 |
| 69_B | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 4,80 | 44,36 | 41,80 | 35,74 | 45,33 |
| TP_nm5_C | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 7,50 | 44,25 | 41,69 | 35,91 | 45,32 |
| 203_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 7,50 | 44,23 | 41,67 | 35,91 | 45,31 |
| TP_zo2_C | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 8,10 | 44,24 | 41,66 | 35,84 | 45,29 |
| 68_D | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 11,40 | 44,12 | 41,53 | 35,75 | 45,18 |
| 86_B | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 4,80 | 44,05 | 41,48 | 35,73 | 45,13 |
| 173_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 1,50 | 43,85 | 41,28 | 35,53 | 44,93 |
| 185_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 1,50 | 43,85 | 41,28 | 35,53 | 44,93 |
| 185_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 4,50 | 43,79 | 41,22 | 35,46 | 44,87 |
| 204_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 4,50 | 43,73 | 41,16 | 35,41 | 44,81 |
| 202_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 7,50 | 43,69 | 41,13 | 35,37 | 44,77 |
| 112_F | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 18,00 | 43,71 | 41,14 | 35,32 | 44,76 |
| 76_C | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 8,10 | 43,62 | 41,04 | 35,30 | 44,70 |
| 139_E | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 14,70 | 43,60 | 41,04 | 35,19 | 44,65 |
| TP_nm3_C | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 7,50 | 43,49 | 40,93 | 35,13 | 44,56 |
| 191_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 7,50 | 43,38 | 40,81 | 35,05 | 44,46 |
| 199_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 1,50 | 43,28 | 40,71 | 34,96 | 44,36 |
| TP_nml_C | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 7,50 | 43,26 | 40,70 | 34,90 | 44,33 |
| 169_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 7,50 | 43,17 | 40,61 | 34,83 | 44,24 |
| 136_D | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 11,40 | 43,15 | 40,56 | 34,80 | 44,21 |
| 173_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 4,50 | 43,11 | 40,54 | 34,78 | 44,19 |
| 199_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 4,50 | 43,11 | 40,54 | 34,79 | 44,19 |
| 203_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 4,50 | 43,09 | 40,52 | 34,77 | 44,17 |
| 170_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 7,50 | 43,01 | 40,44 | 34,66 | 44,08 |
| 172_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 1,50 | 42,99 | 40,42 | 34,66 | 44,07 |
| 172_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 7,50 | 42,94 | 40,38 | 34,61 | 44,02 |
| 192_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 1,50 | 42,92 | 40,36 | 34,59 | 44,00 |
| 144_F | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 18,00 | 42,91 | 40,33 | 34,58 | 43,98 |
| 189_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 7,50 | 42,92 | 40,37 | 34,51 | 43,97 |
| 188_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 7,50 | 42,85 | 40,28 | 34,54 | 43,93 |
| 69_A | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 1,50 | 42,95 | 40,40 | 34,26 | 43,90 |
| 203_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 1,50 | 42,80 | 40,24 | 34,49 | 43,89 |
| 191_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 1,50 | 42,77 | 40,21 | 34,45 | 43,85 |
| TP_nm5_B | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 4,50 | 42,77 | 40,20 | 34,43 | 43,84 |
| 87_C | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 8,10 | 42,79 | 40,21 | 34,37 | 43,83 |
| 147_F | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 18,00 | 42,73 | 40,16 | 34,39 | 43,80 |
| 112_E | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 14,70 | 42,72 | 40,15 | 34,35 | 43,78 |
| 191_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 4,50 | 42,63 | 40,06 | 34,31 | 43,71 |
| TP_zo6_B | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 4,80 | 42,61 | 40,03 | 34,18 | 43,65 |
| 171_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 7,50 | 42,56 | 40,00 | 34,22 | 43,63 |
| TP_nm5_A | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 1,50 | 42,56 | 39,99 | 34,22 | 43,63 |
| 174_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 1,50 | 42,49 | 39,92 | 34,17 | 43,57 |
| 202_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 4,50 | 42,49 | 39,91 | 34,17 | 43,57 |
| 79_C | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 8,10 | 42,47 | 39,89 | 34,15 | 43,55 |
| 137_D | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 11,40 | 42,42 | 39,85 | 34,06 | 43,49 |
| 80_B | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 4,80 | 42,41 | 39,82 | 34,09 | 43,49 |
| 53_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 4,80 | 42,52 | 40,03 | 33,83 | 43,48 |
| 86_A | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 1,50 | 42,35 | 39,79 | 34,04 | 43,44 |
| 174_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 4,50 | 42,30 | 39,73 | 33,98 | 43,38 |
| TP_zw6_E | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 14,70 | 42,40 | 39,88 | 33,72 | 43,36 |
| 76_B | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 4,80 | 42,26 | 39,69 | 33,95 | 43,34 |
| 76_A | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 1,50 | 42,23 | 39,66 | 33,92 | 43,31 |
| 171_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 4,50 | 42,21 | 39,65 | 33,84 | 43,27 |
| 116_F | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 18,00 | 42,22 | 39,65 | 33,79 | 43,26 |
| 95_B | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 4,80 | 42,29 | 39,74 | 33,64 | 43,25 |
| 171_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 1,50 | 42,17 | 39,60 | 33,81 | 43,24 |
| 66_D | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 11,40 | 42,14 | 39,57 | 33,81 | 43,22 |
| 98_B | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 4,80 | 42,08 | 39,49 | 33,71 | 43,14 |
| 115_C | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 8,10 | 42,07 | 39,48 | 33,72 | 43,13 |
| 94_B | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 4,80 | 42,04 | 39,45 | 33,65 | 43,09 |
| 192_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 7,50 | 41,95 | 39,39 | 33,61 | 43,02 |
| 172_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 4,50 | 41,91 | 39,35 | 33,58 | 42,99 |
| 88_C | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 8,10 | 41,87 | 39,29 | 33,53 | 42,94 |
| TP_zo7_B | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 4,80 | 41,84 | 39,25 | 33,47 | 42,90 |
| TP_nm3_B | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 4,50 | 41,83 | 39,26 | 33,45 | 42,89 |
| 120_D | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 11,40 | 41,79 | 39,20 | 33,46 | 42,86 |
| 189_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 4,50 | 41,79 | 39,22 | 33,41 | 42,85 |
| 160_C | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 8,10 | 41,73 | 39,16 | 33,41 | 42,81 |
| 92_B | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 4,80 | 41,74 | 39,15 | 33,36 | 42,79 |
| 125_D | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 11,40 | 41,70 | 39,11 | 33,36 | 42,77 |
| 127_D | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 11,40 | 41,67 | 39,10 | 33,34 | 42,75 |
| 169_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 4,50 | 41,67 | 39,10 | 33,32 | 42,74 |
| 166_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 7,50 | 41,62 | 39,05 | 33,27 | 42,69 |
| 112_D | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 11,40 | 41,61 | 39,04 | 33,24 | 42,67 |
| 181_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 7,50 | 41,63 | 39,06 | 33,19 | 42,66 |
| 189_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 1,50 | 41,56 | 38,99 | 33,21 | 42,63 |
| TP_nml_B | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 4,50 | 41,55 | 38,99 | 33,16 | 42,61 |
| TP_zw5_E | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 14,70 | 41,60 | 39,08 | 32,97 | 42,58 |
| 195_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 7,50 | 41,48 | 38,91 | 33,13 | 42,55 |
| TO_zo5_B | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 4,80 | 41,48 | 38,89 | 33,10 | 42,53 |
| TP_zw6_D | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 11,40 | 41,55 | 39,04 | 32,89 | 42,52 |
| 83_C | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 8,10 | 41,45 | 38,87 | 33,07 | 42,51 |
| 34_E | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 14,70 | 41,50 | 38,96 | 32,88 | 42,47 |
| 139_D | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 11,40 | 41,39 | 38,83 | 32,99 | 42,44 |
| 170_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 4,50 | 41,37 | 38,80 | 33,03 | 42,44 |
| 89_B | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 4,80 | 41,34 | 38,74 | 32,96 | 42,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 169_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 1,50 | 41,27 | 38,71 | 32,94 | 42,35 |
| 170_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 1,50 | 41,26 | 38,70 | 32,93 | 42,34 |
| 415_E | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 14,70 | 41,37 | 38,86 | 32,72 | 42,34 |
| 33_E | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 14,70 | 41,30 | 38,78 | 32,64 | 42,27 |
| 39_E | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 14,70 | 41,28 | 38,74 | 32,68 | 42,26 |
| TP_nml_A | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 1,50 | 41,13 | 38,56 | 32,76 | 42,19 |
| 31_E | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 14,70 | 41,21 | 38,69 | 32,56 | 42,18 |
| 68_C | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 8,10 | 41,12 | 38,53 | 32,75 | 42,18 |
| TP_zw6_C | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 8,10 | 41,20 | 38,68 | 32,55 | 42,17 |
| 18_E | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 14,70 | 41,14 | 38,62 | 32,48 | 42,11 |
| 112_A | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 1,50 | 41,01 | 38,45 | 32,69 | 42,09 |
| 177_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 7,50 | 41,04 | 38,48 | 32,54 | 42,05 |
| 202_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 1,50 | 40,96 | 38,39 | 32,64 | 42,04 |
| 200_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 7,50 | 40,95 | 38,39 | 32,57 | 42,01 |
| 95_A | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 1,50 | 41,07 | 38,53 | 32,36 | 42,01 |
| 180_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 7,50 | 40,93 | 38,36 | 32,56 | 41,99 |
| 112_C | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 8,10 | 40,91 | 38,34 | 32,57 | 41,98 |
| 112_B | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 4,80 | 40,88 | 38,32 | 32,57 | 41,97 |
| 41_E | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 14,70 | 40,97 | 38,43 | 32,39 | 41,96 |
| 116_E | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 14,70 | 40,89 | 38,32 | 32,48 | 41,94 |
| 413_E | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 14,70 | 40,97 | 38,46 | 32,32 | 41,94 |
| 156_C | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 7,50 | 40,85 | 38,28 | 32,52 | 41,93 |
| 165_C | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 7,50 | 40,85 | 38,29 | 32,52 | 41,93 |
| TP_nm3_A | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 1,50 | 40,84 | 38,27 | 32,48 | 41,91 |
| TP_zw5_D | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 11,40 | 40,92 | 38,41 | 32,29 | 41,90 |
| 20_E | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 14,70 | 40,92 | 38,41 | 32,28 | 41,89 |
| 192_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 4,50 | 40,81 | 38,25 | 32,44 | 41,87 |
| 188_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 4,50 | 40,75 | 38,17 | 32,43 | 41,83 |
| 195_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 1,50 | 40,75 | 38,17 | 32,43 | 41,83 |
| 136_C | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 8,10 | 40,76 | 38,16 | 32,41 | 41,82 |
| 127_C | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 8,10 | 40,72 | 38,16 | 32,40 | 41,80 |
| 147_E | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 14,70 | 40,69 | 38,11 | 32,32 | 41,75 |
| 165_A | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 1,50 | 40,68 | 38,10 | 32,35 | 41,75 |
| 415_D | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 11,40 | 40,77 | 38,26 | 32,12 | 41,74 |
| 34_D | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 11,40 | 40,74 | 38,20 | 32,11 | 41,71 |
| 140_F | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 18,00 | 40,68 | 38,18 | 32,14 | 41,69 |
| 184_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 7,50 | 40,61 | 38,05 | 32,29 | 41,69 |
| 160_A | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 1,50 | 40,58 | 38,01 | 32,27 | 41,66 |
| TP_zo6_A | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 1,50 | 40,62 | 38,05 | 32,16 | 41,65 |
| 128_D | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 11,40 | 40,57 | 37,97 | 32,23 | 41,64 |
| 14_E | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 14,70 | 40,64 | 38,13 | 31,99 | 41,61 |
| 167_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 7,50 | 40,54 | 37,98 | 32,18 | 41,61 |
| 165_B | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 4,50 | 40,53 | 37,96 | 32,19 | 41,60 |
| 17_E | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 14,70 | 40,66 | 38,14 | 31,94 | 41,60 |
| 195_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 4,50 | 40,51 | 37,94 | 32,18 | 41,59 |
| 43_D | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 11,40 | 40,60 | 38,06 | 32,01 | 41,59 |
| TP_zw5_C | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 8,10 | 40,61 | 38,09 | 31,98 | 41,59 |
| 18_D | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 11,40 | 40,55 | 38,03 | 31,90 | 41,52 |
| 33_D | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 11,40 | 40,55 | 38,03 | 31,89 | 41,52 |
| 31_D | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 11,40 | 40,54 | 38,02 | 31,88 | 41,51 |
| 155_C | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 7,50 | 40,42 | 37,86 | 32,09 | 41,50 |
| 188_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 1,50 | 40,41 | 37,84 | 32,10 | 41,49 |
| 160_B | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 4,80 | 40,34 | 37,78 | 32,02 | 41,42 |
| 156_A | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 1,50 | 40,31 | 37,75 | 32,00 | 41,40 |
| 39_D | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 11,40 | 40,41 | 37,87 | 31,80 | 41,39 |
| TP_zo2_B | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 4,80 | 40,35 | 37,75 | 31,94 | 41,39 |
| 146_F | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 18,00 | 40,36 | 37,86 | 31,83 | 41,38 |
| 34_C | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 8,10 | 40,40 | 37,86 | 31,75 | 41,36 |
| 120_C | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 8,10 | 40,24 | 37,65 | 31,89 | 41,30 |
| 20_D | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 11,40 | 40,31 | 37,79 | 31,67 | 41,28 |
| 413_D | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 11,40 | 40,28 | 37,77 | 31,64 | 41,25 |
| 124_D | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 11,40 | 40,13 | 37,55 | 31,80 | 41,20 |
| 147_D | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 11,40 | 40,12 | 37,54 | 31,75 | 41,18 |
| 200_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 4,50 | 40,11 | 37,53 | 31,75 | 41,17 |
| 415_C | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 8,10 | 40,16 | 37,64 | 31,52 | 41,13 |
| 144_E | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 14,70 | 40,04 | 37,46 | 31,71 | 41,11 |
| 126_D | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 11,40 | 40,06 | 37,55 | 31,59 | 41,10 |
| 38_D | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 11,40 | 40,09 | 37,55 | 31,48 | 41,07 |
| 144_D | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 11,40 | 39,98 | 37,40 | 31,66 | 41,06 |
| 18_C | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 8,10 | 40,06 | 37,54 | 31,43 | 41,04 |
| 200_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 1,50 | 39,94 | 37,37 | 31,61 | 41,02 |
| 129_D | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 11,40 | 40,01 | 37,50 | 31,42 | 41,00 |
| 41_D | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 11,40 | 40,01 | 37,46 | 31,41 | 40,99 |
| 125_C | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 8,10 | 39,90 | 37,30 | 31,55 | 40,96 |
| 43_C | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 8,10 | 39,97 | 37,43 | 31,34 | 40,94 |
| 80_A | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 1,50 | 39,86 | 37,28 | 31,54 | 40,94 |
| 14_D | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 11,40 | 39,93 | 37,42 | 31,30 | 40,91 |
| 39_C | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 8,10 | 39,92 | 37,38 | 31,27 | 40,88 |
| 9_D | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 11,40 | 39,90 | 37,38 | 31,28 | 40,88 |
| 31_C | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 8,10 | 39,84 | 37,32 | 31,20 | 40,81 |
| 79_B | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 4,80 | 39,74 | 37,15 | 31,41 | 40,81 |
| 98_A | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 1,50 | 39,71 | 37,14 | 31,35 | 40,78 |
| 176_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 7,50 | 39,71 | 37,14 | 31,33 | 40,77 |
| 17_D | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 11,40 | 39,82 | 37,29 | 31,09 | 40,76 |
| 33_C | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 8,10 | 39,78 | 37,25 | 31,14 | 40,75 |
| 88_B | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 4,80 | 39,67 | 37,08 | 31,33 | 40,74 |
| 20_C | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 8,10 | 39,72 | 37,20 | 31,09 | 40,70 |
| TP_zw6_B | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 4,80 | 39,73 | 37,20 | 31,06 | 40,69 |
| 41_C | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 8,10 | 39,67 | 37,13 | 31,04 | 40,64 |
| 155_A | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 1,50 | 39,55 | 36,99 | 31,22 | 40,63 |
| TP_zw2_E | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 14,70 | 39,58 | 37,03 | 31,18 | 40,63 |
| 155_B | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 4,50 | 39,55 | 36,98 | 31,21 | 40,62 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_zw4_E | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 14,70 | 39,56 | 37,01 | 31,17 | 40,62 |
| 156_B | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 4,50 | 39,53 | 36,96 | 31,21 | 40,61 |
| TP_zw3_E | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 14,70 | 39,56 | 37,02 | 31,11 | 40,60 |
| 106_F | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 18,00 | 39,52 | 36,93 | 31,17 | 40,58 |
| 102_F | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 18,00 | 39,53 | 36,94 | 31,12 | 40,57 |
| 38_C | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 8,10 | 39,58 | 37,04 | 30,94 | 40,55 |
| 413_C | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 8,10 | 39,58 | 37,06 | 30,94 | 40,55 |
| 178_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 7,50 | 39,52 | 36,99 | 30,92 | 40,50 |
| 137_C | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 8,10 | 39,42 | 36,83 | 31,07 | 40,48 |
| 87_B | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 4,80 | 39,44 | 36,86 | 30,97 | 40,46 |
| 9_C | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 8,10 | 39,47 | 36,96 | 30,87 | 40,46 |
| TP_zw1_E | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 14,70 | 39,43 | 36,90 | 30,89 | 40,44 |
| 94_A | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 1,50 | 39,37 | 36,79 | 31,00 | 40,43 |
| 104_F | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 18,00 | 39,36 | 36,78 | 30,99 | 40,42 |
| 14_C | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 8,10 | 39,40 | 36,88 | 30,77 | 40,38 |
| 66_C | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 8,10 | 39,29 | 36,69 | 30,94 | 40,35 |
| 116_D | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 11,40 | 39,28 | 36,71 | 30,87 | 40,33 |
| TP_zw5_B | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 4,80 | 39,37 | 36,85 | 30,70 | 40,33 |
| 123_D | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 11,40 | 39,29 | 36,78 | 30,81 | 40,32 |
| 127_B | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 4,80 | 39,21 | 36,64 | 30,88 | 40,29 |
| 184_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 4,50 | 39,21 | 36,63 | 30,88 | 40,28 |
| 17_C | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 8,10 | 39,31 | 36,78 | 30,59 | 40,25 |
| 139_C | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 8,10 | 39,17 | 36,58 | 30,81 | 40,23 |
| 144_C | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 8,10 | 39,15 | 36,58 | 30,83 | 40,23 |
| 99_F | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 18,00 | 39,20 | 36,69 | 30,68 | 40,22 |
| 91_F | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 18,00 | 39,19 | 36,68 | 30,67 | 40,21 |
| 148_C | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 8,10 | 39,12 | 36,55 | 30,78 | 40,19 |
| 180_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 4,50 | 39,15 | 36,57 | 30,74 | 40,19 |
| 20_B | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 4,80 | 39,15 | 36,63 | 30,64 | 40,17 |
| 168_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 7,50 | 39,13 | 36,57 | 30,67 | 40,16 |
| 119_D | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 11,40 | 39,12 | 36,61 | 30,63 | 40,15 |
| TO_zo5_A | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 1,50 | 39,09 | 36,51 | 30,71 | 40,15 |
| 181_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 4,50 | 39,09 | 36,51 | 30,66 | 40,13 |
| TP_zo7_A | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 1,50 | 39,04 | 36,47 | 30,69 | 40,11 |
| 167_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 4,50 | 39,03 | 36,46 | 30,68 | 40,10 |
| 92_A | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 1,50 | 39,03 | 36,45 | 30,65 | 40,09 |
| 147_C | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 8,10 | 39,01 | 36,43 | 30,64 | 40,07 |
| 128_C | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 8,10 | 38,93 | 36,33 | 30,57 | 39,99 |
| 157_E | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 14,70 | 38,91 | 36,36 | 30,48 | 39,95 |
| 157_D | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 11,40 | 38,89 | 36,33 | 30,47 | 39,93 |
| 159_E | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 14,70 | 38,88 | 36,34 | 30,47 | 39,93 |
| 162_C | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 7,50 | 38,85 | 36,27 | 30,52 | 39,92 |
| TP_nw7_C | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 7,50 | 38,88 | 36,33 | 30,43 | 39,92 |
| 34_B | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 4,80 | 38,91 | 36,35 | 30,37 | 39,91 |
| 93_F | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 18,00 | 38,88 | 36,37 | 30,37 | 39,90 |
| 89_A | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 1,50 | 38,83 | 36,25 | 30,46 | 39,89 |
| 184_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 1,50 | 38,75 | 36,18 | 30,43 | 39,83 |
| 79_A | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 1,50 | 38,75 | 36,17 | 30,43 | 39,83 |
| TP_zw4_D | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 11,40 | 38,77 | 36,21 | 30,40 | 39,83 |
| 14_B | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 4,80 | 38,79 | 36,27 | 30,27 | 39,81 |
| 415_B | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 4,80 | 38,78 | 36,24 | 30,25 | 39,79 |
| TP_nw6_C | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 7,50 | 38,72 | 36,17 | 30,30 | 39,77 |
| 413_B | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 4,80 | 38,73 | 36,21 | 30,22 | 39,75 |
| 163_C | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 7,50 | 38,69 | 36,13 | 30,28 | 39,74 |
| 144_A | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 1,50 | 38,61 | 36,04 | 30,29 | 39,69 |
| 96_F | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 18,00 | 38,68 | 36,16 | 30,14 | 39,69 |
| 18_B | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 4,80 | 38,66 | 36,13 | 30,15 | 39,68 |
| 30_E | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 14,70 | 38,62 | 36,08 | 30,11 | 39,64 |
| TP_zw4_C | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 8,10 | 38,59 | 36,04 | 30,19 | 39,64 |
| 144_B | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 4,80 | 38,55 | 35,98 | 30,24 | 39,63 |
| 122_A | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 1,50 | 38,57 | 36,03 | 29,90 | 39,53 |
| 60_C | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 8,10 | 38,46 | 35,86 | 30,11 | 39,52 |
| 146_E | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 14,70 | 38,46 | 35,94 | 29,97 | 39,49 |
| 31_B | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 4,80 | 38,47 | 35,93 | 29,95 | 39,48 |
| 167_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 1,50 | 38,39 | 35,82 | 30,07 | 39,47 |
| 146_D | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 11,40 | 38,40 | 35,84 | 29,99 | 39,45 |
| 183_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 7,50 | 38,45 | 35,91 | 29,90 | 39,45 |
| 91_E | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 14,70 | 38,42 | 35,87 | 29,96 | 39,45 |
| TP_zw6_A | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 1,50 | 38,49 | 35,97 | 29,82 | 39,45 |
| TP_nw2_C | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 7,50 | 38,36 | 35,80 | 29,95 | 39,41 |
| 41_B | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 4,80 | 38,37 | 35,81 | 29,83 | 39,37 |
| 124_C | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 8,10 | 38,29 | 35,70 | 29,93 | 39,35 |
| 190_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 7,50 | 38,35 | 35,81 | 29,78 | 39,34 |
| 39_B | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 4,80 | 38,34 | 35,78 | 29,81 | 39,34 |
| 116_C | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 8,10 | 38,22 | 35,64 | 29,86 | 39,28 |
| 38_B | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 4,80 | 38,31 | 35,75 | 29,70 | 39,28 |
| 140_E | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 14,70 | 38,25 | 35,73 | 29,75 | 39,27 |
| 201_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 7,50 | 38,20 | 35,65 | 29,74 | 39,23 |
| 53_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 1,50 | 38,27 | 35,75 | 29,60 | 39,23 |
| 9_B | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 4,80 | 38,23 | 35,71 | 29,65 | 39,22 |
| TP_zw2_D | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 11,40 | 38,16 | 35,60 | 29,78 | 39,22 |
| 201_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 1,50 | 38,08 | 35,50 | 29,74 | 39,15 |
| 88_A | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 1,50 | 38,07 | 35,49 | 29,74 | 39,14 |
| 43_B | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 4,80 | 38,11 | 35,56 | 29,54 | 39,10 |
| TP_zw5_A | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 1,50 | 38,14 | 35,61 | 29,47 | 39,10 |
| 115_B | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 4,80 | 38,00 | 35,40 | 29,65 | 39,06 |
| 159_D | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 11,40 | 37,97 | 35,41 | 29,54 | 39,01 |
| 121_C | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 8,10 | 37,98 | 35,42 | 29,50 | 39,00 |
| 36_D | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 11,40 | 37,91 | 35,34 | 29,57 | 38,98 |
| 162_A | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 1,50 | 37,85 | 35,29 | 29,53 | 38,93 |
| 201_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 4,50 | 37,88 | 35,31 | 29,44 | 38,91 |
| TP_nw3_C | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 7,50 | 37,87 | 35,31 | 29,44 | 38,91 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 126_C | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 8,10 | 37,89 | 35,35 | 29,36 | 38,90 |
| 162_B | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 4,50 | 37,83 | 35,25 | 29,50 | 38,90 |
| 177_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 4,50 | 37,87 | 35,28 | 29,42 | 38,90 |
| 33_B | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 4,80 | 37,84 | 35,29 | 29,34 | 38,86 |
| 83_B | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 4,80 | 37,82 | 35,21 | 29,42 | 38,86 |
| 30_D | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 11,40 | 37,83 | 35,29 | 29,31 | 38,84 |
| 132_A | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 1,50 | 37,88 | 35,34 | 29,19 | 38,83 |
| TP_nw3_B | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 4,50 | 37,79 | 35,25 | 29,35 | 38,83 |
| TP_zw2_C | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 8,10 | 37,78 | 35,23 | 29,36 | 38,83 |
| 116_A | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 1,50 | 37,74 | 35,17 | 29,42 | 38,82 |
| TP_zw3_D | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 11,40 | 37,73 | 35,19 | 29,32 | 38,78 |
| 17_B | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 4,80 | 37,80 | 35,25 | 29,16 | 38,77 |
| 132_C | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 8,10 | 37,71 | 35,17 | 29,18 | 38,72 |
| 116_B | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 4,80 | 37,61 | 35,04 | 29,28 | 38,69 |
| 136_B | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 4,80 | 37,57 | 34,96 | 29,20 | 38,62 |
| 176_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 4,50 | 37,57 | 34,99 | 29,17 | 38,62 |
| TP_nw6_B | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 4,50 | 37,58 | 35,03 | 29,15 | 38,62 |
| 132_B | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 4,80 | 37,65 | 35,11 | 28,99 | 38,61 |
| TP_zo2_A | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 1,50 | 37,54 | 34,94 | 29,13 | 38,58 |
| TP_zw4_B | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 4,80 | 37,52 | 34,96 | 29,13 | 38,58 |
| 122_B | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 4,80 | 37,60 | 35,06 | 28,98 | 38,57 |
| TP_nw5_C | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 7,50 | 37,52 | 34,97 | 29,10 | 38,57 |
| 180_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 1,50 | 37,49 | 34,90 | 29,12 | 38,55 |
| 27_C | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 8,10 | 37,58 | 35,03 | 28,95 | 38,55 |
| 146_C | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 8,10 | 37,49 | 34,93 | 29,09 | 38,54 |
| 45_C | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 8,10 | 37,57 | 35,02 | 28,89 | 38,52 |
| 121_A | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 1,50 | 37,50 | 34,94 | 28,90 | 38,48 |
| TP_nw2_B | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 4,50 | 37,43 | 34,87 | 28,99 | 38,47 |
| 102_E | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 14,70 | 37,38 | 34,79 | 29,02 | 38,44 |
| 45_B | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 4,80 | 37,48 | 34,92 | 28,78 | 38,42 |
| 71_A | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 1,50 | 37,38 | 34,82 | 28,82 | 38,37 |
| 26_C | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 8,10 | 37,35 | 34,79 | 28,77 | 38,33 |
| 28_E | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 14,70 | 37,30 | 34,76 | 28,84 | 38,33 |
| 182_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 7,50 | 37,28 | 34,71 | 28,85 | 38,32 |
| 157_C | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 8,10 | 37,26 | 34,69 | 28,85 | 38,31 |
| 30_C | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 8,10 | 37,30 | 34,77 | 28,78 | 38,31 |
| 168_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 4,50 | 37,26 | 34,69 | 28,81 | 38,29 |
| 51_C | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 8,10 | 37,25 | 34,70 | 28,78 | 38,28 |
| 48_C | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 8,10 | 37,25 | 34,69 | 28,76 | 38,27 |
| TP_nw7_B | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 4,50 | 37,23 | 34,67 | 28,76 | 38,26 |
| 163_B | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 4,50 | 37,22 | 34,65 | 28,73 | 38,24 |
| 91_D | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 11,40 | 37,19 | 34,63 | 28,79 | 38,24 |
| 27_D | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 11,40 | 37,22 | 34,67 | 28,69 | 38,23 |
| 49_C | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 8,10 | 37,21 | 34,65 | 28,73 | 38,23 |
| 68_B | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 4,80 | 37,19 | 34,58 | 28,79 | 38,23 |
| 127_A | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 1,50 | 37,14 | 34,57 | 28,81 | 38,22 |
| 37_D | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 11,40 | 37,13 | 34,56 | 28,78 | 38,20 |
| TP_zw1_B | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 4,80 | 37,16 | 34,64 | 28,59 | 38,16 |
| 134_C | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 8,10 | 37,09 | 34,49 | 28,67 | 38,13 |
| 26_D | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 11,40 | 37,07 | 34,51 | 28,64 | 38,11 |
| TP_zw1_D | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 11,40 | 37,09 | 34,58 | 28,54 | 38,10 |
| 26_B | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 4,80 | 37,10 | 34,54 | 28,49 | 38,07 |
| 36_B | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 4,80 | 37,06 | 34,50 | 28,53 | 38,06 |
| TP_nw4_C | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 7,50 | 36,99 | 34,43 | 28,56 | 38,03 |
| TP_zw3_C | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 8,10 | 36,98 | 34,44 | 28,53 | 38,02 |
| 62_A | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 1,50 | 37,00 | 34,45 | 28,48 | 38,01 |
| TP_nw4_B | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 4,50 | 36,96 | 34,41 | 28,52 | 38,00 |
| 164_C | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 7,50 | 36,96 | 34,41 | 28,49 | 37,99 |
| 36_C | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 8,10 | 36,94 | 34,37 | 28,53 | 37,99 |
| TP_zw2_B | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 4,80 | 36,88 | 34,33 | 28,48 | 37,93 |
| TP_nw5_B | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 4,50 | 36,87 | 34,32 | 28,44 | 37,91 |
| 166_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 4,50 | 36,83 | 34,23 | 28,48 | 37,89 |
| 187_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 7,50 | 36,82 | 34,25 | 28,46 | 37,89 |
| 140_D | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 11,40 | 36,83 | 34,28 | 28,42 | 37,88 |
| 415_A | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 1,50 | 36,87 | 34,33 | 28,34 | 37,88 |
| 139_B | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 4,80 | 36,81 | 34,22 | 28,45 | 37,87 |
| 63_C | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 8,10 | 36,83 | 34,27 | 28,39 | 37,87 |
| 49_B | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 4,80 | 36,85 | 34,30 | 28,33 | 37,86 |
| 87_A | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 1,50 | 36,86 | 34,31 | 28,31 | 37,86 |
| 217_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 7,50 | 36,78 | 34,21 | 28,36 | 37,82 |
| 120_B | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 4,80 | 36,74 | 34,13 | 28,37 | 37,79 |
| 45_D | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 11,40 | 36,81 | 34,26 | 28,19 | 37,78 |
| 131_C | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 8,10 | 36,75 | 34,16 | 28,26 | 37,76 |
| 27_B | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 4,80 | 36,80 | 34,24 | 28,15 | 37,76 |
| 48_B | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 4,80 | 36,75 | 34,19 | 28,23 | 37,76 |
| 159_C | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 8,10 | 36,71 | 34,15 | 28,28 | 37,75 |
| 102_D | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 11,40 | 36,65 | 34,08 | 28,31 | 37,72 |
| 179_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 4,50 | 36,72 | 34,15 | 28,20 | 37,72 |
| TP_zw3_B | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 4,80 | 36,68 | 34,13 | 28,24 | 37,72 |
| 413_A | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 1,50 | 36,70 | 34,17 | 28,16 | 37,71 |
| 183_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 4,50 | 36,67 | 34,11 | 28,20 | 37,70 |
| TP_zw1_C | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 8,10 | 36,68 | 34,16 | 28,18 | 37,70 |
| 20_A | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 1,50 | 36,66 | 34,13 | 28,11 | 37,66 |
| 123_C | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 8,10 | 36,63 | 34,08 | 28,10 | 37,64 |
| 148_B | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 4,80 | 36,57 | 33,98 | 28,23 | 37,64 |
| 126_B | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 4,80 | 36,63 | 34,08 | 28,09 | 37,63 |
| 125_B | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 4,80 | 36,56 | 33,95 | 28,19 | 37,61 |
| 62_C | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 8,10 | 36,57 | 34,04 | 28,12 | 37,61 |
| 28_D | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 11,40 | 36,54 | 34,00 | 28,09 | 37,58 |
| 18_A | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 1,50 | 36,57 | 34,02 | 28,02 | 37,57 |
| 102_C | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 8,10 | 36,47 | 33,90 | 28,14 | 37,55 |
| 175_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 7,50 | 36,49 | 33,93 | 28,11 | 37,55 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 214_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 7,50 | 36,51 | 33,93 | 28,05 | 37,53 |
| 175_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 4,50 | 36,44 | 33,86 | 28,09 | 37,51 |
| 14_A | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 1,50 | 36,47 | 33,94 | 27,93 | 37,48 |
| 37_B | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 4,80 | 36,49 | 33,92 | 27,93 | 37,48 |
| 104_E | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 14,70 | 36,41 | 33,81 | 28,05 | 37,47 |
| 130_C | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 8,10 | 36,43 | 33,82 | 28,01 | 37,46 |
| 99_E | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 14,70 | 36,43 | 33,89 | 27,95 | 37,46 |
| 102_B | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 4,80 | 36,36 | 33,79 | 28,03 | 37,44 |
| 51_B | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 4,80 | 36,40 | 33,84 | 27,94 | 37,43 |
| 221_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 7,50 | 36,34 | 33,77 | 27,93 | 37,39 |
| 414_E | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 14,70 | 36,35 | 33,79 | 27,81 | 37,35 |
| 157_B | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 4,80 | 36,31 | 33,74 | 27,82 | 37,33 |
| 16_E | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 14,70 | 36,29 | 33,72 | 27,85 | 37,32 |
| 122_C | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 8,10 | 36,26 | 33,73 | 27,80 | 37,30 |
| TP_zw1_A | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 1,50 | 36,28 | 33,76 | 27,66 | 37,26 |
| 177_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 1,50 | 36,16 | 33,57 | 27,77 | 37,21 |
| 21_E | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 14,70 | 36,17 | 33,60 | 27,71 | 37,20 |
| 190_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 4,50 | 36,17 | 33,58 | 27,68 | 37,18 |
| 9_A | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 1,50 | 36,19 | 33,66 | 27,58 | 37,17 |
| 31_A | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 1,50 | 36,15 | 33,59 | 27,64 | 37,16 |
| 28_C | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 8,10 | 36,09 | 33,56 | 27,67 | 37,14 |
| 137_B | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 4,80 | 36,07 | 33,47 | 27,70 | 37,12 |
| 146_B | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 4,80 | 36,06 | 33,49 | 27,69 | 37,12 |
| 59_C | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 8,10 | 36,07 | 33,49 | 27,66 | 37,11 |
| TP_nw6_A | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 1,50 | 36,04 | 33,49 | 27,59 | 37,08 |
| 124_B | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 4,80 | 35,99 | 33,40 | 27,64 | 37,05 |
| 210_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 7,50 | 36,02 | 33,44 | 27,56 | 37,04 |
| 106_E | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 14,70 | 35,96 | 33,36 | 27,59 | 37,01 |
| 37_C | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 8,10 | 35,97 | 33,40 | 27,54 | 37,01 |
| 182_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 4,50 | 35,94 | 33,34 | 27,58 | 37,00 |
| 128_B | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 4,80 | 35,94 | 33,33 | 27,56 | 36,99 |
| 178_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 4,50 | 35,98 | 33,40 | 27,48 | 36,99 |
| TP_nw3_A | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 1,50 | 35,97 | 33,43 | 27,47 | 36,99 |
| 230_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 7,50 | 35,92 | 33,37 | 27,53 | 36,98 |
| 148_A | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 1,50 | 35,90 | 33,32 | 27,57 | 36,97 |
| 181_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 1,50 | 35,91 | 33,30 | 27,53 | 36,96 |
| 223_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 4,50 | 35,86 | 33,33 | 27,51 | 36,94 |
| 66_B | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 4,80 | 35,84 | 33,23 | 27,46 | 36,89 |
| 209_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 7,50 | 35,84 | 33,28 | 27,42 | 36,88 |
| 160_D | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 11,40 | 35,80 | 33,26 | 27,41 | 36,86 |
| 30_B | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 4,80 | 35,77 | 33,24 | 27,33 | 36,81 |
| 216_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 7,50 | 35,75 | 33,18 | 27,33 | 36,79 |
| 102_A | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 1,50 | 35,70 | 33,13 | 27,37 | 36,78 |
| 179_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 7,50 | 35,73 | 33,17 | 27,29 | 36,77 |
| 93_E | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 14,70 | 35,73 | 33,20 | 27,24 | 36,76 |
| 99_D | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 11,40 | 35,70 | 33,15 | 27,29 | 36,75 |
| 123_B | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 4,80 | 35,69 | 33,13 | 27,19 | 36,70 |
| 160_E | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 14,70 | 35,63 | 33,12 | 27,17 | 36,67 |
| 163_A | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 1,50 | 35,67 | 33,10 | 27,14 | 36,67 |
| 222_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 7,50 | 35,61 | 33,05 | 27,21 | 36,66 |
| 164_B | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 4,50 | 35,65 | 33,09 | 27,12 | 36,65 |
| 17_A | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 1,50 | 35,66 | 33,12 | 27,03 | 36,63 |
| 60_B | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 4,80 | 35,55 | 32,94 | 27,17 | 36,60 |
| 121_B | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 4,80 | 35,59 | 33,01 | 27,07 | 36,59 |
| 213_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 7,50 | 35,55 | 32,99 | 27,09 | 36,58 |
| 44_D | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 11,40 | 35,58 | 33,05 | 26,91 | 36,54 |
| 91_C | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 8,10 | 35,46 | 32,88 | 27,08 | 36,52 |
| 220_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 7,50 | 35,46 | 32,89 | 27,06 | 36,51 |
| 42_C | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 8,10 | 35,46 | 32,92 | 27,00 | 36,49 |
| 220_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 4,50 | 35,41 | 32,85 | 27,02 | 36,47 |
| 229_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 7,50 | 35,43 | 32,85 | 27,01 | 36,47 |
| 32_E | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 14,70 | 35,38 | 32,85 | 26,98 | 36,44 |
| 42_D | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 11,40 | 35,39 | 32,84 | 26,96 | 36,43 |
| 3_B | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 4,80 | 35,37 | 32,84 | 26,87 | 36,39 |
| 25_D | Derden n.t.b. 7 | 156234,56 | 382078,70 | 11,40 | 35,30 | 32,73 | 26,94 | 36,37 |
| 208_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 7,50 | 35,27 | 32,73 | 26,95 | 36,36 |
| 147_B | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 4,80 | 35,29 | 32,69 | 26,94 | 36,35 |
| TP_nw2_A | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 1,50 | 35,29 | 32,74 | 26,80 | 36,31 |
| 93_D | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 11,40 | 35,24 | 32,69 | 26,83 | 36,29 |
| 140_C | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 8,10 | 35,23 | 32,67 | 26,82 | 36,28 |
| 33_A | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 1,50 | 35,25 | 32,69 | 26,77 | 36,27 |
| 139_A | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 1,50 | 35,19 | 32,61 | 26,84 | 36,26 |
| 44_B | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 4,80 | 35,25 | 32,70 | 26,70 | 36,25 |
| 159_B | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 4,80 | 35,21 | 32,64 | 26,74 | 36,23 |
| 148_E | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 14,70 | 35,15 | 32,64 | 26,71 | 36,20 |
| 28_B | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 4,80 | 35,13 | 32,60 | 26,73 | 36,19 |
| 34_A | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 1,50 | 35,20 | 32,64 | 26,64 | 36,19 |
| 223_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 7,50 | 35,08 | 32,56 | 26,75 | 36,17 |
| TP_nw7_A | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 1,50 | 35,15 | 32,59 | 26,67 | 36,17 |
| 104_D | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 11,40 | 35,05 | 32,46 | 26,71 | 36,12 |
| 148_D | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 11,40 | 35,04 | 32,50 | 26,64 | 36,10 |
| 414_C | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 8,10 | 35,06 | 32,51 | 26,44 | 36,03 |
| 32_D | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 11,40 | 34,96 | 32,43 | 26,57 | 36,02 |
| 71_C | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 8,10 | 34,99 | 32,46 | 26,46 | 36,00 |
| 106_D | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 11,40 | 34,89 | 32,28 | 26,51 | 35,94 |
| 228_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 7,50 | 34,87 | 32,29 | 26,45 | 35,91 |
| 44_C | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 8,10 | 34,94 | 32,41 | 26,26 | 35,90 |
| 216_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 4,50 | 34,85 | 32,27 | 26,40 | 35,88 |
| 157_A | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 1,50 | 34,88 | 32,30 | 26,33 | 35,87 |
| 32_C | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 8,10 | 34,79 | 32,26 | 26,41 | 35,86 |
| 41_A | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 1,50 | 34,86 | 32,29 | 26,33 | 35,86 |
| 42_B | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 4,80 | 34,79 | 32,25 | 26,37 | 35,84 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
L1Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 96_E | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 14,70 | 34,83 | 32,30 | 26,29 | 35,84 |
| 207_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 7,50 | 34,76 | 32,21 | 26,36 | 35,81 |
| 1_B | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 4,80 | 34,77 | 32,23 | 26,31 | 35,80 |
| TP_nw4_A | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 1,50 | 34,76 | 32,21 | 26,31 | 35,80 |
| 136_A | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 1,50 | 34,73 | 32,13 | 26,36 | 35,78 |
| 218_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 7,50 | 34,69 | 32,13 | 26,27 | 35,73 |
| 126_A | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 1,50 | 34,73 | 32,18 | 26,16 | 35,72 |
| 227_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 4,50 | 34,60 | 32,06 | 26,28 | 35,69 |
| 182_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 1,50 | 34,62 | 32,01 | 26,27 | 35,68 |
| 12_B | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 4,80 | 34,63 | 32,09 | 26,18 | 35,67 |
| 176_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 1,50 | 34,61 | 32,01 | 26,24 | 35,66 |
| 129_C | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 8,10 | 34,65 | 32,06 | 26,13 | 35,65 |
| 134_B | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 4,80 | 34,58 | 31,98 | 26,16 | 35,62 |
| 83_A | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 1,50 | 34,59 | 31,99 | 26,15 | 35,62 |
| 168_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 1,50 | 34,55 | 31,96 | 26,17 | 35,60 |
| 38_A | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 1,50 | 34,60 | 32,03 | 26,02 | 35,58 |
| 225_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 7,50 | 34,55 | 31,95 | 26,10 | 35,57 |
| 146_A | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 1,50 | 34,48 | 31,90 | 26,13 | 35,55 |
| 187_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 4,50 | 34,46 | 31,87 | 26,07 | 35,51 |
| 39_A | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 1,50 | 34,50 | 31,93 | 25,97 | 35,50 |
| 115_A | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 1,50 | 34,41 | 31,80 | 26,03 | 35,46 |
| 130_B | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 4,80 | 34,40 | 31,79 | 25,99 | 35,44 |
| 230_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 4,50 | 34,37 | 31,82 | 26,01 | 35,44 |
| 414_D | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 11,40 | 34,47 | 31,91 | 25,85 | 35,44 |
| 166_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 1,50 | 34,37 | 31,75 | 26,01 | 35,42 |
| 99_C | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 8,10 | 34,36 | 31,79 | 25,98 | 35,42 |
| TP_zw4_A | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 1,50 | 34,38 | 31,81 | 25,95 | 35,42 |
| 175_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 1,50 | 34,32 | 31,72 | 25,98 | 35,39 |
| 32_B | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 4,80 | 34,32 | 31,79 | 25,93 | 35,38 |
| 96_D | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 11,40 | 34,33 | 31,78 | 25,88 | 35,37 |
| 226_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 7,50 | 34,29 | 31,73 | 25,93 | 35,36 |
| TP_nw5_A | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 1,50 | 34,28 | 31,72 | 25,82 | 35,31 |
| 133_C | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 8,10 | 34,25 | 31,67 | 25,82 | 35,29 |
| 43_A | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 1,50 | 34,29 | 31,72 | 25,74 | 35,28 |
| TP_zw2_A | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 1,50 | 34,16 | 31,60 | 25,75 | 35,21 |
| 125_A | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 1,50 | 34,14 | 31,54 | 25,77 | 35,19 |
| TP_zw3_A | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 1,50 | 34,17 | 31,60 | 25,70 | 35,19 |
| 120_A | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 1,50 | 34,13 | 31,52 | 25,76 | 35,18 |
| 68_A | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 1,50 | 34,15 | 31,54 | 25,73 | 35,18 |
| 124_A | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 1,50 | 34,10 | 31,50 | 25,76 | 35,17 |
| 93_C | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 8,10 | 34,10 | 31,53 | 25,73 | 35,16 |
| 224_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 7,50 | 34,11 | 31,54 | 25,65 | 35,14 |
| 208_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 4,50 | 34,05 | 31,51 | 25,71 | 35,13 |
| 22_D | Derden n.t.b. 5 | 156222,37 | 382085,06 | 11,40 | 34,07 | 31,50 | 25,69 | 35,13 |
| 6_B | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 4,80 | 34,06 | 31,52 | 25,63 | 35,11 |
| 219_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 4,50 | 34,03 | 31,49 | 25,67 | 35,10 |
| 221_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 4,50 | 34,05 | 31,46 | 25,62 | 35,08 |
| 62_B | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 4,80 | 34,06 | 31,49 | 25,58 | 35,08 |
| 63_A | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 1,50 | 34,02 | 31,45 | 25,64 | 35,08 |
| 91_B | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 4,80 | 34,03 | 31,44 | 25,65 | 35,08 |
| 140_B | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 4,80 | 33,94 | 31,37 | 25,58 | 35,01 |
| 123_A | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 1,50 | 33,97 | 31,42 | 25,46 | 34,98 |
| 104_C | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 8,10 | 33,90 | 31,31 | 25,56 | 34,97 |
| 119_C | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 8,10 | 33,92 | 31,37 | 25,49 | 34,96 |
| 219_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 1,50 | 33,91 | 31,39 | 25,44 | 34,95 |
| 219_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 7,50 | 33,89 | 31,35 | 25,47 | 34,94 |
| 37_A | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 1,50 | 33,93 | 31,35 | 25,36 | 34,91 |
| 207_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 4,50 | 33,86 | 31,30 | 25,44 | 34,90 |
| 209_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 4,50 | 33,88 | 31,30 | 25,42 | 34,90 |
| 151_C | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 7,50 | 33,83 | 31,22 | 25,46 | 34,88 |
| 164_A | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 1,50 | 33,86 | 31,29 | 25,34 | 34,86 |
| 3_A | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 1,50 | 33,84 | 31,30 | 25,28 | 34,84 |
| 45_A | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 1,50 | 33,87 | 31,30 | 25,22 | 34,83 |
| 179_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 1,50 | 33,76 | 31,17 | 25,27 | 34,77 |
| 119_B | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 4,80 | 33,71 | 31,15 | 25,31 | 34,76 |
| 159_A | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 1,50 | 33,73 | 31,16 | 25,24 | 34,75 |
| 183_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 1,50 | 33,73 | 31,14 | 25,27 | 34,75 |
| 21_C | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 8,10 | 33,74 | 31,19 | 25,23 | 34,75 |
| 10_C | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 8,10 | 33,66 | 31,13 | 25,31 | 34,74 |
| 128_A | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 1,50 | 33,68 | 31,07 | 25,30 | 34,73 |
| 131_B | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 4,80 | 33,69 | 31,09 | 25,23 | 34,71 |
| 71_B | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 4,80 | 33,66 | 31,09 | 25,15 | 34,67 |
| 178_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 1,50 | 33,63 | 31,01 | 25,20 | 34,66 |
| 36_A | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 1,50 | 33,62 | 31,05 | 25,13 | 34,64 |
| 35_D | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 11,40 | 33,56 | 31,01 | 25,20 | 34,63 |
| 1_C | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 8,10 | 33,52 | 31,00 | 25,18 | 34,60 |
| 210_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 4,50 | 33,59 | 31,00 | 25,07 | 34,59 |
| 211_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 7,50 | 33,51 | 30,93 | 25,15 | 34,57 |
| 212_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 7,50 | 33,49 | 30,95 | 25,16 | 34,57 |
| 60_A | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 1,50 | 33,50 | 30,90 | 25,11 | 34,55 |
| 106_C | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 8,10 | 33,48 | 30,88 | 25,09 | 34,53 |
| 214_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 4,50 | 33,53 | 30,93 | 25,02 | 34,53 |
| 35_C | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 8,10 | 33,46 | 30,89 | 25,10 | 34,53 |
| 6_C | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 8,10 | 33,45 | 30,94 | 25,10 | 34,53 |
| 3_C | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 8,10 | 33,44 | 30,91 | 25,10 | 34,52 |
| 49_A | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 1,50 | 33,51 | 30,94 | 25,00 | 34,52 |
| 104_B | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 4,80 | 33,40 | 30,82 | 25,06 | 34,47 |
| 222_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 4,50 | 33,42 | 30,86 | 25,02 | 34,47 |
| 226_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 4,50 | 33,40 | 30,84 | 25,04 | 34,47 |
| 27_A | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 1,50 | 33,49 | 30,92 | 24,89 | 34,47 |
| 213_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 4,50 | 33,43 | 30,85 | 24,89 | 34,43 |
| 35_B | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 4,80 | 33,35 | 30,80 | 25,00 | 34,42 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee


| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 10_B | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 4,80 | 33,37 | 30,82 | 24,92 | 34,41 |
| 230_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 1,50 | 33,36 | 30,82 | 24,86 | 34,38 |
| 217_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 4,50 | 33,33 | 30,73 | 24,85 | 34,34 |
| 227_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 7,50 | 33,24 | 30,71 | 24,92 | 34,33 |
| 48_A | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 1,50 | 33,30 | 30,72 | 24,81 | 34,31 |
| 59_B | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 4,80 | 33,28 | 30,68 | 24,84 | 34,31 |
| 133_B | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 4,80 | 33,25 | 30,67 | 24,84 | 34,29 |
| 63_B | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 4,80 | 33,25 | 30,66 | 24,80 | 34,28 |
| 26_A | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 1,50 | 33,29 | 30,71 | 24,72 | 34,27 |
| 227_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 1,50 | 33,20 | 30,66 | 24,81 | 34,26 |
| 220_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 1,50 | 33,18 | 30,61 | 24,82 | 34,25 |
| 12_C | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 8,10 | 33,11 | 30,59 | 24,78 | 34,20 |
| 66_A | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 1,50 | 33,14 | 30,53 | 24,73 | 34,18 |
| 1_A | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 1,50 | 33,15 | 30,61 | 24,64 | 34,17 |
| 137_A | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 1,50 | 33,04 | 30,44 | 24,65 | 34,09 |
| 104_A | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 1,50 | 32,99 | 30,42 | 24,65 | 34,06 |
| 30_A | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 1,50 | 33,00 | 30,45 | 24,56 | 34,04 |
| 130_A | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 1,50 | 32,95 | 30,35 | 24,53 | 33,99 |
| 51_A | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 1,50 | 32,95 | 30,38 | 24,52 | 33,99 |
| 134_A | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 1,50 | 32,94 | 30,34 | 24,52 | 33,98 |
| 215_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 7,50 | 32,86 | 30,31 | 24,52 | 33,94 |
| 147_A | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 1,50 | 32,84 | 30,24 | 24,50 | 33,91 |
| 414_B | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 4,80 | 32,93 | 30,37 | 24,35 | 33,91 |
| 190_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 1,50 | 32,87 | 30,25 | 24,44 | 33,90 |
| 223_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 1,50 | 32,82 | 30,28 | 24,45 | 33,89 |
| 187_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 1,50 | 32,81 | 30,22 | 24,47 | 33,88 |
| 96_C | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 8,10 | 32,83 | 30,25 | 24,43 | 33,88 |
| 10_D | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 11,40 | 32,72 | 30,21 | 24,41 | 33,82 |
| 416_E | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 14,70 | 32,78 | 30,20 | 24,33 | 33,81 |
| 12_A | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 1,50 | 32,75 | 30,20 | 24,25 | 33,77 |
| 7_B | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 4,80 | 32,74 | 30,19 | 24,27 | 33,77 |
| 1_D | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 11,40 | 32,61 | 30,10 | 24,30 | 33,71 |
| 151_B | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 4,50 | 32,66 | 30,05 | 24,29 | 33,71 |
| 3_D | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 11,40 | 32,48 | 29,98 | 24,17 | 33,58 |
| 228_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 4,50 | 32,52 | 29,93 | 24,11 | 33,56 |
| 222_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 1,50 | 32,50 | 29,94 | 24,05 | 33,53 |
| 106_B | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 4,80 | 32,43 | 29,84 | 24,03 | 33,48 |
| 140_A | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 1,50 | 32,33 | 29,74 | 23,97 | 33,39 |
| 129_B | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 4,80 | 32,37 | 29,78 | 23,88 | 33,38 |
| 10_A | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 1,50 | 32,33 | 29,78 | 23,82 | 33,34 |
| 42_A | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 1,50 | 32,20 | 29,64 | 23,79 | 33,25 |
| 224_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 4,50 | 32,19 | 29,61 | 23,78 | 33,23 |
| 28_A | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 1,50 | 32,19 | 29,63 | 23,75 | 33,23 |
| 131_A | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 1,50 | 32,12 | 29,52 | 23,66 | 33,14 |
| 21_B | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 4,80 | 32,09 | 29,53 | 23,59 | 33,10 |
| 21_D | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 11,40 | 32,10 | 29,52 | 23,54 | 33,09 |
| 212_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 4,50 | 32,01 | 29,45 | 23,67 | 33,08 |
| 99_B | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 4,80 | 32,02 | 29,43 | 23,61 | 33,06 |
| 7_C | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 8,10 | 32,02 | 29,48 | 23,56 | 33,05 |
| 229_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 4,50 | 32,00 | 29,38 | 23,54 | 33,02 |
| 91_A | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 1,50 | 31,93 | 29,33 | 23,53 | 32,97 |
| 151_A | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 1,50 | 31,90 | 29,29 | 23,52 | 32,95 |
| 215_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 4,50 | 31,86 | 29,29 | 23,48 | 32,92 |
| 93_B | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 4,80 | 31,84 | 29,25 | 23,43 | 32,88 |
| 59_A | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 1,50 | 31,74 | 29,14 | 23,30 | 32,77 |
| 7_A | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 1,50 | 31,65 | 29,10 | 23,20 | 32,69 |
| 208_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 1,50 | 31,53 | 28,99 | 23,20 | 32,61 |
| 6_A | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 1,50 | 31,58 | 29,03 | 23,11 | 32,61 |
| 32_A | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 1,50 | 31,54 | 28,98 | 23,12 | 32,58 |
| 218_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 4,50 | 31,52 | 28,94 | 23,06 | 32,54 |
| 133_A | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 1,50 | 31,45 | 28,88 | 23,04 | 32,50 |
| 225_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 4,50 | 31,49 | 28,88 | 23,02 | 32,50 |
| 16_D | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 11,40 | 31,42 | 28,84 | 22,94 | 32,44 |
| 210_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 1,50 | 31,38 | 28,78 | 22,85 | 32,37 |
| 216_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 1,50 | 31,23 | 28,61 | 22,80 | 32,26 |
| 129_A | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 1,50 | 31,20 | 28,61 | 22,72 | 32,22 |
| 35_A | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 1,50 | 31,11 | 28,55 | 22,74 | 32,17 |
| 221_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 1,50 | 31,08 | 28,48 | 22,63 | 32,10 |
| 215_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 1,50 | 31,07 | 28,50 | 22,60 | 32,09 |
| 106_A | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 1,50 | 31,03 | 28,43 | 22,63 | 32,07 |
| 217_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 1,50 | 31,07 | 28,45 | 22,56 | 32,07 |
| 209_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 1,50 | 31,00 | 28,40 | 22,53 | 32,02 |
| 207_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 1,50 | 30,94 | 28,37 | 22,51 | 31,98 |
| 24_B | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 4,80 | 30,93 | 28,36 | 22,48 | 31,96 |
| 226_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 1,50 | 30,86 | 28,29 | 22,48 | 31,92 |
| 119_A | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 1,50 | 30,87 | 28,28 | 22,45 | 31,91 |
| 19_E | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 14,70 | 30,84 | 28,25 | 22,37 | 31,86 |
| 214_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 1,50 | 30,86 | 28,25 | 22,36 | 31,86 |
| 99_A | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 1,50 | 30,82 | 28,22 | 22,39 | 31,85 |
| 44_A | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 1,50 | 30,83 | 28,24 | 22,29 | 31,82 |
| 47_B | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 4,80 | 30,70 | 28,15 | 22,28 | 31,75 |
| 414_A | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 1,50 | 30,63 | 28,06 | 22,10 | 31,63 |
| 16_C | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 8,10 | 30,49 | 27,90 | 21,99 | 31,50 |
| 96_B | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 4,80 | 30,43 | 27,83 | 22,00 | 31,46 |
| 24_A | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 1,50 | 30,38 | 27,83 | 21,96 | 31,43 |
| 211_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 4,50 | 30,33 | 27,72 | 21,94 | 31,37 |
| 228_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 1,50 | 30,35 | 27,74 | 21,90 | 31,37 |
| 416_B | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 4,80 | 30,36 | 27,79 | 21,71 | 31,32 |
| 93_A | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 1,50 | 30,24 | 27,64 | 21,81 | 31,27 |
| 21_A | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 1,50 | 30,22 | 27,66 | 21,76 | 31,25 |
| 212_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 1,50 | 30,14 | 27,57 | 21,72 | 31,18 |
| 50_B | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 4,80 | 30,08 | 27,51 | 21,68 | 31,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 224_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 1,50 | 30,06 | 27,48 | 21,63 | 31,10 |
| 19_B | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 4,80 | 30,10 | 27,55 | 21,45 | 31,06 |
| 229_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 1,50 | 30,05 | 27,43 | 21,58 | 31,06 |
| 47_A | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 1,50 | 30,01 | 27,47 | 21,60 | 31,06 |
| 213_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 1,50 | 29,97 | 27,36 | 21,45 | 30,97 |
| 47_C | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 8,10 | 29,83 | 27,30 | 21,48 | 30,91 |
| 19_C | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 8,10 | 29,91 | 27,35 | 21,29 | 30,88 |
| 8_C | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 8,10 | 29,84 | 27,25 | 21,36 | 30,86 |
| 5_D | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 11,40 | 29,78 | 27,16 | 21,35 | 30,81 |
| 23_B | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 4,80 | 29,77 | 27,20 | 21,32 | 30,80 |
| 96_A | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 1,50 | 29,71 | 27,11 | 21,28 | 30,74 |
| 2_D | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 11,40 | 29,57 | 26,94 | 21,14 | 30,59 |
| 50_A | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 1,50 | 29,29 | 26,72 | 20,87 | 30,33 |
| 19_A | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 1,50 | 29,33 | 26,78 | 20,68 | 30,29 |
| 416_C | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 8,10 | 29,31 | 26,73 | 20,73 | 30,29 |
| 13_C | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 8,10 | 29,27 | 26,67 | 20,77 | 30,28 |
| 46_B | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 4,80 | 29,19 | 26,61 | 20,76 | 30,23 |
| 225_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 1,50 | 29,16 | 26,55 | 20,68 | 30,17 |
| 16_B | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 4,80 | 29,16 | 26,58 | 20,63 | 30,16 |
| 416_D | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 11,40 | 29,12 | 26,51 | 20,65 | 30,13 |
| 46_C | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 8,10 | 29,08 | 26,50 | 20,64 | 30,11 |
| 211_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 1,50 | 29,08 | 26,48 | 20,62 | 30,10 |
| 218_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 1,50 | 28,96 | 26,36 | 20,53 | 29,99 |
| 8_B | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 4,80 | 28,91 | 26,31 | 20,41 | 29,92 |
| 23_A | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 1,50 | 28,83 | 26,26 | 20,37 | 29,86 |
| 24_C | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 8,10 | 28,73 | 26,19 | 20,35 | 29,79 |
| 50_C | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 8,10 | 28,61 | 26,07 | 20,25 | 29,68 |
| 5_C | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 8,10 | 28,61 | 26,00 | 20,09 | 29,61 |
| 2_C | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 8,10 | 28,50 | 25,88 | 19,99 | 29,50 |
| 46_D | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 11,40 | 28,25 | 25,64 | 19,71 | 29,24 |
| 13_B | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 4,80 | 28,13 | 25,53 | 19,61 | 29,13 |
| 5_B | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 4,80 | 27,60 | 25,00 | 19,08 | 28,60 |
| 23_C | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 8,10 | 27,52 | 24,97 | 19,11 | 28,57 |
| 416_A | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 1,50 | 27,60 | 25,01 | 19,01 | 28,57 |
| 2_B | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 4,80 | 27,56 | 24,95 | 19,03 | 28,55 |
| 8_A | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 1,50 | 27,48 | 24,89 | 18,99 | 28,49 |
| 16_A | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 1,50 | 27,20 | 24,61 | 18,68 | 28,20 |
| 19_D | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 11,40 | 27,10 | 24,48 | 18,70 | 28,14 |
| 13_A | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 1,50 | 27,08 | 24,50 | 18,59 | 28,09 |
| 46_A | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 1,50 | 26,85 | 24,25 | 18,40 | 27,87 |
| 2_A | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 1,50 | 26,71 | 24,12 | 18,20 | 27,71 |
| 5_A | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 1,50 | 26,69 | 24,10 | 18,19 | 27,70 |
| 4_D | woonbedrijf noord 3 | 156191,38 | 382068,43 | 11,40 | 26,35 | 23,71 | 17,94 | 27,38 |
| 23_D | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 11,40 | 24,83 | 22,26 | 16,28 | 25,82 |
| 24_D | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 11,40 | 24,08 | 21,50 | 15,53 | 25,07 |
| 47_D | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 11,40 | 23,06 | 20,48 | 14,50 | 24,05 |
| 29_E | woonbedrijf noord 13 | 156245,13 | 382046,99 | 14,70 | -- | -- | -- | -- |
| 40_E | woonbedrijf noord 18 | 156256,35 | 382041,14 | 14,70 | -- | -- | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_z01_F | Bouwwlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 18,00 | 56,02 | 53,46 | 47,60 | 57,06 |
| TP_z03_F | Bouwwlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 18,00 | 54,53 | 51,98 | 46,08 | 55,57 |
| TP_mo4_F | Bouwwlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 18,00 | 54,04 | 51,47 | 45,70 | 55,11 |
| TP_z04_F | Bouwwlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 18,00 | 53,17 | 50,61 | 44,75 | 54,21 |
| TP_mo6_F | Bouwwlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 18,00 | 52,76 | 50,19 | 44,41 | 53,83 |
| TP_mo3_F | Bouwwlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 18,00 | 52,63 | 50,06 | 44,29 | 53,70 |
| TP_z01_E | Bouwwlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 14,70 | 51,10 | 48,55 | 42,58 | 52,11 |
| TP_z03_E | Bouwwlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 14,70 | 50,27 | 47,72 | 41,73 | 51,27 |
| TP_mo2_F | Bouwwlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 18,00 | 49,20 | 46,62 | 40,88 | 50,28 |
| TP_mo5_F | Bouwwlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 18,00 | 49,05 | 46,47 | 40,71 | 50,12 |
| TP_z04_E | Bouwwlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 14,70 | 48,62 | 46,07 | 40,10 | 49,63 |
| TP_mo1_F | Bouwwlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 18,00 | 48,41 | 45,83 | 40,06 | 49,48 |
| TP_z01_D | Bouwwlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 11,40 | 48,38 | 45,84 | 39,84 | 49,38 |
| TP_mo4_E | Bouwwlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 14,70 | 48,31 | 45,74 | 39,93 | 49,37 |
| 117_F | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 18,00 | 48,21 | 45,63 | 39,89 | 49,29 |
| 55_E | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 14,70 | 48,17 | 45,65 | 39,56 | 49,15 |
| TP_z03_D | Bouwwlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 11,40 | 47,96 | 45,42 | 39,43 | 48,97 |
| 114_F | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 18,00 | 47,79 | 45,20 | 39,47 | 48,87 |
| 94_F | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 18,00 | 47,79 | 45,21 | 39,35 | 48,82 |
| 52_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 14,70 | 47,74 | 45,23 | 39,12 | 48,72 |
| TP_mo3_E | Bouwwlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 14,70 | 47,58 | 45,00 | 39,21 | 48,64 |
| TP_mo6_E | Bouwwlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 14,70 | 47,49 | 44,92 | 39,09 | 48,54 |
| 111_F | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 18,00 | 47,42 | 44,84 | 39,10 | 48,50 |
| TP_mo1_E | Bouwwlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 14,70 | 47,42 | 44,84 | 39,07 | 48,49 |
| TP_z07_F | Bouwwlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 18,00 | 47,30 | 44,72 | 38,89 | 48,34 |
| TP_mo5_E | Bouwwlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 14,70 | 47,11 | 44,53 | 38,76 | 48,18 |
| 92_F | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 18,00 | 46,97 | 44,40 | 38,54 | 48,01 |
| TP_z01_C | Bouwwlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 8,10 | 46,69 | 44,15 | 38,13 | 47,69 |
| TP_z04_D | Bouwwlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 11,40 | 46,61 | 44,07 | 38,08 | 47,62 |
| 57_E | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 14,70 | 46,43 | 43,86 | 37,93 | 47,44 |
| TP_z03_C | Bouwwlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 8,10 | 46,27 | 43,74 | 37,72 | 47,27 |
| 98_F | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 18,00 | 46,21 | 43,63 | 37,78 | 47,25 |
| 55_D | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 11,40 | 46,24 | 43,73 | 37,64 | 47,23 |
| 95_F | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 18,00 | 46,20 | 43,64 | 37,67 | 47,20 |
| TP_z01_B | Bouwwlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 4,80 | 46,20 | 43,67 | 37,63 | 47,20 |
| 117_E | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 14,70 | 46,08 | 43,50 | 37,76 | 47,16 |
| 52_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 11,40 | 46,15 | 43,64 | 37,52 | 47,13 |
| TP_mo4_D | Bouwwlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 11,40 | 46,04 | 43,47 | 37,64 | 47,09 |
| TP_mo2_E | Bouwwlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 14,70 | 45,96 | 43,38 | 37,64 | 47,04 |
| TP_mo3_D | Bouwwlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 11,40 | 45,95 | 43,37 | 37,57 | 47,01 |
| 114_E | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 14,70 | 45,90 | 43,32 | 37,58 | 46,98 |
| TP_z06_F | Bouwwlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 18,00 | 45,93 | 43,36 | 37,49 | 46,96 |
| TP_mo1_D | Bouwwlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 11,40 | 45,87 | 43,29 | 37,53 | 46,94 |
| 111_E | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 14,70 | 45,85 | 43,27 | 37,53 | 46,93 |
| TP_mo5_D | Bouwwlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 11,40 | 45,81 | 43,23 | 37,45 | 46,87 |
| 110_F | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 18,00 | 45,78 | 43,20 | 37,44 | 46,85 |
| TP_z01_A | Bouwwlak zuidoost | 156339,47 | 381808,22 | 1,50 | 45,85 | 43,34 | 37,26 | 46,84 |
| 69_E | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 14,70 | 45,82 | 43,25 | 37,30 | 46,82 |
| TP_z03_B | Bouwwlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 4,80 | 45,72 | 43,19 | 37,16 | 46,72 |
| TP_mo6_D | Bouwwlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 11,40 | 45,65 | 43,09 | 37,24 | 46,70 |
| 53_E | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 14,70 | 45,39 | 42,89 | 36,75 | 46,37 |
| TP_z03_A | Bouwwlak zuidoost | 156334,00 | 381808,50 | 1,50 | 45,35 | 42,84 | 36,77 | 46,35 |
| 110_E | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 14,70 | 45,22 | 42,65 | 36,88 | 46,29 |
| 89_F | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 18,00 | 45,22 | 42,63 | 36,78 | 46,25 |
| TP_z04_C | Bouwwlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 8,10 | 45,17 | 42,64 | 36,61 | 46,17 |
| 100_F | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 18,00 | 44,84 | 42,27 | 36,50 | 45,91 |
| 94_E | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 14,70 | 44,89 | 42,31 | 36,43 | 45,91 |
| TP_no3_C | Bouwwlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 7,50 | 44,79 | 42,21 | 36,45 | 45,86 |
| 103_F | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 18,00 | 44,78 | 42,21 | 36,44 | 45,85 |
| TP_z07_E | Bouwwlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 14,70 | 44,77 | 42,20 | 36,35 | 45,81 |
| 53_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 8,10 | 44,82 | 42,34 | 36,17 | 45,80 |
| 55_C | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 8,10 | 44,81 | 42,31 | 36,19 | 45,79 |
| TO_z05_F | Bouwwlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 18,00 | 44,71 | 42,13 | 36,29 | 45,75 |
| 100_E | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 14,70 | 44,63 | 42,06 | 36,29 | 45,70 |
| TP_z04_B | Bouwwlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 4,80 | 44,66 | 42,14 | 36,09 | 45,66 |
| 117_D | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 11,40 | 44,57 | 41,99 | 36,25 | 45,65 |
| 114_D | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 11,40 | 44,49 | 41,91 | 36,17 | 45,57 |
| TP_mo5_C | Bouwwlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 8,10 | 44,49 | 41,92 | 36,14 | 45,56 |
| 105_F | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 18,00 | 44,48 | 41,91 | 36,14 | 45,55 |
| 52_C | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 8,10 | 44,56 | 42,05 | 35,91 | 45,53 |
| 92_E | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 14,70 | 44,50 | 41,92 | 36,06 | 45,53 |
| 111_D | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 11,40 | 44,43 | 41,85 | 36,10 | 45,50 |
| 53_D | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 11,40 | 44,52 | 42,02 | 35,90 | 45,50 |
| TP_mo2_D | Bouwwlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 11,40 | 44,42 | 41,84 | 36,10 | 45,50 |
| TP_z06_E | Bouwwlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 14,70 | 44,40 | 41,82 | 35,98 | 45,44 |
| 101_F | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 18,00 | 44,36 | 41,78 | 36,03 | 45,43 |
| TP_z02_F | Bouwwlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 18,00 | 44,37 | 41,79 | 35,94 | 45,41 |
| TP_no3_B | Bouwwlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 4,50 | 44,18 | 41,60 | 35,86 | 45,26 |
| TP_mo1_C | Bouwwlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 8,10 | 44,17 | 41,59 | 35,83 | 45,24 |
| 103_E | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 14,70 | 44,09 | 41,52 | 35,74 | 45,16 |
| TP_z04_A | Bouwwlak zuidoost | 156358,26 | 381824,38 | 1,50 | 44,15 | 41,64 | 35,56 | 45,14 |
| TP_mo5_B | Bouwwlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 4,80 | 44,03 | 41,46 | 35,68 | 45,10 |
| TP_mo4_C | Bouwwlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 8,10 | 44,05 | 41,48 | 35,61 | 45,08 |
| TP_no1_C | Bouwwlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 7,50 | 44,01 | 41,44 | 35,67 | 45,08 |
| 105_E | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 14,70 | 43,97 | 41,40 | 35,62 | 45,04 |
| 98_E | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 14,70 | 43,98 | 41,40 | 35,54 | 45,01 |
| 55_B | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 4,80 | 43,98 | 41,48 | 35,35 | 44,96 |
| TP_no2_C | Bouwwlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 7,50 | 43,87 | 41,30 | 35,52 | 44,94 |
| 110_D | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 11,40 | 43,81 | 41,23 | 35,47 | 44,88 |
| TP_mo6_C | Bouwwlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 8,10 | 43,81 | 41,25 | 35,36 | 44,84 |
| 80_E | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 14,70 | 43,66 | 41,06 | 35,33 | 44,73 |
| 86_E | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 14,70 | 43,66 | 41,06 | 35,33 | 44,73 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 57_D | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 11,40 | 43,69 | 41,11 | 35,23 | 44,71 |
| TP_mo3_C | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 8,10 | 43,62 | 41,04 | 35,23 | 44,67 |
| 95_E | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 14,70 | 43,60 | 41,04 | 35,08 | 44,61 |
| 154_E | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 14,70 | 43,52 | 40,95 | 35,19 | 44,60 |
| TO_zo5_E | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 14,70 | 43,50 | 40,92 | 35,11 | 44,55 |
| TP_mo5_A | Bouwvlak middenoost | 156510,63 | 381933,19 | 1,50 | 43,40 | 40,84 | 35,06 | 44,47 |
| 89_E | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 14,70 | 43,41 | 40,82 | 34,98 | 44,44 |
| TP_zo2_E | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 14,70 | 43,34 | 40,77 | 34,95 | 44,39 |
| TP_mo1_B | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 4,80 | 43,31 | 40,73 | 34,98 | 44,38 |
| 100_D | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 11,40 | 43,27 | 40,70 | 34,92 | 44,34 |
| TP_mo6_B | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 4,80 | 43,29 | 40,73 | 34,82 | 44,32 |
| TP_mo4_B | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 4,80 | 43,27 | 40,72 | 34,82 | 44,31 |
| 115_F | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 18,00 | 43,07 | 40,48 | 34,71 | 44,13 |
| TP_no3_A | Bouwvlak noordoost | 156516,26 | 381974,33 | 1,50 | 43,04 | 40,46 | 34,71 | 44,11 |
| 101_E | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 14,70 | 43,02 | 40,45 | 34,70 | 44,10 |
| 197_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 7,50 | 42,96 | 40,39 | 34,63 | 44,04 |
| 55_A | woonbedrijf zuid 6 | 156333,97 | 381820,87 | 1,50 | 43,03 | 40,54 | 34,37 | 44,00 |
| 103_D | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 11,40 | 42,88 | 40,31 | 34,53 | 43,95 |
| 110_C | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 8,10 | 42,83 | 40,25 | 34,50 | 43,90 |
| 111_C | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 8,10 | 42,77 | 40,19 | 34,44 | 43,84 |
| 117_C | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 8,10 | 42,69 | 40,11 | 34,37 | 43,77 |
| TP_mo3_B | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 4,80 | 42,69 | 40,12 | 34,29 | 43,74 |
| 158_E | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 14,70 | 42,63 | 40,06 | 34,29 | 43,70 |
| TP_mo6_A | Bouwvlak middenoost | 156446,53 | 381877,25 | 1,50 | 42,67 | 40,12 | 34,20 | 43,70 |
| 114_C | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 8,10 | 42,61 | 40,03 | 34,29 | 43,69 |
| 110_B | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 4,80 | 42,59 | 40,02 | 34,27 | 43,67 |
| TP_no1_B | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 4,50 | 42,55 | 39,97 | 34,22 | 43,62 |
| TP_mo2_C | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 8,10 | 42,53 | 39,95 | 34,20 | 43,60 |
| 73_C | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 8,10 | 42,49 | 39,98 | 33,79 | 43,44 |
| 154_D | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 11,40 | 42,36 | 39,79 | 34,02 | 43,43 |
| 52_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 4,80 | 42,47 | 39,97 | 33,78 | 43,43 |
| 100_C | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 8,10 | 42,33 | 39,76 | 34,00 | 43,41 |
| 111_B | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 4,80 | 42,33 | 39,76 | 33,99 | 43,40 |
| 101_D | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 11,40 | 42,31 | 39,73 | 33,99 | 43,39 |
| 105_D | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 11,40 | 42,30 | 39,73 | 33,95 | 43,37 |
| TP_mo1_A | Bouwvlak middenoost | 156510,90 | 381937,02 | 1,50 | 42,24 | 39,67 | 33,91 | 43,32 |
| TP_mo4_A | Bouwvlak middenoost | 156449,74 | 381876,39 | 1,50 | 42,27 | 39,74 | 33,82 | 43,31 |
| 117_B | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 4,80 | 42,21 | 39,63 | 33,89 | 43,29 |
| 114_B | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 4,80 | 42,13 | 39,56 | 33,81 | 43,21 |
| 69_D | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 11,40 | 42,12 | 39,53 | 33,65 | 43,14 |
| 101_C | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 8,10 | 42,02 | 39,45 | 33,71 | 43,10 |
| TP_mo2_B | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 4,80 | 42,01 | 39,44 | 33,68 | 43,09 |
| 53_B | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 4,80 | 42,09 | 39,61 | 33,39 | 43,05 |
| TP_zo6_D | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 11,40 | 42,00 | 39,42 | 33,60 | 43,05 |
| 100_B | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 4,80 | 41,95 | 39,38 | 33,63 | 43,03 |
| 101_B | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 4,80 | 41,93 | 39,37 | 33,62 | 43,02 |
| 103_C | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 8,10 | 41,95 | 39,37 | 33,61 | 43,02 |
| TP_no2_B | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 4,50 | 41,92 | 39,34 | 33,57 | 42,99 |
| 86_D | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 11,40 | 41,87 | 39,28 | 33,54 | 42,94 |
| 110_A | Stayinc. 26 | 156494,01 | 381928,31 | 1,50 | 41,82 | 39,26 | 33,51 | 42,91 |
| 197_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 4,50 | 41,79 | 39,22 | 33,45 | 42,86 |
| TP_no4_C | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 7,50 | 41,80 | 39,22 | 33,43 | 42,86 |
| 111_A | Stayinc. 26 | 156494,67 | 381921,99 | 1,50 | 41,76 | 39,20 | 33,43 | 42,84 |
| 149_E | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 14,70 | 41,72 | 39,16 | 33,38 | 42,79 |
| 105_C | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 8,10 | 41,69 | 39,12 | 33,36 | 42,77 |
| 117_A | Stayinc. 18 | 156480,37 | 381908,66 | 1,50 | 41,67 | 39,10 | 33,35 | 42,75 |
| 158_D | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 11,40 | 41,65 | 39,08 | 33,31 | 42,72 |
| 80_D | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 11,40 | 41,64 | 39,05 | 33,32 | 42,72 |
| TP_zo7_D | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 11,40 | 41,67 | 39,07 | 33,27 | 42,71 |
| 70_C | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 8,10 | 41,72 | 39,21 | 33,02 | 42,67 |
| 114_A | Stayinc. 34 | 156485,80 | 381913,72 | 1,50 | 41,58 | 39,01 | 33,26 | 42,66 |
| TP_mo3_A | Bouwvlak middenoost | 156471,90 | 381897,05 | 1,50 | 41,60 | 39,05 | 33,19 | 42,65 |
| 112_F | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 18,00 | 41,59 | 39,02 | 33,17 | 42,63 |
| 153_E | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 14,70 | 41,52 | 38,95 | 33,17 | 42,59 |
| 103_B | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 4,80 | 41,48 | 38,91 | 33,16 | 42,56 |
| 94_D | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 11,40 | 41,52 | 38,93 | 33,10 | 42,56 |
| 152_E | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 14,70 | 41,48 | 38,91 | 33,13 | 42,55 |
| TO_zo5_D | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 11,40 | 41,49 | 38,91 | 33,12 | 42,55 |
| 87_E | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 14,70 | 41,41 | 38,82 | 33,01 | 42,46 |
| 88_F | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 18,00 | 41,40 | 38,82 | 33,02 | 42,46 |
| TP_zo2_D | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 11,40 | 41,37 | 38,79 | 33,00 | 42,43 |
| 92_D | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 11,40 | 41,37 | 38,78 | 32,97 | 42,42 |
| TP_zw6_E | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 14,70 | 41,42 | 38,91 | 32,75 | 42,38 |
| 115_E | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 14,70 | 41,31 | 38,72 | 32,96 | 42,37 |
| 136_F | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 18,00 | 41,29 | 38,67 | 32,94 | 42,35 |
| TP_mo2_A | Bouwvlak middenoost | 156496,13 | 381919,63 | 1,50 | 41,21 | 38,64 | 32,88 | 42,29 |
| 139_F | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 18,00 | 41,26 | 38,72 | 32,75 | 42,28 |
| 101_A | Stayinc. 1 | 156487,23 | 381932,86 | 1,50 | 41,03 | 38,47 | 32,72 | 42,12 |
| 196_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 7,50 | 41,02 | 38,45 | 32,66 | 42,09 |
| 76_E | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 14,70 | 41,02 | 38,44 | 32,69 | 42,09 |
| TP_no1_A | Bouwvlak noordoost | 156507,07 | 381976,64 | 1,50 | 40,97 | 38,39 | 32,65 | 42,05 |
| 98_D | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 11,40 | 40,99 | 38,39 | 32,59 | 42,03 |
| 197_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156506,33 | 381983,16 | 1,50 | 40,95 | 38,37 | 32,62 | 42,02 |
| 116_F | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 18,00 | 40,83 | 38,26 | 32,37 | 41,86 |
| 149_D | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 11,40 | 40,75 | 38,19 | 32,41 | 41,82 |
| 139_E | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 14,70 | 40,79 | 38,25 | 32,30 | 41,81 |
| 89_D | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 11,40 | 40,75 | 38,15 | 32,36 | 41,80 |
| 105_B | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 4,80 | 40,69 | 38,12 | 32,36 | 41,77 |
| TP_no5_C | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 7,50 | 40,69 | 38,10 | 32,32 | 41,75 |
| 137_E | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 14,70 | 40,68 | 38,12 | 32,30 | 41,74 |
| 154_C | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 8,10 | 40,65 | 38,08 | 32,31 | 41,72 |
| 109_F | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 18,00 | 40,66 | 38,08 | 32,21 | 41,69 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_nm1_C | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 7,50 | 40,62 | 38,07 | 32,25 | 41,69 |
| 137_F | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 18,00 | 40,62 | 38,06 | 32,21 | 41,67 |
| 140_F | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 18,00 | 40,64 | 38,14 | 32,10 | 41,65 |
| 66_E | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 14,70 | 40,54 | 38,00 | 32,19 | 41,62 |
| TP_nm3_C | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 7,50 | 40,57 | 38,01 | 32,17 | 41,62 |
| 52_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,26 | 381828,66 | 1,50 | 40,64 | 38,13 | 31,93 | 41,59 |
| 158_C | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 8,10 | 40,51 | 37,94 | 32,17 | 41,58 |
| 152_D | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 11,40 | 40,50 | 37,93 | 32,15 | 41,57 |
| 57_C | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 8,10 | 40,55 | 37,95 | 32,10 | 41,57 |
| 83_E | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 14,70 | 40,46 | 37,88 | 32,10 | 41,52 |
| 136_E | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 14,70 | 40,38 | 37,79 | 32,04 | 41,45 |
| TP_zw6_D | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 11,40 | 40,47 | 37,96 | 31,81 | 41,44 |
| 112_E | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 14,70 | 40,38 | 37,81 | 31,96 | 41,42 |
| 153_D | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 11,40 | 40,33 | 37,76 | 31,97 | 41,40 |
| 147_F | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 18,00 | 40,32 | 37,74 | 31,95 | 41,38 |
| 146_F | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 18,00 | 40,29 | 37,79 | 31,76 | 41,31 |
| 149_C | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 8,10 | 40,25 | 37,68 | 31,88 | 41,31 |
| 100_A | Stayinc. 1 | 156489,18 | 381939,36 | 1,50 | 40,14 | 37,56 | 31,82 | 41,22 |
| 103_A | Stayinc. 6 | 156483,77 | 381945,16 | 1,50 | 40,14 | 37,57 | 31,82 | 41,22 |
| 73_B | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 4,80 | 40,26 | 37,75 | 31,55 | 41,21 |
| TP_zw5_E | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 14,70 | 40,21 | 37,70 | 31,58 | 41,19 |
| TP_no2_A | Bouwvlak noordoost | 156514,35 | 381984,84 | 1,50 | 40,04 | 37,45 | 31,70 | 41,11 |
| TP_nm2_C | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 7,50 | 40,00 | 37,43 | 31,62 | 41,06 |
| 194_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 7,50 | 39,94 | 37,36 | 31,61 | 41,01 |
| TP_nm5_C | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 7,50 | 39,94 | 37,38 | 31,56 | 41,00 |
| 88_E | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 14,70 | 39,94 | 37,37 | 31,55 | 40,99 |
| 31_E | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 14,70 | 40,00 | 37,49 | 31,36 | 40,97 |
| 79_E | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 14,70 | 39,89 | 37,29 | 31,55 | 40,96 |
| TP_zw6_C | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 8,10 | 39,98 | 37,46 | 31,33 | 40,95 |
| 127_D | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 11,40 | 39,81 | 37,26 | 31,47 | 40,89 |
| 193_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 7,50 | 39,77 | 37,19 | 31,42 | 40,84 |
| TP_nm4_C | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 7,50 | 39,80 | 37,23 | 31,37 | 40,84 |
| 205_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 7,50 | 39,71 | 37,14 | 31,35 | 40,78 |
| 147_E | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 14,70 | 39,71 | 37,14 | 31,33 | 40,77 |
| 33_E | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 14,70 | 39,74 | 37,22 | 31,09 | 40,71 |
| TP_nm2_C | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 7,50 | 39,64 | 37,08 | 31,25 | 40,70 |
| 415_E | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 14,70 | 39,69 | 37,18 | 31,06 | 40,67 |
| 18_E | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 14,70 | 39,67 | 37,16 | 31,03 | 40,64 |
| 129_D | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 11,40 | 39,59 | 37,08 | 31,00 | 40,58 |
| 20_E | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 14,70 | 39,59 | 37,08 | 30,96 | 40,57 |
| 206_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 7,50 | 39,49 | 36,91 | 31,14 | 40,56 |
| 68_E | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 14,70 | 39,51 | 36,93 | 31,11 | 40,56 |
| 413_E | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 14,70 | 39,56 | 37,05 | 30,93 | 40,54 |
| 87_D | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 11,40 | 39,45 | 36,87 | 31,06 | 40,50 |
| 95_D | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 11,40 | 39,49 | 36,90 | 30,98 | 40,49 |
| TP_zw5_D | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 11,40 | 39,43 | 36,92 | 30,80 | 40,41 |
| 116_E | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 14,70 | 39,38 | 36,80 | 30,92 | 40,40 |
| 153_C | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 8,10 | 39,32 | 36,75 | 30,96 | 40,39 |
| 76_D | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 11,40 | 39,29 | 36,70 | 30,96 | 40,36 |
| 137_D | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 11,40 | 39,28 | 36,74 | 30,91 | 40,35 |
| 166_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 7,50 | 39,28 | 36,71 | 30,92 | 40,35 |
| 102_F | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 18,00 | 39,25 | 36,66 | 30,86 | 40,30 |
| 57_B | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 4,80 | 39,25 | 36,66 | 30,80 | 40,28 |
| 105_A | Stayinc. 28 | 156478,71 | 381950,59 | 1,50 | 39,17 | 36,60 | 30,85 | 40,25 |
| 181_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 7,50 | 39,19 | 36,63 | 30,76 | 40,23 |
| 31_D | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 11,40 | 39,24 | 36,72 | 30,61 | 40,22 |
| 14_E | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 14,70 | 39,21 | 36,70 | 30,58 | 40,19 |
| 91_F | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 18,00 | 39,15 | 36,64 | 30,63 | 40,17 |
| 99_F | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 18,00 | 39,13 | 36,62 | 30,61 | 40,15 |
| TP_zw5_C | Bouwvlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 8,10 | 39,15 | 36,64 | 30,52 | 40,13 |
| 127_C | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 8,10 | 39,03 | 36,47 | 30,69 | 40,10 |
| 70_B | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 4,80 | 39,15 | 36,63 | 30,44 | 40,10 |
| 109_E | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 14,70 | 39,01 | 36,42 | 30,54 | 40,03 |
| 18_D | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 11,40 | 38,98 | 36,47 | 30,36 | 39,96 |
| 115_D | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 11,40 | 38,87 | 36,28 | 30,53 | 39,94 |
| 415_D | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 11,40 | 38,96 | 36,44 | 30,34 | 39,94 |
| 39_E | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 14,70 | 38,95 | 36,41 | 30,34 | 39,93 |
| TP_zw3_E | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 14,70 | 38,90 | 36,36 | 30,43 | 39,93 |
| 20_D | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 11,40 | 38,93 | 36,42 | 30,32 | 39,92 |
| TP_zw1_E | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 14,70 | 38,89 | 36,37 | 30,34 | 39,90 |
| 34_E | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 14,70 | 38,87 | 36,33 | 30,23 | 39,84 |
| 93_F | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 18,00 | 38,79 | 36,28 | 30,29 | 39,82 |
| 198_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 7,50 | 38,74 | 36,16 | 30,38 | 39,80 |
| 33_D | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 11,40 | 38,82 | 36,30 | 30,19 | 39,80 |
| 112_D | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 11,40 | 38,75 | 36,17 | 30,33 | 39,79 |
| 152_C | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 8,10 | 38,71 | 36,14 | 30,36 | 39,78 |
| 189_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 7,50 | 38,77 | 36,22 | 30,26 | 39,78 |
| TP_no5_B | Bouwvlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 4,50 | 38,71 | 36,11 | 30,34 | 39,76 |
| 185_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 7,50 | 38,68 | 36,10 | 30,34 | 39,75 |
| 9_D | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 11,40 | 38,75 | 36,24 | 30,15 | 39,74 |
| 413_D | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 11,40 | 38,73 | 36,22 | 30,12 | 39,72 |
| 174_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 7,50 | 38,64 | 36,06 | 30,29 | 39,71 |
| 126_D | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 11,40 | 38,66 | 36,16 | 30,17 | 39,69 |
| 170_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 7,50 | 38,62 | 36,04 | 30,24 | 39,68 |
| TP_zw6_B | Bouwvlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 4,80 | 38,70 | 36,17 | 30,03 | 39,66 |
| 83_D | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 11,40 | 38,59 | 36,00 | 30,23 | 39,65 |
| 173_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 7,50 | 38,57 | 35,99 | 30,22 | 39,64 |
| 169_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 7,50 | 38,56 | 36,00 | 30,17 | 39,62 |
| 188_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 7,50 | 38,55 | 35,97 | 30,21 | 39,62 |
| 147_D | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 11,40 | 38,54 | 35,97 | 30,15 | 39,59 |
| 41_E | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 14,70 | 38,61 | 36,06 | 30,02 | 39,59 |
| 96_F | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 18,00 | 38,58 | 36,07 | 30,04 | 39,59 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP_zo6_C | Bouwwlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 8,10 | 38,55 | 35,94 | 30,14 | 39,59 |
| TP_nm3_B | Bouwwlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 4,50 | 38,53 | 35,96 | 30,10 | 39,57 |
| 196_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 4,50 | 38,49 | 35,91 | 30,12 | 39,55 |
| 31_C | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 8,10 | 38,55 | 36,03 | 29,93 | 39,53 |
| TO_zo5_C | Bouwwlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 8,10 | 38,48 | 35,88 | 30,09 | 39,53 |
| TP_nm4_B | Bouwwlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 4,50 | 38,51 | 35,94 | 30,04 | 39,53 |
| 123_D | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 11,40 | 38,47 | 35,97 | 29,97 | 39,50 |
| 66_D | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 11,40 | 38,43 | 35,87 | 30,09 | 39,50 |
| 20_B | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 4,80 | 38,45 | 35,93 | 29,97 | 39,48 |
| TP_nw7_C | Bouwwlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 7,50 | 38,41 | 35,86 | 29,95 | 39,44 |
| 76_C | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 8,10 | 38,35 | 35,77 | 30,03 | 39,43 |
| TP_nm2_B | Bouwwlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 4,50 | 38,40 | 35,82 | 29,96 | 39,43 |
| 17_E | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 14,70 | 38,47 | 35,95 | 29,74 | 39,41 |
| 18_C | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 8,10 | 38,43 | 35,91 | 29,82 | 39,41 |
| 149_B | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 4,80 | 38,31 | 35,73 | 29,93 | 39,37 |
| 20_C | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 8,10 | 38,38 | 35,86 | 29,78 | 39,37 |
| 194_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 4,50 | 38,30 | 35,72 | 29,92 | 39,36 |
| TP_nm1_B | Bouwwlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 4,50 | 38,31 | 35,75 | 29,90 | 39,36 |
| 157_E | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 14,70 | 38,29 | 35,75 | 29,87 | 39,34 |
| TP_nw6_C | Bouwwlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 7,50 | 38,28 | 35,73 | 29,84 | 39,32 |
| 14_D | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 11,40 | 38,32 | 35,81 | 29,71 | 39,31 |
| 9_C | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 8,10 | 38,32 | 35,80 | 29,74 | 39,31 |
| TP_zo2_C | Bouwwlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 8,10 | 38,26 | 35,66 | 29,87 | 39,31 |
| TP_zw5_B | Bouwwlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 4,80 | 38,34 | 35,83 | 29,68 | 39,31 |
| 159_E | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 14,70 | 38,24 | 35,70 | 29,84 | 39,30 |
| 69_C | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 8,10 | 38,29 | 35,68 | 29,82 | 39,30 |
| 146_E | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 14,70 | 38,26 | 35,74 | 29,78 | 39,29 |
| 88_D | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 11,40 | 38,24 | 35,66 | 29,83 | 39,28 |
| 119_D | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 11,40 | 38,21 | 35,71 | 29,71 | 39,24 |
| 180_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 7,50 | 38,17 | 35,60 | 29,78 | 39,22 |
| 193_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 4,50 | 38,15 | 35,57 | 29,80 | 39,22 |
| TP_no4_B | Bouwwlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 4,50 | 38,18 | 35,57 | 29,79 | 39,22 |
| 136_D | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 11,40 | 38,14 | 35,54 | 29,79 | 39,20 |
| 140_E | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 14,70 | 38,17 | 35,66 | 29,68 | 39,20 |
| 415_C | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 8,10 | 38,19 | 35,67 | 29,57 | 39,17 |
| 30_E | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 14,70 | 38,13 | 35,60 | 29,64 | 39,16 |
| 177_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 7,50 | 38,13 | 35,58 | 29,61 | 39,14 |
| 198_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 4,50 | 38,06 | 35,48 | 29,70 | 39,12 |
| 43_D | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 11,40 | 38,11 | 35,56 | 29,56 | 39,11 |
| 76_B | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 4,80 | 38,03 | 35,45 | 29,71 | 39,11 |
| TP_zw6_A | Bouwwlak zuidwest | 156169,94 | 382041,76 | 1,50 | 38,09 | 35,57 | 29,42 | 39,05 |
| 413_B | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 4,80 | 38,00 | 35,47 | 29,51 | 39,03 |
| 68_D | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 11,40 | 37,97 | 35,37 | 29,58 | 39,02 |
| TP_zw4_E | Bouwwlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 14,70 | 37,95 | 35,41 | 29,52 | 39,00 |
| 199_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 7,50 | 37,93 | 35,35 | 29,55 | 38,99 |
| TP_zw2_E | Bouwwlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 14,70 | 37,94 | 35,39 | 29,50 | 38,98 |
| 39_D | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 11,40 | 37,98 | 35,43 | 29,37 | 38,96 |
| 413_C | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 8,10 | 37,96 | 35,44 | 29,35 | 38,94 |
| 79_D | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 11,40 | 37,87 | 35,28 | 29,54 | 38,94 |
| 33_C | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 8,10 | 37,95 | 35,42 | 29,35 | 38,93 |
| 86_C | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 8,10 | 37,85 | 35,23 | 29,50 | 38,91 |
| 18_B | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 4,80 | 37,88 | 35,35 | 29,38 | 38,90 |
| 186_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 7,50 | 37,85 | 35,29 | 29,45 | 38,90 |
| 127_B | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 4,80 | 37,79 | 35,22 | 29,46 | 38,87 |
| 176_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 7,50 | 37,82 | 35,24 | 29,43 | 38,87 |
| 53_A | woonbedrijf zuid 5 | 156327,05 | 381834,43 | 1,50 | 37,90 | 35,40 | 29,22 | 38,86 |
| 34_D | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 11,40 | 37,88 | 35,33 | 29,25 | 38,85 |
| 76_A | Stayinc. 23 | 156458,68 | 381911,41 | 1,50 | 37,77 | 35,20 | 29,45 | 38,85 |
| 94_C | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 8,10 | 37,81 | 35,20 | 29,40 | 38,85 |
| 415_B | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 4,80 | 37,80 | 35,27 | 29,31 | 38,83 |
| 57_A | woonbedrijf zuid 6 | 156339,06 | 381820,75 | 1,50 | 37,80 | 35,22 | 29,36 | 38,83 |
| 80_C | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 8,10 | 37,73 | 35,12 | 29,40 | 38,80 |
| TP_nm2_B | Bouwwlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 4,50 | 37,76 | 35,18 | 29,34 | 38,80 |
| 157_D | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 11,40 | 37,73 | 35,17 | 29,36 | 38,79 |
| 112_C | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 8,10 | 37,72 | 35,14 | 29,36 | 38,78 |
| 14_B | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 4,80 | 37,73 | 35,22 | 29,26 | 38,77 |
| TP_nm5_B | Bouwwlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 4,50 | 37,71 | 35,13 | 29,30 | 38,75 |
| 73_A | woonbedrijf zuid 2 | 156323,18 | 381843,08 | 1,50 | 37,77 | 35,25 | 29,07 | 38,72 |
| 92_C | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 8,10 | 37,68 | 35,06 | 29,27 | 38,71 |
| 158_B | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 4,80 | 37,63 | 35,05 | 29,29 | 38,70 |
| TP_zo7_C | Bouwwlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 8,10 | 37,65 | 35,03 | 29,25 | 38,69 |
| 147_C | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 8,10 | 37,60 | 35,02 | 29,21 | 38,65 |
| 14_C | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 8,10 | 37,65 | 35,13 | 29,06 | 38,64 |
| TP_zw5_A | Bouwwlak zuidwest | 156166,71 | 382048,49 | 1,50 | 37,68 | 35,17 | 29,01 | 38,64 |
| 139_D | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 11,40 | 37,61 | 35,06 | 29,10 | 38,62 |
| 203_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 7,50 | 37,56 | 34,98 | 29,20 | 38,62 |
| 112_B | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 4,80 | 37,54 | 34,96 | 29,20 | 38,61 |
| 144_F | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 18,00 | 37,52 | 34,92 | 29,16 | 38,58 |
| TP_nw2_C | Bouwwlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 7,50 | 37,54 | 34,98 | 29,11 | 38,58 |
| TP_no5_A | Bouwwlak noordoost | 156494,81 | 381980,94 | 1,50 | 37,49 | 34,89 | 29,13 | 38,55 |
| 98_C | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 8,10 | 37,46 | 34,85 | 29,06 | 38,50 |
| 41_D | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 11,40 | 37,48 | 34,93 | 28,90 | 38,47 |
| 30_D | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 11,40 | 37,44 | 34,91 | 28,94 | 38,46 |
| 205_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 4,50 | 37,39 | 34,81 | 29,01 | 38,45 |
| 34_C | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 8,10 | 37,48 | 34,93 | 28,84 | 38,45 |
| 120_D | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 11,40 | 37,38 | 34,78 | 29,02 | 38,44 |
| TP_zw4_C | Bouwwlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 8,10 | 37,37 | 34,83 | 28,98 | 38,43 |
| 39_C | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 8,10 | 37,43 | 34,88 | 28,80 | 38,40 |
| 102_E | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 14,70 | 37,32 | 34,73 | 28,95 | 38,38 |
| 116_D | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 11,40 | 37,35 | 34,77 | 28,88 | 38,37 |
| 173_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 4,50 | 37,31 | 34,72 | 28,93 | 38,36 |
| 31_B | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 4,80 | 37,33 | 34,80 | 28,84 | 38,36 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 43_C | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 8,10 | 37,35 | 34,80 | 28,77 | 38,34 |
| 112_A | Stayinc. 34 | 156478,45 | 381921,50 | 1,50 | 37,25 | 34,68 | 28,92 | 38,33 |
| 204_C | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 7,50 | 37,24 | 34,67 | 28,86 | 38,30 |
| TP_zw3_D | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 11,40 | 37,25 | 34,71 | 28,82 | 38,30 |
| 38_D | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 11,40 | 37,32 | 34,77 | 28,70 | 38,29 |
| 17_D | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 11,40 | 37,34 | 34,82 | 28,61 | 38,28 |
| 89_C | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 8,10 | 37,22 | 34,61 | 28,83 | 38,26 |
| TP_nw6_B | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 4,50 | 37,18 | 34,63 | 28,74 | 38,22 |
| 125_D | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 11,40 | 37,16 | 34,55 | 28,79 | 38,21 |
| 196_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156505,45 | 381989,95 | 1,50 | 37,13 | 34,54 | 28,80 | 38,20 |
| 163_C | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 7,50 | 37,12 | 34,56 | 28,76 | 38,19 |
| 206_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 4,50 | 37,13 | 34,53 | 28,76 | 38,18 |
| 9_B | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 4,80 | 37,16 | 34,65 | 28,60 | 38,16 |
| 41_B | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 4,80 | 37,14 | 34,58 | 28,62 | 38,15 |
| 192_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 7,50 | 37,07 | 34,51 | 28,68 | 38,13 |
| 181_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 4,50 | 37,05 | 34,47 | 28,63 | 38,09 |
| 191_C | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 7,50 | 36,99 | 34,43 | 28,63 | 38,06 |
| 34_B | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 4,80 | 37,06 | 34,51 | 28,52 | 38,06 |
| TP_nw3_B | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 4,50 | 37,03 | 34,49 | 28,57 | 38,06 |
| TP_nw3_C | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 7,50 | 37,02 | 34,47 | 28,57 | 38,06 |
| TP_nw2_B | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 4,50 | 37,00 | 34,45 | 28,55 | 38,04 |
| 168_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 7,50 | 36,97 | 34,41 | 28,57 | 38,02 |
| 41_C | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 8,10 | 37,02 | 34,46 | 28,42 | 38,00 |
| 30_C | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 8,10 | 36,96 | 34,43 | 28,46 | 37,98 |
| 33_B | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 4,80 | 36,92 | 34,37 | 28,45 | 37,95 |
| TP_zw4_B | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 4,80 | 36,89 | 34,34 | 28,51 | 37,95 |
| TP_zw1_D | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 11,40 | 36,93 | 34,42 | 28,38 | 37,94 |
| 192_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 4,50 | 36,84 | 34,28 | 28,46 | 37,90 |
| TP_nw5_C | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 7,50 | 36,84 | 34,29 | 28,41 | 37,88 |
| TP_zw2_C | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 8,10 | 36,83 | 34,29 | 28,41 | 37,88 |
| 39_B | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 4,80 | 36,86 | 34,30 | 28,34 | 37,87 |
| TP_nm3_A | Bouwvlak noordmidden | 156413,61 | 381993,24 | 1,50 | 36,83 | 34,25 | 28,40 | 37,87 |
| TP_zw3_C | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 8,10 | 36,78 | 34,24 | 28,33 | 37,82 |
| TP_nw7_B | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 4,50 | 36,79 | 34,23 | 28,31 | 37,81 |
| 198_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156500,33 | 381986,45 | 1,50 | 36,74 | 34,15 | 28,39 | 37,80 |
| 38_C | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 8,10 | 36,83 | 34,28 | 28,19 | 37,80 |
| TP_zw1_B | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 4,80 | 36,80 | 34,28 | 28,20 | 37,79 |
| 178_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 7,50 | 36,76 | 34,23 | 28,23 | 37,77 |
| 43_B | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 4,80 | 36,76 | 34,19 | 28,21 | 37,75 |
| TP_zw4_D | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 11,40 | 36,70 | 34,15 | 28,30 | 37,75 |
| 27_C | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 8,10 | 36,77 | 34,22 | 28,15 | 37,74 |
| 17_C | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 8,10 | 36,79 | 34,27 | 28,06 | 37,73 |
| 183_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 7,50 | 36,72 | 34,19 | 28,16 | 37,72 |
| 27_D | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 11,40 | 36,71 | 34,15 | 28,14 | 37,70 |
| 102_D | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 11,40 | 36,61 | 34,03 | 28,27 | 37,68 |
| 109_D | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 11,40 | 36,67 | 34,08 | 28,18 | 37,68 |
| TP_zo6_B | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 4,80 | 36,59 | 33,98 | 28,17 | 37,62 |
| 104_F | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 18,00 | 36,55 | 33,94 | 28,15 | 37,59 |
| 158_A | Stayinc. 14 | 156463,67 | 381960,09 | 1,50 | 36,52 | 33,94 | 28,19 | 37,59 |
| 107_F | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 18,00 | 36,57 | 34,01 | 28,06 | 37,58 |
| TP_zw2_D | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 11,40 | 36,52 | 33,98 | 28,12 | 37,58 |
| 154_B | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 4,80 | 36,50 | 33,91 | 28,16 | 37,57 |
| 159_D | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 11,40 | 36,51 | 33,95 | 28,14 | 37,57 |
| 128_D | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 11,40 | 36,51 | 33,91 | 28,14 | 37,56 |
| 91_E | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 14,70 | 36,55 | 34,02 | 28,03 | 37,56 |
| 171_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 7,50 | 36,50 | 33,95 | 28,07 | 37,54 |
| 169_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 4,50 | 36,47 | 33,90 | 28,08 | 37,52 |
| TP_no4_A | Bouwvlak noordoost | 156510,58 | 382005,52 | 1,50 | 36,44 | 33,82 | 28,07 | 37,49 |
| 102_C | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 8,10 | 36,39 | 33,82 | 28,06 | 37,47 |
| 121_C | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 8,10 | 36,45 | 33,89 | 27,96 | 37,47 |
| 202_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 7,50 | 36,38 | 33,80 | 28,02 | 37,44 |
| TP_zw3_B | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 4,80 | 36,40 | 33,85 | 27,96 | 37,44 |
| 195_C | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 7,50 | 36,39 | 33,81 | 27,97 | 37,43 |
| 17_B | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 4,80 | 36,44 | 33,90 | 27,82 | 37,41 |
| 45_B | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 4,80 | 36,45 | 33,89 | 27,77 | 37,40 |
| TP_zw1_C | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 8,10 | 36,37 | 33,86 | 27,86 | 37,39 |
| TP_nw4_B | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 4,50 | 36,35 | 33,80 | 27,89 | 37,38 |
| 102_B | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 4,80 | 36,29 | 33,72 | 27,96 | 37,37 |
| 413_A | woonbedrijf noord 8 | 156203,87 | 382035,52 | 1,50 | 36,36 | 33,83 | 27,82 | 37,37 |
| TP_nw5_B | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 4,50 | 36,31 | 33,76 | 27,86 | 37,35 |
| 106_F | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 18,00 | 36,30 | 33,69 | 27,91 | 37,34 |
| 20_A | woonbedrijf noord 7 | 156197,91 | 382038,63 | 1,50 | 36,33 | 33,81 | 27,79 | 37,34 |
| 45_C | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 8,10 | 36,38 | 33,82 | 27,72 | 37,34 |
| 157_C | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 8,10 | 36,26 | 33,69 | 27,90 | 37,33 |
| 180_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 4,50 | 36,30 | 33,72 | 27,86 | 37,33 |
| 200_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 7,50 | 36,29 | 33,73 | 27,82 | 37,32 |
| 206_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156489,79 | 381995,99 | 1,50 | 36,26 | 33,66 | 27,91 | 37,32 |
| 186_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 4,50 | 36,24 | 33,66 | 27,80 | 37,27 |
| 415_A | woonbedrijf noord 9 | 156209,86 | 382032,40 | 1,50 | 36,27 | 33,73 | 27,73 | 37,27 |
| 70_zo5_B | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 4,80 | 36,23 | 33,62 | 27,84 | 37,27 |
| 87_C | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 8,10 | 36,23 | 33,63 | 27,78 | 37,25 |
| TP_nml_A | Bouwvlak noordmidden | 156415,69 | 381990,03 | 1,50 | 36,21 | 33,64 | 27,79 | 37,25 |
| TP_nm4_A | Bouwvlak noordmidden | 156445,95 | 382019,68 | 1,50 | 36,23 | 33,64 | 27,75 | 37,25 |
| TP_zw2_B | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 4,80 | 36,17 | 33,63 | 27,79 | 37,23 |
| 172_C | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 7,50 | 36,16 | 33,60 | 27,77 | 37,22 |
| 190_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 7,50 | 36,18 | 33,65 | 27,67 | 37,20 |
| 69_B | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 4,80 | 36,17 | 33,56 | 27,70 | 37,18 |
| 185_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 4,50 | 36,09 | 33,49 | 27,72 | 37,14 |
| 176_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 4,50 | 36,07 | 33,48 | 27,68 | 37,12 |
| 18_A | woonbedrijf noord 9 | 156215,86 | 382029,27 | 1,50 | 36,12 | 33,58 | 27,57 | 37,12 |
| 28_E | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 14,70 | 36,06 | 33,53 | 27,67 | 37,12 |
| TP_nw4_C | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 7,50 | 36,07 | 33,52 | 27,62 | 37,11 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 189_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 4,50 | 36,08 | 33,51 | 27,57 | 37,09 |
| 182_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 7,50 | 36,03 | 33,47 | 27,62 | 37,08 |
| 201_C | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 7,50 | 36,03 | 33,48 | 27,62 | 37,08 |
| 95_C | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 8,10 | 36,08 | 33,46 | 27,57 | 37,08 |
| 38_B | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 4,80 | 36,08 | 33,51 | 27,48 | 37,06 |
| 26_C | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 8,10 | 36,07 | 33,51 | 27,49 | 37,05 |
| TP_zo2_B | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 4,80 | 36,01 | 33,40 | 27,60 | 37,05 |
| TP_zw1_A | Bouwvlak zuidwest | 156178,31 | 382070,73 | 1,50 | 36,07 | 33,56 | 27,43 | 37,04 |
| 124_D | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 11,40 | 35,95 | 33,37 | 27,60 | 37,02 |
| 107_E | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 14,70 | 36,00 | 33,44 | 27,48 | 37,01 |
| 14_A | woonbedrijf noord 6 | 156191,93 | 382041,75 | 1,50 | 35,98 | 33,45 | 27,44 | 36,99 |
| 127_A | Stayinc. 13 | 156386,21 | 381905,98 | 1,50 | 35,90 | 33,33 | 27,57 | 36,98 |
| 171_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 4,50 | 35,94 | 33,39 | 27,50 | 36,98 |
| 204_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 4,50 | 35,91 | 33,34 | 27,52 | 36,96 |
| 26_B | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 4,80 | 35,98 | 33,42 | 27,38 | 36,96 |
| 45_D | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 11,40 | 35,98 | 33,42 | 27,38 | 36,96 |
| 63_C | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 8,10 | 35,93 | 33,37 | 27,48 | 36,96 |
| 172_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 4,50 | 35,89 | 33,33 | 27,50 | 36,95 |
| TP_nm2_A | Bouwvlak noordmidden | 156443,88 | 382015,56 | 1,50 | 35,90 | 33,30 | 27,47 | 36,93 |
| 62_C | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 8,10 | 35,88 | 33,35 | 27,41 | 36,91 |
| 414_E | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 14,70 | 35,91 | 33,36 | 27,35 | 36,90 |
| 27_B | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 4,80 | 35,93 | 33,37 | 27,29 | 36,89 |
| 86_B | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 4,80 | 35,83 | 33,21 | 27,49 | 36,89 |
| 116_C | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 8,10 | 35,82 | 33,24 | 27,44 | 36,88 |
| 183_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 4,50 | 35,85 | 33,29 | 27,40 | 36,88 |
| 184_C | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 7,50 | 35,76 | 33,19 | 27,41 | 36,83 |
| 48_C | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 8,10 | 35,81 | 33,25 | 27,32 | 36,83 |
| 94_B | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 4,80 | 35,77 | 33,16 | 27,36 | 36,81 |
| 80_B | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 4,80 | 35,73 | 33,11 | 27,39 | 36,79 |
| 36_B | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 4,80 | 35,76 | 33,22 | 27,25 | 36,78 |
| 99_E | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 14,70 | 35,75 | 33,22 | 27,26 | 36,78 |
| 153_B | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 4,80 | 35,73 | 33,13 | 27,32 | 36,77 |
| 154_A | Stayinc. 30 | 156472,31 | 381968,14 | 1,50 | 35,69 | 33,10 | 27,36 | 36,76 |
| 102_A | Stayinc. 1 | 156480,74 | 381931,25 | 1,50 | 35,65 | 33,08 | 27,32 | 36,73 |
| TP_nm5_A | Bouwvlak noordmidden | 156424,37 | 382001,39 | 1,50 | 35,70 | 33,10 | 27,27 | 36,73 |
| TP_nw6_A | Bouwvlak noordwest | 156201,61 | 382199,99 | 1,50 | 35,70 | 33,16 | 27,24 | 36,73 |
| 136_C | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 8,10 | 35,62 | 33,01 | 27,26 | 36,68 |
| 9_A | woonbedrijf noord 5 | 156181,92 | 382050,30 | 1,50 | 35,70 | 33,18 | 27,08 | 36,68 |
| 167_C | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 7,50 | 35,62 | 33,06 | 27,22 | 36,67 |
| 37_B | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 4,80 | 35,69 | 33,13 | 27,11 | 36,67 |
| 92_B | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 4,80 | 35,63 | 33,02 | 27,23 | 36,67 |
| TP_nm2_A | Bouwvlak noordmidden | 156435,75 | 382010,07 | 1,50 | 35,64 | 33,04 | 27,21 | 36,67 |
| 152_B | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 4,80 | 35,60 | 33,01 | 27,25 | 36,66 |
| 201_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 4,50 | 35,59 | 33,03 | 27,21 | 36,65 |
| 49_C | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 8,10 | 35,64 | 33,08 | 27,13 | 36,65 |
| 164_C | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 7,50 | 35,59 | 33,05 | 27,13 | 36,62 |
| TP_zo7_B | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 4,80 | 35,58 | 32,97 | 27,19 | 36,62 |
| 26_D | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 11,40 | 35,58 | 33,02 | 27,09 | 36,60 |
| 209_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 7,50 | 35,55 | 32,99 | 27,13 | 36,59 |
| 30_B | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 4,80 | 35,54 | 33,00 | 27,11 | 36,59 |
| 170_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 4,50 | 35,54 | 32,93 | 27,15 | 36,58 |
| 191_B | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 4,50 | 35,51 | 32,93 | 27,14 | 36,57 |
| 48_B | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 4,80 | 35,56 | 33,00 | 27,06 | 36,57 |
| 83_C | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 8,10 | 35,52 | 32,91 | 27,14 | 36,57 |
| 49_B | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 4,80 | 35,52 | 32,97 | 27,02 | 36,54 |
| 93_E | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 14,70 | 35,51 | 32,98 | 27,02 | 36,54 |
| 168_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 4,50 | 35,47 | 32,90 | 27,07 | 36,52 |
| 116_B | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 4,80 | 35,44 | 32,86 | 27,09 | 36,51 |
| 98_B | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 4,80 | 35,46 | 32,85 | 27,06 | 36,50 |
| 217_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 7,50 | 35,45 | 32,88 | 27,02 | 36,49 |
| 51_C | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 8,10 | 35,45 | 32,90 | 27,02 | 36,49 |
| 144_E | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 14,70 | 35,39 | 32,79 | 27,04 | 36,45 |
| 166_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 4,50 | 35,38 | 32,77 | 27,01 | 36,43 |
| 70_A | woonbedrijf zuid 1 | 156317,33 | 381849,88 | 1,50 | 35,47 | 32,93 | 26,82 | 36,43 |
| TP_nw3_A | Bouwvlak noordwest | 156195,19 | 382156,42 | 1,50 | 35,42 | 32,89 | 26,90 | 36,43 |
| 115_C | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 8,10 | 35,37 | 32,75 | 27,00 | 36,42 |
| 42_C | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 8,10 | 35,35 | 32,81 | 26,88 | 36,38 |
| 116_A | Stayinc. 18 | 156473,01 | 381916,43 | 1,50 | 35,29 | 32,72 | 26,96 | 36,37 |
| 193_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156484,83 | 382026,04 | 1,50 | 35,32 | 32,70 | 26,94 | 36,37 |
| 177_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 4,50 | 35,35 | 32,75 | 26,86 | 36,36 |
| 160_E | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 14,70 | 35,28 | 32,78 | 26,85 | 36,33 |
| 210_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 7,50 | 35,28 | 32,71 | 26,80 | 36,30 |
| 214_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 7,50 | 35,28 | 32,71 | 26,81 | 36,30 |
| 28_D | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 11,40 | 35,24 | 32,71 | 26,85 | 36,30 |
| 89_B | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 4,80 | 35,25 | 32,63 | 26,85 | 36,29 |
| 91_D | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 11,40 | 35,22 | 32,67 | 26,78 | 36,26 |
| 68_C | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 8,10 | 35,20 | 32,59 | 26,80 | 36,24 |
| 146_D | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 11,40 | 35,21 | 32,66 | 26,73 | 36,23 |
| 205_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156493,08 | 382001,99 | 1,50 | 35,17 | 32,57 | 26,81 | 36,23 |
| 42_D | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 11,40 | 35,18 | 32,64 | 26,75 | 36,23 |
| 51_B | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 4,80 | 35,18 | 32,63 | 26,76 | 36,23 |
| 188_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 4,50 | 35,14 | 32,53 | 26,78 | 36,20 |
| 107_C | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 8,10 | 35,15 | 32,58 | 26,65 | 36,16 |
| 32_E | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 14,70 | 35,09 | 32,56 | 26,68 | 36,15 |
| 17_A | woonbedrijf noord 9 | 156221,23 | 382032,05 | 1,50 | 35,17 | 32,63 | 26,53 | 36,14 |
| 3_B | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 4,80 | 35,11 | 32,58 | 26,60 | 36,13 |
| 194_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156481,54 | 382020,03 | 1,50 | 35,07 | 32,46 | 26,70 | 36,12 |
| 36_C | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 8,10 | 35,08 | 32,52 | 26,63 | 36,11 |
| 88_C | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 8,10 | 35,06 | 32,45 | 26,68 | 36,11 |
| 16_E | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 14,70 | 35,06 | 32,49 | 26,64 | 36,10 |
| 159_C | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 8,10 | 35,02 | 32,46 | 26,66 | 36,09 |
| 174_B | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 4,50 | 35,04 | 32,43 | 26,65 | 36,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 148_E | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 14,70 | 35,02 | 32,51 | 26,58 | 36,07 |
| 213_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 7,50 | 35,04 | 32,48 | 26,59 | 36,07 |
| 223_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 4,50 | 34,99 | 32,47 | 26,62 | 36,06 |
| 230_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 7,50 | 34,97 | 32,43 | 26,58 | 36,03 |
| 79_C | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 8,10 | 34,97 | 32,36 | 26,63 | 36,03 |
| 120_C | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 8,10 | 34,97 | 32,36 | 26,60 | 36,02 |
| 163_B | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 4,50 | 34,96 | 32,38 | 26,58 | 36,02 |
| 149_A | Stayinc. 10 | 156460,44 | 381987,84 | 1,50 | 34,97 | 32,36 | 26,56 | 36,01 |
| 175_C | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 7,50 | 34,94 | 32,39 | 26,57 | 36,01 |
| 173_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156473,04 | 382031,30 | 1,50 | 34,95 | 32,34 | 26,57 | 36,00 |
| 216_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 7,50 | 34,94 | 32,38 | 26,53 | 35,99 |
| 28_C | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 8,10 | 34,90 | 32,37 | 26,51 | 35,96 |
| TP_nw2_A | Bouwvlak noordwest | 156195,45 | 382175,17 | 1,50 | 34,93 | 32,38 | 26,43 | 35,95 |
| 125_C | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 8,10 | 34,89 | 32,27 | 26,51 | 35,94 |
| 221_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 7,50 | 34,89 | 32,32 | 26,44 | 35,92 |
| 140_D | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 11,40 | 34,88 | 32,34 | 26,42 | 35,91 |
| 414_C | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 8,10 | 34,94 | 32,39 | 26,32 | 35,91 |
| 137_C | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 8,10 | 34,84 | 32,24 | 26,45 | 35,89 |
| 99_D | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 11,40 | 34,85 | 32,30 | 26,42 | 35,89 |
| 208_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 7,50 | 34,76 | 32,22 | 26,44 | 35,85 |
| 31_A | woonbedrijf noord 15 | 156236,01 | 382026,32 | 1,50 | 34,84 | 32,29 | 26,31 | 35,85 |
| 60_C | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 8,10 | 34,78 | 32,17 | 26,37 | 35,82 |
| 155_C | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 7,50 | 34,71 | 32,16 | 26,37 | 35,79 |
| 87_B | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 4,80 | 34,77 | 32,19 | 26,30 | 35,79 |
| 186_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156432,95 | 382017,19 | 1,50 | 34,75 | 32,16 | 26,31 | 35,78 |
| 32_D | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 11,40 | 34,72 | 32,19 | 26,33 | 35,78 |
| 220_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 7,50 | 34,72 | 32,15 | 26,31 | 35,77 |
| 202_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 4,50 | 34,70 | 32,11 | 26,34 | 35,76 |
| 42_B | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 4,80 | 34,71 | 32,17 | 26,29 | 35,76 |
| TP_nw7_A | Bouwvlak noordwest | 156195,77 | 382198,46 | 1,50 | 34,74 | 32,19 | 26,26 | 35,76 |
| 195_B | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 4,50 | 34,68 | 32,10 | 26,27 | 35,72 |
| 33_A | woonbedrijf noord 17 | 156244,61 | 382021,83 | 1,50 | 34,69 | 32,13 | 26,22 | 35,72 |
| 37_C | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 8,10 | 34,67 | 32,11 | 26,22 | 35,70 |
| 71_C | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 8,10 | 34,69 | 32,16 | 26,15 | 35,70 |
| 156_C | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 7,50 | 34,63 | 32,05 | 26,24 | 35,68 |
| 93_D | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 11,40 | 34,64 | 32,09 | 26,21 | 35,68 |
| 144_D | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 11,40 | 34,60 | 32,01 | 26,27 | 35,67 |
| 32_C | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 8,10 | 34,60 | 32,08 | 26,22 | 35,67 |
| 146_C | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 8,10 | 34,63 | 32,07 | 26,18 | 35,66 |
| 199_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 4,50 | 34,59 | 31,98 | 26,21 | 35,64 |
| 36_D | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 11,40 | 34,55 | 31,98 | 26,17 | 35,61 |
| TP_zo6_A | Bouwvlak zuidoost | 156399,51 | 381859,85 | 1,50 | 34,56 | 31,96 | 26,13 | 35,59 |
| 126_C | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 8,10 | 34,49 | 31,96 | 26,06 | 35,54 |
| 128_C | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 8,10 | 34,49 | 31,87 | 26,10 | 35,53 |
| 28_B | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 4,80 | 34,46 | 31,93 | 26,08 | 35,53 |
| 21_E | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 14,70 | 34,47 | 31,90 | 26,07 | 35,52 |
| 66_C | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 8,10 | 34,47 | 31,87 | 26,10 | 35,52 |
| 130_C | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 8,10 | 34,48 | 31,88 | 26,04 | 35,51 |
| 107_D | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 11,40 | 34,53 | 31,94 | 25,94 | 35,50 |
| 190_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 4,50 | 34,46 | 31,87 | 26,02 | 35,49 |
| 37_D | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 11,40 | 34,42 | 31,85 | 26,04 | 35,48 |
| 96_E | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 14,70 | 34,46 | 31,94 | 25,91 | 35,47 |
| 203_B | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 4,50 | 34,37 | 31,78 | 26,03 | 35,44 |
| 223_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 7,50 | 34,34 | 31,82 | 26,00 | 35,42 |
| 12_B | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 4,80 | 34,36 | 31,82 | 25,90 | 35,39 |
| 147_B | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 4,80 | 34,33 | 31,74 | 25,98 | 35,39 |
| 157_B | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 4,80 | 34,32 | 31,73 | 25,95 | 35,38 |
| 1_B | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 4,80 | 34,34 | 31,80 | 25,86 | 35,37 |
| 216_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 4,50 | 34,34 | 31,76 | 25,90 | 35,37 |
| 220_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 4,50 | 34,31 | 31,75 | 25,90 | 35,36 |
| 222_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 7,50 | 34,30 | 31,76 | 25,89 | 35,35 |
| 227_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 4,50 | 34,25 | 31,72 | 25,93 | 35,34 |
| 109_C | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 8,10 | 34,29 | 31,70 | 25,88 | 35,33 |
| 179_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 4,50 | 34,29 | 31,72 | 25,83 | 35,32 |
| 179_C | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 7,50 | 34,26 | 31,71 | 25,86 | 35,31 |
| 207_C | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 7,50 | 34,26 | 31,71 | 25,85 | 35,31 |
| 70_zo5_A | Bouwvlak zuidoost | 156414,70 | 381872,91 | 1,50 | 34,27 | 31,67 | 25,87 | 35,31 |
| 104_E | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 14,70 | 34,23 | 31,62 | 25,85 | 35,28 |
| 175_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 4,50 | 34,18 | 31,59 | 25,80 | 35,23 |
| 32_B | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 4,80 | 34,16 | 31,63 | 25,78 | 35,23 |
| 414_D | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 11,40 | 34,26 | 31,70 | 25,62 | 35,22 |
| 134_C | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 8,10 | 34,19 | 31,58 | 25,73 | 35,21 |
| 181_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156410,78 | 382048,74 | 1,50 | 34,15 | 31,53 | 25,76 | 35,19 |
| 192_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156478,05 | 382025,15 | 1,50 | 34,12 | 31,55 | 25,74 | 35,18 |
| 95_B | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 4,80 | 34,18 | 31,57 | 25,68 | 35,18 |
| TP_zo2_A | Bouwvlak zuidoost | 156418,33 | 381879,91 | 1,50 | 34,13 | 31,52 | 25,71 | 35,16 |
| 169_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156428,52 | 382038,36 | 1,50 | 34,10 | 31,51 | 25,72 | 35,15 |
| 136_B | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 4,80 | 34,01 | 31,41 | 25,66 | 35,07 |
| 170_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156425,95 | 382033,44 | 1,50 | 34,00 | 31,38 | 25,62 | 35,05 |
| 228_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 7,50 | 34,02 | 31,45 | 25,58 | 35,05 |
| 123_C | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 8,10 | 34,00 | 31,47 | 25,55 | 35,04 |
| 171_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156462,97 | 382024,41 | 1,50 | 34,00 | 31,43 | 25,54 | 35,03 |
| TP_nw4_A | Bouwvlak noordwest | 156195,01 | 382143,95 | 1,50 | 34,00 | 31,45 | 25,53 | 35,03 |
| 131_C | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 8,10 | 34,01 | 31,41 | 25,49 | 35,01 |
| 91_C | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 8,10 | 33,95 | 31,38 | 25,56 | 35,00 |
| 165_C | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 7,50 | 33,92 | 31,37 | 25,57 | 34,99 |
| 41_A | woonbedrijf noord 18 | 156256,66 | 382034,23 | 1,50 | 33,99 | 31,42 | 25,45 | 34,99 |
| 132_C | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 8,10 | 33,90 | 31,38 | 25,49 | 34,96 |
| 106_E | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 14,70 | 33,90 | 31,28 | 25,52 | 34,95 |
| 122_C | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 8,10 | 33,88 | 31,36 | 25,47 | 34,94 |
| 160_C | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 8,10 | 33,88 | 31,30 | 25,50 | 34,94 |
| 229_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 7,50 | 33,88 | 31,30 | 25,44 | 34,91 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 107_B | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 4,80 | 33,87 | 31,29 | 25,42 | 34,90 |
| 155_B | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 4,50 | 33,83 | 31,27 | 25,48 | 34,90 |
| 185_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156436,24 | 382023,19 | 1,50 | 33,84 | 31,23 | 25,47 | 34,89 |
| TP_zw3_A | Bouwvlak zuidwest | 156190,84 | 382094,76 | 1,50 | 33,86 | 31,30 | 25,39 | 34,89 |
| 129_C | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 8,10 | 33,86 | 31,28 | 25,35 | 34,87 |
| 59_C | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 8,10 | 33,84 | 31,27 | 25,36 | 34,86 |
| 187_C | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 7,50 | 33,78 | 31,22 | 25,42 | 34,85 |
| 230_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 4,50 | 33,77 | 31,23 | 25,41 | 34,84 |
| 69_A | woonbedrijf zuid 8 | 156346,82 | 381827,42 | 1,50 | 33,83 | 31,23 | 25,35 | 34,84 |
| 177_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156398,75 | 382032,87 | 1,50 | 33,80 | 31,18 | 25,36 | 34,82 |
| 200_B | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 4,50 | 33,79 | 31,19 | 25,32 | 34,81 |
| 225_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 7,50 | 33,77 | 31,18 | 25,32 | 34,80 |
| 208_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 4,50 | 33,69 | 31,15 | 25,35 | 34,77 |
| 34_A | woonbedrijf noord 17 | 156250,50 | 382022,41 | 1,50 | 33,78 | 31,21 | 25,22 | 34,77 |
| 166_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156418,01 | 382028,01 | 1,50 | 33,71 | 31,09 | 25,35 | 34,76 |
| 189_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156414,05 | 382012,51 | 1,50 | 33,75 | 31,16 | 25,25 | 34,76 |
| TP_nw5_A | Bouwvlak noordwest | 156198,49 | 382139,91 | 1,50 | 33,72 | 31,16 | 25,24 | 34,74 |
| 180_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156409,89 | 382055,52 | 1,50 | 33,70 | 31,08 | 25,27 | 34,73 |
| 160_D | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 11,40 | 33,62 | 31,09 | 25,24 | 34,69 |
| 167_B | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 4,50 | 33,64 | 31,06 | 25,25 | 34,69 |
| 140_C | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 8,10 | 33,64 | 31,10 | 25,20 | 34,68 |
| 219_C | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 7,50 | 33,62 | 31,09 | 25,21 | 34,68 |
| 164_B | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 4,50 | 33,65 | 31,10 | 25,16 | 34,67 |
| 218_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 7,50 | 33,62 | 31,07 | 25,18 | 34,66 |
| 124_C | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 8,10 | 33,60 | 30,99 | 25,23 | 34,65 |
| 6_B | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 4,80 | 33,61 | 31,07 | 25,17 | 34,65 |
| 226_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 7,50 | 33,56 | 31,01 | 25,21 | 34,63 |
| 115_B | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 4,80 | 33,57 | 30,97 | 25,20 | 34,62 |
| 144_C | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 8,10 | 33,55 | 30,96 | 25,22 | 34,62 |
| TP_zw4_A | Bouwvlak zuidwest | 156206,74 | 382109,47 | 1,50 | 33,58 | 31,01 | 25,15 | 34,62 |
| 121_B | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 4,80 | 33,60 | 31,02 | 25,10 | 34,61 |
| 139_C | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 8,10 | 33,59 | 30,98 | 25,14 | 34,61 |
| 178_B | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 4,50 | 33,59 | 31,01 | 25,09 | 34,60 |
| 10_C | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 8,10 | 33,51 | 30,99 | 25,16 | 34,59 |
| 152_A | Stayinc. 33 | 156466,28 | 381981,57 | 1,50 | 33,52 | 30,92 | 25,17 | 34,58 |
| 174_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156469,76 | 382025,29 | 1,50 | 33,54 | 30,92 | 25,14 | 34,58 |
| 83_B | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 4,80 | 33,54 | 30,93 | 25,13 | 34,58 |
| 219_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 4,50 | 33,50 | 30,97 | 25,14 | 34,57 |
| 219_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156207,12 | 382191,07 | 1,50 | 33,52 | 31,01 | 25,05 | 34,56 |
| 96_D | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 11,40 | 33,54 | 30,99 | 25,06 | 34,56 |
| 207_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 4,50 | 33,46 | 30,91 | 25,04 | 34,51 |
| 209_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 4,50 | 33,49 | 30,91 | 25,03 | 34,51 |
| 1_C | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 8,10 | 33,42 | 30,90 | 25,08 | 34,50 |
| 126_B | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 4,80 | 33,45 | 30,90 | 25,03 | 34,50 |
| 99_C | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 8,10 | 33,43 | 30,88 | 25,06 | 34,50 |
| 6_C | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 8,10 | 33,41 | 30,91 | 25,06 | 34,49 |
| 86_A | Stayinc. 21 | 156453,77 | 381891,98 | 1,50 | 33,42 | 30,82 | 25,09 | 34,49 |
| 188_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156413,17 | 382019,29 | 1,50 | 33,43 | 30,81 | 25,07 | 34,48 |
| 3_A | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 1,50 | 33,49 | 30,96 | 24,90 | 34,48 |
| 79_B | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 4,80 | 33,40 | 30,79 | 25,06 | 34,46 |
| 123_B | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 4,80 | 33,40 | 30,85 | 24,98 | 34,45 |
| 165_B | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 4,50 | 33,39 | 30,82 | 25,01 | 34,45 |
| TP_zw2_A | Bouwvlak zuidwest | 156199,21 | 382110,81 | 1,50 | 33,39 | 30,83 | 24,98 | 34,44 |
| 60_B | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 4,80 | 33,37 | 30,78 | 24,97 | 34,42 |
| 80_A | Stayinc. 31 | 156462,59 | 381900,20 | 1,50 | 33,35 | 30,75 | 25,01 | 34,42 |
| 191_A | Uitgeefbare kavels zuid 12 | 156474,76 | 382019,15 | 1,50 | 33,35 | 30,77 | 24,99 | 34,41 |
| 93_C | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 8,10 | 33,33 | 30,78 | 24,96 | 34,40 |
| 43_A | woonbedrijf noord 19 | 156260,92 | 382042,40 | 1,50 | 33,39 | 30,82 | 24,84 | 34,38 |
| 88_B | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 4,80 | 33,32 | 30,70 | 24,94 | 34,37 |
| 94_A | woonbedrijf zuid 9 | 156367,84 | 381836,19 | 1,50 | 33,33 | 30,73 | 24,91 | 34,37 |
| 183_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156426,17 | 382016,30 | 1,50 | 33,31 | 30,72 | 24,85 | 34,33 |
| 39_A | woonbedrijf noord 17 | 156253,51 | 382028,19 | 1,50 | 33,32 | 30,74 | 24,78 | 34,32 |
| 202_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156448,94 | 382050,23 | 1,50 | 33,24 | 30,62 | 24,88 | 34,29 |
| 62_B | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 4,80 | 33,27 | 30,72 | 24,77 | 34,29 |
| 120_B | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 4,80 | 33,23 | 30,62 | 24,85 | 34,28 |
| 38_A | woonbedrijf noord 20 | 156264,92 | 382050,06 | 1,50 | 33,30 | 30,73 | 24,72 | 34,28 |
| 199_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156449,82 | 382043,45 | 1,50 | 33,22 | 30,60 | 24,85 | 34,27 |
| 224_C | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 7,50 | 33,24 | 30,67 | 24,79 | 34,27 |
| 184_B | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 4,50 | 33,20 | 30,61 | 24,84 | 34,26 |
| 92_A | woonbedrijf zuid 10 | 156373,32 | 381840,90 | 1,50 | 33,22 | 30,62 | 24,81 | 34,26 |
| 3_C | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 8,10 | 33,17 | 30,65 | 24,83 | 34,25 |
| 45_A | Derden n.t.b. 2 | 156229,25 | 382060,21 | 1,50 | 33,29 | 30,72 | 24,65 | 34,25 |
| 68_B | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 4,80 | 33,21 | 30,60 | 24,80 | 34,25 |
| 10_B | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 4,80 | 33,20 | 30,65 | 24,75 | 34,24 |
| 168_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156419,04 | 382035,03 | 1,50 | 33,18 | 30,60 | 24,80 | 34,24 |
| 204_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156486,29 | 382001,11 | 1,50 | 33,20 | 30,59 | 24,81 | 34,24 |
| 125_B | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 4,80 | 33,18 | 30,56 | 24,80 | 34,23 |
| 153_A | Stayinc. 30 | 156472,89 | 381974,48 | 1,50 | 33,19 | 30,56 | 24,81 | 34,23 |
| 133_C | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 8,10 | 33,18 | 30,61 | 24,74 | 34,21 |
| 106_D | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 11,40 | 33,09 | 30,48 | 24,73 | 34,15 |
| 12_C | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 8,10 | 33,05 | 30,53 | 24,72 | 34,14 |
| 182_B | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 4,50 | 33,07 | 30,46 | 24,68 | 34,11 |
| 44_B | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 4,80 | 33,06 | 30,49 | 24,63 | 34,10 |
| 98_A | woonbedrijf zuid 11 | 156379,15 | 381845,91 | 1,50 | 33,05 | 30,45 | 24,64 | 34,09 |
| TP_zo7_A | Bouwvlak zuidoost | 156379,65 | 381842,77 | 1,50 | 33,05 | 30,44 | 24,65 | 34,09 |
| 159_B | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 4,80 | 32,98 | 30,40 | 24,60 | 34,04 |
| 162_C | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 7,50 | 32,99 | 30,38 | 24,62 | 34,04 |
| 146_B | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 4,80 | 32,98 | 30,41 | 24,58 | 34,03 |
| 212_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 7,50 | 32,92 | 30,39 | 24,59 | 34,01 |
| 87_A | Stayinc. 21 | 156448,16 | 381891,45 | 1,50 | 33,00 | 30,44 | 24,50 | 34,01 |
| 104_D | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 11,40 | 32,90 | 30,29 | 24,53 | 33,95 |
| 128_B | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 4,80 | 32,90 | 30,29 | 24,52 | 33,95 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 66_B | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 4,80 | 32,91 | 30,31 | 24,50 | 33,95 |
| 230_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156205,56 | 382163,55 | 1,50 | 32,93 | 30,39 | 24,41 | 33,94 |
| 71_B | woonbedrijf zuid 1 | 156316,96 | 381856,08 | 4,80 | 32,94 | 30,38 | 24,41 | 33,94 |
| 176_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156397,87 | 382039,66 | 1,50 | 32,87 | 30,25 | 24,49 | 33,92 |
| 227_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 1,50 | 32,86 | 30,32 | 24,46 | 33,92 |
| 89_A | woonbedrijf zuid 12 | 156388,99 | 381854,37 | 1,50 | 32,88 | 30,27 | 24,47 | 33,92 |
| 109_B | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 4,80 | 32,85 | 30,26 | 24,48 | 33,91 |
| 119_C | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 8,10 | 32,87 | 30,33 | 24,43 | 33,91 |
| 37_A | woonbedrijf noord 20 | 156263,54 | 382054,70 | 1,50 | 32,93 | 30,37 | 24,34 | 33,91 |
| 226_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 4,50 | 32,83 | 30,28 | 24,47 | 33,90 |
| 62_A | woonbedrijf zuid 3 | 156323,57 | 381861,76 | 1,50 | 32,84 | 30,28 | 24,38 | 33,87 |
| 151_C | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 7,50 | 32,81 | 30,20 | 24,43 | 33,86 |
| 227_C | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156201,04 | 382168,68 | 7,50 | 32,75 | 30,23 | 24,43 | 33,84 |
| 91_B | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 4,80 | 32,77 | 30,20 | 24,39 | 33,83 |
| 156_B | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 4,50 | 32,77 | 30,18 | 24,39 | 33,82 |
| 1_A | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 1,50 | 32,79 | 30,26 | 24,28 | 33,81 |
| 71_A | woonbedrijf noord 1 | 156316,96 | 381856,08 | 1,50 | 32,80 | 30,23 | 24,30 | 33,81 |
| 130_B | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 4,80 | 32,77 | 30,16 | 24,33 | 33,80 |
| 30_A | woonbedrijf noord 13 | 156239,73 | 382044,16 | 1,50 | 32,75 | 30,20 | 24,33 | 33,80 |
| 27_A | Derden n.t.b. 3 | 156231,79 | 382065,07 | 1,50 | 32,81 | 30,24 | 24,22 | 33,79 |
| 414_B | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 4,80 | 32,81 | 30,25 | 24,22 | 33,79 |
| 25_D | Derden n.t.b. 7 | 156234,56 | 382078,70 | 11,40 | 32,72 | 30,15 | 24,32 | 33,77 |
| 10_D | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 11,40 | 32,66 | 30,15 | 24,35 | 33,76 |
| 221_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 4,50 | 32,74 | 30,16 | 24,28 | 33,76 |
| 163_A | Stayinc. 15 | 156428,02 | 381957,64 | 1,50 | 32,70 | 30,11 | 24,30 | 33,75 |
| 148_C | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 8,10 | 32,70 | 30,12 | 24,29 | 33,74 |
| 137_B | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 4,80 | 32,69 | 30,09 | 24,27 | 33,73 |
| 148_D | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 11,40 | 32,62 | 30,11 | 24,23 | 33,69 |
| 133_B | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 4,80 | 32,63 | 30,06 | 24,21 | 33,67 |
| 1_D | woonbedrijf noord 4 | 156182,06 | 382061,27 | 11,40 | 32,56 | 30,05 | 24,24 | 33,65 |
| 215_C | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 7,50 | 32,55 | 30,01 | 24,22 | 33,63 |
| 35_B | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 4,80 | 32,53 | 29,99 | 24,18 | 33,61 |
| 134_B | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 4,80 | 32,57 | 29,97 | 24,13 | 33,60 |
| 3_D | woonbedrijf noord 3 | 156185,18 | 382067,26 | 11,40 | 32,43 | 29,93 | 24,12 | 33,53 |
| 63_B | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 4,80 | 32,50 | 29,91 | 24,03 | 33,52 |
| 160_B | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 4,80 | 32,47 | 29,86 | 24,08 | 33,51 |
| 210_B | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 4,50 | 32,50 | 29,91 | 23,95 | 33,49 |
| 22_D | Derden n.t.b. 5 | 156222,37 | 382085,06 | 11,40 | 32,43 | 29,86 | 24,02 | 33,48 |
| 63_A | woonbedrijf zuid 3 | 156331,34 | 381862,42 | 1,50 | 32,44 | 29,86 | 24,02 | 33,48 |
| 172_A | Uitgeefbare kavels zuid 10 | 156466,26 | 382030,41 | 1,50 | 32,40 | 29,80 | 23,96 | 33,43 |
| 222_B | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 4,50 | 32,37 | 29,82 | 23,97 | 33,42 |
| 124_B | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 4,80 | 32,29 | 29,68 | 23,93 | 33,35 |
| 195_A | Uitgeefbare kavels zuid 15 | 156499,44 | 381993,24 | 1,50 | 32,26 | 29,64 | 23,89 | 33,31 |
| 36_A | woonbedrijf noord 11 | 156254,89 | 382059,21 | 1,50 | 32,29 | 29,73 | 23,80 | 33,31 |
| 217_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 4,50 | 32,29 | 29,68 | 23,80 | 33,30 |
| 95_A | woonbedrijf zuid 9 | 156362,21 | 381836,96 | 1,50 | 32,28 | 29,68 | 23,76 | 33,28 |
| 12_A | woonbedrijf noord 2 | 156188,34 | 382073,31 | 1,50 | 32,26 | 29,72 | 23,73 | 33,27 |
| 136_A | Stayinc. 16 | 156436,78 | 381903,49 | 1,50 | 32,21 | 29,62 | 23,85 | 33,27 |
| 214_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 4,50 | 32,27 | 29,67 | 23,76 | 33,27 |
| 48_A | Derden n.t.b. 4 | 156236,64 | 382086,08 | 1,50 | 32,25 | 29,68 | 23,76 | 33,27 |
| 26_A | Derden n.t.b. 7 | 156235,28 | 382071,76 | 1,50 | 32,27 | 29,69 | 23,70 | 33,25 |
| 213_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 4,50 | 32,24 | 29,66 | 23,72 | 33,24 |
| 49_A | Derden n.t.b. 4 | 156238,84 | 382078,59 | 1,50 | 32,23 | 29,66 | 23,70 | 33,23 |
| 147_A | Stayinc. 5 | 156442,33 | 381924,35 | 1,50 | 32,06 | 29,46 | 23,72 | 33,13 |
| 42_A | woonbedrijf noord 12 | 156243,36 | 382051,11 | 1,50 | 32,08 | 29,53 | 23,67 | 33,13 |
| 60_A | woonbedrijf zuid 4 | 156336,94 | 381849,26 | 1,50 | 32,06 | 29,47 | 23,65 | 33,10 |
| 121_A | Stayinc. 25 | 156342,97 | 381879,27 | 1,50 | 32,08 | 29,49 | 23,59 | 33,09 |
| 140_B | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 4,80 | 32,03 | 29,47 | 23,64 | 33,09 |
| 7_B | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 4,80 | 32,06 | 29,51 | 23,60 | 33,09 |
| 155_A | Stayinc. 29 | 156427,47 | 381980,07 | 1,50 | 32,01 | 29,44 | 23,66 | 33,08 |
| 148_B | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 4,80 | 32,01 | 29,41 | 23,64 | 33,06 |
| 10_A | woonbedrijf noord 5 | 156179,12 | 382055,64 | 1,50 | 32,03 | 29,49 | 23,51 | 33,04 |
| 178_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156392,75 | 382036,16 | 1,50 | 32,01 | 29,39 | 23,55 | 33,03 |
| 144_B | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 4,80 | 31,94 | 29,34 | 23,60 | 33,01 |
| 157_A | Stayinc. 27 | 156451,61 | 381966,07 | 1,50 | 31,90 | 29,30 | 23,51 | 32,95 |
| 96_C | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 8,10 | 31,90 | 29,33 | 23,49 | 32,95 |
| 35_C | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 8,10 | 31,88 | 29,32 | 23,50 | 32,94 |
| 162_B | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 4,50 | 31,89 | 29,28 | 23,50 | 32,93 |
| 107_A | Stayinc. 28 | 156471,50 | 381949,23 | 1,50 | 31,86 | 29,27 | 23,49 | 32,92 |
| 131_B | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 4,80 | 31,91 | 29,31 | 23,42 | 32,92 |
| 120_A | Stayinc. 3 | 156385,26 | 381885,80 | 1,50 | 31,86 | 29,26 | 23,48 | 32,91 |
| 79_A | Stayinc. 31 | 156463,72 | 381906,00 | 1,50 | 31,84 | 29,24 | 23,50 | 32,91 |
| 119_B | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 4,80 | 31,83 | 29,27 | 23,42 | 32,88 |
| 139_B | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 4,80 | 31,84 | 29,24 | 23,39 | 32,86 |
| 220_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156213,68 | 382193,02 | 1,50 | 31,79 | 29,22 | 23,41 | 32,85 |
| 200_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156443,82 | 382046,73 | 1,50 | 31,81 | 29,19 | 23,38 | 32,84 |
| 222_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156212,56 | 382186,92 | 1,50 | 31,80 | 29,26 | 23,36 | 32,84 |
| 129_B | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 4,80 | 31,82 | 29,23 | 23,33 | 32,83 |
| 223_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156204,59 | 382150,74 | 1,50 | 31,76 | 29,23 | 23,39 | 32,83 |
| 125_A | Stayinc. 32 | 156391,87 | 381891,48 | 1,50 | 31,78 | 29,17 | 23,39 | 32,82 |
| 59_B | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 4,80 | 31,81 | 29,21 | 23,32 | 32,82 |
| 151_B | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 4,50 | 31,76 | 29,16 | 23,38 | 32,81 |
| 201_A | Uitgeefbare kavels zuid 11 | 156442,93 | 382053,52 | 1,50 | 31,77 | 29,16 | 23,38 | 32,81 |
| 203_A | Uitgeefbare kavels zuid 7 | 156483,01 | 381995,10 | 1,50 | 31,75 | 29,14 | 23,39 | 32,81 |
| 212_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 4,50 | 31,70 | 29,15 | 23,37 | 32,78 |
| 109_A | Stayinc. 26 | 156487,42 | 381929,86 | 1,50 | 31,69 | 29,10 | 23,32 | 32,75 |
| 122_B | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 4,80 | 31,73 | 29,16 | 23,20 | 32,73 |
| 51_A | Derden n.t.b. 1 | 156227,22 | 382090,99 | 1,50 | 31,67 | 29,11 | 23,26 | 32,72 |
| 106_C | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 8,10 | 31,65 | 29,05 | 23,29 | 32,71 |
| 128_A | Stayinc. 7 | 156378,75 | 381880,20 | 1,50 | 31,64 | 29,03 | 23,25 | 32,68 |
| 130_A | Stayinc. 2 | 156356,91 | 381869,73 | 1,50 | 31,65 | 29,05 | 23,21 | 32,68 |
| 28_A | woonbedrijf noord 14 | 156236,33 | 382037,63 | 1,50 | 31,63 | 29,08 | 23,22 | 32,68 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 228_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 4,50 | 31,64 | 29,05 | 23,21 | 32,67 |
| 416_E | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 14,70 | 31,64 | 29,07 | 23,16 | 32,66 |
| 104_C | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 8,10 | 31,59 | 28,99 | 23,23 | 32,65 |
| 164_A | Stayinc. 20 | 156421,10 | 381965,07 | 1,50 | 31,59 | 29,01 | 23,13 | 32,61 |
| 134_A | Stayinc. 9 | 156364,29 | 381876,08 | 1,50 | 31,58 | 28,98 | 23,13 | 32,60 |
| 21_C | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 8,10 | 31,54 | 28,99 | 23,15 | 32,60 |
| 215_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 4,50 | 31,54 | 28,97 | 23,16 | 32,60 |
| 115_A | Stayinc. 18 | 156474,14 | 381909,48 | 1,50 | 31,52 | 28,93 | 23,13 | 32,57 |
| 165_A | Stayinc. 20 | 156419,94 | 381973,06 | 1,50 | 31,50 | 28,92 | 23,13 | 32,56 |
| 132_B | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 4,80 | 31,52 | 28,95 | 23,03 | 32,54 |
| 182_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156404,77 | 382052,02 | 1,50 | 31,46 | 28,83 | 23,07 | 32,50 |
| 187_B | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 4,50 | 31,47 | 28,86 | 23,04 | 32,50 |
| 68_A | woonbedrijf zuid 8 | 156348,32 | 381833,01 | 1,50 | 31,47 | 28,86 | 23,04 | 32,50 |
| 88_A | woonbedrijf zuid 12 | 156389,90 | 381858,74 | 1,50 | 31,43 | 28,82 | 23,05 | 32,48 |
| 156_A | Stayinc. 29 | 156433,13 | 381978,86 | 1,50 | 31,40 | 28,79 | 23,03 | 32,45 |
| 190_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156408,05 | 382015,79 | 1,50 | 31,42 | 28,81 | 22,99 | 32,45 |
| 123_A | Stayinc. 22 | 156371,55 | 381902,10 | 1,50 | 31,33 | 28,78 | 22,92 | 32,38 |
| 66_A | woonbedrijf zuid 7 | 156342,68 | 381839,57 | 1,50 | 31,33 | 28,74 | 22,91 | 32,37 |
| 83_A | Stayinc. 17 | 156443,00 | 381896,99 | 1,50 | 31,33 | 28,73 | 22,91 | 32,37 |
| 32_A | woonbedrijf noord 15 | 156233,23 | 382031,69 | 1,50 | 31,30 | 28,75 | 22,87 | 32,34 |
| 179_A | Uitgeefbare kavels zuid 8 | 156403,89 | 382058,81 | 1,50 | 31,30 | 28,69 | 22,86 | 32,33 |
| 175_A | Uitgeefbare kavels zuid 9 | 156391,87 | 382042,94 | 1,50 | 31,27 | 28,65 | 22,90 | 32,32 |
| 162_A | Stayinc. 15 | 156434,61 | 381957,61 | 1,50 | 31,24 | 28,64 | 22,85 | 32,29 |
| 208_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156225,51 | 382146,96 | 1,50 | 31,21 | 28,67 | 22,87 | 32,29 |
| 151_A | Stayinc. 19 | 156441,01 | 381963,58 | 1,50 | 31,23 | 28,63 | 22,85 | 32,28 |
| 159_A | Stayinc. 14 | 156457,09 | 381960,18 | 1,50 | 31,10 | 28,50 | 22,71 | 32,15 |
| 6_A | woonbedrijf noord 1 | 156191,59 | 382079,54 | 1,50 | 31,06 | 28,51 | 22,57 | 32,08 |
| 7_C | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 8,10 | 31,02 | 28,48 | 22,62 | 32,08 |
| 106_B | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 4,80 | 30,97 | 28,38 | 22,59 | 32,02 |
| 126_A | Stayinc. 13 | 156378,42 | 381908,00 | 1,50 | 30,90 | 28,34 | 22,48 | 31,94 |
| 7_A | woonbedrijf noord 1 | 156197,62 | 382080,40 | 1,50 | 30,89 | 28,35 | 22,43 | 31,92 |
| 93_B | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 4,80 | 30,88 | 28,30 | 22,46 | 31,92 |
| 225_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 4,50 | 30,90 | 28,28 | 22,43 | 31,91 |
| 91_A | woonbedrijf zuid 12 | 156381,57 | 381861,84 | 1,50 | 30,85 | 28,27 | 22,45 | 31,90 |
| 131_A | Stayinc. 2 | 156350,65 | 381870,33 | 1,50 | 30,85 | 28,26 | 22,38 | 31,87 |
| 148_A | Stayinc. 10 | 156452,06 | 381989,87 | 1,50 | 30,81 | 28,20 | 22,45 | 31,87 |
| 167_A | Uitgeefbare kavels zuid 16 | 156412,50 | 382027,40 | 1,50 | 30,83 | 28,22 | 22,44 | 31,87 |
| 104_B | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 4,80 | 30,79 | 28,20 | 22,43 | 31,85 |
| 122_A | Stayinc. 25 | 156344,44 | 381887,10 | 1,50 | 30,83 | 28,26 | 22,34 | 31,85 |
| 124_A | Stayinc. 32 | 156393,04 | 381898,03 | 1,50 | 30,79 | 28,19 | 22,43 | 31,85 |
| 133_A | Stayinc. 35 | 156357,02 | 381890,84 | 1,50 | 30,79 | 28,22 | 22,37 | 31,83 |
| 215_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156234,97 | 382185,30 | 1,50 | 30,81 | 28,24 | 22,33 | 31,83 |
| 144_A | Stayinc. 12 | 156448,57 | 381917,66 | 1,50 | 30,73 | 28,13 | 22,39 | 31,80 |
| 129_A | Stayinc. 7 | 156372,57 | 381880,12 | 1,50 | 30,77 | 28,18 | 22,29 | 31,79 |
| 209_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156230,52 | 382151,62 | 1,50 | 30,73 | 28,14 | 22,26 | 31,75 |
| 99_B | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 4,80 | 30,68 | 28,09 | 22,26 | 31,72 |
| 218_B | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 4,50 | 30,69 | 28,12 | 22,21 | 31,71 |
| 137_A | Stayinc. 16 | 156431,67 | 381904,55 | 1,50 | 30,67 | 28,07 | 22,24 | 31,70 |
| 47_B | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 4,80 | 30,65 | 28,10 | 22,23 | 31,70 |
| 216_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156241,80 | 382185,71 | 1,50 | 30,62 | 28,01 | 22,20 | 31,65 |
| 21_B | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 4,80 | 30,57 | 28,02 | 22,17 | 31,62 |
| 59_A | woonbedrijf zuid 4 | 156337,68 | 381855,05 | 1,50 | 30,60 | 28,01 | 22,13 | 31,62 |
| 160_A | Stayinc. 11 | 156444,34 | 381982,67 | 1,50 | 30,56 | 27,94 | 22,20 | 31,61 |
| 24_B | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 4,80 | 30,57 | 28,01 | 22,11 | 31,60 |
| 35_D | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 11,40 | 30,55 | 28,00 | 22,14 | 31,60 |
| 210_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156231,33 | 382144,82 | 1,50 | 30,54 | 27,94 | 21,98 | 31,52 |
| 35_A | woonbedrijf noord 11 | 156247,54 | 382059,13 | 1,50 | 30,46 | 27,90 | 22,08 | 31,52 |
| 224_B | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 4,50 | 30,45 | 27,87 | 22,02 | 31,49 |
| 414_A | woonbedrijf noord 8 | 156208,45 | 382044,28 | 1,50 | 30,46 | 27,89 | 21,93 | 31,46 |
| 229_B | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 4,50 | 30,43 | 27,81 | 21,96 | 31,44 |
| 207_A | Uitgeefbare kavels noord 3 | 156226,32 | 382140,16 | 1,50 | 30,36 | 27,80 | 21,91 | 31,39 |
| 217_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156246,16 | 382180,43 | 1,50 | 30,38 | 27,77 | 21,87 | 31,38 |
| 211_C | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 7,50 | 30,30 | 27,71 | 21,90 | 31,35 |
| 184_A | Uitgeefbare kavels 14 | 156429,45 | 382022,31 | 1,50 | 30,28 | 27,66 | 21,91 | 31,33 |
| 132_A | Stayinc. 35 | 156351,16 | 381892,88 | 1,50 | 30,24 | 27,67 | 21,76 | 31,26 |
| 221_A | Uitgeefbare kavels noord 1 | 156219,12 | 382188,87 | 1,50 | 30,21 | 27,61 | 21,74 | 31,23 |
| 106_A | Stayinc. 28 | 156470,31 | 381942,44 | 1,50 | 30,14 | 27,55 | 21,75 | 31,19 |
| 139_A | Stayinc. 8 | 156425,51 | 381911,16 | 1,50 | 30,00 | 27,40 | 21,56 | 31,03 |
| 214_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,70 | 382163,48 | 1,50 | 30,03 | 27,42 | 21,53 | 31,03 |
| 226_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156209,11 | 382145,61 | 1,50 | 29,96 | 27,39 | 21,58 | 31,02 |
| 47_A | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 1,50 | 29,97 | 27,43 | 21,56 | 31,02 |
| 104_A | Stayinc. 6 | 156475,22 | 381937,17 | 1,50 | 29,93 | 27,35 | 21,57 | 30,99 |
| 44_D | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 11,40 | 30,01 | 27,44 | 21,43 | 30,99 |
| 99_A | woonbedrijf zuid 11 | 156372,48 | 381854,03 | 1,50 | 29,95 | 27,35 | 21,52 | 30,98 |
| 24_A | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 1,50 | 29,90 | 27,35 | 21,47 | 30,94 |
| 212_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156235,98 | 382165,87 | 1,50 | 29,76 | 27,18 | 21,33 | 30,80 |
| 416_B | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 4,80 | 29,79 | 27,22 | 21,15 | 30,75 |
| 47_C | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 8,10 | 29,68 | 27,14 | 21,32 | 30,75 |
| 146_A | Stayinc. 5 | 156434,28 | 381926,04 | 1,50 | 29,71 | 27,10 | 21,29 | 30,74 |
| 19_C | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 8,10 | 29,76 | 27,20 | 21,12 | 30,72 |
| 50_B | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 4,80 | 29,67 | 27,10 | 21,26 | 30,72 |
| 93_A | woonbedrijf zuid 10 | 156366,99 | 381849,31 | 1,50 | 29,68 | 27,09 | 21,26 | 30,72 |
| 44_A | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 1,50 | 29,68 | 27,08 | 21,19 | 30,69 |
| 96_B | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 4,80 | 29,58 | 26,98 | 21,13 | 30,60 |
| 119_A | Stayinc. 24 | 156364,97 | 381896,44 | 1,50 | 29,55 | 26,96 | 21,12 | 30,58 |
| 228_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156207,85 | 382169,31 | 1,50 | 29,51 | 26,90 | 21,04 | 30,52 |
| 19_B | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 4,80 | 29,48 | 26,92 | 20,84 | 30,44 |
| 23_B | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 4,80 | 29,42 | 26,85 | 20,95 | 30,44 |
| 140_A | Stayinc. 8 | 156427,21 | 381919,45 | 1,50 | 29,36 | 26,76 | 20,96 | 30,40 |
| 21_A | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 1,50 | 29,26 | 26,70 | 20,86 | 30,31 |
| 187_A | Uitgeefbare kavels zuid 13 | 156407,17 | 382022,58 | 1,50 | 29,22 | 26,59 | 20,84 | 30,26 |
| 8_C | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 8,10 | 29,12 | 26,52 | 20,68 | 30,15 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heerbaan
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 96_A | woonbedrijf zuid 9 | 156361,25 | 381844,37 | 1,50 | 29,12 | 26,53 | 20,68 | 30,15 |
| 44_C | Derden n.t.b. 2 | 156222,67 | 382059,30 | 8,10 | 29,14 | 26,58 | 20,55 | 30,12 |
| 416_C | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 8,10 | 29,12 | 26,54 | 20,53 | 30,10 |
| 19_E | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 14,70 | 29,00 | 26,41 | 20,47 | 30,00 |
| 5_D | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 11,40 | 28,96 | 26,33 | 20,51 | 29,98 |
| 225_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156215,93 | 382146,24 | 1,50 | 28,94 | 26,33 | 20,46 | 29,95 |
| 19_A | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 1,50 | 28,92 | 26,37 | 20,28 | 29,89 |
| 2_D | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 11,40 | 28,85 | 26,22 | 20,41 | 29,87 |
| 213_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156241,19 | 382170,30 | 1,50 | 28,79 | 26,17 | 20,30 | 29,79 |
| 229_A | Uitgeefbare kavels noord 2 | 156212,38 | 382164,17 | 1,50 | 28,76 | 26,14 | 20,29 | 29,77 |
| 50_A | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 1,50 | 28,72 | 26,15 | 20,28 | 29,75 |
| 224_A | Uitgeefbare kavels noord 6 | 156211,40 | 382151,37 | 1,50 | 28,64 | 26,05 | 20,18 | 29,66 |
| 13_C | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 8,10 | 28,58 | 25,98 | 20,13 | 29,60 |
| 416_D | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 11,40 | 28,54 | 25,93 | 20,05 | 29,55 |
| 218_A | Uitgeefbare kavels noord 5 | 156239,33 | 382180,02 | 1,50 | 28,50 | 25,90 | 20,07 | 29,53 |
| 24_C | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 8,10 | 28,44 | 25,91 | 20,06 | 29,51 |
| 16_D | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 11,40 | 28,43 | 25,80 | 19,99 | 29,45 |
| 21_D | woonbedrijf noord 7 | 156202,49 | 382047,41 | 11,40 | 28,38 | 25,76 | 19,92 | 29,40 |
| 8_B | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 4,80 | 28,38 | 25,78 | 19,91 | 29,40 |
| 50_C | Derden n.t.b. 1 | 156220,59 | 382089,99 | 8,10 | 28,31 | 25,77 | 19,95 | 29,38 |
| 23_A | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 1,50 | 28,27 | 25,71 | 19,80 | 29,30 |
| 211_B | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 4,50 | 28,17 | 25,56 | 19,75 | 29,20 |
| 16_B | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 4,80 | 27,94 | 25,35 | 19,40 | 28,93 |
| 16_C | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 8,10 | 27,86 | 25,24 | 19,38 | 28,87 |
| 13_B | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 4,80 | 27,77 | 25,17 | 19,28 | 28,78 |
| 5_C | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 8,10 | 27,78 | 25,15 | 19,29 | 28,78 |
| 46_D | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 11,40 | 27,77 | 25,16 | 19,22 | 28,75 |
| 2_C | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 8,10 | 27,61 | 24,99 | 19,13 | 28,62 |
| 211_A | Uitgeefbare kavels noord 4 | 156236,49 | 382159,04 | 1,50 | 27,52 | 24,92 | 19,01 | 28,52 |
| 23_C | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 8,10 | 27,24 | 24,69 | 18,82 | 28,29 |
| 8_A | woonbedrijf noord 1 | 156200,40 | 382075,03 | 1,50 | 27,14 | 24,55 | 18,66 | 28,16 |
| 5_B | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 4,80 | 27,13 | 24,52 | 18,63 | 28,13 |
| 13_A | woonbedrijf noord 2 | 156197,28 | 382069,05 | 1,50 | 27,04 | 24,45 | 18,55 | 28,05 |
| 416_A | woonbedrijf noord 9 | 156214,43 | 382041,16 | 1,50 | 27,06 | 24,48 | 18,49 | 28,04 |
| 2_B | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 4,80 | 26,97 | 24,37 | 18,47 | 27,98 |
| 46_B | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 4,80 | 26,89 | 24,29 | 18,38 | 27,89 |
| 5_A | woonbedrijf noord 3 | 156194,16 | 382063,06 | 1,50 | 26,57 | 23,98 | 18,08 | 27,58 |
| 16_A | woonbedrijf noord 6 | 156196,50 | 382050,53 | 1,50 | 26,52 | 23,92 | 18,01 | 27,52 |
| 2_A | woonbedrijf noord 4 | 156191,04 | 382057,08 | 1,50 | 26,45 | 23,86 | 17,95 | 27,46 |
| 46_C | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 8,10 | 26,46 | 23,85 | 17,92 | 27,45 |
| 19_D | woonbedrijf noord 9 | 156220,44 | 382038,04 | 11,40 | 26,18 | 23,56 | 17,77 | 27,21 |
| 46_A | Derden n.t.b. 6 | 156213,25 | 382064,21 | 1,50 | 26,02 | 23,43 | 17,55 | 27,04 |
| 4_D | woonbedrijf noord 3 | 156191,38 | 382068,43 | 11,40 | 25,23 | 22,60 | 16,80 | 26,25 |
| 23_D | Derden n.t.b. 5 | 156217,12 | 382083,33 | 11,40 | 24,22 | 21,65 | 15,65 | 25,21 |
| 24_D | Derden n.t.b. 8 | 156213,70 | 382076,78 | 11,40 | 23,59 | 21,01 | 15,03 | 24,58 |
| 47_D | Derden n.t.b. 6 | 156210,23 | 382070,13 | 11,40 | 22,57 | 19,99 | 14,01 | 23,56 |
| 29_E | woonbedrijf noord 13 | 156245,13 | 382046,99 | 14,70 | -- | -- | -- | -- |
| 40_E | woonbedrijf noord 18 | 156256,35 | 382041,14 | 14,70 | -- | -- | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Maximale en cumulatieve geluidbelasting

Bijlage 4 Maximale en cumulatieve geluidbelasting

| Woning | Hogere waarde a.g.v. Heerbaan [dB] | Cumulatieve geluidbelasting [dB] | classificering milieukwaliteit |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Bouwvlak middenoost hoogte 1,5 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak middenoost hoogte 11,4 m | 61 | 63 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak middenoost hoogte 14,7 m | 61 | 63 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak middenoost hoogte 18 m | 60 | 62 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak middenoost hoogte 4,8 m | 60 | 62 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak middenoost hoogte 8,1 m | 61 | 63 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak noordmidden hoogte 1,5 m | 49 | 57 | matig |
| Bouwvlak noordmidden hoogte 7,5 m | 49 | 55 | matig |
| Bouwvlak noordoost hoogte 1,5 m | 56 | 58 | matig |
| Bouwvlak noordoost hoogte 4,5 m | 57 | 59 | matig |
| Bouwvlak noordoost hoogte 7,5 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 1,5 m | 60 | 63 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 11,4 m | 61 | 63 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 14,7 m | 61 | 63 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 18 m | 61 | 63 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 4,8 m | 61 | 63 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 8,1 m | 61 | 63 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 1 hoogte 1,5 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 1 hoogte 11,4 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 1 hoogte 14,7 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 1 hoogte 18 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 1 hoogte 4,8 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 1 hoogte 8,1 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 10 hoogte 11,4 m | 51 | 55 | matig |
| Stayinc. 10 hoogte 14,7 m | 51 | 55 | matig |
| Stayinc. 10 hoogte 8,1 m | 50 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 13 hoogte 11,4 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 13 hoogte 4,8 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 13 hoogte 8,1 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 14 hoogte 1,5 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 14 hoogte 11,4 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 14 hoogte 14,7 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 14 hoogte 4,8 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 14 hoogte 8,1 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 16 hoogte 1,5 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 16 hoogte 11,4 m | 56 | 58 | matig |
| Stayinc. 16 hoogte 14,7 m | 56 | 58 | matig |
| Stayinc. 16 hoogte 18 m | 56 | 58 | matig |
| Stayinc. 16 hoogte 4,8 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 16 hoogte 8,1 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 17 hoogte 1,5 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 17 hoogte 11,4 m | 56 | 58 | matig |
| Stayinc. 17 hoogte 14,7 m | 56 | 58 | matig |
| Stayinc. 17 hoogte 4,8 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 17 hoogte 8,1 m | 56 | 58 | matig |
| Stayinc. 18 hoogte 1,5 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 18 hoogte 11,4 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 18 hoogte 14,7 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 18 hoogte 18 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 18 hoogte 4,8 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 18 hoogte 8,1 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 2 hoogte 4,8 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 2 hoogte 8,1 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 21 hoogte 1,5 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 21 hoogte 11,4 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 21 hoogte 14,7 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 21 hoogte 4,8 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 21 hoogte 8,1 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 23 hoogte 1,5 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 23 hoogte 11,4 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 23 hoogte 14,7 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 23 hoogte 4,8 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 23 hoogte 8,1 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 26 hoogte 1,5 m | 57 | 59 | matig |

| Woning | Hogere waarde a.g.v. Heerbaan [dB | Cumulatieve geluidbelasting [dB | classificering milieukwaliteit |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Stayinc. 26 hoogte 11,4 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 26 hoogte 14,7 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 26 hoogte 18 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 26 hoogte 4,8 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 26 hoogte 8,1 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 28 hoogte 1,5 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 28 hoogte 11,4 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 28 hoogte 14,7 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 28 hoogte 18 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 28 hoogte 4,8 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 28 hoogte 8,1 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 3 hoogte 1,5 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 3 hoogte 11,4 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 3 hoogte 4,8 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 3 hoogte 8,1 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 30 hoogte 1,5 m | 51 | 55 | matig |
| Stayinc. 30 hoogte 11,4 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 30 hoogte 14,7 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 30 hoogte 4,8 m | 52 | 55 | matig |
| Stayinc. 30 hoogte 8,1 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 31 hoogte 1,5 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 31 hoogte 11,4 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 31 hoogte 14,7 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 31 hoogte 4,8 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 31 hoogte 8,1 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 32 hoogte 1,5 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 32 hoogte 11,4 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 32 hoogte 4,8 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 32 hoogte 8,1 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 33 hoogte 11,4 m | 51 | 55 | matig |
| Stayinc. 33 hoogte 14,7 m | 52 | 55 | matig |
| Stayinc. 33 hoogte 4,8 m | 49 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 33 hoogte 8,1 m | 50 | 55 | matig |
| Stayinc. 34 hoogte 1,5 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 34 hoogte 11,4 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 34 hoogte 14,7 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 34 hoogte 18 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 34 hoogte 4,8 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 34 hoogte 8,1 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 6 hoogte 1,5 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 6 hoogte 11,4 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 6 hoogte 14,7 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 6 hoogte 18 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 6 hoogte 4,8 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 6 hoogte 8,1 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 7 hoogte 1,5 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 7 hoogte 11,4 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 7 hoogte 4,8 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 7 hoogte 8,1 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 8 hoogte 1,5 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 8 hoogte 11,4 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 8 hoogte 14,7 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 8 hoogte 18 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 8 hoogte 4,8 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 8 hoogte 8,1 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 9 hoogte 4,8 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 9 hoogte 8,1 m | 50 | 52 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels zuid 12 hoogte 1,5 r | 50 | 52 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels zuid 12 hoogte 4,5 r | 49 | 52 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels zuid 12 hoogte 7,5 r | 50 | 53 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 1,5 r | 53 | 56 | matig |
| Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 4,5 r | 53 | 57 | matig |
| Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 7,5 r | 56 | 58 | matig |
| Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 1,5 m | 51 | 53 | redelijk |

Heerbaan zonder maatregelen

| Woning | Hogere waarde a.g.v. Heerbaan [dB] | Cumulatieve geluidbelasting [dB] | classificering milieukwaliteit |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 4,5 m | 51 | 54 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 7,5 m | 52 | 55 | matig |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 1,5 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 11,4 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 14,7 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 18 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 4,8 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 8,1 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 1,5 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 11,4 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 14,7 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 18 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 4,8 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 8,1 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 1 hoogte 1,5 m | 51 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 1 hoogte 4,8 m | 51 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 1 hoogte 8,1 m | 52 | 55 | matig |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 1,5 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 11,4 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 14,7 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 18 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 4,8 m | 57 | 59 | matig |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 8,1 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 2 hoogte 1,5 m | 51 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 2 hoogte 4,8 m | 51 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 2 hoogte 8,1 m | 52 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 4 hoogte 1,5 m | 50 | 52 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 4 hoogte 4,8 m | 52 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 4 hoogte 8,1 m | 53 | 55 | matig |
| woonbedrijf zuid 5 hoogte 1,5 m | 53 | 56 | matig |
| woonbedrijf zuid 5 hoogte 11,4 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 5 hoogte 14,7 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 5 hoogte 4,8 m | 53 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 5 hoogte 8,1 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 6 hoogte 1,5 m | 57 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 6 hoogte 11,4 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 6 hoogte 14,7 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 6 hoogte 4,8 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 6 hoogte 8,1 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 7 hoogte 1,5 m | 51 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 7 hoogte 11,4 m | 53 | 56 | matig |
| woonbedrijf zuid 7 hoogte 14,7 m | 53 | 55 | matig |
| woonbedrijf zuid 7 hoogte 4,8 m | 53 | 55 | matig |
| woonbedrijf zuid 7 hoogte 8,1 m | 53 | 56 | matig |
| woonbedrijf zuid 8 hoogte 1,5 m | 57 | 59 | matig |
| woonbedrijf zuid 8 hoogte 11,4 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 8 hoogte 14,7 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 8 hoogte 4,8 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 8 hoogte 8,1 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 1,5 m | 56 | 59 | matig |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 11,4 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 14,7 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 18 m | 58 | 61 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 4,8 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 8,1 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |

| Woning | Hogere waarde a.g.v. Heerbaan [dB] | Cumulatieve geluidbelasting [dB] | classificering milieukwaliteit |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Bouwvlak middenoost hoogte 1,5 m | 57 | 59 | matig |
| Bouwvlak middenoost hoogte 11,4 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak middenoost hoogte 14,7 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak middenoost hoogte 18 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak middenoost hoogte 4,8 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak middenoost hoogte 8,1 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak noordoost hoogte 1,5 m | 53 | 56 | matig |
| Bouwvlak noordoost hoogte 4,5 m | 53 | 57 | matig |
| Bouwvlak noordoost hoogte 7,5 m | 56 | 58 | matig |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 1,5 m | 58 | 61 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 11,4 m | 59 | 62 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 14,7 m | 59 | 62 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 18 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 4,8 m | 59 | 62 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 8,1 m | 59 | 62 | tamelijk slecht |
| Stayinc. 1 hoogte 1,5 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 1 hoogte 11,4 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 1 hoogte 14,7 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 1 hoogte 18 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 1 hoogte 4,8 m | 52 | 55 | matig |
| Stayinc. 1 hoogte 8,1 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 10 hoogte 11,4 m | 49 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 10 hoogte 14,7 m | 50 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 13 hoogte 11,4 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 14 hoogte 11,4 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 14 hoogte 14,7 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 14 hoogte 8,1 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 16 hoogte 1,5 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 16 hoogte 11,4 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 16 hoogte 14,7 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 16 hoogte 18 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 16 hoogte 4,8 m | 52 | 55 | matig |
| Stayinc. 16 hoogte 8,1 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 17 hoogte 1,5 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 17 hoogte 11,4 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 17 hoogte 14,7 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 17 hoogte 4,8 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 17 hoogte 8,1 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 18 hoogte 1,5 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 18 hoogte 11,4 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 18 hoogte 14,7 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 18 hoogte 18 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 18 hoogte 4,8 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 18 hoogte 8,1 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 21 hoogte 1,5 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 21 hoogte 11,4 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 21 hoogte 14,7 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 21 hoogte 4,8 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 21 hoogte 8,1 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 23 hoogte 1,5 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 23 hoogte 11,4 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 23 hoogte 14,7 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 23 hoogte 4,8 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 23 hoogte 8,1 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 26 hoogte 1,5 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 26 hoogte 11,4 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 26 hoogte 14,7 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 26 hoogte 18 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 26 hoogte 4,8 m | 56 | 58 | matig |
| Stayinc. 26 hoogte 8,1 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 28 hoogte 1,5 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 28 hoogte 11,4 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 28 hoogte 14,7 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 28 hoogte 18 m | 53 | 55 | matig |

| Woning | Hogere waarde a.g.v. Heerbaan [dB] | Cumulatieve geluidbelasting [dB] | classificering milieukwaliteit |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Stayinc. 28 hoogte 4,8 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 28 hoogte 8,1 m | 52 | 55 | matig |
| Stayinc. 3 hoogte 1,5 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 3 hoogte 11,4 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 3 hoogte 4,8 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 3 hoogte 8,1 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 30 hoogte 1,5 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 30 hoogte 11,4 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 30 hoogte 14,7 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 30 hoogte 4,8 m | 50 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 30 hoogte 8,1 m | 51 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 31 hoogte 1,5 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 31 hoogte 11,4 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 31 hoogte 14,7 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 31 hoogte 4,8 m | 56 | 58 | matig |
| Stayinc. 31 hoogte 8,1 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 32 hoogte 1,5 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 32 hoogte 11,4 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 32 hoogte 4,8 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 32 hoogte 8,1 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 33 hoogte 11,4 m | 50 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 33 hoogte 14,7 m | 50 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 33 hoogte 8,1 m | 49 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 34 hoogte 1,5 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 34 hoogte 11,4 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 34 hoogte 14,7 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 34 hoogte 18 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 34 hoogte 4,8 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 34 hoogte 8,1 m | 57 | 59 | matig |
| Stayinc. 6 hoogte 1,5 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 6 hoogte 11,4 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 6 hoogte 14,7 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 6 hoogte 18 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 6 hoogte 4,8 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 6 hoogte 8,1 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 7 hoogte 1,5 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 7 hoogte 11,4 m | 51 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 7 hoogte 4,8 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 7 hoogte 8,1 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 8 hoogte 11,4 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 8 hoogte 14,7 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 8 hoogte 18 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 8 hoogte 4,8 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 8 hoogte 8,1 m | 51 | 53 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 1,5 m | 52 | 54 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 4,5 m | 53 | 55 | matig |
| Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 7,5 m | 53 | 56 | matig |
| Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 1,5 m | 49 | 51 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 4,5 m | 49 | 52 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 7,5 m | 50 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 1,5 m | 53 | 56 | matig |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 11,4 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 14,7 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 18 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 4,8 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 8,1 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 1,5 m | 53 | 56 | matig |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 11,4 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 14,7 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 18 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 4,8 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 8,1 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 1 hoogte 1,5 m | 49 | 52 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 1 hoogte 4,8 m | 50 | 52 | redelijk |

| Woning | Hogere waarde a.g.v. Heerbaan [dB] | Cumulatieve geluidbelasting [dB] | classificering milieukwaliteit |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| woonbedrijf zuid 1 hoogte 8,1 m | 51 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 1,5 m | 53 | 56 | matig |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 11,4 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 14,7 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 18 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 4,8 m | 53 | 57 | matig |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 8,1 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 2 hoogte 1,5 m | 49 | 52 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 2 hoogte 4,8 m | 49 | 52 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 2 hoogte 8,1 m | 50 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 4 hoogte 4,8 m | 50 | 52 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 4 hoogte 8,1 m | 51 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 5 hoogte 1,5 m | 52 | 55 | matig |
| woonbedrijf zuid 5 hoogte 11,4 m | 53 | 57 | matig |
| woonbedrijf zuid 5 hoogte 14,7 m | 53 | 57 | matig |
| woonbedrijf zuid 5 hoogte 4,8 m | 53 | 56 | matig |
| woonbedrijf zuid 5 hoogte 8,1 m | 53 | 57 | matig |
| woonbedrijf zuid 6 hoogte 1,5 m | 53 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 6 hoogte 11,4 m | 57 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 6 hoogte 14,7 m | 57 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 6 hoogte 4,8 m | 57 | 59 | matig |
| woonbedrijf zuid 6 hoogte 8,1 m | 57 | 60 | tamelijk slecht |
| woonbedrijf zuid 7 hoogte 1,5 m | 49 | 51 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 7 hoogte 11,4 m | 52 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 7 hoogte 14,7 m | 51 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 7 hoogte 4,8 m | 51 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 7 hoogte 8,1 m | 52 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 8 hoogte 1,5 m | 53 | 57 | matig |
| woonbedrijf zuid 8 hoogte 11,4 m | 57 | 59 | matig |
| woonbedrijf zuid 8 hoogte 14,7 m | 57 | 59 | matig |
| woonbedrijf zuid 8 hoogte 4,8 m | 57 | 59 | matig |
| woonbedrijf zuid 8 hoogte 8,1 m | 57 | 59 | matig |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 1,5 m | 53 | 57 | matig |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 11,4 m | 57 | 59 | matig |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 14,7 m | 57 | 59 | matig |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 18 m | 56 | 59 | matig |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 4,8 m | 56 | 58 | matig |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 8,1 m | 57 | 59 | matig |

| Woning | Hogere waarde a.g.v. Heerbaan [dB] | Gecumuleerde geluidbelasting [dB] | Classificering milieukwaliteit |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Bouwvlak middenoost hoogte 1,5 m | 51 | 54 | redelijk |
| Bouwvlak middenoost hoogte 11,4 m | 53 | 56 | matig |
| Bouwvlak middenoost hoogte 14,7 m | 56 | 59 | matig |
| Bouwvlak middenoost hoogte 18 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak middenoost hoogte 4,8 m | 53 | 55 | matig |
| Bouwvlak middenoost hoogte 8,1 m | 53 | 56 | matig |
| Bouwvlak noordoost hoogte 1,5 m | 53 | 55 | matig |
| Bouwvlak noordoost hoogte 4,5 m | 53 | 56 | matig |
| Bouwvlak noordoost hoogte 7,5 m | 53 | 57 | matig |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 11,4 m | 53 | 58 | matig |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 14,7 m | 58 | 60 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 18 m | 59 | 61 | tamelijk slecht |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 8,1 m | 50 | 55 | matig |
| Stayinc. 1 hoogte 1,5 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 1 hoogte 11,4 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 1 hoogte 14,7 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 1 hoogte 18 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 1 hoogte 4,8 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 1 hoogte 8,1 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 10 hoogte 11,4 m | 49 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 10 hoogte 14,7 m | 49 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 14 hoogte 11,4 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 14 hoogte 14,7 m | 49 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 16 hoogte 18 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 18 hoogte 11,4 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 18 hoogte 14,7 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 18 hoogte 18 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 18 hoogte 8,1 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 21 hoogte 11,4 m | 49 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 21 hoogte 14,7 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 26 hoogte 1,5 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 26 hoogte 11,4 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 26 hoogte 14,7 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 26 hoogte 18 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 26 hoogte 4,8 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 26 hoogte 8,1 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 28 hoogte 1,5 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 28 hoogte 11,4 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 28 hoogte 14,7 m | 51 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 28 hoogte 18 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 28 hoogte 4,8 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 28 hoogte 8,1 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 30 hoogte 11,4 m | 50 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 30 hoogte 14,7 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 30 hoogte 8,1 m | 49 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 31 hoogte 14,7 m | 53 | 55 | matig |
| Stayinc. 33 hoogte 11,4 m | 49 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 33 hoogte 14,7 m | 50 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 34 hoogte 11,4 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 34 hoogte 14,7 m | 53 | 56 | matig |
| Stayinc. 34 hoogte 18 m | 53 | 57 | matig |
| Stayinc. 34 hoogte 8,1 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 6 hoogte 1,5 m | 49 | 51 | redelijk |
| Stayinc. 6 hoogte 11,4 m | 51 | 53 | redelijk |
| Stayinc. 6 hoogte 14,7 m | 51 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 6 hoogte 18 m | 52 | 54 | redelijk |
| Stayinc. 6 hoogte 4,8 m | 50 | 52 | redelijk |
| Stayinc. 6 hoogte 8,1 m | 51 | 53 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 1,5 m | 51 | 53 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 4,5 m | 52 | 54 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 7,5 m | 53 | 55 | matig |
| Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 7,5 m | 49 | 51 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 11,4 m | 49 | 52 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 14,7 m | 53 | 55 | matig |
| woonbedrijf zuid 10 hoogte 18 m | 53 | 56 | matig |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 14,7 m | 52 | 55 | matig |
| woonbedrijf zuid 11 hoogte 18 m | 53 | 56 | matig |

| Woning | Hogere waarde a.g.v. Heerbaan [dB] | Gecumuleerde geluidbelasting [dB] | Classificering milieukwaliteit |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 14,7 m | 52 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 12 hoogte 18 m | 53 | 55 | matig |
| woonbedrijf zuid 5 hoogte 11,4 m | 49 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 5 hoogte 14,7 m | 51 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 6 hoogte 11,4 m | 51 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 6 hoogte 14,7 m | 53 | 57 | matig |
| woonbedrijf zuid 8 hoogte 11,4 m | 50 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 8 hoogte 14,7 m | 53 | 56 | matig |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 11,4 m | 50 | 53 | redelijk |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 14,7 m | 53 | 55 | matig |
| woonbedrijf zuid 9 hoogte 18 m | 53 | 57 | matig |

Heerbaan met bronmaatregel en scherm 11 m hoog

| Toetspunt | Hogere waarde a.g.v. Heerbaan [dB] | Gecumuleerde geluidbelasting [dB] | Classificering milieukwaliteit |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Bouwvlak middenoost hoogte 18 m | 53 | 55 | matig |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 14,7 m | 50 | 53 | redelijk |
| Bouwvlak zuidoost hoogte 18 m | 53 | 58 | matig |

Smelen-Traverse zonder maatregelen

| Woning | Hogere waarde a.g.v. Smelen-Traverse [dB] | Cumulatieve geluidbelasting [dB] | Classificering milieukwaliteit |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Bouwwlak noordwest hoogte 1,5 m | 51 | 57 | matig |
| Bouwwlak noordwest hoogte 4,5 m | 52 | 58 | matig |
| Bouwwlak noordwest hoogte 7,5 m | 52 | 58 | matig |
| Bouwwlak zuidwest hoogte 1,5 m | 50 | 55 | matig |
| Bouwwlak zuidwest hoogte 11,4 m | 52 | 57 | matig |
| Bouwwlak zuidwest hoogte 14,7 m | 51 | 57 | matig |
| Bouwwlak zuidwest hoogte 4,8 m | 51 | 56 | matig |
| Bouwwlak zuidwest hoogte 8,1 m | 51 | 57 | matig |
| Uitgeefbare kavels noord 1 hoogte 4,5 m | 50 | 55 | matig |
| Uitgeefbare kavels noord 1 hoogte 7,5 m | 50 | 56 | matig |
| Uitgeefbare kavels noord 2 hoogte 1,5 m | 49 | 54 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels noord 2 hoogte 4,5 m | 50 | 56 | matig |
| Uitgeefbare kavels noord 2 hoogte 7,5 m | 51 | 56 | matig |
| Uitgeefbare kavels noord 6 hoogte 1,5 m | 49 | 54 | redelijk |
| Uitgeefbare kavels noord 6 hoogte 4,5 m | 50 | 55 | matig |
| Uitgeefbare kavels noord 6 hoogte 7,5 m | 50 | 56 | matig |
| woonbedrijf noord 1 hoogte 8,1 m | 49 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf noord 2 hoogte 8,1 m | 49 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf noord 3 hoogte 11,4 m | 49 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf noord 3 hoogte 4,8 m | 49 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf noord 3 hoogte 8,1 m | 49 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf noord 4 hoogte 11,4 m | 49 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf noord 4 hoogte 4,8 m | 49 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf noord 4 hoogte 8,1 m | 49 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf noord 5 hoogte 11,4 m | 49 | 55 | matig |
| woonbedrijf noord 5 hoogte 4,8 m | 49 | 54 | redelijk |
| woonbedrijf noord 5 hoogte 8,1 m | 49 | 55 | matig |

| Woning | Hogere waarde a.g.v. Smelen-Traverse [dB] | Cumulatieve geluidbelasting [dB] | Classificering milieukwaliteit |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Bouwvlak noordwest hoogte 1,5 m | 49 | 56 | matig |
| Bouwvlak noordwest hoogte 4,5 m | 50 | 58 | matig |
| Bouwvlak noordwest hoogte 7,5 m | 50 | 58 | matig |
| Bouwvlak zuidwest hoogte 11,4 m | 50 | 57 | matig |
| Bouwvlak zuidwest hoogte 14,7 m | 50 | 57 | matig |
| Bouwvlak zuidwest hoogte 4,8 m | 49 | 56 | matig |
| Bouwvlak zuidwest hoogte 8,1 m | 49 | 57 | matig |

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE MAASTRICHT
Postbus 959
6200 AZ MAASTRICHT

E. bernice.kuijpers@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2022

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.