


Notitie 2200598.n01a

Doorverbinding Peter Zuidlaan in Veldhoven  
Akoestisch onderzoek goede ruimtelijke ordening  
Aanvulling bij rapport 22100562.r01b

Datum : 16 mei 2023  
Opdrachtgever : Kubiek Ruimtelijke Plannen  
Veenendaal  
Adviseur en  
Goedgekeurd : De heer ing. L.F.A. Theuws





## Inleiding

De gemeente Veldhoven is voornemens om een doorverbinding tussen de Peter Zuidlaan en de Julianastraat in Veldhoven te realiseren. In het kader van de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek verricht en zijn de geluidbelastingen per individuele weg ter plaatse van de woningen onderzocht en getoetst (zie rapport 22100562.r01b, d.d. 12 september 2022). Uit dit onderzoek blijkt dat afhankelijk van het nieuwe wegdektype van de Peter Zuidlaan en de Julianastraat, de gemeente voor 9 tot 13 woningen, hogere waarden moet vaststellen.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is in deze aanvullende notitie onderzocht of er bij de woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat, door de gevolgen van de doorverbinding tussen de Peter Zuidlaan en de Julianastraat inzichtelijk te maken ten opzichte van de huidige situatie zonder deze doorverbinding. Dit is niet alleen bij de woningen, maar ook bij enkele maatgevende tuinen/terrassen onderzocht. Verder is nu niet naar de geluidbelastingen per individuele weg gekeken, maar naar de cumulatie van alle relevante geluidbronnen.

## Uitgangspunten

Ten behoeve van het voorliggende onderzoek is gebruik gemaakt van de akoestische rekenmodellen zoals deze door ons zijn opgesteld voor rapport 22100568.r01b, "Doorverbinding Peter Zuidlaan-Julianastraat in Veldhoven, Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder", d.d. 12 september 2022.

Ten opzichte van deze rekenmodellen zijn extra rekenpunten ter plaatse van enkele maatgevende tuinen en/of terrassen gemodelleerd (zie figuren 1.1 t/m 1.3). In bijlage 1 zijn de invoergegevens van alle rekenpunten weergegeven.

## Resultaten en bespreking

### Gecumuleerde geluidbelastingen maatgevende wegen

In bijlage 2 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen ten gevolge van alle wegen, na aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder, bij de maatgevende woningen en in de relevante tuinen weergegeven.

Uit de resultaten blijkt dat, na verbinding van de Peter Zuidlaan met de Julianastraat, de gecumuleerde geluidbelasting ten opzichte van de huidige situatie:

- niet of nauwelijks wijzigt bij veel woningen en in veel tuinen. De afname of toename varieert hier van 0 tot + of - 3 dB. Dit komt omdat bij veel woningen binnen het onderzoeksgebied de rijksweg A2 dominant is. Deze beperkte toename zal niet leiden tot extra geluidhinder bij de bewoners. Dit omdat onder normale omstandigheden een verschil van 3 dB net waarneembaar is en er vanaf 5 dB verschil pas sprake is van een duidelijk hoorbaar verschil<sup>1</sup>. Een verschil van 10 dB wordt ervaren als een halvering c.q. een verdubbeling van het geluid;

---

<sup>1</sup> Zie onder andere "Fysische/theoretische Grondslagen van Geluid", PHTO A, Dr. Ing. A. von Meier, laatste revisie augustus 1996 en Geluidwering in de "woningbouw", hoofdstuk Basisbegrippen en definities, Mw. Ir. P.E. Braat – Eggen, ir. L.C.J. van Luxemburg, uitgavejaar 1993.



- alleen in het zuidelijke deel bij de eerstelijns woningen ten zuiden van de Julianastraat, op de noordelijke gevels toenemen met 4 tot 6 dB. Het betreft hier de woningen aan de Julianastraat 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18 en de woning aan de Broekweg 76.

Uit het akoestisch onderzoek waarbij getoetst is aan de eisen uit de Wet geluidhinder (rapport 22100562.r01b, d.d. 12 september 2022) blijkt, dat deze woningen in aanmerking komen voor een onderzoek naar de huidige geluidwering van de gevels. Hieruit moet blijken of er maatregelen nodig zijn om het binnenniveau te laten voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Voor het bepalen van de gevelisolatie dient uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelasting, zonder aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder. Als uit gevelonderzoek blijkt dat bij deze woningen niet voldaan wordt aan deze binnenwaarde, zijn geluidwerende voorzieningen nodig. Hierbij gaat het dan om bijvoorbeeld zwaardere beglazing en dakisolatie, betere kier- en naadafdichting en geluidgedempte ventilatievoorzieningen (suskasten of mechanische ventilatie-units). Met deze maatregelen kan voldaan worden aan de eis voor de binnenwaarde. Verder hebben al deze woningen:

- een geluidluwe gevel (geluidbelasting lager dan 48 dB);
- een geluidluwe tuin.

Op basis van het voorgaande wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij deze woningen vergelijkbaar zal zijn met die in de huidige situatie.

In bijlage 3.1 en 3.2 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen ten gevolge van alle wegen, zonder aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder, bij de maatgevende woningen en in de relevante tuinen weergegeven.

#### Cumulatie met overige geluidbronnen

Het geluid van de wegen en met name van de rijksweg A2, is 24 uur per dag en zeven dagen per week aanwezig. De overige geluidbronnen, bijvoorbeeld geluid van bedrijven nabij de onderzochte woningen, hebben een incidenteel karakter en zijn maar een deel van de dag aanwezig. Als deze overige geluidbronnen al relevant zijn en meegenomen worden in de cumulatie, zal de bijdrage van de gewijzigde Peter Zuidlaan en de Julianastraat aan de totale geluidbelasting (nog) minder worden dan hiervoor, bij de cumulatie van alle wegen vermeld.

#### Afweging ruimtelijke ordening

Uit het onderzoek blijkt dat de toename van de geluidbelasting door de verbinding van de Peter Zuidlaan met de Julianastraat ter plaatse van de meeste bestaande woningen en tuinen, gering is.

Op basis van het voorgaande is de verwachting dat het extra verkeer ten gevolge van de verbinding van de Peter Zuidlaan met de Julianastraat niet leidt tot extra geluidhinder bij de bewoners van de bestaande woningen. Dit omdat de toename van de geluidbelasting bij de meeste woningen en tuinen onder normale omstandigheden niet of nauwelijks waarneembaar is.

Voor de eerstelijns woningen ten zuiden van de Julianastraat, waar de toename van de geluidbelasting op de noordgevels wellicht wel waarneembaar is, geldt het volgende.




Deze woningen:

- komen in aanmerking voor een onderzoek naar de huidige geluidwering van de gevels. Hieruit moet blijken of er maatregelen nodig zijn om het binnenniveau te laten voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Voor het bepalen van de gevelisolatie dient uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelasting, zonder aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder. Als uit gevelonderzoek blijkt dat bij deze woningen niet voldaan wordt aan deze binnenwaarde, zijn geluidwerende voorzieningen nodig. Hierbij gaat het dan om bijvoorbeeld zwaardere beglazing en dakisolatie, betere kier- en naadafdichting en geluidgedempte ventilatievoorzieningen (suskasten of mechanische ventilatie-units). Met deze maatregelen kan voldaan worden aan de eis voor de binnenwaarde;
- hebben een geluidluwe gevel (geluidbelasting lager dan 48 dB);
- hebben een geluidluwe tuin.

Op basis van het voorgaande wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de eerstelijns woningen ten zuiden van de Julianastraat vergelijkbaar zal zijn met die in de huidige situatie.



FIGUREN




382000

158000

Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer, [2200598 Verbinding Peter Zuidlaan-Julianastraat\_Veldhoven - n01 - Jaar 2032] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouders: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede


Doorverbinding Peter Zuidlaan-Julianastraat in Veldhoven - TOTAAL OVERZICHT  
Rekenmodel wegverkeer, huidige en toekomstige situatie - ingevoerde rekenpunten op maatgevende geluidgevoelige bestemmingen en tuinen



Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer, [2200598 Verbinding Peter Zuidlaan-Julianastraat\_Veldhoven - n01 - Jaar 2032] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Doorverbinding Peter Zuidlaan-Julianastraat in Veldhoven - DETAIL OVERZICHT - NOORD

Rekenmodel wegverkeer, huidige en toekomstige situatie - ingevoerde rekenpunten op maatgevende geluidgevoelige bestemmingen en tuinen



Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer, [2200598 Verbinding Peter Zuidlaan-Julianastraat\_Veldhoven - n01 - Jaar 2032] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Doorverbinding Peter Zuidlaan-Julianastraat in Veldhoven - DETAIL OVERZICHT - ZUID

Rekenmodel wegverkeer, huidige en toekomstige situatie - ingevoerde rekenpunten op maatgevende geluidgevoelige bestemmingen en tuinen





## BIJLAGEN

Model: Jaar 2032  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
001.1	Kruisstraat 123	157480,99	382438,24	19,54	1,50	4,50	7,50	--	Ja
001.2	Kruisstraat 123	157480,20	382434,31	19,56	1,50	4,50	7,50	--	Ja
001.T	Kruisstraat 123 - TUIN	157458,38	382454,68	19,51	1,50	--	--	--	Ja
002.T	Kruisstraat 132 - TUIN	157531,24	382442,46	19,43	1,50	--	--	--	Ja
003.T	Kruisstraat 132A - TUIN	157538,85	382444,43	19,41	1,50	--	--	--	Ja
004.1	Kruisstraat 134	157541,43	382467,89	19,31	1,50	4,50	7,50	--	Ja
004.2	Kruisstraat 134	157544,27	382458,97	19,34	1,50	4,50	7,50	--	Ja
004.3	Kruisstraat 134	157551,40	382458,20	19,31	--	4,50	7,50	--	Ja
004.4	Kruisstraat 134	157556,03	382452,83	19,33	1,50	--	--	--	Ja
004.T	Kruisstraat 134 - TUIN	157558,57	382450,63	19,32	1,50	--	--	--	Ja
005.1	Kruisstraat 136	157546,58	382473,06	19,26	1,50	4,50	7,50	--	Ja
005.2	Kruisstraat 136	157548,94	382473,24	19,24	1,50	4,50	7,50	--	Ja
005.3	Kruisstraat 136	157553,92	382468,05	19,26	1,50	4,50	7,50	--	Ja
005.T	Kruisstraat 136 - TUIN	157559,42	382459,08	19,29	1,50	--	--	--	Ja
006.1	Kruisstraat 138	157553,25	382482,67	19,18	1,50	4,50	--	--	Ja
006.2	Kruisstraat 138	157558,72	382481,70	19,17	1,50	4,50	--	--	Ja
006.3	Kruisstraat 138	157561,11	382476,95	19,19	--	4,50	--	--	Ja
006.4	Kruisstraat 138	157558,83	382473,36	19,22	1,50	4,50	--	--	Ja
006.T	Kruisstraat 138 - TUIN	157567,62	382468,79	19,22	1,50	--	--	--	Ja
007.T	Gareel 30 - TUIN	157449,08	382465,04	19,51	1,50	--	--	--	Ja
009.1	Borghoutspark 48	157661,03	382276,31	20,01	1,50	4,50	7,50	--	Ja
009.2	Borghoutspark 48	157660,66	382273,51	20,02	1,50	4,50	7,50	--	Ja
009.T	Borghoutspark 48 - TUIN	157648,20	382287,58	20,04	1,50	--	--	--	Ja
010.1	Borghoutspark 54	157656,12	382252,93	20,17	1,50	4,50	7,50	--	Ja
010.2	Borghoutspark 54	157659,91	382245,23	20,16	1,50	4,50	7,50	--	Ja
010.3	Borghoutspark 54	157658,50	382243,09	20,18	--	4,50	7,50	--	Ja
010.T	Borghoutspark 54 - TUIN	157664,98	382235,20	20,19	1,50	--	--	--	Ja
011.T	Vloeteind 27 - TUIN	157684,48	382181,70	20,54	1,50	--	--	--	Ja
012.T	Vloeteind 29 - TUIN	157684,96	382167,88	20,61	1,50	--	--	--	Ja
013.T	Vloeteind 31 - TUIN	157684,00	382154,52	20,62	1,50	--	--	--	Ja
014.T	Vloeteind 33 - TUIN	157685,43	382139,98	20,56	1,50	--	--	--	Ja
015.T	Vloeteind 35 - TUIN	157688,29	382124,48	20,49	1,50	--	--	--	Ja
016.T	Severeind 37 - TUIN	157690,45	382096,36	20,57	1,50	--	--	--	Ja
017.T	Severeind 39 - TUIN	157692,32	382081,19	20,58	1,50	--	--	--	Ja
018.T	Severeind 41 - TUIN	157693,07	382067,33	20,60	1,50	--	--	--	Ja
019.T	Severeind 43 - TUIN	157690,45	382051,78	20,63	1,50	--	--	--	Ja
020.T	Biezenkuilen 104 - TUIN	157690,82	382003,45	20,47	1,50	--	--	--	Ja
021.T	Severeind 3 - TUIN	157660,36	381964,30	20,72	1,50	--	--	--	Ja
022.T	Severeind 5 - TUIN	157662,35	381948,36	20,79	1,50	--	--	--	Ja
023.T	Severeind 9 - TUIN	157663,51	381918,14	20,75	1,50	--	--	--	Ja
024.T	Severeind 11 - TUIN	157664,01	381903,03	20,70	1,50	--	--	--	Ja
030.T	Blaarthemseweg 72_TUIN	157556,54	381754,28	20,41	1,50	--	--	--	Ja
040.T	Ark 27 - Walwoningen_TUIN	157582,94	381628,85	20,60	1,50	--	--	--	Ja
041.T	Koepel 15 - Walwoningen_TUIN	157592,08	381472,84	24,76	1,50	--	--	--	Ja
042.T	Koepel 29 - Walwoningen_TUIN	157586,63	381401,67	24,89	1,50	--	--	--	Ja
043.1	Koepel 37 - Walwoningen - DOOF	157573,08	381355,42	24,22	1,50	4,50	7,50	--	Ja
043.2	Koepel 37 - Walwoningen	157568,63	381355,79	21,89	1,50	4,50	7,50	--	Ja
043.T	Koepel 37 - Walwoningen_TUIN	157565,89	381366,32	20,42	1,50	--	--	--	Ja
050.T	Beatrixstraat 37+39_TUIN	157447,07	381333,06	21,27	1,50	--	--	--	Ja
052.T	Beatrixstraat 29+31_TUIN	157411,49	381321,20	21,23	1,50	--	--	--	Ja
054.T	Beatrixstraat 21+23_TUIN	157366,06	381298,92	21,26	1,50	--	--	--	Ja
057.T	Beatrixstraat 9+11_TUIN	157313,70	381276,93	21,35	1,50	--	--	--	Ja
059.T	Beatrixstraat 1.3_TUIN	157280,43	381260,44	21,45	1,50	--	--	--	Ja
060.T	Beatrixstraat 1_TUIN	157248,63	381231,46	21,57	1,50	--	--	--	Ja
071.1	Julianastraat 4	157269,28	381152,53	21,21	1,50	4,50	7,50	--	Ja
071.2	Julianastraat 4	157266,35	381148,51	21,25	1,50	4,50	7,50	--	Ja
071.3	Julianastraat 4	157272,65	381141,85	21,26	1,50	4,50	7,50	--	Ja
071.T	Julianastraat 4_TUIN	157272,56	381137,07	21,29	1,50	--	--	--	Ja
072.1	Julianastraat 6	157276,66	381153,84	21,15	1,50	4,50	7,50	--	Ja
072.2	Julianastraat 6	157280,41	381151,67	21,14	1,50	4,50	7,50	--	Ja
072.3	Julianastraat 6	157280,16	381141,21	21,22	1,50	4,50	7,50	--	Ja
072.T	Julianastraat 6_TUIN	157280,34	381137,55	21,24	1,50	--	--	--	Ja
073.1	Julianastraat 8	157289,28	381154,43	21,07	1,50	4,50	--	--	Ja
073.2	Julianastraat 8	157290,06	381146,35	21,12	1,50	4,50	--	--	Ja
073.2	Julianastraat 8	157287,07	381151,77	21,10	1,50	4,50	--	--	Ja
073.T	Julianastraat 8_TUIN	157290,08	381142,96	21,14	1,50	--	--	--	Ja
074.1	Julianastraat 10	157294,82	381155,76	21,02	1,50	4,50	--	--	Ja
074.2	Julianastraat 10	157300,04	381144,07	21,10	1,50	4,50	--	--	Ja
074.2	Julianastraat 10	157298,08	381154,20	21,01	1,50	4,50	--	--	Ja
074.T	Julianastraat 10_TUIN	157300,19	381138,92	21,17	1,50	--	--	--	Ja

Model: Jaar 2032  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
075.1	Julianastraat 12	157351,86	381166,68	20,89	1,50	4,50	7,50	--	Ja
075.2	Julianastraat 12	157348,07	381163,31	20,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
075.3	Julianastraat 12	157352,65	381158,57	20,98	1,50	4,50	7,50	--	Ja
075.T	Julianastraat 12_TUIN	157354,15	381150,47	21,07	1,50	--	--	--	Ja
076.1	Julianastraat 14	157359,45	381168,07	20,89	1,50	4,50	7,50	--	Ja
076.2	Julianastraat 14	157362,70	381166,67	20,91	1,50	4,50	7,50	--	Ja
076.3	Julianastraat 14	157360,97	381160,30	20,97	--	4,50	7,50	--	Ja
076.4	Julianastraat 14	157360,75	381156,03	21,02	1,50	--	--	--	Ja
076.T	Julianastraat 14_TUIN	157362,78	381151,37	21,07	1,50	--	--	--	Ja
077.1	Julianastraat 16	157377,68	381171,35	20,89	1,50	4,50	7,50	--	Ja
077.2	Julianastraat 16	157374,39	381168,36	20,91	1,50	4,50	7,50	--	Ja
077.3	Julianastraat 16	157379,02	381163,13	20,98	1,50	4,50	7,50	--	Ja
077.T	Julianastraat 16_TUIN	157380,69	381155,06	21,07	1,50	--	--	--	Ja
078.1	Julianastraat 18	157384,65	381172,63	20,89	1,50	4,50	7,50	--	Ja
078.2	Julianastraat 18	157389,06	381171,62	20,91	1,50	4,50	7,50	--	Ja
078.3	Julianastraat 18	157386,48	381164,67	20,98	1,50	4,50	7,50	--	Ja
078.T	Julianastraat 18_TUIN	157387,97	381156,30	21,04	1,50	--	--	--	Ja
080.1	Oranje Nassaulaan 1	157327,29	381154,85	20,97	1,50	4,50	7,50	--	Ja
080.2	Oranje Nassaulaan 1	157325,35	381150,23	21,01	1,50	4,50	7,50	--	Ja
080.3	Oranje Nassaulaan 1	157334,04	381152,66	21,01	1,50	4,50	7,50	--	Ja
080.T	Oranje Nassaulaan 1_TUIN	157337,81	381152,82	21,01	1,50	--	--	--	Ja
081.1	Oranje Nassaulaan 3	157326,87	381143,84	21,09	1,50	4,50	7,50	--	Ja
081.2	Oranje Nassaulaan 3	157335,55	381146,05	21,08	--	4,50	7,50	--	Ja
081.T	Oranje Nassaulaan 3_TUIN	157341,16	381147,56	21,07	1,50	--	--	--	Ja
082.1	Oranje Nassaulaan 2	157305,91	381125,50	21,33	1,50	4,50	--	--	Ja
082.2	Oranje Nassaulaan 2	157309,12	381123,76	21,34	1,50	4,50	--	--	Ja
090.1	Broekweg 76	157220,72	381141,55	21,59	1,50	4,50	7,50	--	Ja
090.2	Broekweg 76	157222,71	381144,80	21,55	1,50	--	--	--	Ja
090.3	Broekweg 76	157218,95	381138,84	21,61	1,50	4,50	7,50	--	Ja
090.4	Broekweg 76	157224,09	381135,92	21,60	1,50	4,50	7,50	--	Ja
090.5	Broekweg 76	157228,08	381146,26	21,51	1,50	4,50	--	--	Ja
090.6	Broekweg 76	157236,32	381144,99	21,47	--	4,50	--	--	Ja
090.7	Broekweg 76	157239,19	381145,60	21,44	1,50	--	--	--	Ja
090.T	Broekweg 76_TUIN	157245,51	381147,30	21,39	1,50	--	--	--	Ja
091.T	Broekweg 74_TUIN	157240,74	381131,12	21,53	1,50	--	--	--	Ja
092.T	Broekweg 67_TUIN	157187,99	381098,63	21,88	1,50	--	--	--	Ja
093.T	Hagendoreneweg 1_TUIN	157201,18	381117,62	21,76	1,50	--	--	--	Ja
100.1	Broekweg 80	157213,58	381172,42	21,62	1,50	4,50	--	--	Ja
100.2	Broekweg 80	157209,34	381172,37	21,64	1,50	4,50	--	--	Ja
100.3	Broekweg 80	157217,01	381175,58	21,61	--	4,50	--	--	Ja
100.T	Broekweg 80_TUIN	157224,19	381179,65	21,59	1,50	--	--	--	Ja
101.1	Broekweg 82	157205,74	381178,42	21,69	1,50	4,50	--	--	Ja
101.2	Broekweg 82	157215,09	381181,99	21,65	1,50	4,50	--	--	Ja
101.T	Broekweg 82_TUIN	157222,37	381184,58	21,63	1,50	--	--	--	Ja
110.1	Blaarthemseweg 83 - School	157647,17	381790,73	20,31	1,50	--	--	--	Ja
110.2	Blaarthemseweg 83 - School	157645,47	381814,48	20,36	1,50	--	--	--	Ja
110.3	Blaarthemseweg 83 - School	157632,94	381850,50	20,47	1,50	--	--	--	Ja
110.4	Blaarthemseweg 83 - School	157626,97	381869,73	20,55	1,50	--	--	--	Ja
120.1	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke woning	157741,01	381793,58	19,87	1,50	--	--	--	Ja
120.2	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke woning	157742,31	381796,74	19,91	1,50	--	--	--	Ja
120.3	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke woning	157739,65	381798,95	19,93	1,50	--	--	--	Ja
120.T	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke BUITENRUIMTE	157731,56	381801,16	19,89	1,50	--	--	--	Ja
123.T	Blaarthemseweg 125 - Tijdelijke BUITENRUIMTE	157728,18	381827,51	19,97	1,50	--	--	--	Ja
124.1	Blaarthemseweg 115 - Tijdelijke woning	157744,81	381840,72	20,01	1,50	--	--	--	Ja
124.2	Blaarthemseweg 115 - Tijdelijke woning	157742,83	381843,34	20,03	1,50	--	--	--	Ja
124.T	Blaarthemseweg 115 - Tijdelijke BUITENRUIMTE	157732,59	381846,49	20,05	1,50	--	--	--	Ja
125.1	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke woning	157736,48	381858,42	19,98	1,50	--	--	--	Ja
125.2	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke woning	157737,39	381861,48	19,97	1,50	--	--	--	Ja
125.3	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke woning	157735,54	381865,05	19,95	1,50	--	--	--	Ja
125.T	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke BUITENRUIMTE	157727,88	381857,24	20,06	1,50	--	--	--	Ja
002	Kruisstraat 132	157526,51	382452,61	19,40	1,50	4,50	--	--	Ja
003	Kruisstraat 132A	157534,40	382455,75	19,38	1,50	4,50	7,50	--	Ja
007	Gareel 30	157443,65	382474,37	19,52	1,50	4,50	--	--	Ja
011	Vloeteind 27	157673,77	382179,15	20,58	--	4,50	7,50	--	Ja
012	Vloeteind 29	157675,14	382165,54	20,65	1,50	4,50	7,50	--	Ja
013	Vloeteind 31	157672,34	382150,25	20,67	1,50	4,50	7,50	--	Ja
014	Vloeteind 33	157673,76	382136,05	20,61	1,50	4,50	7,50	--	Ja
015	Vloeteind 35	157677,80	382120,91	20,64	1,50	4,50	7,50	--	Ja
016	Severeind 37	157680,27	382093,93	20,62	1,50	4,50	7,50	--	Ja
017	Severeind 39	157683,27	382078,82	20,61	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model: Jaar 2032  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
018	Severeind 41	157681,03	382063,78	20,64	1,50	4,50	7,50	--	Ja
019	Severeind 43	157681,36	382048,74	20,66	1,50	4,50	7,50	--	Ja
020	Biezenkullen 104	157697,42	382017,52	20,48	1,50	4,50	7,50	--	Ja
021	Severeind 3	157651,93	381959,98	20,78	1,50	4,50	--	--	Ja
022	Severeind 5	157653,12	381947,51	20,81	1,50	4,50	--	--	Ja
023	Severeind 9	157656,31	381915,65	20,70	1,50	4,50	--	--	Ja
024	Severeind 11	157656,38	381899,94	20,64	1,50	4,50	--	--	Ja
030	Blaarthemseweg 72	157558,40	381767,27	20,45	1,50	4,50	7,50	--	Ja
040	Ark 27 - Walwoningen - DOOF	157594,45	381635,99	20,55	1,50	4,50	7,50	--	Ja
041	Koepel 15 - Walwoningen - DOOF	157605,31	381475,33	25,94	1,50	4,50	7,50	--	Ja
042	Koepel 29 - Walwoningen - DOOF	157598,64	381395,92	25,95	1,50	4,50	7,50	--	Ja
050	Beatrixstraat 37+39	157451,94	381319,63	21,07	1,50	4,50	7,50	--	Ja
051	Beatrixstraat 33+35	157435,78	381312,54	21,16	1,50	4,50	7,50	--	Ja
052	Beatrixstraat 29+31	157417,54	381304,54	21,12	1,50	4,50	7,50	--	Ja
053	Beatrixstraat 25+27	157400,79	381297,21	21,10	1,50	4,50	7,50	--	Ja
054	Beatrixstraat 21+23	157371,86	381284,50	21,19	1,50	4,50	7,50	--	Ja
055	Beatrixstraat 17+19	157353,45	381276,37	21,26	1,50	4,50	7,50	--	Ja
056	Beatrixstraat 13+15	157339,71	381270,31	21,28	1,50	4,50	7,50	--	Ja
057	Beatrixstraat 9+11	157320,17	381261,66	21,29	1,50	4,50	7,50	--	Ja
058	Beatrixstraat 5+7	157303,15	381254,12	21,34	1,50	4,50	7,50	--	Ja
059	Beatrixstraat 1.3	157287,29	381247,18	21,41	1,50	4,50	7,50	--	Ja
060	Beatrixstraat 1	157264,49	381232,73	21,50	1,50	4,50	7,50	--	Ja
083	Bernharddreef 1+3	157351,02	381109,10	21,50	1,50	4,50	--	--	Ja
084	Bernharddreef 11	157398,61	381122,50	20,95	1,50	4,50	--	--	Ja
091	Broekweg 74	157223,41	381129,26	21,64	1,50	4,50	7,50	--	Ja
092	Broekweg 67	157207,92	381105,37	21,80	1,50	4,50	7,50	--	Ja
093	Hagendoreneweg 1	157200,34	381127,53	21,72	1,50	4,50	7,50	--	Ja
094	Hagendoreneweg 1	157197,41	381129,75	21,72	1,50	4,50	7,50	--	Ja
121	Blaarthemseweg 129 - Tijdelijke woning	157734,46	381792,05	19,84	1,50	--	--	--	Ja
122	Blaarthemseweg 131 - Tijdelijke woning	157730,83	381789,91	19,80	1,50	--	--	--	Ja
123	Blaarthemseweg 125 - Tijdelijke woning	157733,92	381819,78	19,99	1,50	--	--	--	Ja

Punt	Adres	Hoogte m+mv	Geluidbelasting in dB		Toename met 48 dB als ondergrens
			2021/22	2032	
001.1_A	Kruisstraat 123	1,5	55,51	53,01	-2,50
001.1_B	Kruisstraat 123	4,5	56,48	54,49	-1,99
001.1_C	Kruisstraat 123	7,5	56,86	55,27	-1,59
001.2_A	Kruisstraat 123	1,5	57,51	52,77	-4,74
001.2_B	Kruisstraat 123	4,5	58,01	53,73	-4,28
001.2_C	Kruisstraat 123	7,5	58,09	54,47	-3,62
001.T_A	Kruisstraat 123 - TUIN	1,5	49,87	49,54	-0,33
002.T_A	Kruisstraat 132 - TUIN	1,5	46,83	46,84	
002_A	Kruisstraat 132	1,5	53,51	53,78	0,27
002_B	Kruisstraat 132	4,5	54,94	55,23	0,29
003.T_A	Kruisstraat 132A - TUIN	1,5	44,58	44,49	
003_A	Kruisstraat 132A	1,5	52,44	52,81	0,37
003_B	Kruisstraat 132A	4,5	53,86	54,24	0,38
003_C	Kruisstraat 132A	7,5	55,03	55,33	0,30
004.1_A	Kruisstraat 134	1,5	54,89	54,91	0,02
004.1_B	Kruisstraat 134	4,5	56,39	56,31	-0,08
004.1_C	Kruisstraat 134	7,5	56,76	56,67	-0,09
004.2_A	Kruisstraat 134	1,5	50,45	49,88	-0,57
004.2_B	Kruisstraat 134	4,5	52,13	51,53	-0,60
004.2_C	Kruisstraat 134	7,5	53,34	52,87	-0,47
004.3_B	Kruisstraat 134	4,5	52,30	52,40	0,10
004.3_C	Kruisstraat 134	7,5	54,81	54,90	0,09
004.4_A	Kruisstraat 134	1,5	49,41	49,55	0,14
004.T_A	Kruisstraat 134 - TUIN	1,5	49,37	49,44	0,07
005.1_A	Kruisstraat 136	1,5	55,45	55,69	0,24
005.1_B	Kruisstraat 136	4,5	56,93	57,03	0,10
005.1_C	Kruisstraat 136	7,5	57,25	57,31	0,06
005.2_A	Kruisstraat 136	1,5	52,19	52,77	0,58
005.2_B	Kruisstraat 136	4,5	54,84	55,25	0,41
005.2_C	Kruisstraat 136	7,5	57,30	57,62	0,32
005.3_A	Kruisstraat 136	1,5	49,07	49,16	0,09
005.3_B	Kruisstraat 136	4,5	53,73	53,81	0,08
005.3_C	Kruisstraat 136	7,5	56,47	56,57	0,10
005.T_A	Kruisstraat 136 - TUIN	1,5	49,64	49,79	0,15
006.1_A	Kruisstraat 138	1,5	57,93	58,57	0,64
006.1_B	Kruisstraat 138	4,5	58,82	59,28	0,46
006.2_A	Kruisstraat 138	1,5	60,30	60,82	0,52
006.2_B	Kruisstraat 138	4,5	61,07	61,47	0,40
006.3_B	Kruisstraat 138	4,5	57,06	57,34	0,28
006.4_A	Kruisstraat 138	1,5	47,34	47,39	
006.4_B	Kruisstraat 138	4,5	55,35	55,43	0,08
006.T_A	Kruisstraat 138 - TUIN	1,5	47,32	47,42	
007.T_A	Gareel 30 - TUIN	1,5	55,43	55,33	-0,10
007_A	Gareel 30	1,5	53,88	53,77	-0,11
007_B	Gareel 30	4,5	55,05	54,86	-0,19
009.1_A	Borghoutspark 48	1,5	48,98	49,26	0,28
009.1_B	Borghoutspark 48	4,5	51,12	51,37	0,25
009.1_C	Borghoutspark 48	7,5	53,64	53,83	0,19
009.2_A	Borghoutspark 48	1,5	48,45	48,68	0,23
009.2_B	Borghoutspark 48	4,5	50,93	51,15	0,22
009.2_C	Borghoutspark 48	7,5	53,37	53,55	0,18
009.T_A	Borghoutspark 48 - TUIN	1,5	46,14	46,17	
010.1_A	Borghoutspark 54	1,5	47,64	47,93	

Punt	Adres	Hoogte m+mv	Geluidbelasting in dB		Toename met 48 dB als ondergrens
			2021/22	2032	
010.1_B	Borghoutspark 54	4,5	49,58	49,84	0,26
010.1_C	Borghoutspark 54	7,5	52,63	52,80	0,17
010.2_A	Borghoutspark 54	1,5	46,49	46,60	
010.2_B	Borghoutspark 54	4,5	49,94	50,12	0,18
010.2_C	Borghoutspark 54	7,5	53,40	53,57	0,17
010.3_B	Borghoutspark 54	4,5	49,56	49,70	0,14
010.3_C	Borghoutspark 54	7,5	52,15	52,30	0,15
010.T_A	Borghoutspark 54 - TUIN	1,5	49,93	50,12	0,19
011.T_A	Vloeteind 27 - TUIN	1,5	51,01	51,19	0,18
011_B	Vloeteind 27	4,5	50,06	50,21	0,15
011_C	Vloeteind 27	7,5	52,44	52,55	0,11
012.T_A	Vloeteind 29 - TUIN	1,5	51,17	51,35	0,18
012_A	Vloeteind 29	1,5	48,90	49,10	0,20
012_B	Vloeteind 29	4,5	51,76	51,96	0,20
012_C	Vloeteind 29	7,5	54,20	54,30	0,10
013.T_A	Vloeteind 31 - TUIN	1,5	50,64	50,82	0,18
013_A	Vloeteind 31	1,5	47,00	47,20	
013_B	Vloeteind 31	4,5	50,20	50,38	0,18
013_C	Vloeteind 31	7,5	53,74	53,85	0,11
014.T_A	Vloeteind 33 - TUIN	1,5	50,61	50,79	0,18
014_A	Vloeteind 33	1,5	47,50	47,66	
014_B	Vloeteind 33	4,5	50,63	50,79	0,16
014_C	Vloeteind 33	7,5	53,80	53,91	0,11
015.T_A	Vloeteind 35 - TUIN	1,5	50,70	50,89	0,19
015_A	Vloeteind 35	1,5	49,01	49,21	0,20
015_B	Vloeteind 35	4,5	51,26	51,44	0,18
015_C	Vloeteind 35	7,5	53,76	53,87	0,11
016.T_A	Severeind 37 - TUIN	1,5	50,79	50,98	0,19
016_A	Severeind 37	1,5	48,47	48,60	0,13
016_B	Severeind 37	4,5	51,23	51,40	0,17
016_C	Severeind 37	7,5	54,01	54,15	0,14
017.T_A	Severeind 39 - TUIN	1,5	51,09	51,30	0,21
017_A	Severeind 39	1,5	48,83	49,04	0,21
017_B	Severeind 39	4,5	51,08	51,29	0,21
017_C	Severeind 39	7,5	53,70	53,85	0,15
018.T_A	Severeind 41 - TUIN	1,5	51,20	51,48	0,28
018_A	Severeind 41	1,5	48,62	48,87	0,25
018_B	Severeind 41	4,5	51,04	51,29	0,25
018_C	Severeind 41	7,5	53,94	54,11	0,17
019.T_A	Severeind 43 - TUIN	1,5	51,24	51,55	0,31
019_A	Severeind 43	1,5	49,14	49,40	0,26
019_B	Severeind 43	4,5	51,45	51,71	0,26
019_C	Severeind 43	7,5	54,05	54,23	0,18
020.T_A	Biezenkuilen 104 - TUIN	1,5	50,13	50,52	0,39
020_A	Biezenkuilen 104	1,5	49,91	50,28	0,37
020_B	Biezenkuilen 104	4,5	52,36	52,72	0,36
020_C	Biezenkuilen 104	7,5	53,96	54,27	0,31
021.T_A	Severeind 3 - TUIN	1,5	50,47	50,71	0,24
021_A	Severeind 3	1,5	47,41	47,65	
021_B	Severeind 3	4,5	50,25	50,46	0,21
022.T_A	Severeind 5 - TUIN	1,5	50,81	51,04	0,23
022_A	Severeind 5	1,5	47,16	47,38	
022_B	Severeind 5	4,5	50,87	51,07	0,20

Punt	Adres	Hoogte m+mv	Geluidbelasting in dB		Toename met 48 dB als ondergrens
			2021/22	2032	
023.T_A	Severeind 9 - TUIN	1,5	50,83	51,04	0,21
023_A	Severeind 9	1,5	49,68	49,86	0,18
023_B	Severeind 9	4,5	51,46	51,64	0,18
024.T_A	Severeind 11 - TUIN	1,5	50,60	50,80	0,20
024_A	Severeind 11	1,5	49,46	49,65	0,19
024_B	Severeind 11	4,5	51,81	51,98	0,17
030.T_A	Blaarthemseweg 72_TUIN	1,5	44,09	44,20	
030_A	Blaarthemseweg 72	1,5	47,45	47,54	
030_B	Blaarthemseweg 72	4,5	50,01	50,11	0,10
030_C	Blaarthemseweg 72	7,5	50,22	50,32	0,10
040.T_A	Ark 27 - Walwoningen_TUIN	1,5	42,20	42,26	
040_A	Ark 27 - Walwoningen - DOOF	1,5	48,65	48,74	0,09
040_B	Ark 27 - Walwoningen - DOOF	4,5	50,95	51,04	0,09
040_C	Ark 27 - Walwoningen - DOOF	7,5	50,16	50,25	0,09
041.T_A	Koepel 15 - Walwoningen_TUIN	1,5	41,51	41,61	
041_A	Koepel 15 - Walwoningen - DOOF	1,5	51,87	51,92	0,05
041_B	Koepel 15 - Walwoningen - DOOF	4,5	52,39	52,44	0,05
041_C	Koepel 15 - Walwoningen - DOOF	7,5	52,90	52,94	0,04
042.T_A	Koepel 29 - Walwoningen_TUIN	1,5	44,90	45,03	
042_A	Koepel 29 - Walwoningen - DOOF	1,5	52,48	52,59	0,11
042_B	Koepel 29 - Walwoningen - DOOF	4,5	53,31	53,42	0,11
042_C	Koepel 29 - Walwoningen - DOOF	7,5	53,89	54,01	0,12
043.1_A	Koepel 37 - Walwoningen - DOOF	1,5	50,12	50,23	0,11
043.1_B	Koepel 37 - Walwoningen - DOOF	4,5	51,67	51,84	0,17
043.1_C	Koepel 37 - Walwoningen - DOOF	7,5	52,70	52,92	0,22
043.2_A	Koepel 37 - Walwoningen	1,5	45,20	45,33	
043.2_B	Koepel 37 - Walwoningen	4,5	46,68	46,90	
043.2_C	Koepel 37 - Walwoningen	7,5	43,56	44,18	
043.T_A	Koepel 37 - Walwoningen_TUIN	1,5	44,06	44,15	
050.T_A	Beatrixstraat 37+39_TUIN	1,5	42,70	42,76	
050_A	Beatrixstraat 37+39	1,5	42,39	43,44	
050_B	Beatrixstraat 37+39	4,5	46,02	46,66	
050_C	Beatrixstraat 37+39	7,5	47,06	47,63	
051_A	Beatrixstraat 33+35	1,5	42,57	43,59	
051_B	Beatrixstraat 33+35	4,5	45,92	46,59	
051_C	Beatrixstraat 33+35	7,5	46,90	47,51	
052.T_A	Beatrixstraat 29+31_TUIN	1,5	44,11	44,18	
052_A	Beatrixstraat 29+31	1,5	43,74	44,60	
052_B	Beatrixstraat 29+31	4,5	46,58	47,19	
052_C	Beatrixstraat 29+31	7,5	47,39	47,97	
053_A	Beatrixstraat 25+27	1,5	43,75	44,65	
053_B	Beatrixstraat 25+27	4,5	45,29	46,10	
053_C	Beatrixstraat 25+27	7,5	46,10	46,91	
054.T_A	Beatrixstraat 21+23_TUIN	1,5	38,18	38,26	
054_A	Beatrixstraat 21+23	1,5	43,40	44,41	
054_B	Beatrixstraat 21+23	4,5	44,61	45,58	
054_C	Beatrixstraat 21+23	7,5	45,43	46,39	
055_A	Beatrixstraat 17+19	1,5	40,79	42,50	
055_B	Beatrixstraat 17+19	4,5	42,30	43,84	
055_C	Beatrixstraat 17+19	7,5	44,71	45,86	
056_A	Beatrixstraat 13+15	1,5	42,79	44,04	
056_B	Beatrixstraat 13+15	4,5	44,44	45,54	
056_C	Beatrixstraat 13+15	7,5	46,08	47,01	

Punt	Adres	Hoogte m+mv	Geluidbelasting in dB		Toename met 48 dB als ondergrens
			2021/22	2032	
057.T_A	Beatrixstraat 9+11_TUIN	1,5	43,40	43,48	
057_A	Beatrixstraat 9+11	1,5	42,75	44,09	
057_B	Beatrixstraat 9+11	4,5	44,29	45,50	
057_C	Beatrixstraat 9+11	7,5	45,70	46,78	
058_A	Beatrixstraat 5+7	1,5	42,48	43,93	
058_B	Beatrixstraat 5+7	4,5	43,76	45,15	
058_C	Beatrixstraat 5+7	7,5	45,52	46,70	
059.T_A	Beatrixstraat 1.3_TUIN	1,5	37,28	37,49	
059_A	Beatrixstraat 1.3	1,5	43,19	44,56	
059_B	Beatrixstraat 1.3	4,5	44,42	45,75	
059_C	Beatrixstraat 1.3	7,5	45,77	47,01	
060.T_A	Beatrixstraat 1_TUIN	1,5	42,96	44,08	
060_A	Beatrixstraat 1	1,5	43,84	45,06	
060_B	Beatrixstraat 1	4,5	45,53	46,74	
060_C	Beatrixstraat 1	7,5	46,40	47,66	
071.1_A	Julianastraat 4	1,5	45,14	53,59	5,59
071.1_B	Julianastraat 4	4,5	46,07	53,80	5,80
071.1_C	Julianastraat 4	7,5	46,75	53,54	5,54
071.2_A	Julianastraat 4	1,5	42,43	49,20	1,20
071.2_B	Julianastraat 4	4,5	43,80	50,09	2,09
071.2_C	Julianastraat 4	7,5	45,15	49,89	1,89
071.3_A	Julianastraat 4	1,5	38,03	38,02	
071.3_B	Julianastraat 4	4,5	39,89	39,84	
071.3_C	Julianastraat 4	7,5	44,36	44,26	
071.T_A	Julianastraat 4_TUIN	1,5	40,70	40,65	
072.1_A	Julianastraat 6	1,5	44,82	53,54	5,54
072.1_B	Julianastraat 6	4,5	45,83	53,76	5,76
072.1_C	Julianastraat 6	7,5	46,48	53,48	5,48
072.2_A	Julianastraat 6	1,5	42,60	49,70	1,70
072.2_B	Julianastraat 6	4,5	44,30	50,29	2,29
072.2_C	Julianastraat 6	7,5	46,24	50,55	2,55
072.3_A	Julianastraat 6	1,5	40,11	40,05	
072.3_B	Julianastraat 6	4,5	45,09	45,22	
072.3_C	Julianastraat 6	7,5	46,91	46,95	
072.T_A	Julianastraat 6_TUIN	1,5	39,98	39,94	
073.1_A	Julianastraat 8	1,5	44,19	52,76	4,76
073.1_B	Julianastraat 8	4,5	45,38	53,09	5,09
073.2_A	Julianastraat 8	1,5	38,74	38,66	
073.2_A	Julianastraat 8	1,5	40,51	48,52	0,52
073.2_B	Julianastraat 8	4,5	41,32	41,19	
073.2_B	Julianastraat 8	4,5	41,95	48,89	0,89
073.T_A	Julianastraat 8_TUIN	1,5	34,45	39,47	
074.1_A	Julianastraat 10	1,5	44,21	52,91	4,91
074.1_B	Julianastraat 10	4,5	45,50	53,23	5,23
074.2_A	Julianastraat 10	1,5	40,84	41,42	
074.2_A	Julianastraat 10	1,5	43,20	50,30	2,30
074.2_B	Julianastraat 10	4,5	43,99	44,44	
074.2_B	Julianastraat 10	4,5	45,08	50,92	2,92
074.T_A	Julianastraat 10_TUIN	1,5	41,68	42,81	
075.1_A	Julianastraat 12	1,5	41,67	53,10	5,10
075.1_B	Julianastraat 12	4,5	43,09	53,28	5,28
075.1_C	Julianastraat 12	7,5	44,34	53,06	5,06
075.2_A	Julianastraat 12	1,5	40,29	49,32	1,32



Punt	Adres	Hoogte m+mv	Geluidbelasting in dB		Toename met 48 dB als ondergrens
			2021/22	2032	
075.2_B	Julianastraat 12	4,5	42,53	49,60	1,60
075.2_C	Julianastraat 12	7,5	44,45	49,88	1,88
075.3_A	Julianastraat 12	1,5	41,16	41,59	
075.3_B	Julianastraat 12	4,5	42,92	43,13	
075.3_C	Julianastraat 12	7,5	45,74	45,89	
075.T_A	Julianastraat 12_TUIN	1,5	41,84	42,18	
076.1_A	Julianastraat 14	1,5	41,65	53,13	5,13
076.1_B	Julianastraat 14	4,5	43,04	53,31	5,31
076.1_C	Julianastraat 14	7,5	44,20	53,07	5,07
076.2_A	Julianastraat 14	1,5	42,61	50,85	2,85
076.2_B	Julianastraat 14	4,5	44,39	50,45	2,45
076.2_C	Julianastraat 14	7,5	45,94	50,71	2,71
076.3_B	Julianastraat 14	4,5	43,23	43,43	
076.3_C	Julianastraat 14	7,5	45,61	45,77	
076.4_A	Julianastraat 14	1,5	41,97	42,20	
076.T_A	Julianastraat 14_TUIN	1,5	44,48	45,06	
077.1_A	Julianastraat 16	1,5	41,61	53,17	5,17
077.1_B	Julianastraat 16	4,5	43,35	53,38	5,38
077.1_C	Julianastraat 16	7,5	44,62	53,16	5,16
077.2_A	Julianastraat 16	1,5	39,99	50,21	2,21
077.2_B	Julianastraat 16	4,5	41,71	49,51	1,51
077.2_C	Julianastraat 16	7,5	44,49	49,92	1,92
077.3_A	Julianastraat 16	1,5	41,89	42,04	
077.3_B	Julianastraat 16	4,5	43,54	43,70	
077.3_C	Julianastraat 16	7,5	45,91	46,04	
077.T_A	Julianastraat 16_TUIN	1,5	44,39	45,00	
078.1_A	Julianastraat 18	1,5	41,80	53,17	5,17
078.1_B	Julianastraat 18	4,5	43,35	53,36	5,36
078.1_C	Julianastraat 18	7,5	44,52	53,13	5,13
078.2_A	Julianastraat 18	1,5	43,44	50,84	2,84
078.2_B	Julianastraat 18	4,5	45,02	50,55	2,55
078.2_C	Julianastraat 18	7,5	45,61	50,52	2,52
078.3_A	Julianastraat 18	1,5	41,05	41,18	
078.3_B	Julianastraat 18	4,5	42,96	43,14	
078.3_C	Julianastraat 18	7,5	45,25	45,39	
078.T_A	Julianastraat 18_TUIN	1,5	44,55	45,87	
080.1_A	Oranje Nassaulaan 1	1,5	40,74	49,79	1,79
080.1_B	Oranje Nassaulaan 1	4,5	43,07	50,61	2,61
080.1_C	Oranje Nassaulaan 1	7,5	45,01	51,18	3,18
080.2_A	Oranje Nassaulaan 1	1,5	41,05	46,64	
080.2_B	Oranje Nassaulaan 1	4,5	43,32	47,93	
080.2_C	Oranje Nassaulaan 1	7,5	45,16	48,65	0,65
080.3_A	Oranje Nassaulaan 1	1,5	41,91	44,82	
080.3_B	Oranje Nassaulaan 1	4,5	45,07	47,87	
080.3_C	Oranje Nassaulaan 1	7,5	46,96	49,51	1,51
080.T_A	Oranje Nassaulaan 1_TUIN	1,5	40,05	46,76	
081.1_A	Oranje Nassaulaan 3	1,5	40,99	45,13	
081.1_B	Oranje Nassaulaan 3	4,5	43,40	46,92	
081.1_C	Oranje Nassaulaan 3	7,5	44,74	47,58	
081.2_B	Oranje Nassaulaan 3	4,5	45,02	46,98	
081.2_C	Oranje Nassaulaan 3	7,5	47,11	48,76	0,76
081.T_A	Oranje Nassaulaan 3_TUIN	1,5	41,63	45,68	
082.1_A	Oranje Nassaulaan 2	1,5	39,96	41,41	

Punt	Adres	Hoogte m+mv	Geluidbelasting in dB		Toename met 48 dB als ondergrens
			2021/22	2032	
082.1_B	Oranje Nassaulaan 2	4,5	42,50	43,87	
082.2_A	Oranje Nassaulaan 2	1,5	42,83	44,45	
082.2_B	Oranje Nassaulaan 2	4,5	45,87	47,13	
083_A	Bernharddreef 1+3	1,5	40,40	42,02	
083_B	Bernharddreef 1+3	4,5	41,99	43,56	
084_A	Bernharddreef 11	1,5	41,39	43,15	
084_B	Bernharddreef 11	4,5	42,17	44,01	
090.1_A	Broekweg 76	1,5	51,58	51,99	0,41
090.1_B	Broekweg 76	4,5	51,95	52,31	0,36
090.1_C	Broekweg 76	7,5	51,76	52,08	0,32
090.2_A	Broekweg 76	1,5	50,17	54,07	3,90
090.3_A	Broekweg 76	1,5	54,53	51,50	-3,03
090.3_B	Broekweg 76	4,5	54,29	51,24	-3,05
090.3_C	Broekweg 76	7,5	53,88	51,02	-2,86
090.4_A	Broekweg 76	1,5	49,24	45,06	-1,24
090.4_B	Broekweg 76	4,5	49,78	45,79	-1,78
090.4_C	Broekweg 76	7,5	51,15	48,54	-2,61
090.5_A	Broekweg 76	1,5	48,94	54,28	5,34
090.5_B	Broekweg 76	4,5	49,71	54,42	4,71
090.6_B	Broekweg 76	4,5	45,39	50,62	2,62
090.7_A	Broekweg 76	1,5	42,82	46,47	
090.T_A	Broekweg 76_TUIN	1,5	42,83	46,97	
091.T_A	Broekweg 74_TUIN	1,5	38,84	38,48	
091_A	Broekweg 74	1,5	53,65	49,72	-3,93
091_B	Broekweg 74	4,5	54,09	50,30	-3,79
091_C	Broekweg 74	7,5	53,94	50,53	-3,41
092.T_A	Broekweg 67_TUIN	1,5	38,14	37,78	
092_A	Broekweg 67	1,5	53,51	49,65	-3,86
092_B	Broekweg 67	4,5	54,02	50,47	-3,55
092_C	Broekweg 67	7,5	53,80	50,46	-3,34
093.T_A	Hagendorensesweg 1_TUIN	1,5	51,40	47,48	-3,40
093_A	Hagendorensesweg 1	1,5	53,55	50,51	-3,04
093_B	Hagendorensesweg 1	4,5	54,12	51,39	-2,73
093_C	Hagendorensesweg 1	7,5	54,13	51,76	-2,37
094_A	Hagendorensesweg 1	1,5	50,87	50,06	-0,81
094_B	Hagendorensesweg 1	4,5	51,54	50,92	-0,62
094_C	Hagendorensesweg 1	7,5	51,57	51,11	-0,46
100.1_A	Broekweg 80	1,5	50,02	51,38	1,36
100.1_B	Broekweg 80	4,5	50,76	52,16	1,40
100.2_A	Broekweg 80	1,5	53,86	52,22	-1,64
100.2_B	Broekweg 80	4,5	54,07	52,41	-1,66
100.3_B	Broekweg 80	4,5	45,99	49,30	1,30
100.T_A	Broekweg 80_TUIN	1,5	39,04	40,19	
101.1_A	Broekweg 82	1,5	54,72	52,66	-2,06
101.1_B	Broekweg 82	4,5	54,76	52,72	-2,04
101.2_A	Broekweg 82	1,5	42,56	43,90	
101.2_B	Broekweg 82	4,5	46,25	48,28	0,28
101.T_A	Broekweg 82_TUIN	1,5	42,58	44,75	
110.1_A	Blaarthemseweg 83 - School	1,5	49,92	50,08	0,16
110.2_A	Blaarthemseweg 83 - School	1,5	48,81	48,99	0,18
110.3_A	Blaarthemseweg 83 - School	1,5	47,53	47,71	
110.4_A	Blaarthemseweg 83 - School	1,5	47,51	47,67	
120.1_A	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke woning	1,5	49,55	51,08	1,53

Punt	Adres	Hoogte m+mv	Geluidbelasting in dB		Toename met 48 dB als ondergrens
			2021/22	2032	
120.2_A	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke woning	1,5	49,68	51,34	1,66
120.3_A	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke woning	1,5	48,84	50,12	1,28
120.T_A	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke BUITENRU	1,5	48,18	48,41	0,23
121_A	Blaarthemseweg 129 - Tijdelijke woning	1,5	50,45	51,21	0,76
122_A	Blaarthemseweg 131 - Tijdelijke woning	1,5	50,27	50,97	0,70
123.T_A	Blaarthemseweg 125 - Tijdelijke BUITENRU	1,5	49,48	50,26	0,78
123_A	Blaarthemseweg 125 - Tijdelijke woning	1,5	48,66	50,04	1,38
124.1_A	Blaarthemseweg 115 - Tijdelijke woning	1,5	49,80	52,15	2,35
124.2_A	Blaarthemseweg 115 - Tijdelijke woning	1,5	48,95	50,88	1,93
124.T_A	Blaarthemseweg 115 - Tijdelijke BUITENRU	1,5	51,17	51,99	0,82
125.1_A	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke woning	1,5	47,78	49,29	1,29
125.2_A	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke woning	1,5	48,98	50,83	1,85
125.3_A	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke woning	1,5	48,46	49,80	1,34
125.T_A	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke BUITENRU	1,5	47,34	47,73	

Legenda:

	Gecumuleerde geluidbelasting lager dan 48 dB
	Afname geluid
	Geringe toename geluid tot 3 dB
	Toename geluid tot 5 dB
	Toename geluid meer dan 5 dB

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2021 ODZOB\_BBMA2021  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001.1_A	Kruisstraat 123	1,50	59,25	56,63	50,71	60,24
001.1_B	Kruisstraat 123	4,50	60,10	57,45	51,63	61,11
001.1_C	Kruisstraat 123	7,50	60,34	57,68	51,95	61,37
001.2_A	Kruisstraat 123	1,50	61,45	58,84	52,77	62,39
001.2_B	Kruisstraat 123	4,50	61,83	59,21	53,21	62,79
001.2_C	Kruisstraat 123	7,50	61,73	59,10	53,21	62,72
001.T_A	Kruisstraat 123 - TUIN	1,50	53,44	50,79	45,04	54,47
002.T_A	Kruisstraat 132 - TUIN	1,50	47,90	45,00	41,02	49,53
002_A	Kruisstraat 132	1,50	56,98	54,31	48,75	58,07
002_B	Kruisstraat 132	4,50	58,45	55,76	50,20	59,53
003.T_A	Kruisstraat 132A - TUIN	1,50	45,46	42,52	38,71	47,14
003_A	Kruisstraat 132A	1,50	55,80	53,12	47,63	56,91
003_B	Kruisstraat 132A	4,50	57,09	54,39	49,00	58,23
003_C	Kruisstraat 132A	7,50	58,09	55,38	50,07	59,26
004.1_A	Kruisstraat 134	1,50	58,63	55,98	50,21	59,65
004.1_B	Kruisstraat 134	4,50	60,14	57,48	51,73	61,17
004.1_C	Kruisstraat 134	7,50	60,48	57,82	52,08	61,51
004.2_A	Kruisstraat 134	1,50	53,71	51,02	45,48	54,80
004.2_B	Kruisstraat 134	4,50	55,32	52,61	47,13	56,42
004.2_C	Kruisstraat 134	7,50	56,30	53,58	48,22	57,44
004.3_B	Kruisstraat 134	4,50	54,97	52,25	47,21	56,24
004.3_C	Kruisstraat 134	7,50	57,44	54,73	49,68	58,71
004.4_A	Kruisstraat 134	1,50	51,83	49,08	44,21	53,15
004.T_A	Kruisstraat 134 - TUIN	1,50	51,46	48,69	44,01	52,85
005.1_A	Kruisstraat 136	1,50	59,16	56,51	50,78	60,20
005.1_B	Kruisstraat 136	4,50	60,67	58,01	52,28	61,70
005.1_C	Kruisstraat 136	7,50	60,94	58,28	52,58	61,98
005.2_A	Kruisstraat 136	1,50	56,02	53,39	47,63	57,06
005.2_B	Kruisstraat 136	4,50	58,57	55,92	50,25	59,63
005.2_C	Kruisstraat 136	7,50	60,66	57,99	52,53	61,79
005.3_A	Kruisstraat 136	1,50	51,08	48,29	43,68	52,49
005.3_B	Kruisstraat 136	4,50	56,67	53,98	48,77	57,89
005.3_C	Kruisstraat 136	7,50	59,42	56,73	51,50	60,63
005.T_A	Kruisstraat 136 - TUIN	1,50	52,31	49,59	44,54	53,58
006.1_A	Kruisstraat 138	1,50	61,70	59,06	53,35	62,75
006.1_B	Kruisstraat 138	4,50	62,59	59,94	54,24	63,64
006.2_A	Kruisstraat 138	1,50	64,08	61,45	55,80	65,16
006.2_B	Kruisstraat 138	4,50	64,84	62,20	56,56	65,92
006.3_B	Kruisstraat 138	4,50	60,57	57,92	52,41	61,69
006.4_A	Kruisstraat 138	1,50	48,59	45,68	41,63	50,18
006.4_B	Kruisstraat 138	4,50	58,68	56,02	50,60	59,83
006.T_A	Kruisstraat 138 - TUIN	1,50	49,27	46,48	41,89	50,69
007.T_A	Gareel 30 - TUIN	1,50	58,99	56,35	50,57	60,02
007_A	Gareel 30	1,50	57,60	54,96	49,09	58,59
007_B	Gareel 30	4,50	58,60	55,95	50,17	59,62
009.1_A	Borghoutspark 48	1,50	49,51	46,75	42,77	51,23
009.1_B	Borghoutspark 48	4,50	51,64	48,86	44,91	53,36
009.1_C	Borghoutspark 48	7,50	54,13	51,35	47,42	55,86
009.2_A	Borghoutspark 48	1,50	48,94	46,17	42,24	50,68
009.2_B	Borghoutspark 48	4,50	51,37	48,55	44,73	53,12
009.2_C	Borghoutspark 48	7,50	53,76	50,93	47,17	55,54
009.T_A	Borghoutspark 48 - TUIN	1,50	46,88	43,97	40,18	48,59
010.1_A	Borghoutspark 54	1,50	48,40	45,60	41,58	50,07
010.1_B	Borghoutspark 54	4,50	50,26	47,47	43,49	51,96
010.1_C	Borghoutspark 54	7,50	53,12	50,31	46,45	54,86
010.2_A	Borghoutspark 54	1,50	46,76	43,85	40,31	48,59
010.2_B	Borghoutspark 54	4,50	50,37	47,55	43,73	52,12
010.2_C	Borghoutspark 54	7,50	53,87	51,08	47,19	55,61
010.3_B	Borghoutspark 54	4,50	49,89	47,03	43,35	51,69
010.3_C	Borghoutspark 54	7,50	52,52	49,66	45,96	54,31
010.T_A	Borghoutspark 54 - TUIN	1,50	50,32	47,41	43,79	52,11
011.T_A	Vloeteind 27 - TUIN	1,50	51,34	48,41	44,87	53,16
011_B	Vloeteind 27	4,50	50,50	47,63	43,91	52,27
011_C	Vloeteind 27	7,50	52,89	50,03	46,28	54,65
012.T_A	Vloeteind 29 - TUIN	1,50	51,48	48,55	45,01	53,30
012_A	Vloeteind 29	1,50	49,14	46,16	42,75	50,99
012_B	Vloeteind 29	4,50	52,05	49,13	45,58	53,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2021 ODZOB\_BBMA2021  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_C	Vloeteind 29	7,50	54,58	51,75	47,98	56,35
013.T_A	Vloeteind 31 - TUIN	1,50	50,93	47,99	44,49	52,76
013_A	Vloeteind 31	1,50	47,32	44,44	40,83	49,14
013_B	Vloeteind 31	4,50	50,53	47,69	43,99	52,33
013_C	Vloeteind 31	7,50	54,06	51,19	47,53	55,86
014.T_A	Vloeteind 33 - TUIN	1,50	50,89	47,96	44,43	52,71
014_A	Vloeteind 33	1,50	47,79	44,87	41,34	49,62
014_B	Vloeteind 33	4,50	50,91	48,03	44,40	52,72
014_C	Vloeteind 33	7,50	54,16	51,34	47,56	55,93
015.T_A	Vloeteind 35 - TUIN	1,50	51,01	48,08	44,54	52,83
015_A	Vloeteind 35	1,50	49,24	46,28	42,84	51,09
015_B	Vloeteind 35	4,50	51,55	48,67	45,05	53,36
015_C	Vloeteind 35	7,50	54,14	51,32	47,53	55,91
016.T_A	Severeind 37 - TUIN	1,50	51,03	48,08	44,61	52,87
016_A	Severeind 37	1,50	48,75	45,84	42,30	50,58
016_B	Severeind 37	4,50	51,52	48,62	45,03	53,33
016_C	Severeind 37	7,50	54,37	51,51	47,80	56,15
017.T_A	Severeind 39 - TUIN	1,50	51,33	48,40	44,91	53,17
017_A	Severeind 39	1,50	49,03	46,06	42,66	50,89
017_B	Severeind 39	4,50	51,38	48,52	44,86	53,19
017_C	Severeind 39	7,50	54,10	51,29	47,46	55,86
018.T_A	Severeind 41 - TUIN	1,50	51,47	48,58	44,98	53,29
018_A	Severeind 41	1,50	48,87	45,97	42,41	50,70
018_B	Severeind 41	4,50	51,34	48,47	44,83	53,15
018_C	Severeind 41	7,50	54,28	51,41	47,71	56,06
019.T_A	Severeind 43 - TUIN	1,50	51,54	48,70	45,00	53,34
019_A	Severeind 43	1,50	49,43	46,58	42,92	51,24
019_B	Severeind 43	4,50	51,79	48,95	45,23	53,58
019_C	Severeind 43	7,50	54,39	51,54	47,82	56,17
020.T_A	Biezenkuilen 104 - TUIN	1,50	50,31	47,32	43,97	52,18
020_A	Biezenkuilen 104	1,50	50,21	47,31	43,72	52,02
020_B	Biezenkuilen 104	4,50	52,66	49,80	46,15	54,47
020_C	Biezenkuilen 104	7,50	54,32	51,50	47,71	56,09
021.T_A	Severeind 3 - TUIN	1,50	50,57	47,49	44,37	52,50
021_A	Severeind 3	1,50	47,54	44,52	41,27	49,44
021_B	Severeind 3	4,50	50,36	47,29	44,15	52,28
022.T_A	Severeind 5 - TUIN	1,50	50,91	47,82	44,71	52,84
022_A	Severeind 5	1,50	47,31	44,31	41,03	49,21
022_B	Severeind 5	4,50	50,95	47,84	44,80	52,90
023.T_A	Severeind 9 - TUIN	1,50	50,93	47,84	44,73	52,86
023_A	Severeind 9	1,50	49,77	46,64	43,60	51,71
023_B	Severeind 9	4,50	51,52	48,38	45,41	53,48
024.T_A	Severeind 11 - TUIN	1,50	50,71	47,64	44,49	52,63
024_A	Severeind 11	1,50	49,52	46,41	43,40	51,48
024_B	Severeind 11	4,50	51,85	48,71	45,76	53,83
030.T_A	Blaarthemseweg 72_TUIN	1,50	44,06	40,77	38,14	46,10
030_A	Blaarthemseweg 72	1,50	47,46	44,30	41,41	49,45
030_B	Blaarthemseweg 72	4,50	50,02	46,87	43,98	52,02
030_C	Blaarthemseweg 72	7,50	50,22	47,03	44,22	52,23
040.T_A	Ark 27 - Walwoningen_TUIN	1,50	42,09	38,66	36,34	44,20
040_A	Ark 27 - Walwoningen - DOOF	1,50	48,60	45,36	42,68	50,65
040_B	Ark 27 - Walwoningen - DOOF	4,50	50,91	47,70	44,99	52,96
040_C	Ark 27 - Walwoningen - DOOF	7,50	50,11	46,86	44,22	52,17
041.T_A	Koepel 15 - Walwoningen_TUIN	1,50	41,42	38,00	35,64	43,52
041_A	Koepel 15 - Walwoningen - DOOF	1,50	51,75	48,42	45,98	53,87
041_B	Koepel 15 - Walwoningen - DOOF	4,50	52,28	48,95	46,50	54,39
041_C	Koepel 15 - Walwoningen - DOOF	7,50	52,79	49,46	47,01	54,90
042.T_A	Koepel 29 - Walwoningen_TUIN	1,50	44,77	41,39	39,06	46,91
042_A	Koepel 29 - Walwoningen - DOOF	1,50	52,32	48,97	46,64	54,48
042_B	Koepel 29 - Walwoningen - DOOF	4,50	53,16	49,81	47,46	55,31
042_C	Koepel 29 - Walwoningen - DOOF	7,50	53,75	50,40	48,03	55,89
043.1_A	Koepel 37 - Walwoningen - DOOF	1,50	49,95	46,54	44,30	52,12
043.1_B	Koepel 37 - Walwoningen - DOOF	4,50	51,51	48,16	45,82	53,67
043.1_C	Koepel 37 - Walwoningen - DOOF	7,50	52,55	49,20	46,85	54,70
043.2_A	Koepel 37 - Walwoningen	1,50	45,04	41,63	39,39	47,21
043.2_B	Koepel 37 - Walwoningen	4,50	46,59	43,29	40,78	48,69
043.2_C	Koepel 37 - Walwoningen	7,50	43,55	40,21	37,62	45,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2021 ODZOB\_BBMA2021  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043.T_A	Koepel 37 - Walwoningen_TUIN	1,50	43,91	40,47	38,25	46,07
050.T_A	Beatrixstraat 37+39_TUIN	1,50	42,59	39,20	36,85	44,71
050_A	Beatrixstraat 37+39	1,50	42,31	38,85	36,56	44,42
050_B	Beatrixstraat 37+39	4,50	45,90	42,51	40,18	48,03
050_C	Beatrixstraat 37+39	7,50	46,93	43,55	41,23	49,08
051_A	Beatrixstraat 33+35	1,50	42,48	39,05	36,73	44,59
051_B	Beatrixstraat 33+35	4,50	45,81	42,42	40,09	47,94
051_C	Beatrixstraat 33+35	7,50	46,77	43,39	41,06	48,91
052.T_A	Beatrixstraat 29+31_TUIN	1,50	43,98	40,50	38,31	46,13
052_A	Beatrixstraat 29+31	1,50	43,64	40,26	37,91	45,77
052_B	Beatrixstraat 29+31	4,50	46,45	43,09	40,75	48,60
052_C	Beatrixstraat 29+31	7,50	47,26	43,90	41,56	49,41
053_A	Beatrixstraat 25+27	1,50	43,67	40,33	37,92	45,79
053_B	Beatrixstraat 25+27	4,50	45,19	41,85	39,47	47,33
053_C	Beatrixstraat 25+27	7,50	46,00	42,64	40,27	48,13
054.T_A	Beatrixstraat 21+23_TUIN	1,50	38,04	34,50	32,43	40,21
054_A	Beatrixstraat 21+23	1,50	43,33	39,98	37,56	45,44
054_B	Beatrixstraat 21+23	4,50	44,54	41,17	38,79	46,66
054_C	Beatrixstraat 21+23	7,50	45,34	41,96	39,60	47,46
055_A	Beatrixstraat 17+19	1,50	40,85	37,51	35,00	42,92
055_B	Beatrixstraat 17+19	4,50	42,33	38,96	36,51	44,41
055_C	Beatrixstraat 17+19	7,50	44,67	41,29	38,89	46,77
056_A	Beatrixstraat 13+15	1,50	42,71	39,33	36,98	44,84
056_B	Beatrixstraat 13+15	4,50	44,31	40,91	38,65	46,48
056_C	Beatrixstraat 13+15	7,50	45,96	42,58	40,27	48,11
057.T_A	Beatrixstraat 9+11_TUIN	1,50	43,32	39,87	37,61	45,45
057_A	Beatrixstraat 9+11	1,50	42,76	39,41	36,95	44,85
057_B	Beatrixstraat 9+11	4,50	44,27	40,90	38,50	46,38
057_C	Beatrixstraat 9+11	7,50	45,68	42,33	39,89	47,78
058_A	Beatrixstraat 5+7	1,50	42,55	39,21	36,67	44,60
058_B	Beatrixstraat 5+7	4,50	43,84	40,49	37,98	45,90
058_C	Beatrixstraat 5+7	7,50	45,57	42,25	39,73	47,65
059.T_A	Beatrixstraat 1.3_TUIN	1,50	37,23	33,76	31,54	39,37
059_A	Beatrixstraat 1.3	1,50	43,27	39,94	37,39	45,33
059_B	Beatrixstraat 1.3	4,50	44,57	41,25	38,63	46,60
059_C	Beatrixstraat 1.3	7,50	45,90	42,59	39,98	47,94
060.T_A	Beatrixstraat 1_TUIN	1,50	43,92	40,83	37,31	45,64
060_A	Beatrixstraat 1	1,50	43,80	40,41	38,05	45,92
060_B	Beatrixstraat 1	4,50	45,86	42,62	39,77	47,82
060_C	Beatrixstraat 1	7,50	46,80	43,57	40,66	48,73
071.1_A	Julianastraat 4	1,50	47,99	45,29	39,95	49,15
071.1_B	Julianastraat 4	4,50	48,81	46,08	40,80	49,98
071.1_C	Julianastraat 4	7,50	49,17	46,39	41,39	50,42
071.2_A	Julianastraat 4	1,50	44,84	42,00	37,12	46,10
071.2_B	Julianastraat 4	4,50	46,56	43,76	38,51	47,70
071.2_C	Julianastraat 4	7,50	47,36	44,47	39,72	48,65
071.3_A	Julianastraat 4	1,50	38,32	34,93	32,27	40,28
071.3_B	Julianastraat 4	4,50	40,24	36,86	34,11	42,16
071.3_C	Julianastraat 4	7,50	44,58	41,18	38,54	46,54
071.T_A	Julianastraat 4_TUIN	1,50	40,95	37,55	34,95	42,93
072.1_A	Julianastraat 6	1,50	47,69	44,99	39,65	48,85
072.1_B	Julianastraat 6	4,50	48,49	45,76	40,56	49,69
072.1_C	Julianastraat 6	7,50	48,82	46,03	41,12	50,10
072.2_A	Julianastraat 6	1,50	44,17	41,26	37,12	45,71
072.2_B	Julianastraat 6	4,50	45,43	42,44	38,69	47,11
072.2_C	Julianastraat 6	7,50	46,86	43,71	40,53	48,71
072.3_A	Julianastraat 6	1,50	40,27	36,85	34,35	42,29
072.3_B	Julianastraat 6	4,50	45,01	41,63	39,30	47,15
072.3_C	Julianastraat 6	7,50	46,87	43,50	41,11	48,99
072.T_A	Julianastraat 6_TUIN	1,50	40,16	36,73	34,24	42,18
073.1_A	Julianastraat 8	1,50	46,66	43,92	38,93	47,94
073.1_B	Julianastraat 8	4,50	47,48	44,68	40,00	48,85
073.2_A	Julianastraat 8	1,50	38,85	35,40	33,00	40,90
073.2_A	Julianastraat 8	1,50	42,71	39,88	35,22	44,07
073.2_B	Julianastraat 8	4,50	41,54	38,17	35,57	43,54
073.2_B	Julianastraat 8	4,50	43,76	40,83	36,54	45,22
073.T_A	Julianastraat 8_TUIN	1,50	35,85	32,82	28,88	37,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2021 ODZOB\_BBMA2021  
 LReq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074.1_A	Julianastraat 10	1,50	46,65	43,90	38,94	47,94
074.1_B	Julianastraat 10	4,50	47,52	44,70	40,09	48,91
074.2_A	Julianastraat 10	1,50	40,85	37,43	35,06	42,94
074.2_A	Julianastraat 10	1,50	44,40	41,39	37,65	46,07
074.2_B	Julianastraat 10	4,50	43,96	40,58	38,19	46,07
074.2_B	Julianastraat 10	4,50	45,86	42,75	39,42	47,66
074.T_A	Julianastraat 10_TUIN	1,50	41,70	38,31	35,89	43,78
075.1_A	Julianastraat 12	1,50	42,19	38,99	35,92	44,06
075.1_B	Julianastraat 12	4,50	43,56	40,35	37,33	45,45
075.1_C	Julianastraat 12	7,50	44,72	41,49	38,56	46,64
075.2_A	Julianastraat 12	1,50	40,98	37,78	34,67	42,83
075.2_B	Julianastraat 12	4,50	43,03	39,81	36,85	44,95
075.2_C	Julianastraat 12	7,50	44,80	41,54	38,73	46,77
075.3_A	Julianastraat 12	1,50	41,09	37,63	35,40	43,23
075.3_B	Julianastraat 12	4,50	42,80	39,39	37,13	44,96
075.3_C	Julianastraat 12	7,50	45,63	42,22	39,92	47,77
075.T_A	Julianastraat 12_TUIN	1,50	41,70	38,26	36,02	43,85
076.1_A	Julianastraat 14	1,50	42,05	38,81	35,88	43,97
076.1_B	Julianastraat 14	4,50	43,38	40,15	37,26	45,33
076.1_C	Julianastraat 14	7,50	44,49	41,23	38,41	46,45
076.2_A	Julianastraat 14	1,50	42,60	39,24	36,78	44,68
076.2_B	Julianastraat 14	4,50	44,35	40,98	38,56	46,45
076.2_C	Julianastraat 14	7,50	45,89	42,51	40,11	47,99
076.3_A	Julianastraat 14	4,50	43,11	39,70	37,41	45,25
076.3_C	Julianastraat 14	7,50	45,50	42,08	39,79	47,63
076.4_A	Julianastraat 14	1,50	41,83	38,38	36,18	43,99
076.T_A	Julianastraat 14_TUIN	1,50	44,37	40,93	38,69	46,52
077.1_A	Julianastraat 16	1,50	41,88	38,60	35,83	43,85
077.1_B	Julianastraat 16	4,50	43,54	40,26	37,54	45,54
077.1_C	Julianastraat 16	7,50	44,76	41,48	38,80	46,78
077.2_A	Julianastraat 16	1,50	39,90	36,45	34,24	42,06
077.2_B	Julianastraat 16	4,50	41,61	38,19	35,96	43,78
077.2_C	Julianastraat 16	7,50	44,37	40,97	38,72	46,54
077.3_A	Julianastraat 16	1,50	41,73	38,25	36,11	43,91
077.3_B	Julianastraat 16	4,50	43,39	39,96	37,74	45,56
077.3_C	Julianastraat 16	7,50	45,76	42,37	40,09	47,92
077.T_A	Julianastraat 16_TUIN	1,50	44,25	40,79	38,60	46,41
078.1_A	Julianastraat 18	1,50	42,04	38,75	36,02	44,03
078.1_B	Julianastraat 18	4,50	43,52	40,24	37,53	45,53
078.1_C	Julianastraat 18	7,50	44,65	41,35	38,70	46,67
078.2_A	Julianastraat 18	1,50	43,31	39,92	37,60	45,45
078.2_B	Julianastraat 18	4,50	44,89	41,51	39,16	47,02
078.2_C	Julianastraat 18	7,50	45,49	42,09	39,75	47,61
078.3_A	Julianastraat 18	1,50	40,90	37,43	35,26	43,07
078.3_B	Julianastraat 18	4,50	42,80	39,38	37,17	44,98
078.3_C	Julianastraat 18	7,50	45,08	41,69	39,46	47,27
078.T_A	Julianastraat 18_TUIN	1,50	44,42	40,95	38,75	46,57
080.1_A	Oranje Nassaulaan 1	1,50	42,32	39,38	35,28	43,86
080.1_B	Oranje Nassaulaan 1	4,50	43,99	40,94	37,39	45,72
080.1_C	Oranje Nassaulaan 1	7,50	45,65	42,50	39,30	47,49
080.2_A	Oranje Nassaulaan 1	1,50	41,79	38,59	35,46	43,63
080.2_B	Oranje Nassaulaan 1	4,50	43,87	40,65	37,67	45,78
080.2_C	Oranje Nassaulaan 1	7,50	45,51	42,26	39,45	47,48
080.3_A	Oranje Nassaulaan 1	1,50	41,95	38,63	36,08	44,01
080.3_B	Oranje Nassaulaan 1	4,50	45,08	41,79	39,21	47,15
080.3_C	Oranje Nassaulaan 1	7,50	46,96	43,63	41,11	49,03
080.T_A	Oranje Nassaulaan 1_TUIN	1,50	40,10	36,75	34,25	42,17
081.1_A	Oranje Nassaulaan 3	1,50	41,51	38,23	35,34	43,42
081.1_B	Oranje Nassaulaan 3	4,50	43,78	40,52	37,70	45,74
081.1_C	Oranje Nassaulaan 3	7,50	45,03	41,76	39,00	47,02
081.2_B	Oranje Nassaulaan 3	4,50	44,91	41,54	39,19	47,05
081.2_C	Oranje Nassaulaan 3	7,50	47,01	43,66	41,27	49,14
081.T_A	Oranje Nassaulaan 3_TUIN	1,50	41,50	38,07	35,83	43,66
082.1_A	Oranje Nassaulaan 2	1,50	40,09	36,73	34,15	42,11
082.1_B	Oranje Nassaulaan 2	4,50	42,69	39,38	36,70	44,69
082.2_A	Oranje Nassaulaan 2	1,50	42,79	39,41	37,04	44,91
082.2_B	Oranje Nassaulaan 2	4,50	45,79	42,42	40,06	47,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2021 ODZOB\_BBMA2021  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083_A	Bernharddreef 1+3	1,50	40,39	37,01	34,56	42,47
083_B	Bernharddreef 1+3	4,50	41,98	38,59	36,16	44,06
084_A	Bernharddreef 11	1,50	41,30	37,95	35,53	43,41
084_B	Bernharddreef 11	4,50	42,08	38,72	36,32	44,20
090.1_A	Broekweg 76	1,50	55,98	53,22	46,22	56,52
090.1_B	Broekweg 76	4,50	56,31	53,57	46,65	56,88
090.1_C	Broekweg 76	7,50	55,96	53,21	46,45	56,58
090.2_A	Broekweg 76	1,50	54,32	51,60	44,94	54,99
090.3_A	Broekweg 76	1,50	59,05	56,20	48,99	59,47
090.3_B	Broekweg 76	4,50	59,25	56,40	49,24	59,69
090.3_C	Broekweg 76	7,50	58,79	55,94	48,91	59,27
090.4_A	Broekweg 76	1,50	54,10	51,19	44,08	54,52
090.4_B	Broekweg 76	4,50	54,56	51,64	44,68	55,02
090.4_C	Broekweg 76	7,50	54,79	51,82	45,47	55,42
090.5_A	Broekweg 76	1,50	52,95	50,25	43,77	53,69
090.5_B	Broekweg 76	4,50	53,64	50,95	44,53	54,41
090.6_B	Broekweg 76	4,50	46,40	43,37	39,76	48,12
090.7_A	Broekweg 76	1,50	43,33	40,12	37,11	45,23
090.T_A	Broekweg 76_TUIN	1,50	43,79	40,64	37,17	45,50
091.T_A	Broekweg 74_TUIN	1,50	40,13	36,93	33,11	41,64
091_A	Broekweg 74	1,50	58,17	55,28	48,04	58,56
091_B	Broekweg 74	4,50	58,57	55,68	48,49	58,98
091_C	Broekweg 74	7,50	58,26	55,38	48,35	58,72
092.T_A	Broekweg 67_TUIN	1,50	39,09	35,83	32,39	40,74
092_A	Broekweg 67	1,50	57,94	55,05	47,89	58,36
092_B	Broekweg 67	4,50	58,33	55,44	48,40	58,78
092_C	Broekweg 67	7,50	58,04	55,14	48,19	58,51
093.T_A	Hagendorensesweg 1_TUIN	1,50	55,82	52,93	45,79	56,24
093_A	Hagendorensesweg 1	1,50	57,98	55,11	47,97	58,41
093_B	Hagendorensesweg 1	4,50	58,43	55,55	48,56	58,90
093_C	Hagendorensesweg 1	7,50	58,21	55,32	48,55	58,75
094_A	Hagendorensesweg 1	1,50	55,13	52,36	45,53	55,71
094_B	Hagendorensesweg 1	4,50	55,64	52,88	46,21	56,28
094_C	Hagendorensesweg 1	7,50	55,50	52,74	46,24	56,20
100.1_A	Broekweg 80	1,50	54,04	51,34	44,83	54,77
100.1_B	Broekweg 80	4,50	54,54	51,79	45,47	55,31
100.2_A	Broekweg 80	1,50	58,01	55,42	48,96	58,82
100.2_B	Broekweg 80	4,50	58,22	55,62	49,14	59,02
100.3_B	Broekweg 80	4,50	46,46	43,26	40,27	48,37
100.T_A	Broekweg 80_TUIN	1,50	39,64	36,38	33,30	41,47
101.1_A	Broekweg 82	1,50	58,81	56,27	49,93	59,69
101.1_B	Broekweg 82	4,50	58,86	56,31	49,95	59,73
101.2_A	Broekweg 82	1,50	42,72	39,38	36,77	44,74
101.2_B	Broekweg 82	4,50	46,39	43,11	40,48	48,44
101.T_A	Broekweg 82_TUIN	1,50	43,75	40,67	36,97	45,39
110.1_A	Blaarthemseweg 83 - School	1,50	49,95	46,75	43,89	51,93
110.2_A	Blaarthemseweg 83 - School	1,50	48,85	45,66	42,78	50,83
110.3_A	Blaarthemseweg 83 - School	1,50	47,60	44,45	41,47	49,55
110.4_A	Blaarthemseweg 83 - School	1,50	47,58	44,45	41,45	49,54
120.1_A	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke woning	1,50	49,60	46,40	43,49	51,56
120.2_A	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke woning	1,50	49,74	46,55	43,61	51,69
120.3_A	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke woning	1,50	48,93	45,88	42,71	50,85
120.T_A	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke BUITENRUIMTE	1,50	48,25	45,10	42,11	50,20
121_A	Blaarthemseweg 129 - Tijdelijke woning	1,50	50,48	47,24	44,41	52,45
122_A	Blaarthemseweg 131 - Tijdelijke woning	1,50	50,28	47,05	44,25	52,27
123.T_A	Blaarthemseweg 125 - Tijdelijke BUITENRUIMTE	1,50	49,55	46,42	43,39	51,49
123_A	Blaarthemseweg 125 - Tijdelijke woning	1,50	48,75	45,62	42,55	50,67
124.1_A	Blaarthemseweg 115 - Tijdelijke woning	1,50	49,88	46,75	43,70	51,81
124.2_A	Blaarthemseweg 115 - Tijdelijke woning	1,50	49,13	46,19	42,78	51,01
124.T_A	Blaarthemseweg 115 - Tijdelijke BUITENRUIMTE	1,50	51,26	48,16	45,06	53,18
125.1_A	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke woning	1,50	47,88	44,78	41,66	49,79
125.2_A	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke woning	1,50	49,16	46,15	42,82	51,03
125.3_A	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke woning	1,50	48,68	45,77	42,24	50,52
125.T_A	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke BUITENRUIMTE	1,50	47,46	44,39	41,21	49,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001.1_A	Kruisstraat 123	1,50	56,64	53,89	47,91	57,53
001.1_B	Kruisstraat 123	4,50	57,92	55,18	49,39	58,88
001.1_C	Kruisstraat 123	7,50	58,52	55,78	50,14	59,54
001.2_A	Kruisstraat 123	1,50	56,81	53,93	47,26	57,38
001.2_B	Kruisstraat 123	4,50	57,45	54,57	48,17	58,11
001.2_C	Kruisstraat 123	7,50	57,77	54,90	48,86	58,56
001.T_A	Kruisstraat 123 - TUIN	1,50	52,98	50,34	44,82	54,11
002.T_A	Kruisstraat 132 - TUIN	1,50	47,89	44,99	41,04	49,53
002_A	Kruisstraat 132	1,50	57,24	54,60	49,09	58,37
002_B	Kruisstraat 132	4,50	58,73	56,08	50,57	59,85
003.T_A	Kruisstraat 132A - TUIN	1,50	45,26	42,31	38,59	46,98
003_A	Kruisstraat 132A	1,50	56,17	53,53	48,08	57,32
003_B	Kruisstraat 132A	4,50	57,50	54,84	49,46	58,67
003_C	Kruisstraat 132A	7,50	58,41	55,75	50,45	59,61
004.1_A	Kruisstraat 134	1,50	58,60	55,97	50,30	59,67
004.1_B	Kruisstraat 134	4,50	60,02	57,37	51,70	61,08
004.1_C	Kruisstraat 134	7,50	60,34	57,70	52,05	61,42
004.2_A	Kruisstraat 134	1,50	52,97	50,26	44,90	54,12
004.2_B	Kruisstraat 134	4,50	54,54	51,81	46,50	55,69
004.2_C	Kruisstraat 134	7,50	55,65	52,92	47,74	56,86
004.3_B	Kruisstraat 134	4,50	55,09	52,39	47,32	56,36
004.3_C	Kruisstraat 134	7,50	57,55	54,86	49,78	58,82
004.4_A	Kruisstraat 134	1,50	52,02	49,30	44,37	53,34
004.T_A	Kruisstraat 134 - TUIN	1,50	51,56	48,80	44,09	52,95
005.1_A	Kruisstraat 136	1,50	59,37	56,75	51,10	60,46
005.1_B	Kruisstraat 136	4,50	60,73	58,10	52,45	61,81
005.1_C	Kruisstraat 136	7,50	60,96	58,33	52,70	62,05
005.2_A	Kruisstraat 136	1,50	56,58	53,97	48,28	57,66
005.2_B	Kruisstraat 136	4,50	58,97	56,34	50,71	60,06
005.2_C	Kruisstraat 136	7,50	61,01	58,37	52,90	62,16
005.3_A	Kruisstraat 136	1,50	51,23	48,46	43,80	52,63
005.3_B	Kruisstraat 136	4,50	56,76	54,09	48,86	57,98
005.3_C	Kruisstraat 136	7,50	59,55	56,88	51,62	60,76
005.T_A	Kruisstraat 136 - TUIN	1,50	52,51	49,82	44,71	53,77
006.1_A	Kruisstraat 138	1,50	62,33	59,73	54,05	63,42
006.1_B	Kruisstraat 138	4,50	63,03	60,41	54,75	64,11
006.2_A	Kruisstraat 138	1,50	64,60	62,01	56,33	65,69
006.2_B	Kruisstraat 138	4,50	65,25	62,64	56,98	66,34
006.3_B	Kruisstraat 138	4,50	60,88	58,26	52,71	62,01
006.4_A	Kruisstraat 138	1,50	48,69	45,80	41,70	50,27
006.4_B	Kruisstraat 138	4,50	58,77	56,12	50,68	59,92
006.T_A	Kruisstraat 138 - TUIN	1,50	49,42	46,66	42,02	50,84
007.T_A	Gareel 30 - TUIN	1,50	58,77	56,16	50,63	59,91
007_A	Gareel 30	1,50	57,35	54,74	49,15	58,47
007_B	Gareel 30	4,50	58,28	55,65	50,13	59,41
009.1_A	Borghoutspark 48	1,50	50,04	47,30	43,16	51,70
009.1_B	Borghoutspark 48	4,50	52,11	49,37	45,26	53,78
009.1_C	Borghoutspark 48	7,50	54,47	51,72	47,68	56,17
009.2_A	Borghoutspark 48	1,50	49,39	46,64	42,56	51,07
009.2_B	Borghoutspark 48	4,50	51,78	49,00	45,03	53,49
009.2_C	Borghoutspark 48	7,50	54,09	51,28	47,40	55,82
009.T_A	Borghoutspark 48 - TUIN	1,50	46,90	43,99	40,21	48,61
010.1_A	Borghoutspark 54	1,50	48,90	46,13	41,96	50,52
010.1_B	Borghoutspark 54	4,50	50,72	47,95	43,83	52,37
010.1_C	Borghoutspark 54	7,50	53,42	50,63	46,67	55,13
010.2_A	Borghoutspark 54	1,50	46,92	44,02	40,43	48,73
010.2_B	Borghoutspark 54	4,50	50,66	47,87	43,95	52,39
010.2_C	Borghoutspark 54	7,50	54,16	51,39	47,40	55,87
010.3_B	Borghoutspark 54	4,50	50,12	47,28	43,52	51,89
010.3_C	Borghoutspark 54	7,50	52,76	49,92	46,14	54,52
010.T_A	Borghoutspark 54 - TUIN	1,50	50,64	47,76	44,03	52,40
011.T_A	Vloeteind 27 - TUIN	1,50	51,61	48,70	45,08	53,40
011_B	Vloeteind 27	4,50	50,72	47,87	44,08	52,47
011_C	Vloeteind 27	7,50	53,03	50,19	46,41	54,79
012.T_A	Vloeteind 29 - TUIN	1,50	51,76	48,85	45,23	53,55
012_A	Vloeteind 29	1,50	49,46	46,50	42,99	51,27
012_B	Vloeteind 29	4,50	52,36	49,47	45,81	54,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_C	Vloeteind 29	7,50	54,71	51,89	48,09	56,47
013.T_A	Vloeteind 31 - TUIN	1,50	51,20	48,28	44,70	53,00
013_A	Vloeteind 31	1,50	47,63	44,77	41,06	49,41
013_B	Vloeteind 31	4,50	50,81	47,98	44,19	52,57
013_C	Vloeteind 31	7,50	54,23	51,38	47,66	56,01
014.T_A	Vloeteind 33 - TUIN	1,50	51,18	48,27	44,66	52,98
014_A	Vloeteind 33	1,50	48,02	45,12	41,52	49,83
014_B	Vloeteind 33	4,50	51,17	48,32	44,60	52,95
014_C	Vloeteind 33	7,50	54,31	51,50	47,68	56,07
015.T_A	Vloeteind 35 - TUIN	1,50	51,30	48,39	44,77	53,09
015_A	Vloeteind 35	1,50	49,57	46,64	43,09	51,38
015_B	Vloeteind 35	4,50	51,85	49,00	45,27	53,63
015_C	Vloeteind 35	7,50	54,30	51,49	47,66	56,06
016.T_A	Severeind 37 - TUIN	1,50	51,34	48,42	44,84	53,14
016_A	Severeind 37	1,50	48,95	46,05	42,45	50,76
016_B	Severeind 37	4,50	51,82	48,94	45,25	53,60
016_C	Severeind 37	7,50	54,57	51,73	47,95	56,33
017.T_A	Severeind 39 - TUIN	1,50	51,68	48,77	45,17	53,48
017_A	Severeind 39	1,50	49,41	46,47	42,93	51,22
017_B	Severeind 39	4,50	51,74	48,90	45,12	53,50
017_C	Severeind 39	7,50	54,33	51,54	47,64	56,07
018.T_A	Severeind 41 - TUIN	1,50	51,96	49,11	45,34	53,72
018_A	Severeind 41	1,50	49,35	46,50	42,75	51,12
018_B	Severeind 41	4,50	51,80	48,97	45,16	53,55
018_C	Severeind 41	7,50	54,56	51,72	47,93	56,32
019.T_A	Severeind 43 - TUIN	1,50	52,10	49,30	45,41	53,83
019_A	Severeind 43	1,50	49,92	47,10	43,27	51,67
019_B	Severeind 43	4,50	52,25	49,45	45,57	53,99
019_C	Severeind 43	7,50	54,70	51,88	48,05	56,45
020.T_A	Biezenkuilen 104 - TUIN	1,50	51,04	48,12	44,50	52,83
020_A	Biezenkuilen 104	1,50	50,89	48,04	44,21	52,62
020_B	Biezenkuilen 104	4,50	53,32	50,51	46,62	55,05
020_C	Biezenkuilen 104	7,50	54,88	52,09	48,12	56,58
021.T_A	Severeind 3 - TUIN	1,50	51,00	47,97	44,67	52,87
021_A	Severeind 3	1,50	48,00	45,03	41,59	49,84
021_B	Severeind 3	4,50	50,77	47,75	44,43	52,64
022.T_A	Severeind 5 - TUIN	1,50	51,33	48,30	45,01	53,21
022_A	Severeind 5	1,50	47,75	44,79	41,33	49,59
022_B	Severeind 5	4,50	51,31	48,26	45,05	53,21
023.T_A	Severeind 9 - TUIN	1,50	51,31	48,27	45,00	53,19
023_A	Severeind 9	1,50	50,09	47,00	43,83	51,99
023_B	Severeind 9	4,50	51,85	48,75	45,63	53,76
024.T_A	Severeind 11 - TUIN	1,50	51,08	48,05	44,75	52,95
024_A	Severeind 11	1,50	49,85	46,77	43,63	51,77
024_B	Severeind 11	4,50	52,16	49,06	45,97	54,09
030.T_A	Blaarthemseweg 72_TUIN	1,50	44,24	40,99	38,26	46,26
030_A	Blaarthemseweg 72	1,50	47,63	44,48	41,52	49,59
030_B	Blaarthemseweg 72	4,50	50,19	47,06	44,10	52,17
030_C	Blaarthemseweg 72	7,50	50,38	47,21	44,33	52,37
040.T_A	Ark 27 - Walwoningen_TUIN	1,50	42,17	38,75	36,41	44,28
040_A	Ark 27 - Walwoningen - DOOF	1,50	48,76	45,54	42,79	50,79
040_B	Ark 27 - Walwoningen - DOOF	4,50	51,05	47,86	45,09	53,09
040_C	Ark 27 - Walwoningen - DOOF	7,50	50,29	47,07	44,33	52,32
041.T_A	Koepel 15 - Walwoningen_TUIN	1,50	41,57	38,17	35,75	43,65
041_A	Koepel 15 - Walwoningen - DOOF	1,50	51,88	48,58	46,05	53,97
041_B	Koepel 15 - Walwoningen - DOOF	4,50	52,40	49,09	46,57	54,49
041_C	Koepel 15 - Walwoningen - DOOF	7,50	52,91	49,61	47,07	54,99
042.T_A	Koepel 29 - Walwoningen_TUIN	1,50	45,01	41,67	39,22	47,11
042_A	Koepel 29 - Walwoningen - DOOF	1,50	52,56	49,26	46,78	54,67
042_B	Koepel 29 - Walwoningen - DOOF	4,50	53,41	50,11	47,60	55,51
042_C	Koepel 29 - Walwoningen - DOOF	7,50	54,02	50,73	48,19	56,11
043.1_A	Koepel 37 - Walwoningen - DOOF	1,50	50,15	46,77	44,43	52,29
043.1_B	Koepel 37 - Walwoningen - DOOF	4,50	51,90	48,62	46,05	53,98
043.1_C	Koepel 37 - Walwoningen - DOOF	7,50	53,07	49,83	47,15	55,12
043.2_A	Koepel 37 - Walwoningen	1,50	45,25	41,88	39,54	47,39
043.2_B	Koepel 37 - Walwoningen	4,50	47,06	43,84	41,07	49,07
043.2_C	Koepel 37 - Walwoningen	7,50	44,92	41,83	38,47	46,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043.T_A	Koepel 37 - Walwoningen_TUIN	1,50	44,04	40,61	38,35	46,18
050.T_A	Beatrixstraat 37+39_TUIN	1,50	42,69	39,32	36,92	44,80
050_A	Beatrixstraat 37+39	1,50	44,52	41,48	37,94	46,26
050_B	Beatrixstraat 37+39	4,50	47,28	44,16	41,03	49,18
050_C	Beatrixstraat 37+39	7,50	48,20	45,06	41,99	50,11
051_A	Beatrixstraat 33+35	1,50	44,63	41,59	38,07	46,38
051_B	Beatrixstraat 33+35	4,50	47,25	44,13	40,96	49,13
051_C	Beatrixstraat 33+35	7,50	48,12	45,00	41,87	50,02
052.T_A	Beatrixstraat 29+31_TUIN	1,50	44,09	40,64	38,39	46,23
052_A	Beatrixstraat 29+31	1,50	45,47	42,43	39,03	47,28
052_B	Beatrixstraat 29+31	4,50	47,78	44,66	41,55	49,69
052_C	Beatrixstraat 29+31	7,50	48,55	45,44	42,33	50,46
053_A	Beatrixstraat 25+27	1,50	45,57	42,56	39,09	47,37
053_B	Beatrixstraat 25+27	4,50	46,94	43,90	40,53	48,77
053_C	Beatrixstraat 25+27	7,50	47,74	44,69	41,33	49,57
054.T_A	Beatrixstraat 21+23_TUIN	1,50	38,14	34,62	32,51	40,30
054_A	Beatrixstraat 21+23	1,50	45,43	42,44	38,87	47,19
054_B	Beatrixstraat 21+23	4,50	46,58	43,56	40,05	48,35
054_C	Beatrixstraat 21+23	7,50	47,37	44,35	40,85	49,15
055_A	Beatrixstraat 17+19	1,50	44,18	41,33	37,18	45,76
055_B	Beatrixstraat 17+19	4,50	45,39	42,50	38,48	47,00
055_C	Beatrixstraat 17+19	7,50	47,07	44,09	40,38	48,77
056_A	Beatrixstraat 13+15	1,50	45,28	42,32	38,59	46,99
056_B	Beatrixstraat 13+15	4,50	46,64	43,64	40,06	48,39
056_C	Beatrixstraat 13+15	7,50	47,96	44,94	41,48	49,76
057.T_A	Beatrixstraat 9+11_TUIN	1,50	43,46	40,04	37,71	45,57
057_A	Beatrixstraat 9+11	1,50	45,46	42,54	38,66	47,12
057_B	Beatrixstraat 9+11	4,50	46,77	43,82	40,05	48,46
057_C	Beatrixstraat 9+11	7,50	47,96	44,99	41,29	49,67
058_A	Beatrixstraat 5+7	1,50	45,43	42,54	38,52	47,04
058_B	Beatrixstraat 5+7	4,50	46,61	43,71	39,74	48,24
058_C	Beatrixstraat 5+7	7,50	48,00	45,08	41,23	49,67
059.T_A	Beatrixstraat 1.3_TUIN	1,50	37,66	34,28	31,81	39,72
059_A	Beatrixstraat 1.3	1,50	46,00	43,11	39,12	47,63
059_B	Beatrixstraat 1.3	4,50	47,22	44,32	40,31	48,83
059_C	Beatrixstraat 1.3	7,50	48,42	45,51	41,56	50,05
060.T_A	Beatrixstraat 1_TUIN	1,50	45,96	43,12	38,64	47,40
060_A	Beatrixstraat 1	1,50	46,33	43,37	39,62	48,03
060_B	Beatrixstraat 1	4,50	48,24	45,35	41,28	49,83
060_C	Beatrixstraat 1	7,50	49,23	46,36	42,22	50,80
071.1_A	Julianastraat 4	1,50	57,48	55,00	48,83	58,46
071.1_B	Julianastraat 4	4,50	57,64	55,16	49,02	58,63
071.1_C	Julianastraat 4	7,50	57,28	54,79	48,72	58,29
071.2_A	Julianastraat 4	1,50	52,94	50,44	44,38	53,95
071.2_B	Julianastraat 4	4,50	53,85	51,35	45,25	54,84
071.2_C	Julianastraat 4	7,50	53,40	50,86	44,96	54,44
071.3_A	Julianastraat 4	1,50	38,23	34,87	32,28	40,24
071.3_B	Julianastraat 4	4,50	40,05	36,69	34,10	42,06
071.3_C	Julianastraat 4	7,50	44,26	40,84	38,45	46,34
071.T_A	Julianastraat 4_TUIN	1,50	40,73	37,32	34,90	42,80
072.1_A	Julianastraat 6	1,50	57,43	54,97	48,79	58,42
072.1_B	Julianastraat 6	4,50	57,59	55,12	48,98	58,59
072.1_C	Julianastraat 6	7,50	57,22	54,74	48,67	58,23
072.2_A	Julianastraat 6	1,50	53,33	50,84	44,89	54,38
072.2_B	Julianastraat 6	4,50	53,73	51,22	45,42	54,83
072.2_C	Julianastraat 6	7,50	53,57	50,99	45,54	54,76
072.3_A	Julianastraat 6	1,50	40,06	36,62	34,30	42,16
072.3_B	Julianastraat 6	4,50	45,30	42,00	39,48	47,39
072.3_C	Julianastraat 6	7,50	46,94	43,60	41,18	49,06
072.T_A	Julianastraat 6_TUIN	1,50	39,97	36,54	34,20	42,07
073.1_A	Julianastraat 8	1,50	56,59	54,11	48,01	57,59
073.1_B	Julianastraat 8	4,50	56,83	54,35	48,31	57,86
073.2_A	Julianastraat 8	1,50	38,62	35,16	32,94	40,77
073.2_A	Julianastraat 8	1,50	52,29	49,81	43,74	53,30
073.2_B	Julianastraat 8	4,50	41,15	37,75	35,45	43,29
073.2_B	Julianastraat 8	4,50	52,54	50,04	44,08	53,58
073.T_A	Julianastraat 8_TUIN	1,50	42,82	40,28	34,52	43,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074.1_A	Julianastraat 10	1,50	56,74	54,27	48,17	57,75
074.1_B	Julianastraat 10	4,50	56,96	54,47	48,45	57,99
074.2_A	Julianastraat 10	1,50	42,15	39,01	35,81	44,00
074.2_A	Julianastraat 10	1,50	53,86	51,36	45,52	54,95
074.2_B	Julianastraat 10	4,50	44,99	41,84	38,77	46,90
074.2_B	Julianastraat 10	4,50	54,25	51,72	46,07	55,39
074.T_A	Julianastraat 10_TUIN	1,50	44,05	41,08	37,36	45,75
075.1_A	Julianastraat 12	1,50	56,80	54,31	48,58	57,94
075.1_B	Julianastraat 12	4,50	56,94	54,44	48,74	58,08
075.1_C	Julianastraat 12	7,50	56,61	54,10	48,47	57,77
075.2_A	Julianastraat 12	1,50	52,91	50,41	44,74	54,06
075.2_B	Julianastraat 12	4,50	53,02	50,49	44,93	54,20
075.2_C	Julianastraat 12	7,50	53,03	50,45	45,09	54,26
075.3_A	Julianastraat 12	1,50	42,07	38,85	35,95	44,02
075.3_B	Julianastraat 12	4,50	43,30	40,00	37,41	45,36
075.3_C	Julianastraat 12	7,50	45,98	42,65	40,12	48,05
075.T_A	Julianastraat 12_TUIN	1,50	42,45	39,17	36,47	44,46
076.1_A	Julianastraat 14	1,50	56,83	54,34	48,63	57,97
076.1_B	Julianastraat 14	4,50	56,96	54,46	48,78	58,11
076.1_C	Julianastraat 14	7,50	56,63	54,12	48,49	57,79
076.2_A	Julianastraat 14	1,50	54,33	51,81	46,25	55,51
076.2_B	Julianastraat 14	4,50	53,63	51,06	45,72	54,87
076.2_C	Julianastraat 14	7,50	53,62	51,01	45,86	54,91
076.3_B	Julianastraat 14	4,50	43,60	40,29	37,68	45,64
076.3_C	Julianastraat 14	7,50	45,87	42,53	40,00	47,93
076.4_A	Julianastraat 14	1,50	42,36	39,04	36,49	44,42
076.T_A	Julianastraat 14_TUIN	1,50	45,63	42,44	39,44	47,55
077.1_A	Julianastraat 16	1,50	56,87	54,38	48,67	58,01
077.1_B	Julianastraat 16	4,50	57,00	54,50	48,84	58,16
077.1_C	Julianastraat 16	7,50	56,67	54,16	48,57	57,85
077.2_A	Julianastraat 16	1,50	53,83	51,33	45,69	55,00
077.2_B	Julianastraat 16	4,50	52,94	50,41	44,91	54,14
077.2_C	Julianastraat 16	7,50	52,98	50,39	45,16	54,25
077.3_A	Julianastraat 16	1,50	42,09	38,71	36,32	44,20
077.3_B	Julianastraat 16	4,50	43,78	40,45	37,97	45,87
077.3_C	Julianastraat 16	7,50	46,06	42,74	40,27	48,17
077.T_A	Julianastraat 16_TUIN	1,50	45,52	42,30	39,38	47,46
078.1_A	Julianastraat 18	1,50	56,87	54,38	48,67	58,01
078.1_B	Julianastraat 18	4,50	56,99	54,48	48,83	58,15
078.1_C	Julianastraat 18	7,50	56,65	54,13	48,54	57,82
078.2_A	Julianastraat 18	1,50	54,19	51,65	46,19	55,40
078.2_B	Julianastraat 18	4,50	53,61	51,03	45,78	54,88
078.2_C	Julianastraat 18	7,50	53,44	50,83	45,68	54,73
078.3_A	Julianastraat 18	1,50	41,20	37,81	35,44	43,31
078.3_B	Julianastraat 18	4,50	43,22	39,89	37,41	45,31
078.3_C	Julianastraat 18	7,50	45,41	42,09	39,64	47,53
078.T_A	Julianastraat 18_TUIN	1,50	47,09	44,10	40,45	48,81
080.1_A	Oranje Nassaulaan 1	1,50	53,50	51,01	45,16	54,59
080.1_B	Oranje Nassaulaan 1	4,50	54,13	51,61	45,92	55,26
080.1_C	Oranje Nassaulaan 1	7,50	54,51	51,97	46,42	55,69
080.2_A	Oranje Nassaulaan 1	1,50	49,91	47,36	41,82	51,08
080.2_B	Oranje Nassaulaan 1	4,50	50,98	48,40	43,01	52,20
080.2_C	Oranje Nassaulaan 1	7,50	51,34	48,70	43,61	52,64
080.3_A	Oranje Nassaulaan 1	1,50	47,15	44,45	39,70	48,56
080.3_B	Oranje Nassaulaan 1	4,50	50,14	47,44	42,73	51,56
080.3_C	Oranje Nassaulaan 1	7,50	51,67	48,93	44,34	53,12
080.T_A	Oranje Nassaulaan 1_TUIN	1,50	50,06	47,52	42,07	51,28
081.1_A	Oranje Nassaulaan 3	1,50	48,05	45,44	40,18	49,30
081.1_B	Oranje Nassaulaan 3	4,50	49,62	46,98	41,88	50,92
081.1_C	Oranje Nassaulaan 3	7,50	50,00	47,32	42,45	51,37
081.2_B	Oranje Nassaulaan 3	4,50	48,75	45,93	41,71	50,32
081.2_C	Oranje Nassaulaan 3	7,50	50,33	47,47	43,41	51,94
081.T_A	Oranje Nassaulaan 3_TUIN	1,50	48,37	45,72	40,77	49,72
082.1_A	Oranje Nassaulaan 2	1,50	42,95	40,05	36,00	44,54
082.1_B	Oranje Nassaulaan 2	4,50	45,37	42,48	38,44	46,97
082.2_A	Oranje Nassaulaan 2	1,50	46,04	43,17	39,08	47,63
082.2_B	Oranje Nassaulaan 2	4,50	48,44	45,51	41,67	50,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083_A	Bernharddreef 1+3	1,50	43,61	40,73	36,65	45,20
083_B	Bernharddreef 1+3	4,50	45,10	42,21	38,18	46,71
084_A	Bernharddreef 11	1,50	44,72	41,87	37,80	46,34
084_B	Bernharddreef 11	4,50	45,66	42,82	38,69	47,25
090.1_A	Broekweg 76	1,50	56,28	53,63	46,81	56,94
090.1_B	Broekweg 76	4,50	56,58	53,93	47,14	57,25
090.1_C	Broekweg 76	7,50	56,22	53,56	46,87	56,91
090.2_A	Broekweg 76	1,50	58,15	55,60	49,13	58,98
090.3_A	Broekweg 76	1,50	55,91	53,13	46,00	56,40
090.3_B	Broekweg 76	4,50	56,16	53,39	46,29	56,66
090.3_C	Broekweg 76	7,50	55,84	53,06	46,18	56,40
090.4_A	Broekweg 76	1,50	49,69	46,81	40,17	50,27
090.4_B	Broekweg 76	4,50	50,23	47,32	41,01	50,91
090.4_C	Broekweg 76	7,50	51,08	48,10	42,84	52,10
090.5_A	Broekweg 76	1,50	58,31	55,80	49,43	59,20
090.5_B	Broekweg 76	4,50	58,43	55,91	49,54	59,31
090.6_B	Broekweg 76	4,50	53,94	51,40	45,67	55,05
090.7_A	Broekweg 76	1,50	49,29	46,66	41,39	50,52
090.T_A	Broekweg 76_TUIN	1,50	50,03	47,43	41,96	51,20
091.T_A	Broekweg 74_TUIN	1,50	39,25	36,03	32,79	41,02
091_A	Broekweg 74	1,50	54,02	51,20	44,16	54,51
091_B	Broekweg 74	4,50	54,49	51,67	44,76	55,02
091_C	Broekweg 74	7,50	54,41	51,58	44,97	55,03
092.T_A	Broekweg 67_TUIN	1,50	38,14	34,83	32,03	40,08
092_A	Broekweg 67	1,50	53,73	50,89	44,05	54,27
092_B	Broekweg 67	4,50	54,31	51,46	44,87	54,93
092_C	Broekweg 67	7,50	54,16	51,31	44,86	54,82
093.T_A	Hagendorensesweg 1_TUIN	1,50	51,54	48,69	41,87	52,08
093_A	Hagendorensesweg 1	1,50	54,70	51,90	45,00	55,25
093_B	Hagendorensesweg 1	4,50	55,35	52,54	45,87	55,96
093_C	Hagendorensesweg 1	7,50	55,37	52,54	46,22	56,09
094_A	Hagendorensesweg 1	1,50	54,17	51,50	44,83	54,86
094_B	Hagendorensesweg 1	4,50	54,89	52,23	45,68	55,63
094_C	Hagendorensesweg 1	7,50	54,90	52,22	45,84	55,69
100.1_A	Broekweg 80	1,50	55,43	52,80	46,26	56,19
100.1_B	Broekweg 80	4,50	56,00	53,37	47,04	56,83
100.2_A	Broekweg 80	1,50	56,71	53,93	46,71	57,17
100.2_B	Broekweg 80	4,50	56,86	54,09	46,92	57,34
100.3_B	Broekweg 80	4,50	52,01	49,37	44,16	53,26
100.T_A	Broekweg 80_TUIN	1,50	41,81	38,92	34,71	43,34
101.1_A	Broekweg 82	1,50	57,19	54,40	47,10	57,62
101.1_B	Broekweg 82	4,50	57,23	54,44	47,18	57,67
101.2_A	Broekweg 82	1,50	45,39	42,49	38,47	47,00
101.2_B	Broekweg 82	4,50	50,28	47,51	42,95	51,73
101.T_A	Broekweg 82_TUIN	1,50	47,25	44,53	39,53	48,54
110.1_A	Blaarthemseweg 83 - School	1,50	50,23	47,08	44,09	52,18
110.2_A	Blaarthemseweg 83 - School	1,50	49,17	46,03	42,99	51,10
110.3_A	Blaarthemseweg 83 - School	1,50	47,94	44,84	41,71	49,85
110.4_A	Blaarthemseweg 83 - School	1,50	47,87	44,77	41,65	49,78
120.1_A	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke woning	1,50	52,50	49,65	45,52	54,09
120.2_A	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke woning	1,50	52,83	50,00	45,80	54,40
120.3_A	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke woning	1,50	51,37	48,55	44,43	52,98
120.T_A	Blaarthemseweg 127 - Tijdelijke BUITENRUIMTE	1,50	48,62	45,51	42,38	50,52
121_A	Blaarthemseweg 129 - Tijdelijke woning	1,50	51,95	48,92	45,40	53,71
122_A	Blaarthemseweg 131 - Tijdelijke woning	1,50	51,64	48,59	45,16	53,43
123.T_A	Blaarthemseweg 125 - Tijdelijke BUITENRUIMTE	1,50	51,05	48,10	44,42	52,79
123_A	Blaarthemseweg 125 - Tijdelijke woning	1,50	51,36	48,52	44,39	52,95
124.1_A	Blaarthemseweg 115 - Tijdelijke woning	1,50	54,05	51,31	46,76	55,52
124.2_A	Blaarthemseweg 115 - Tijdelijke woning	1,50	52,59	49,90	45,33	54,08
124.T_A	Blaarthemseweg 115 - Tijdelijke BUITENRUIMTE	1,50	52,82	49,90	46,15	54,54
125.1_A	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke woning	1,50	50,70	47,89	43,67	52,27
125.2_A	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke woning	1,50	52,45	49,72	45,25	53,96
125.3_A	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke woning	1,50	51,05	48,31	43,99	52,62
125.T_A	Blaarthemseweg 113 - Tijdelijke BUITENRUIMTE	1,50	48,14	45,14	41,70	49,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen