

Detail puntbronnen ●

Mobiele bron ⋯

Puntbronnen *

Toetspunten a

Bodemgebieden ▨

Gebouwen ■

Schermen —

Hoogtelijnen —

Hulplijnen —

0 m 30 m

schaal = 1 : 800



379050

379000

155600

155650

155700

155750

Model: IL
versie 0 - 2109/069/CW-09
Groep: LMax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	GeenDemping	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
pb-01	piek vrachtwagen	1,50	21,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,00	--	--	Nee	Nee	73,00	86,00	92,00	96,00	100,00	104,00
pb-02	piek vrachtwagen	1,50	21,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,00	--	--	Nee	Nee	73,00	86,00	92,00	96,00	100,00	104,00
pb-03	piek vrachtwagen	1,50	21,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,00	--	--	Nee	Nee	73,00	86,00	92,00	96,00	100,00	104,00
pb-04	piek vrachtwagen	1,50	21,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,00	--	--	Nee	Nee	73,00	86,00	92,00	96,00	100,00	104,00
pb-05	piek vrachtwagen	1,50	21,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,00	--	--	Nee	Nee	73,00	86,00	92,00	96,00	100,00	104,00
pb-06	piek dichtslaan autoportier	0,80	21,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,00	--	--	Nee	Nee	60,00	76,60	89,00	89,70	90,70	90,10
pb-07	piek dichtslaan autoportier	0,80	21,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,00	--	--	Nee	Nee	60,00	76,60	89,00	89,70	90,70	90,10
pb-08	piek dichtslaan autoportier	0,80	21,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,00	--	--	Nee	Nee	60,00	76,60	89,00	89,70	90,70	90,10
pb-09	piek dichtslaan autoportier	0,80	21,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,00	--	--	Nee	Nee	60,00	76,60	89,00	89,70	90,70	90,10
pb-10	piek vrachtwagen	1,50	21,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,00	--	--	Nee	Nee	73,00	86,00	92,00	96,00	100,00	104,00
pb-11	piek vrachtwagen	1,50	21,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,00	--	--	Nee	Nee	73,00	86,00	92,00	96,00	100,00	104,00

Model: IL
versie 0 - 2109/069/CW-09
Groep: LAmix
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
pb-01	102,00	95,00	91,00	107,88
pb-02	102,00	95,00	91,00	107,88
pb-03	102,00	95,00	91,00	107,88
pb-04	102,00	95,00	91,00	107,88
pb-05	102,00	95,00	91,00	107,88
pb-06	90,90	90,90	83,30	98,23
pb-07	90,90	90,90	83,30	98,23
pb-08	90,90	90,90	83,30	98,23
pb-09	90,90	90,90	83,30	98,23
pb-10	102,00	95,00	91,00	107,88
pb-11	102,00	95,00	91,00	107,88

Rapport: Resultatentabel
Model: IL
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
LAmix

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt	155626,78	378981,71	3,00	50,7	--	--
t01_B	toetspunt	155626,78	378981,71	6,00	52,5	--	--
t01_C	toetspunt	155626,78	378981,71	9,00	52,5	--	--
t01_D	toetspunt	155626,78	378981,71	12,00	52,8	--	--
t01_E	toetspunt	155626,78	378981,71	15,00	52,5	--	--
t01_F	toetspunt	155626,78	378981,71	18,00	52,0	--	--
t01_G_A	toetspunt	155626,78	378981,71	21,00	52,2	--	--
t02_A	toetspunt	155625,11	378989,02	3,00	59,6	--	--
t02_B	toetspunt	155625,11	378989,02	6,00	61,1	--	--
t02_C	toetspunt	155625,11	378989,02	9,00	61,1	--	--
t02_D	toetspunt	155625,11	378989,02	12,00	61,4	--	--
t02_E	toetspunt	155625,11	378989,02	15,00	54,6	--	--
t02_F	toetspunt	155625,11	378989,02	18,00	48,4	--	--
t02_G_A	toetspunt	155625,11	378989,02	21,00	48,7	--	--
t03_A	toetspunt	155626,42	378993,60	3,00	64,7	--	--
t03_B	toetspunt	155626,42	378993,60	6,00	66,0	--	--
t03_C	toetspunt	155626,42	378993,60	9,00	66,0	--	--
t03_D	toetspunt	155626,42	378993,60	12,00	65,9	--	--
t03_E	toetspunt	155626,42	378993,60	15,00	65,9	--	--
t03_F	toetspunt	155626,42	378993,60	18,00	64,0	--	--
t03_G_A	toetspunt	155626,42	378993,60	21,00	63,9	--	--
t04_A	toetspunt	155636,24	378998,52	3,00	64,5	--	--
t04_B	toetspunt	155636,24	378998,52	6,00	65,8	--	--
t04_C	toetspunt	155636,24	378998,52	9,00	65,7	--	--
t04_D	toetspunt	155636,24	378998,52	12,00	65,7	--	--
t04_E	toetspunt	155636,24	378998,52	15,00	65,6	--	--
t04_F	toetspunt	155636,24	378998,52	18,00	65,5	--	--
t04_G_A	toetspunt	155636,24	378998,52	21,00	65,4	--	--
t05_A	toetspunt	155643,12	379001,97	3,00	64,2	--	--
t05_B	toetspunt	155643,12	379001,97	6,00	65,1	--	--
t05_C	toetspunt	155643,12	379001,97	9,00	65,1	--	--
t05_D	toetspunt	155643,12	379001,97	12,00	65,1	--	--
t05_E	toetspunt	155643,12	379001,97	15,00	65,2	--	--
t05_F	toetspunt	155643,12	379001,97	18,00	65,2	--	--
t05_G_A	toetspunt	155643,12	379001,97	21,00	63,4	--	--
t06_A	toetspunt	155653,07	379003,79	3,00	64,6	--	--
t06_B	toetspunt	155653,07	379003,79	6,00	65,5	--	--
t06_C	toetspunt	155653,07	379003,79	9,00	65,5	--	--
t06_D	toetspunt	155653,07	379003,79	12,00	65,4	--	--
t06_E	toetspunt	155653,07	379003,79	15,00	65,3	--	--
t06_F	toetspunt	155653,07	379003,79	18,00	65,2	--	--
t06_G_A	toetspunt	155653,07	379003,79	21,00	65,1	--	--
t07_A	toetspunt	155656,49	378996,96	3,00	63,1	--	--
t07_B	toetspunt	155656,49	378996,96	6,00	64,5	--	--
t07_C	toetspunt	155656,49	378996,96	9,00	64,5	--	--
t07_D	toetspunt	155656,49	378996,96	12,00	64,4	--	--
t07_E	toetspunt	155656,49	378996,96	15,00	64,3	--	--
t07_F	toetspunt	155656,49	378996,96	18,00	64,3	--	--
t07_G_A	toetspunt	155656,49	378996,96	21,00	64,2	--	--
t08_A	toetspunt	155656,01	378990,99	3,00	43,7	--	--
t08_B	toetspunt	155656,01	378990,99	6,00	45,5	--	--
t08_C	toetspunt	155656,01	378990,99	9,00	44,9	--	--
t08_D	toetspunt	155656,01	378990,99	12,00	45,0	--	--
t08_E	toetspunt	155656,01	378990,99	15,00	45,0	--	--
t08_F	toetspunt	155656,01	378990,99	18,00	45,1	--	--
t08_G_A	toetspunt	155656,01	378990,99	21,00	45,8	--	--
t09_A	toetspunt	155647,19	378986,50	3,00	42,3	--	--
t09_B	toetspunt	155647,19	378986,50	6,00	44,3	--	--
t09_C	toetspunt	155647,19	378986,50	9,00	44,0	--	--
t09_D	toetspunt	155647,19	378986,50	12,00	44,0	--	--
t09_E	toetspunt	155647,19	378986,50	15,00	43,9	--	--
t09_F	toetspunt	155647,19	378986,50	18,00	43,1	--	--
t09_G_A	toetspunt	155647,19	378986,50	21,00	43,1	--	--
t10_A	toetspunt	155632,56	378981,23	3,00	43,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t10_B	toetspunt	155632,56	378981,23	6,00	45,4	--	--
t10_C	toetspunt	155632,56	378981,23	9,00	44,9	--	--
t10_D	toetspunt	155632,56	378981,23	12,00	43,1	--	--
t10_E	toetspunt	155632,56	378981,23	15,00	43,2	--	--
t10_F	toetspunt	155632,56	378981,23	18,00	43,3	--	--
t10_G_A	toetspunt	155632,56	378981,23	21,00	44,0	--	--
t11_A	toetspunt	155664,56	379004,04	3,00	62,3	--	--
t11_B	toetspunt	155664,56	379004,04	6,00	63,4	--	--
t11_C	toetspunt	155664,56	379004,04	9,00	63,4	--	--
t11_D	toetspunt	155664,56	379004,04	12,00	63,3	--	--
t11_E	toetspunt	155664,56	379004,04	15,00	63,2	--	--
t12_A	toetspunt	155661,08	379010,99	3,00	64,3	--	--
t12_B	toetspunt	155661,08	379010,99	6,00	64,8	--	--
t12_C	toetspunt	155661,08	379010,99	9,00	64,8	--	--
t12_D	toetspunt	155661,08	379010,99	12,00	64,7	--	--
t12_E	toetspunt	155661,08	379010,99	15,00	64,6	--	--
t13_A	toetspunt	155667,26	379018,10	3,00	68,8	--	--
t13_B	toetspunt	155667,26	379018,10	6,00	68,9	--	--
t13_C	toetspunt	155667,26	379018,10	9,00	68,9	--	--
t13_D	toetspunt	155667,26	379018,10	12,00	68,8	--	--
t13_E	toetspunt	155667,26	379018,10	15,00	67,3	--	--
t14_A	toetspunt	155675,84	379022,05	3,00	68,4	--	--
t14_B	toetspunt	155675,84	379022,05	6,00	68,4	--	--
t14_C	toetspunt	155675,84	379022,05	9,00	68,3	--	--
t14_D	toetspunt	155675,84	379022,05	12,00	67,5	--	--
t14_E	toetspunt	155675,84	379022,05	15,00	67,4	--	--
t15_A	toetspunt	155684,86	379026,57	3,00	67,9	--	--
t15_B	toetspunt	155684,86	379026,57	6,00	67,9	--	--
t15_C	toetspunt	155684,86	379026,57	9,00	67,8	--	--
t15_D	toetspunt	155684,86	379026,57	12,00	67,7	--	--
t15_E	toetspunt	155684,86	379026,57	15,00	67,6	--	--
t16_A	toetspunt	155688,91	379026,18	3,00	66,6	--	--
t16_B	toetspunt	155688,91	379026,18	6,00	66,6	--	--
t16_C	toetspunt	155688,91	379026,18	9,00	66,5	--	--
t16_D	toetspunt	155688,91	379026,18	12,00	66,4	--	--
t16_E	toetspunt	155688,91	379026,18	15,00	66,0	--	--
t17_A	toetspunt	155693,15	379017,73	3,00	64,4	--	--
t17_B	toetspunt	155693,15	379017,73	6,00	65,0	--	--
t17_C	toetspunt	155693,15	379017,73	9,00	64,9	--	--
t17_D	toetspunt	155693,15	379017,73	12,00	64,8	--	--
t17_E	toetspunt	155693,15	379017,73	15,00	64,3	--	--
t18_A	toetspunt	155692,44	379012,77	3,00	53,7	--	--
t18_B	toetspunt	155692,44	379012,77	6,00	54,6	--	--
t18_C	toetspunt	155692,44	379012,77	9,00	54,6	--	--
t18_D	toetspunt	155692,44	379012,77	12,00	54,6	--	--
t18_E	toetspunt	155692,44	379012,77	15,00	45,2	--	--
t19_A	toetspunt	155683,01	379008,11	3,00	48,9	--	--
t19_B	toetspunt	155683,01	379008,11	6,00	49,9	--	--
t19_C	toetspunt	155683,01	379008,11	9,00	49,9	--	--
t19_D	toetspunt	155683,01	379008,11	12,00	45,5	--	--
t19_E	toetspunt	155683,01	379008,11	15,00	45,3	--	--
t20_A	toetspunt	155669,93	379001,42	3,00	47,0	--	--
t20_B	toetspunt	155669,93	379001,42	6,00	47,5	--	--
t20_C	toetspunt	155669,93	379001,42	9,00	47,4	--	--
t20_D	toetspunt	155669,93	379001,42	12,00	47,2	--	--
t20_E	toetspunt	155669,93	379001,42	15,00	47,4	--	--
t21_A	toetspunt	155700,95	379025,18	3,00	63,4	--	--
t21_B	toetspunt	155700,95	379025,18	6,00	64,7	--	--
t21_C	toetspunt	155700,95	379025,18	9,00	64,7	--	--
t22_A	toetspunt	155697,40	379032,25	3,00	65,5	--	--
t22_B	toetspunt	155697,40	379032,25	6,00	66,0	--	--
t22_C	toetspunt	155697,40	379032,25	9,00	65,9	--	--
t23_A	toetspunt	155703,17	379039,34	3,00	61,3	--	--
t23_B	toetspunt	155703,17	379039,34	6,00	61,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t23_C	toetspunt	155703,17	379039,34	9,00	61,9	--	--
t24_A	toetspunt	155712,75	379044,14	3,00	64,3	--	--
t24_B	toetspunt	155712,75	379044,14	6,00	64,2	--	--
t24_C	toetspunt	155712,75	379044,14	9,00	64,2	--	--
t25_A	toetspunt	155720,69	379048,13	3,00	63,0	--	--
t25_B	toetspunt	155720,69	379048,13	6,00	63,0	--	--
t25_C	toetspunt	155720,69	379048,13	9,00	65,2	--	--
t26_A	toetspunt	155725,71	379046,49	3,00	48,5	--	--
t26_B	toetspunt	155725,71	379046,49	6,00	49,6	--	--
t26_C	toetspunt	155725,71	379046,49	9,00	50,1	--	--
t27_A	toetspunt	155730,54	379040,85	3,00	48,5	--	--
t27_B	toetspunt	155730,54	379040,85	6,00	50,6	--	--
t27_C	toetspunt	155730,54	379040,85	9,00	51,1	--	--
t28_A	toetspunt	155727,73	379036,12	3,00	44,1	--	--
t28_B	toetspunt	155727,73	379036,12	6,00	43,1	--	--
t28_C	toetspunt	155727,73	379036,12	9,00	44,1	--	--
t29_A	toetspunt	155719,25	379029,84	3,00	45,0	--	--
t29_B	toetspunt	155719,25	379029,84	6,00	43,9	--	--
t29_C	toetspunt	155719,25	379029,84	9,00	44,0	--	--
t30_A	toetspunt	155705,63	379022,99	3,00	46,0	--	--
t30_B	toetspunt	155705,63	379022,99	6,00	47,8	--	--
t30_C	toetspunt	155705,63	379022,99	9,00	48,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen